

立木公壳物件總括表

令和5年4月7日入札

上川中部森林管理署

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 15	茅刈別	2131	ち		44	皆伐	複	2.14

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		87	13.40
					22 - 32		50	23.07
					34 - 46		67	71.95
					48 - 58		16	31.82
					60 - 300		3	6.10
樹種計							223	146.34
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.64
					22 - 32		17	8.38
					34 - 46		29	34.31
					48 - 58		8	12.58
					60 - 300		1	2.70
樹種計							73	60.61
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		101	16.85
					22 - 32		57	29.86
					34 - 46		6	6.41
					48 - 58		1	1.95
					60 - 300		1	1.82
樹種計							166	56.89
N計							462	263.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.29

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 15	茅刈別	2131	ち		44	皆伐	複	2.14

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	3.11
				1級	34 - 46		1	1.42
				2級	34 - 46		6	6.98
					48 - 58		3	4.14
					60 - 300		1	2.35
				3級	34 - 300		15	18.26
				4級	34 - 300		2	2.35
樹種計							37	38.90
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.30
					22 - 32		3	1.09
				2級	34 - 46		1	0.72
樹種計							6	2.11
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.10
					22 - 32		4	1.37
				2級	34 - 46		1	0.65
				3級	34 - 300		1	1.18
樹種計							7	3.30
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		176	25.11
					22 - 32		171	74.64
				2級	34 - 46		6	5.70

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 15	茅刈別	2131	ち		44	皆伐	複	2.14

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	1.86
				3級	34 - 300		55	51.21
				4級	34 - 300		13	15.07
樹種計							422	173.59
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.52
					22 - 32		8	3.85
				3級	34 - 300		2	1.59
樹種計							22	6.96
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	5.99
					22 - 32		57	19.95
				3級	34 - 300		7	6.59
				4級	34 - 300		8	6.12
樹種計							120	38.65
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.93
					22 - 32		26	9.50
				2級	34 - 46		2	1.87
				3級	34 - 300		13	15.88
				4級	34 - 300		6	7.09
樹種計							65	36.27
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03

物件明細書

4 頁

上川中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 15	茅刈別	2131	5		44	皆伐	複	2.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

上川中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 209

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2142

枝番 :

小班 : わ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	4.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	14.76
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	5.48
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.08
計						54	33.59
						54	33.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	7.95
計						11	10.55
						11	10.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	99	16.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	55	28.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.37
計						159	50.46
						159	50.46
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
ナラ	一般用	生立木	3級		34 - 300	2	1.47
計			3級			3	1.56
						3	1.56
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.18
計				3級		1	1.18
						1	1.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	10.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	26.47
ダケカンバ	一般用	生立木	3級		34 - 300	9	8.13
ダケカンバ	一般用	生立木	4級		34 - 300	1	1.60
計			4級			142	46.89
						142	46.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範囲	本 数	材 積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.19
イタヤカエデ	一般用	生立木	計	3級	34 - 300	1	0.91
計			計			2	1.10
						2	1.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
計			計			1	0.04
						1	0.04
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.25
他L	一般用	生立木	計	込	22 - 32	1	0.33
計			計			3	0.58
						3	0.58
N 20 下						130	21.68
N 22 上						94	72.92
L 20 下						75	11.07
L 22 上						77	40.28
N 計						224	94.60
L 計						152	51.35
生立計						376	145.95
被害計						0	
総合計						376	145.95

樹材種別一覧表

PAGE : 2

上川中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 210

森林事務所: 清川森林事務所

国有林名: 清川

林班: 2142

枝番:

小班: つ

枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	14.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	10.80
		計				56	34.08
						56	34.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	8.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	6.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.70
		計				20	18.77
						20	18.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.04
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	1.82
		計				2	2.86
						2	2.86
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.55
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.34
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.35
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.90
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.85
		計				10	11.72
						10	11.72
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.30
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.09
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.72
		計				6	2.11
						6	2.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	62	8.41
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	20.72
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.39
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.02
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.29
		計				126	40.83
						126	40.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.16
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.43
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				4	1.36
						4	1.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.56
		計				29	8.20
						29	8.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.70
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.28
		計				5	3.33
						5	3.33
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.39
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.72
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.57
		計				4	2.68
						4	2.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.57

樹材種別一覽表

PAGE : 3

上川中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 210

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2142 枝番 :

小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
計		計				1 1	0.57 0.57
他L	一般用	生立木			込	6 - 20	8 0.87
他L	一般用	生立木			込	22 - 32	2 0.90
		計					10 10
							1.77 1.77
					N 2 0 下	28	3.11
					N 2 2 上	50	52.60
					L 2 0 下	89	11.51
					L 2 2 上	106	61.06
					N 計	78	55.71
					L 計	195	72.57
					生立計	273	128.28
					被害計	0	
					総合計	273	128.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積

樹材種別一覧表

PAGE : 4

上川中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 211

森林事務所 : 茅刈別森林事務所

国有林名 : 茅刈別

林班 : 2131 枝番 :

小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.81
ダケカンバ	一般用	生立木	計	2 級	34 - 46	1	1.29
						13	5.62
						13	5.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
シナノキ	一般用	生立木	計	4 級	34 - 300	1	1.73
						2	2.01
						2	2.01
センノキ	一般用	生立木	計	4 級	34 - 300	1	1.28
						1	1.28
						1	1.28
				N 20 下		0	
				N 22 上		0	
				L 20 下		4	0.52
				L 22 上		12	8.39
				N 計		0	
				L 計		16	8.91
				生立計		16	8.91
				被害計		0	
				総合計		16	8.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5

上川中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 212

森林事務所 : 茅刈別森林事務所

国有林名 : 茅刈別

林班 : 2131 枝番 :

小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	4.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	28	31.53
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	11.07
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	3.02
			計			66	56.05
						66	56.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	14.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	6.10
			計			29	24.77
						29	24.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.25
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.95
			計			5	3.57
						5	3.57
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.56
ナラ	一般用	生立木	1級		34 - 46	1	1.42
ナラ	一般用	生立木	2級		34 - 46	4	4.64
ナラ	一般用	生立木	2級		48 - 58	2	2.41
ナラ	一般用	生立木	3級		34 - 300	11	13.89
ナラ	一般用	生立木	4級		34 - 300	1	1.50
			計			24	25.62
						24	25.62
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.37
メジロカバ	一般用	生立木	2級		34 - 46	1	0.65
			計			6	2.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
計						6	2.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	4.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	12.64
ダケカンバ	一般用	生立木	2級		34 - 46	2	2.02
ダケカンバ	一般用	生立木	2級		48 - 58	1	1.86
ダケカンバ	一般用	生立木	3級		34 - 300	23	24.54
ダケカンバ	一般用	生立木	4級		34 - 300	3	3.79
計						80	49.17
計						80	49.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.00
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.62
計						13	3.62
計						13	3.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	11.06
イタヤカエデ	一般用	生立木	3級		34 - 300	4	4.44
イタヤカエデ	一般用	生立木	4級		34 - 300	2	1.69
計						59	20.75
計						59	20.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.96
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.36
シナノキ	一般用	生立木	2級		34 - 46	2	1.87
シナノキ	一般用	生立木	3級		34 - 300	8	11.54
シナノキ	一般用	生立木	4級		34 - 300	2	2.50
計						30	21.23
計						30	21.23
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
センノキ	一般用	生立木	3級		34 - 300	3	2.68
計						4	3.50
計						4	3.50

樹材種別一覽表

PAGE : 6

上川中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 212

森林事務所 : 茅刈別森林事務所

国有林名 : 茅刈別

林班 : 2131 枝番 :

小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		達	6 - 20	1	0.21
ヤチダモ	一般用	生立木		達	22 - 32	7	3.71
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.34
			計			12	7.26
						12	7.26
他L	一般用	生立木		達	6 - 20	13	2.15
他L	一般用	生立木		達	22 - 32	8	2.75
			計			21	4.90
						21	4.90
				N 2 0 下		27	5.57
				N 2 2 上		73	78.82
				L 2 0 下		85	12.50
				L 2 2 上		164	125.67
				N 計		100	84.39
				L 計		249	138.17
				生立計		349	222.56
				被害計		0	
				総合計		349	222.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積

樹材種別一覧表

PAGE : 7

上川中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 213

森林事務所 : 茅刈別森林事務所

国有林名 : 茅刈別

林班 : 2131 枝番 :

小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		達	22 - 32	1	0.33
トドマツ	一般用	生立木		達	34 - 46	2	1.53
		計				3	1.86
						3	1.86
ダケカンバ	一般用	生立木		達	6 - 20	2	0.19
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.77
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.46
		計				8	6.42
						8	6.42
キハダ類	一般用	生立木		達	6 - 20	1	0.19
キハダ類	一般用	生立木		達	22 - 32	1	0.33
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				3	1.34
						3	1.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		達	6 - 20	1	0.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		達	22 - 32	1	0.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.62
		計				3	0.89
						3	0.89
シナノキ	一般用	生立木		達	22 - 32	1	0.62
		計				1	0.62
						1	0.62
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				1	0.90
				N 20 下		0	
				N 22 上		3	1.86
				L 20 下		4	0.45
				L 22 上		12	9.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		3	1.86
				L 計		16	10.17
				生立計		19	12.03
				被害計		0	
				総合計		19	12.03

樹材種別一覧表

PAGE : 8

上川中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 214

森林事務所 : 茅刈別森林事務所

国有林名 : 茅刈別

林班 : 2132

枝番 :

小班 : る

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	9.33
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.52
計						42	17.81
						42	17.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	3.80
計						12	5.97
						12	5.97
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	10.43
ダケカンバ	一般用	生立木	3 級		34 - 300	9	6.41
ダケカンバ	一般用	生立木	4 級		34 - 300	3	3.04
計						48	20.86
						48	20.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
計						2	0.64
						2	0.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.10
イタヤカエデ	一般用	生立木	4 級		34 - 300	3	2.25
計						22	6.10
						22	6.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.54
シナノキ	一般用	生立木	3 級		34 - 300	4	3.17
シナノキ	一般用	生立木	4 級		34 - 300	1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
計		計				25	8.28
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
センノキ	一般用	生立木	3 級		34 - 300	1	0.60
センノキ	一般用	生立木	4 級		34 - 300	1	0.89
計		計				3	1.52
ヤチダモ	一般用	生立木	2 級		34 - 46	1	0.77
ヤチダモ	一般用	生立木	3 級		34 - 300	1	0.77
計		計				2	1.54
他L	一般用	生立木	込		6 - 20	14	1.25
他L	一般用	生立木	込		22 - 32	6	1.36
他L	一般用	生立木	4 級		34 - 300	1	0.67
計		計				21	3.28
		N 20 下				21	2.53
		N 22 上				33	21.25
		L 20 下				41	3.93
		L 22 上				82	38.29
		N 計				54	23.78
		L 計				123	42.22
		生立計				177	66.00
		被害計				0	
		総合計				177	66.00

樹材種別一覧表

PAGE : 9

上川中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 215

森林事務所 : 茅刈別森林事務所

国有林名 : 茅刈別

林班 : 2133

枝番 :

小班 : か

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積					
トドマツ	一般用	生立木 計		込	48 - 58	2	2.95					
						2	2.95					
						2	2.95					
エゾマツ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	1	0.55					
						1	0.55					
						1	0.55					
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.57					
						2	1.34					
						2	1.89					
ダケカンバ	一般用	生立木 計		4 級	34 - 300	5	3.80					
						5	3.80					
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02					
						3	0.97					
						1	0.62					
シナノキ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	5	1.61					
						5	1.61					
ヤチダモ	一般用	生立木 計		4 級	34 - 300	1	1.22					
						1	1.22					
						1	1.22					
他L	一般用	生立木 計		込	22 - 32	2	0.45					
						2	0.45					
						2	0.45					
						0						
						3	3.50					
						1	0.02					

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
				L 2 2 上		13	7.82
						3	3.50
						14	7.84
				生立計 被害計		17	11.34
						0	
						17	11.34