

立木公売物件総括表

令和5年6月21日 入札

留萌南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 12 種	主伐	N	1,712	1,108.51	0.65	1030ろ	達布	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収育林							
			L	1,111	492.33	0.44			不要(普通林)									
			計	2,823	1,600.84	0.57			作業行為 未協議									
2	トドマツ 外 12 種	間伐	N	2,785	1,262.19	0.45	97いろにほへ、 98いろは	幌糠	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月								
			L	2,465	677.85	0.28			不要(普通林)									
			計	5,250	1,940.04	0.37			作業行為 未協議									
小 計			N	4,497	2,370.70													
			L	3,576	1,170.18													
			計	8,073	3,540.88													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 2	3 2 4	1030	ろ		64	皆伐	単	5.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		669	75.69
					22 - 32		539	316.43
					34 - 46		408	508.54
					48 - 58		79	169.53
					60 - 300		10	30.82
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.50
	枯被木		一般用	込	22 - 32		3	2.13
					34 - 46		2	2.77
					48 - 58		1	2.10
樹種計							1,712	1,108.51
N計							1,712	1,108.51
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	4.60
					22 - 32		42	20.56
				2 級	34 - 46		5	5.22
				3 級	34 - 300		85	104.73
				4 級	34 - 300		10	13.84
樹種計							192	148.95
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.05
					22 - 32		10	4.97
				2 級	34 - 46		1	0.96

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 2	3 2 4	1030	3		64	皆伐	単	5.63

[illegible]

物件明細書

3 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 2	3 2 4	1030	ろ		64	皆伐	単	5.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		108	9.17
					22 - 32		65	30.63
				3 級	34 - 300		66	76.83
				4 級	34 - 300		22	23.38
	枯被木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							262	140.87
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.24
					22 - 32		15	5.60
				3 級	34 - 300		8	9.48
				4 級	34 - 300		2	2.82
樹種計							63	23.14
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.44
					22 - 32		15	7.56
				3 級	34 - 300		5	6.30
				4 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							44	17.26
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.31
					22 - 32		7	2.49
				3 級	34 - 300		1	1.36
				4 級	34 - 300		3	2.55

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 2	3 2 4	1030	3		64	皆伐	単	5.63

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 29

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 3 2 4

林班 : 1030 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	669	75.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	539	316.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	408	508.54
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	79	169.53
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	10	30.82
		計				1,705	1,101.01
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.50
		計				1	0.50
トドマツ	一般用	枯被木		込	22 - 32	3	2.13
トドマツ	一般用	枯被木		込	34 - 46	2	2.77
トドマツ	一般用	枯被木		込	48 - 58	1	2.10
		計				6	7.00
計						1,712	1,108.51
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	42	20.56
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	85	104.73
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	10	13.84
		計				192	148.95
計						192	148.95
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.05
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.97
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.18
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.01
		計				30	16.17
計						30	16.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	10.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	64	27.43
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	17	15.67
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	4.46
		計				176	58.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						176	58.39
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
		計				3	0.51
計						3	0.51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	97	10.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	59	26.29
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.92
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	4.22
		計				165	45.49
計						165	45.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.76
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.46
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
		計				56	12.08
計						56	12.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	108	9.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	65	30.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	66	76.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	22	23.38
		計				261	140.01
イタヤカエデ	一般用	枯被木		3 級	34 - 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						262	140.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.60
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	9.48
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.82
		計				63	23.14
計						63	23.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 29

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 3 2 4

林班 : 1030 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.44
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.56
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	6.30
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.96
		計				44	17.26
計						44	17.26
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.31
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.49
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.36
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	2.55
		計				32	8.71
計						32	8.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.96
		計				9	6.64
計						9	6.64
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	60	4.63
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.71
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.78
		計				79	14.12
計						79	14.12
				N 2 0 下		669	75.69
				N 2 2 上		1,043	1,032.82
				L 2 0 下		537	55.19
				L 2 2 上		574	437.14
				N 計		1,712	1,108.51
				L 計		1,111	492.33
				生立計		2,815	1,592.48
				被害計		8	8.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		2,823	1,600.84

物件明細書

1 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 3	幌 糠	97	い		81	列状間伐	複	59.02

[illegible]

物件明細書

2 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 3	幌 糠	97	い		81	列状間伐	複	59.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.88
樹種計							10	0.88
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		74	10.41
					22 - 32		51	20.89
				2 級	34 - 46		2	2.11
				3 級	34 - 300		2	1.82
樹種計							129	35.23
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.51
					22 - 32		17	6.97
				2 級	34 - 46		1	0.86
				3 級	34 - 300		2	2.08
樹種計							36	12.42
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		300	34.73
					22 - 32		174	65.18
				3 級	34 - 300		38	39.33
				4 級	34 - 300		1	2.35
樹種計							513	141.59
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		244	29.30
					22 - 32		172	63.57
				2 級	34 - 46		1	0.78

物件明細書

3 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 3	幌 糠	97	い		81	列状間伐	複	59.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		17	16.27
樹種計							434	109.92
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.21
					22 - 32		15	5.97
				2 級	34 - 46		4	4.38
				3 級	34 - 300		8	8.27
樹種計							36	19.83
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	6.53
					22 - 32		37	16.96
				3 級	34 - 300		5	5.03
樹種計							87	28.52
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	0.97
				2 級	34 - 46		5	4.90
				3 級	34 - 300		4	5.91
樹種計							12	11.78
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		352	37.15
					22 - 32		146	60.17
				2 級	34 - 46		3	3.18
				3 級	34 - 300		14	13.75
				4 級	34 - 300		1	0.96

物件明細書

4 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 3	幌 糠	97	い		81	列状間伐	複	59.02

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 3012

森林事務所 : 幌糠森林事務所

国有林名 : 幌糠

林班 : 97 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	7.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	19.55
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	8.10
		計				99	35.35
計						99	35.35
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
		計				2	0.19
計						2	0.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.71
		計				5	0.71
計						5	0.71
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.97
		計				2	0.97
計						2	0.97
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.43
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.67
		計				10	1.10
計						10	1.10
				N 2 0 下		52	7.70
				N 2 2 上		47	27.65
				L 2 0 下		15	1.33
				L 2 2 上		4	1.64
				N 計		99	35.35
				L 計		19	2.97
				生立計		118	38.32
				被害計		0	
				総合計		118	38.32

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 3013

森林事務所 : 幌糠森林事務所

国有林名 : 幌糠

林班 : 97 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	600	76.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	435	227.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	77	105.62
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	26	57.16
		計				1,138	466.85
計						1,138	466.85
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	146	18.44
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	20.84
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.67
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.97
		計				197	45.92
計						197	45.92
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.55
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				16	3.33
計						16	3.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.99
		計				22	4.88
計						22	4.88
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.04
		計				7	2.04
計						7	2.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	7.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	10.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.25
		計				100	24.61
計						100	24.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	5.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	11.59
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.93
		計				60	19.55
計						60	19.55
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.08
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.72
		計				4	3.80
計						4	3.80
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	73	7.58
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	22	7.80
		計				95	15.38
計						95	15.38
				N 2 0 下		600	76.08
				N 2 2 上		538	390.77
				L 2 0 下		336	42.92
				L 2 2 上		166	77.37
				N 計		1,138	466.85
				L 計		502	120.29
				生立計		1,640	587.14
				被害計		0	
				総合計		1,640	587.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 3014

森林事務所 : 幌糠森林事務所

国有林名 : 幌糠

林班 : 97 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	6.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	56	29.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	38	44.03
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	7.30
		計				139	87.08
計						139	87.08
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	1.87
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	5.15
		計				27	7.02
計						27	7.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.77
		計				3	1.77
計						3	1.77
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.45
		計				3	0.45
計						3	0.45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.59
		計				3	0.59
計						3	0.59
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.04
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.97
		計				10	2.01
計						10	2.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				14	5.85
計						14	5.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.19
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.00
		計				19	5.81
計						19	5.81
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.14
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				4	2.10
計						4	2.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.97
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.81
		計				4	2.78
計						4	2.78
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.28
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.22
		計				10	3.50
計						10	3.50
				N 2 0 下		42	6.39
				N 2 2 上		97	80.69
				L 2 0 下		54	5.44
				L 2 2 上		43	26.44
				N 計		139	87.08
				L 計		97	31.88
				生立計		236	118.96
				被害計		0	
				総合計		236	118.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 3015

森林事務所 : 幌糠森林事務所

国有林名 : 幌糠

林班 : 97 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	150	20.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	172	93.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	86	117.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	24.07
		計				419	255.71
計						419	255.71
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	8.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	111	46.63
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.82
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	18	18.62
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.80
		計				197	78.60
計						197	78.60
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				2	1.56
計						2	1.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	46	6.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	28	10.22
		計				74	16.63
計						74	16.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	2.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	10.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.35
		計				67	20.94
計						67	20.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.34
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.72
		計				49	12.96
計						49	12.96
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.21
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.07
		計				11	3.28
計						11	3.28
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.25
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	13.19
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.07
		計				49	18.51
計						49	18.51
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.33
		計				1	1.33
計						1	1.33
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	46	6.04
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	28	11.70
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.96
		計				76	19.66
計						76	19.66
				N 2 0 下		150	20.74
				N 2 2 上		269	234.97
				L 2 0 下		250	32.42
				L 2 2 上		277	141.91
				N 計		419	255.71
				L 計		527	174.33

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 3015

森林事務所 : 幌糠森林事務所

国有林名 : 幌糠

林班 : 97

枝番 :

小班 : へ

枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		946	430.04
				被害計		0	
				総合計		946	430.04

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 3016

森林事務所 : 幌糠森林事務所

国有林名 : 幌糠

林班 : 98 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	194	24.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	123	61.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	71	91.90
計		計				388	178.38
						388	178.38
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.52
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.39
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.01
計		計				46	10.78
						46	10.78
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.95
計		計				7	2.95
						7	2.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.43
計		計				7	0.43
						7	0.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.22
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				9	2.94
						9	2.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	8.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	58	23.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	16	15.76
計		計				139	48.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						139	48.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	7.05
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	58	18.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.42
計		計				121	30.33
						121	30.33
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.44
計		計				1	1.44
						1	1.44
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.58
計		計				7	1.58
						7	1.58
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.68
計		計				3	2.68
						3	2.68
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	86	9.93
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	43	16.34
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.57
計		計				138	34.80
						138	34.80
				N 2 0 下		194	24.91
				N 2 2 上		194	153.47
				L 2 0 下		259	31.22
				L 2 2 上		220	105.71
				N 計		388	178.38
				L 計		479	136.93
				生立計		867	315.31

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 3017

森林事務所 : 幌糠森林事務所

国有林名 : 幌糠

林班 : 98 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	125	15.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	41.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	27	35.67
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	10.59
計		計				227	103.71
						227	103.71
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	9.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	16.58
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.07
計		計				119	28.38
						119	28.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.49
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.33
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				12	5.86
						12	5.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	11.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	10.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
計		計				133	23.66
						133	23.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	5.72
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	11.10
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.60
計		計				92	20.20
						92	20.20
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.86
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				11	4.72
						11	4.72
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.12
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.49
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				21	4.57
						21	4.57
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	88	7.73
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	24	9.44
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.33
計		計				115	20.50
						115	20.50
				N 2 0 下		125	15.67
				N 2 2 上		102	88.04
				L 2 0 下		338	36.92
				L 2 2 上		165	70.97
				N 計		227	103.71
				L 計		503	107.89
				生立計		730	211.60
				被害計		0	
				総合計		730	211.60

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 3018

森林事務所 : 幌糠森林事務所

国有林名 : 幌糠

林班 : 98
小班 : は
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	226	29.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	113	54.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	25	31.88
		計				364	116.42
計						364	116.42
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.32
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	8.71
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.22
		計				59	16.25
計						59	16.25
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.78
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				11	4.00
計						11	4.00
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.16
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				6	4.38
計						6	4.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	9.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.51
		計				47	15.82
計						47	15.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	5.44
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	8.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				72	15.11
計						72	15.11
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.52
		計				3	3.52
計						3	3.52
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				1	1.22
計						1	1.22
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.22
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				3	3.18
計						3	3.18
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	44	4.79
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	9.47
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.22
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.89
		計				64	18.37
計						64	18.37
				N 2 0 下		226	29.75
				N 2 2 上		138	86.67
				L 2 0 下		153	16.66
				L 2 2 上		114	66.15
				N 計		364	116.42
				L 計		267	82.81
				生立計		631	199.23
				被害計		0	
				総合計		631	199.23

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 3019

森林事務所 : 幌糠森林事務所

国有林名 : 幌糠

林班 : 97 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.29
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	13.82
計		計				11	18.69
						11	18.69
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.22
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.82
計		計				14	3.04
						14	3.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.41
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				7	3.27
						7	3.27
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.25
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.80
計		計				4	1.05
						4	1.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.44
計		計				13	2.57
						13	2.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.83
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.78
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
計		計				16	5.25
						16	5.25
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.58
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.28
		計				8	1.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						8	1.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.81
計		計				1	1.81
						1	1.81
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.37
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.53
計		計				8	1.90
						8	1.90
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		11	18.69
				L 2 0 下		36	4.38
				L 2 2 上		35	16.37
				N 計		11	18.69
				L 計		71	20.75
				生立計		82	39.44
				被害計		0	
				総合計		82	39.44