

立木公売物件総括表

令和5年6月14日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 13 種	主伐	N L 計	1,937 327 2,264	1,555.10 69.09 1,624.19	0.80 0.21 0.72	115り	勝山	伐採協議 不要 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 分収育林(皆伐)							
2	トドマツ 外 15 種	主伐	N L 計	2,142 656 2,798	1,455.33 73.60 1,528.93	0.68 0.11 0.55	115な	勝山	伐採協議 不要 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 分収育林(皆伐)							
3	トドマツ 外 15 種	主伐	N L 計	2,160 411 2,571	1,635.83 57.72 1,693.55	0.76 0.14 0.66	115ら	勝山	伐採協議 不要 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 分収育林(皆伐)							
4	トドマツ 外 18 種	主伐	N L 計	1,758 3,192 4,950	1,247.61 383.30 1,630.91	0.71 0.12 0.33	2248に	北見	伐採協議 不要 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 分収育林(皆伐)							
5	アカエゾマツ 外 8 種	間伐	N L 計	3,762 310 4,072	1,846.29 47.89 1,894.18	0.49 0.15 0.47	6わ 8と	置戸	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
6	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	2,532 519 3,051	2,196.60 160.25 2,356.85	0.87 0.31 0.77	71こと	置戸	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
7	カラマツ 外 3 種	間伐	N L 計	1,664 1,664 1,664	1,657.51 1,657.51 1,657.51	1.00 1.00 1.00	133はたれ	置戸	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
8	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	1,727 346 2,073	1,003.15 49.06 1,052.21	0.58 0.14 0.51	13り	常元	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
9	アカエゾマツ 外 13 種	間伐	N L 計	2,457 935 3,392	496.03 222.17 718.20	0.20 0.24 0.21	22とれつらや	常元	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
10	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	4,362 2,040 6,402	2,226.71 659.82 2,886.53	0.51 0.32 0.45	25は①は②	常元	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							

立木公売物件総括表

令和5年6月14日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
11	トドマツ	間伐	N L 計	1,220 1,220	978.14 978.14	0.80 0.80	25ぬ	常元	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
12	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	1,260 1,260	1,214.19 1,214.19	0.96 0.96	26ぬる	常元	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
13	トドマツ 外 5 種	間伐	N L 計	6,739 54 6,793	4,905.78 8.90 4,914.68	0.73 0.16 0.72	27ぬ	常元	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
14	トドマツ 外 3 種	間伐	N L 計	4,007 3 4,010	3,012.11 0.30 3,012.41	0.75 0.10 0.75	1021ろちよ	温根湯	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	令和8年3月31日	SGEC認証林 下流に取水あり 冬季限定							
15	トドマツ 外 15 種	間伐	N L 計	3,302 2,898 6,200	1,444.53 433.99 1,878.52	0.44 0.15 0.30	2238にへりぬるか	北見	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
16	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	8,058 4,271 12,329	2,975.04 597.43 3,572.47	0.37 0.14 0.29	2238よたれそ つおえあきゆ	北見	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
17	トドマツ	間伐	N L 計	826 826	1,056.95 1,056.95	1.28 1.28	2239はりむ	北見	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
			N L 計															
			N L 計															
			N L 計															
小 計			N L 計	49,913 15,962 65,875	30,906.90 2,763.52 33,670.42													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 1	勝 山	115	り		64	皆伐	単	5.49

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		360	49.77
					22 - 32		670	433.01
					34 - 46		770	960.98
					48 - 58		23	46.81
樹種計							1,823	1,490.57
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	6.91
					22 - 32		43	25.36
					34 - 46		22	25.82
					48 - 58		3	5.82
樹種計							113	63.91
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.62
樹種計							1	0.62
N計							1,937	1,555.10
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.50
					22 - 32		4	2.01
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							10	4.40
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.57
					22 - 32		5	2.18

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 1	勝 山	115	り		64	皆伐	単	5.49

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.11
樹種計							9	3.86
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.13
					22 - 32		3	1.64
				1級	34 - 46		1	1.40
				2級	34 - 46		1	1.22
樹種計							6	4.39
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.24
					22 - 32		4	1.35
樹種計							7	1.59
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.67
					22 - 32		2	0.74
樹種計							14	1.41
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	3.00
					22 - 32		4	1.40
				2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		1	1.40
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							71	7.44
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		127	10.66

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 1	勝山	115	㇏		64	皆伐	単	5.49

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 153

森林事務所 : 勝山森林事務所

国有林名 : 勝山

林班 : 115 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	360	49.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	670	433.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	770	960.98
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	23	46.81
計		計				1,823	1,490.57
						1,823	1,490.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	45	6.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	25.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	22	25.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	5.82
計		計				113	63.91
						113	63.91
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.62
計		計				1	0.62
						1	0.62
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.50
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.01
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				10	4.40
						10	4.40
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.57
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.18
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
計		計				9	3.86
						9	3.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.64
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.40
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				6	4.39
						6	4.39
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.35
計		計				7	1.59
						7	1.59
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.67
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.74
計		計				14	1.41
						14	1.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	64	3.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				71	7.44
						71	7.44
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	127	10.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.16
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	3.52
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.79
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	11.63
計		計				150	32.76
						150	32.76
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.07
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.93
計		計				11	2.00
						11	2.00
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.30

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 153

森林事務所 : 勝山森林事務所

国有林名 : 勝山

林班 : 115 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.09
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				6	2.25
計						6	2.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.84
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.22
		計				16	5.06
計						16	5.06
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	22	2.33
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.60
		計				27	3.93
計						27	3.93
				N 2 0 下		405	56.68
				N 2 2 上		1,532	1,498.42
				L 2 0 下		258	21.31
				L 2 2 上		69	47.78
				N 計		1,937	1,555.10
				L 計		327	69.09
				生立計		2,264	1,624.19
				被害計		0	
				総合計		2,264	1,624.19

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 2	勝 山	115	な		64	皆伐	単	5.60

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		587	63.38
					22 - 32		767	492.71
					34 - 46		661	811.95
					48 - 58		16	34.80
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		1	0.40
樹種計							2,033	1,403.33
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	6.17
					22 - 32		30	18.16
					34 - 46		11	12.82
					48 - 58		1	1.94
樹種計							90	39.09
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.66
					22 - 32		5	3.22
					34 - 46		6	6.78
					48 - 58		1	2.25
樹種計							19	12.91
N計							2,142	1,455.33
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	3.66
					22 - 32		3	1.21

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 2	勝 山	115	な		64	皆伐	単	5.60

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							40	4.87
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.39
					22 - 32		9	4.12
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							13	5.29
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.58
樹種計							1	0.58
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.21
					22 - 32		4	1.85
樹種計							6	2.06
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		1	0.33
樹種計							2	0.37
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.91
					22 - 32		2	1.09
樹種計							17	2.00
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	1.46
					22 - 32		1	0.28
樹種計							30	1.74
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		206	7.65

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 2	勝 山	115	な		64	皆伐	単	5.60

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.30
				2級	48 - 58		1	1.64
樹種計							210	10.59
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		197	14.00
					22 - 32		15	4.90
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							213	19.91
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.29
					22 - 32		4	2.32
				1級	34 - 46		3	3.08
樹種計							26	6.69
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.41
樹種計							1	0.41
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.96
					22 - 32		10	5.72
				1級	34 - 46		1	1.55
樹種計							28	10.23
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		60	4.76
					22 - 32		8	3.09
				1級	34 - 46		1	1.01

物件明細書

4 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 2	勝山	115	な		64	皆伐	単	5.60

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 154

森林事務所 : 勝山森林事務所

国有林名 : 勝山

林班 : 115 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	587	63.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	767	492.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	661	811.95
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	16	34.80
		計				2,031	1,402.84
トドマツ	一般用	生被木		込	6— 20	1	0.09
トドマツ	一般用	生被木		込	22— 32	1	0.40
		計				2	0.49
計						2,033	1,403.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	48	6.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	30	18.16
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	11	12.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	1.94
		計				90	39.09
計						90	39.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	5	3.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	6	6.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	2.25
		計				19	12.91
計						19	12.91
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	37	3.66
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.21
		計				40	4.87
計						40	4.87
シラカバ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.39
シラカバ	一般用	生立木		込	22— 32	9	4.12
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.78
		計				13	5.29
計						13	5.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.58
		計				1	0.58
計						1	0.58
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.85
		計				6	2.06
計						6	2.06
カツラ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.04
カツラ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.33
		計				2	0.37
計						2	0.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	15	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	2	1.09
		計				17	2.00
計						17	2.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	29	1.46
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.28
		計				30	1.74
計						30	1.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	206	7.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.64
		計				210	10.59
計						210	10.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	197	14.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	15	4.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.01
		計				213	19.91
計						213	19.91

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 154

森林事務所 : 勝山森林事務所

国有林名 : 勝山

林班 : 115 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.29
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.32
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	3.08
		計				26	6.69
計						26	6.69
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
		計				1	0.41
計						1	0.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.96
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.72
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.55
		計				28	10.23
計						28	10.23
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	60	4.76
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.09
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
		計				69	8.86
計						69	8.86
				N 2 0 下		643	70.30
				N 2 2 上		1,499	1,385.03
				L 2 0 下		586	37.33
				L 2 2 上		70	36.27
				N 計		2,142	1,455.33
				L 計		656	73.60
				生立計		2,796	1,528.44
				被害計		2	0.49
				総合計		2,798	1,528.93

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 3	勝 山	115	ら		64	皆伐	単	4.96

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		358	41.79
					22 - 32		936	621.77
					34 - 46		739	888.25
					48 - 58		15	32.19
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							2,049	1,584.05
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	5.86
					22 - 32		35	19.87
					34 - 46		11	11.99
樹種計							86	37.72
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.94
					22 - 32		10	6.28
					34 - 46		6	6.84
樹種計							25	14.06
N計							2,160	1,635.83
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.66
					22 - 32		1	0.41
樹種計							19	2.07
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	5.50
				1級	34 - 46		1	0.86

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 3	勝山	115	ら		64	皆伐	単	4.96

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 3	勝山	115	ら		64	皆伐	単	4.96

[illegible]

物件明細書

4 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 3	勝山	115	ら		64	皆伐	単	4.96

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 155

森林事務所: 勝山森林事務所

国有林名: 勝山

林班: 115 枝番:
小班: ら 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	358	41.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	936	621.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	739	888.25
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	15	32.19
		計				2,048	1,584.00
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						2,049	1,584.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	5.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	19.87
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	11.99
		計				86	37.72
計						86	37.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.28
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	6.84
		計				25	14.06
計						25	14.06
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.66
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
		計				19	2.07
計						19	2.07
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.50
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				14	7.37
計						14	7.37
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.93
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
		計				3	1.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	1.71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.68
		計				10	2.21
計						10	2.21
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
カツラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.90
		計				2	2.31
計						2	2.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	20	9.15
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
		計				37	11.31
計						37	11.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.23
		計				10	0.23
計						10	0.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	113	3.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.64
		計				114	5.97
計						114	5.97
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	99	6.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.58
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.48
		計				106	11.54
計						106	11.54
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 155

森林事務所 : 勝山森林事務所

国有林名 : 勝山

林班 : 115 枝番 :
小班 : ら 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノキ	一般用	生立木 計		込	22ー 32	3 23 23	1.15 2.88 2.88
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.30
ニレ	一般用	生立木 計		込	22ー 32	1 4 4	0.41 0.71 0.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.46
ヤチダモ	一般用	生立木 計		込	22ー 32	3 12	1.52 2.98
ヤチダモ	一般用	生被木 計		込	6ー 20	1 1 13	0.01 0.01 2.99
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	49	3.32
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.99
他L	一般用	生立木 計		1 級	34ー 46	1 56 56	1.11 6.42 6.42
計				N 2 0 下		408	48.64
				N 2 2 上		1,752	1,587.19
				L 2 0 下		343	20.57
				L 2 2 上		68	37.15
				N 計		2,160	1,635.83
				L 計		411	57.72
				生立計		2,569	1,693.49
				被害計		2	0.06
				総合計		2,571	1,693.55

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 4	北 見	2248	に		64	皆伐	単	4.99

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		665	71.70
					22 - 32		479	316.65
					34 - 46		482	654.89
					48 - 58		77	163.81
					60 - 300		2	6.51
樹種計							1,705	1,213.56
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.90
					22 - 32		18	10.25
					34 - 46		14	20.47
樹種計							47	32.62
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	1.10
樹種計							1	1.10
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.33
樹種計							5	0.33
N計							1,758	1,247.61
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		411	43.61
					22 - 32		120	57.72
				1級	34 - 46		2	1.74
				2級	34 - 46		5	5.17
					48 - 58		1	1.64

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 4	北 見	2248	に		64	皆伐	単	4.99

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							540	110.75
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.02
					22 - 32		1	0.34
樹種計							7	1.36
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	4.77
					22 - 32		22	11.31
樹種計							71	16.08
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.52
					22 - 32		2	1.00
樹種計							23	3.52
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	1.96
					22 - 32		2	0.77
樹種計							28	2.73
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		75	4.98
					22 - 32		11	4.84
樹種計							86	9.82
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.24
樹種計							6	0.24
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		591	26.55

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 4	北 見	2248	に		64	皆伐	単	4.99

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	4.30
樹種計							600	30.85
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		619	47.63
					22 - 32		71	31.77
樹種計							690	79.40
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		338	24.58
					22 - 32		10	3.65
樹種計							348	28.23
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		74	8.47
					22 - 32		30	14.23
				1級	34 - 46		1	0.96
				2級	34 - 46		1	0.96
樹種計							106	24.62
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		86	9.94
					22 - 32		33	16.31
				2級	34 - 46		2	1.83
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							122	29.04
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.09
					22 - 32		8	4.24

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 4	北見	2248	に		64	皆伐	単	4.99

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 222

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 : 北見

林班 : 2248 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	665	71.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	479	316.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	482	654.89
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	77	163.81
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	6.51
計		計				1,705	1,213.56
						1,705	1,213.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	10.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	20.47
計		計				47	32.62
						47	32.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.10
計		計				1	1.10
						1	1.10
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.33
計		計				5	0.33
						5	0.33
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	411	43.61
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	120	57.72
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.74
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.17
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
計		計				540	110.75
						540	110.75
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.02
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.34
計		計				7	1.36
						7	1.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	4.77
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	11.31
計		計				71	16.08
						71	16.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.00
計		計				23	3.52
						23	3.52
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	1.96
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.77
計		計				28	2.73
						28	2.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	75	4.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.84
計		計				86	9.82
						86	9.82
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.24
計		計				6	0.24
						6	0.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	591	26.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.30
計		計				600	30.85
						600	30.85
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	619	47.63
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	71	31.77
計		計				690	79.40
						690	79.40
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	338	24.58

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 222

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 : 北見

林班 : 2248 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.65
		計				348	28.23
計						348	28.23
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	8.47
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	14.23
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
		計				106	24.62
計						106	24.62
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	86	9.94
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	16.31
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.83
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				122	29.04
計						122	29.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.09
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.24
		計				24	6.33
計						24	6.33
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	86	7.43
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.88
		計				91	9.31
計						91	9.31
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	436	24.70
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	14	6.32
		計				450	31.02
計						450	31.02
				N 2 0 下		685	73.93
				N 2 2 上		1,073	1,173.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		2,840	210.49
				L 2 2 上		352	172.81
				N 計		1,758	1,247.61
				L 計		3,192	383.30
				生立計		4,950	1,630.91
				被害計		0	
				総合計		4,950	1,630.91

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 5		6外	わ外		48	列状間伐外	単	39.27

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	3.99
					22 - 32		73	48.60
					34 - 46		380	565.84
					48 - 58		127	260.14
樹種計							599	878.57
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,807	360.48
					22 - 32		1,356	607.24
樹種計							3,163	967.72
N計							3,762	1,846.29
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.86
樹種計							1	0.86
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		84	9.39
					22 - 32		24	7.29
				2級	34 - 46		2	1.87
樹種計							110	18.55
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		34	10.23
樹種計							34	10.23
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.08
					22 - 32		5	3.67
				2級	34 - 46		1	0.86

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 5		6外	わ外		48	列状間伐外	単	39.27

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 53

森林事務所 : 置戸森林事務所

国有林名 :

林班 : 6 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	12.26
		計				38	16.25
						38	16.25
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
		計				1	0.86
						1	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.60
		計				7	2.60
						7	2.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.08
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	3.67
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
		計				13	5.61
						13	5.61
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				1	1.01
						1	1.01
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
		計				1	1.40
						1	1.40
				N 2 0 下		19	3.99
				N 2 2 上		19	12.26
				L 2 0 下		7	1.08
				L 2 2 上		16	10.40
				N 計		38	16.25
				L 計		23	11.48
				生立計		61	27.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		61	27.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 56

森林事務所 : 置戸森林事務所

国有林名 :

林班 : 8 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	54	36.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	380	565.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	127	260.14
計		計				561	862.32
						561	862.32
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,807	360.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,356	607.24
計		計				3,163	967.72
						3,163	967.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	84	9.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.69
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.87
計		計				103	15.95
						103	15.95
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	34	10.23
計		計				34	10.23
						34	10.23
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	150	10.23
計		計				150	10.23
						150	10.23
				N 2 0 下		1,807	360.48
				N 2 2 上		1,917	1,469.56
				L 2 0 下		234	19.62
				L 2 2 上		53	16.79
				N 計		3,724	1,830.04
				L 計		287	36.41
				生立計 被害計		4,011 0	1,866.45

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		4,011	1,866.45

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 6		7	に外		51	経常間伐外	単	34.39

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		189	48.20
					22 - 32		1,223	759.24
					34 - 46		732	913.10
					48 - 58		95	219.39
樹種計							2,239	1,939.93
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.01
樹種計							18	2.01
ストローブマ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	3.66
					22 - 32		110	66.41
					34 - 300		147	184.59
樹種計							275	254.66
N計							2,532	2,196.60
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		77	8.32
樹種計							77	8.32
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	3.29
					22 - 32		99	41.79
樹種計							118	45.08
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	4.26
					22 - 32		19	7.93
				1 級	34 - 46		5	4.88

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 6		7	に外		51	經常間伐外	単	34.39

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 6		7	に外		51	經常間伐外	単	34.39

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 54

森林事務所 : 置戸森林事務所

国有林名 :

林班 : 7
小班 : と
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	22ー 32	18	13.54
計						18	13.54
エゾマツ	一般用	生立木計		込	6ー 20	18	2.01
計						18	2.01
ストロブマ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	3.66
ストロブマ	一般用	生立木		込	22ー 32	110	66.41
ストロブマ	一般用	生立木		込	34ー 300	147	184.59
計						275	254.66
ナラ	一般用	生立木計		込	6ー 20	77	8.32
計						77	8.32
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.29
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	99	41.79
計						118	45.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	4.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.93
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	5	4.88
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計						44	17.93
ホオノキ類	一般用	生立木計		2 級	34ー 46	1	0.78
計						1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	2.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				39	2.90
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	4.26
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	58	30.37
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.90
計		計				79	37.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	5.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.32
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.12
計		計				39	14.66
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	77	11.80
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	39	15.86
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.08
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.53
計		計				122	33.27
				N 2 0 下		36	5.67
				N 2 2 上		275	264.54
				L 2 0 下		269	40.05
				L 2 2 上		250	120.20
				N 計		311	270.21
				L 計		519	160.25
				生立計		830	430.46
				被害計		0	
				総合計		830	430.46

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 55

森林事務所 : 置戸森林事務所

国有林名 :

林班 : 7 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	189	48.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	1,205	745.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	732	913.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	95	219.39
		計				2,221	1,926.39
						2,221	1,926.39
				N 2 0 下		189	48.20
				N 2 2 上		2,032	1,878.19
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		2,221	1,926.39
				L 計		0	
				生立計		2,221	1,926.39
				被害計		0	
				総合計		2,221	1,926.39

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 7	置 戸	133	は外		71	経常間伐	複	60.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		417	290.16
					34 - 300		695	883.17
樹種計							1,112	1,173.33
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	9.88
					22 - 32		192	123.61
					34 - 46		204	267.30
樹種計							446	400.79
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	5.64
					34 - 46		13	14.77
樹種計							26	20.41
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		40	20.81
					34 - 46		40	42.17
樹種計							80	62.98
N計							1,664	1,657.51
合計							1,664	1,657.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 58

森林事務所 : 置戸森林事務所

国有林名 : 置戸

林班 : 133 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	4.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	122	78.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	121	153.49
		計				270	236.88
計						270	236.88
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	14.77
		計				26	20.41
計						26	20.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	20.81
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	40	42.17
		計				80	62.98
計						80	62.98
				N 2 0 下		27	4.83
				N 2 2 上		349	315.44
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		376	320.27
				L 計		0	
				生立計		376	320.27
				被害計		0	
				総合計		376	320.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 8		13	㍻		51	經常間伐	単	22.46

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 8		13	り		51	経常間伐	単	22.46

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.26
樹種計							14	1.26
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.56
樹種計							14	0.56
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.09
樹種計							28	2.09
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	1.81
				2級	34 - 46		1	1.22
樹種計							29	3.03
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		42	2.65
樹種計							42	2.65
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		55	4.75
				2級	34 - 46		5	4.87
樹種計							60	9.62
L計							346	49.06
合計							2,073	1,052.21

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 58

森林事務所 : 常元森林事務所

国有林名 :

林班 : 13
小班 : り
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	390	60.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,015	575.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	278	337.48
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	14	27.40
		計				1,697	1,001.17
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	28	1.81
		計				28	1.81
計						1,725	1,002.98
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.17
		計				2	0.17
計						2	0.17
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.51
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				29	3.52
計						29	3.52
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	1.67
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	7.82
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
		計				58	11.13
計						58	11.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	9.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.91
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.08
		計				72	15.20
計						72	15.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.26
		計				14	1.26
計						14	1.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				14	0.56
						14	0.56
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.09
		計				28	2.09
計						28	2.09
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	1.81
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.22
		計				29	3.03
計						29	3.03
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	2.65
		計				42	2.65
計						42	2.65
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	55	4.75
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.87
		計				60	9.62
計						60	9.62
				N 2 0 下		420	62.49
				N 2 2 上		1,307	940.66
				L 2 0 下		293	26.51
				L 2 2 上		53	22.55
				N 計		1,727	1,003.15
				L 計		346	49.06
				生立計		2,045	1,050.40
				被害計		28	1.81
				総合計		2,073	1,052.21

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 9		22	と外		36	列状間伐	単	15.32

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		334	35.39
					22 - 32		233	129.89
					34 - 46		12	13.33
					48 - 58		1	2.12
樹種計							580	180.73
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,611	215.96
					22 - 32		251	97.72
	生被木		一般用	込	6 - 20		15	1.62
樹種計							1,877	315.30
N計							2,457	496.03
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	3.68
					22 - 32		36	14.24
樹種計							63	17.92
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		45	15.91
樹種計							45	15.91
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.11
樹種計							1	1.11
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.28
樹種計							10	4.28
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.98

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 9		22	と外		36	列状間伐	単	15.32

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							9	1.98
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		63	5.41
					22 - 32		36	14.88
樹種計							99	20.29
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.42
樹種計							10	0.42
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		228	21.13
					22 - 32		97	31.60
				1級	34 - 46		1	1.52
樹種計							326	54.25
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	6.21
					22 - 32		84	36.12
				1級	34 - 46		1	0.78
樹種計							147	43.11
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.19
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							27	2.97
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		106	18.22
					22 - 32		33	14.77
				2級	34 - 46		1	1.01

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 9		22	と外		36	列状間伐	単	15.32

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 66

森林事務所 : 常元森林事務所

国有林名 :

林班 : 22 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	7.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	20.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.36
		計				109	32.94
計						109	32.94
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.15
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.26
		計				8	1.41
計						8	1.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.07
		計				22	2.10
計						22	2.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.69
		計				8	0.69
計						8	0.69
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.57
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				9	1.35
計						9	1.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	2.38
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.14
		計				23	5.52
計						23	5.52
				N 2 0 下		52	7.20
				N 2 2 上		57	25.74
				L 2 0 下		53	4.82
				L 2 2 上		17	6.25
				N 計		109	32.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		70	11.07
				生立計		179	44.01
				被害計		0	
				総合計		179	44.01

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 68

森林事務所 : 常元森林事務所

国有林名 :

林班 : 22 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	6.03
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.12
計		計				21	8.74
						21	8.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	707	97.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	118	45.11
計		計				825	142.40
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	15	1.62
計		計				15	1.62
						840	144.02
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.98
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	8.30
計		計				27	10.28
						27	10.28
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.23
計		計				9	5.23
						9	5.23
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.98
計		計				9	1.98
						9	1.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	63	5.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	36	14.88
計		計				99	20.29
						99	20.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	154	16.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	72	24.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.52
計		計				227	41.83
						227	41.83
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	0.72
計		計				18	0.72
						18	0.72
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.62
計		計				18	1.62
						18	1.62
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	12.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	9.47
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.92
計		計				93	25.29
						93	25.29
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.81
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	27	11.81
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.12
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.05
計		計				43	19.79
						43	19.79
				N 2 0 下		737	99.50
				N 2 2 上		124	53.26
				L 2 0 下		352	41.55
				L 2 2 上		192	86.59
				N 計		861	152.76
				L 計		544	128.14

樹材種別一覧表

PAGE : 4
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 69

森林事務所 : 常元森林事務所

国有林名 :

林班 : 22 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	34ー 46	2	1.94
計						2	1.94
						2	1.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	502	69.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	81	32.71
計						583	102.51
						583	102.51
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	10.68
計						36	10.68
						36	10.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.56
計						24	1.56
						24	1.56
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.80
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	84	36.12
計						120	40.92
						120	40.92
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.36
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.86
計						13	4.22
						13	4.22
				N 2 0 下		502	69.80
				N 2 2 上		83	34.65
				L 2 0 下		60	6.36
				L 2 2 上		133	51.02
				N 計		585	104.45
				L 計		193	57.38
				生立計		778	161.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		778	161.83

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 10	常 元	25	は	①、②	56	列状間伐外	単	43.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,089	275.42
					22 - 32		1,450	910.69
					34 - 46		764	938.53
					48 - 58		50	101.56
樹種計							4,353	2,226.20
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.35
					22 - 32		1	0.16
樹種計							9	0.51
N計							4,362	2,226.71
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		302	28.07
					22 - 32		91	38.34
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		8	7.42
				3級	34 - 300		7	7.30
樹種計							409	81.91
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	10.41
					22 - 32		317	152.60
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		9	8.03
				3級	34 - 300		8	7.66

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 10	常 元	25	は	①、②	56	列状間伐外	単	43.22

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 10	常 元	25	は	①、②	56	列状間伐外	単	43.22

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	5.43
					22 - 32		15	4.98
				1級	34 - 46		1	1.22
				2級	34 - 46		2	2.00
				3級	34 - 300		3	3.09
				4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							82	17.83
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	8.60
					22 - 32		30	10.41
				1級	34 - 46		5	6.14
				2級	34 - 46		3	2.75
				3級	34 - 300		5	5.67
樹種計							88	33.57
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	26.57
					22 - 32		91	56.30
				1級	34 - 46		1	1.09
				3級	34 - 300		2	2.78
樹種計							230	86.74
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		106	14.34
					22 - 32		121	55.24

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 10	常 元	25	は	①、②	56	列状間伐外	単	43.22

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 54

森林事務所 : 常元森林事務所

国有林名 : 常元

林班 : 25
小班 : は

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,809	215.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	643	386.29
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	220	279.57
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	34	66.64
計		計				2,706	947.97
						2,706	947.97
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.35
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.16
計		計				9	0.51
						9	0.51
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	302	28.07
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	91	38.34
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	8	7.42
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	7.30
計		計				409	81.91
						409	81.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	75	10.41
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	317	152.60
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	9	8.03
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	7.66
計		計				410	179.48
						410	179.48
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	8.00
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	29.43
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	5	4.70
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	5.70
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.94
計		計				135	50.77
						135	50.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.08
計		計				2	2.08
						2	2.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	106	15.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	91	38.04
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.75
計		計				201	57.35
						201	57.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	196	15.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.13
計		計				220	32.19
						220	32.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	5.43
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	4.98
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.22
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.00
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.09
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
計		計				82	17.83
						82	17.83
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	45	8.60
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	10.41
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	5	6.14
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.75
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.67
計		計				88	33.57
						88	33.57

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 11	常 元	25	ぬ		53	經常間伐	複	23.20

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 12		26	ぬ外		57	經常間伐	単	19.02

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 72

森林事務所 : 常元森林事務所

国有林名 :

林班 : 26 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	49	12.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	377	238.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	498	649.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	36	78.74
		計				960	980.18
						960	980.18
				N 2 0 下		49	12.76
				N 2 2 上		911	967.42
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		960	980.18
				L 計		0	
				生立計		960	980.18
				被害計		0	
				総合計		960	980.18

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 13	常元	27	ぬ		62	經常間伐	複	85.05

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 13	常元	27	ぬ		62	經常間伐	複	85.05

[illegible]

樹材種別一覧表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 57

森林事務所 : 常元森林事務所

国有林名 : 常元

林班 : 27 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,044	182.19
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3,697	2,267.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1,786	2,216.31
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	71	149.99
計		計				6,598	4,815.74
						6,598	4,815.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	18	19.46
計		計				18	19.46
						18	19.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	53	9.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	21.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	35	40.15
計		計				123	70.58
						123	70.58
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	3.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.01
計		計				35	4.93
						35	4.93
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.84
計		計				4	1.84
						4	1.84
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.65
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.48
計		計				15	2.13
						15	2.13
				N 2 0 下		1,097	191.39
				N 2 2 上		5,642	4,714.39
				L 2 0 下		42	4.57
				L 2 2 上		12	4.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		6,739	4,905.78
				L 計		54	8.90
				生立計		6,793	4,914.68
				被害計		0	
				総合計		6,793	4,914.68

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 14		1021	ろ外		50	経常間伐	複	28.79

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		455	90.27
					22 - 32		2,323	1,316.73
					34 - 46		1,164	1,466.23
					48 - 58		58	126.12
					60 - 300		1	3.25
樹種計							4,001	3,002.60
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		4	4.50
					48 - 58		1	2.09
					60 - 300		1	2.92
樹種計							6	9.51
N計							4,007	3,012.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.26
樹種計							2	0.26
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
L計							3	0.30
合計							4,010	3,012.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 103

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 :

林班 : 1021 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	5.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	126	75.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	136	181.97
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	16	34.24
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.25
		計				302	299.92
計						302	299.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.92
		計				5	8.57
計						5	8.57
				N 2 0 下		23	5.27
				N 2 2 上		284	303.22
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		307	308.49
				L 計		0	
				生立計		307	308.49
				被害計		0	
				総合計		307	308.49

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 15		2238	に外		45	列状間伐外	複	37.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,533	271.35
					22 - 32		1,433	770.96
					34 - 46		326	397.32
					48 - 58		2	3.94
樹種計							3,294	1,443.57
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.59
					22 - 32		1	0.37
樹種計							8	0.96
N計							3,302	1,444.53
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		139	13.76
					22 - 32		20	8.60
樹種計							159	22.36
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	13.20
					22 - 32		20	7.70
				2級	34 - 46		7	6.56
				3級	34 - 300		4	3.88
樹種計							112	31.34
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	7.50
				1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		1	1.07

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 15		2238	に外		45	列状間伐外	複	37.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.07
樹種計							84	10.51
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	16.66
					22 - 32		31	14.83
				1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		1	0.87
樹種計							163	33.23
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	5.70
樹種計							10	5.70
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		290	29.50
					22 - 32		11	4.87
樹種計							301	34.37
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		120	14.10
樹種計							120	14.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		383	33.64
					22 - 32		59	31.04
				3級	34 - 300		1	1.07
樹種計							443	65.75
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		703	70.42
					22 - 32		40	14.50

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 15		2238	に外		45	列状間伐外	複	37.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		1	1.07
樹種計							745	86.86
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	6.70
					22 - 32		10	4.30
樹種計							80	11.00
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		123	18.31
					22 - 32		21	11.52
				2級	34 - 46		2	2.14
				3級	34 - 300		5	4.84
				4級	34 - 300		1	3.09
樹種計							152	39.90
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	2.87
					22 - 32		24	10.45
樹種計							62	13.32
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.79
樹種計							20	0.79
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		422	50.14
					22 - 32		22	11.21
				3級	34 - 300		3	3.41

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 15		2238	に外		45	列状間伐外	複	37.08

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 430

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	301	52.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	331	163.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	54	63.03
計		計				686	279.39
						686	279.39
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
計		計				1	0.08
						1	0.08
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.50
計		計				30	3.50
						30	3.50
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.07
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.07
計		計				2	2.14
						2	2.14
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.00
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.07
計		計				11	2.07
						11	2.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.30
計		計				20	4.70
						20	4.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	80	5.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.30
計		計				90	10.20
						90	10.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	40	7.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				40	7.10
						40	7.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	8.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.07
計		計				71	12.77
						71	12.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	223	29.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.40
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.07
計		計				234	33.51
						234	33.51
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.30
計		計				10	4.30
						10	4.30
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.60
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.30
計		計				20	5.90
						20	5.90
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.00
計		計				23	6.15
						23	6.15
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	81	10.17
計		計				81	10.17
						81	10.17
				N 2 0 下		302	53.06
				N 2 2 上		385	226.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 430

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 0 下		557	68.16
				L 2 2 上		75	34.35
				N 計		687	279.47
				L 計		632	102.51
				生立計		1,319	381.98
				被害計		0	
				総合計		1,319	381.98

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 431

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	150	27.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	111	56.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	23	28.27
計		計				284	112.65
						284	112.65
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.13
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.37
計		計				3	0.50
						3	0.50
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.70
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.30
計		計				20	5.00
						20	5.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.69
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.87
計		計				2	1.56
						2	1.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	60	3.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.57
計		計				61	4.47
						61	4.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				12	0.57
						12	0.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	4.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	7.70
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.87
計		計				73	13.17
						73	13.17
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.18
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.43
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.81
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	3.09
計		計				8	6.51
						8	6.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.32
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.05
計		計				19	3.37
						19	3.37
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
				N 2 0 下		152	27.83
				N 2 2 上		135	85.32
				L 2 0 下		173	13.34
				L 2 2 上		43	23.38
				N 計		287	113.15
				L 計		216	36.72
				生立計		503	149.87
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 432

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	220	42.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	210	106.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	52	63.09
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.97
計		計				483	213.26
						483	213.26
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.25
計		計				2	0.25
						2	0.25
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.00
計		計				20	2.00
						20	2.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	3.20
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	7.70
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	5.49
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.81
計		計				50	19.20
						50	19.20
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.00
計		計				30	3.00
						30	3.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	6.90
計		計				40	6.90
						40	6.90
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.70
計		計				10	5.70
						10	5.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	50	6.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				50	6.70
						50	6.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.50
計		計				30	3.50
						30	3.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	93	5.55
計		計				93	5.55
						93	5.55
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	110	9.50
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.40
計		計				120	12.90
						120	12.90
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.10
計		計				20	1.10
						20	1.10
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	6.40
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.07
計		計				31	7.47
						31	7.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.40
計		計				20	3.80
						20	3.80
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	50	4.10
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.00
計		計				60	9.10
						60	9.10

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 433

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	570	93.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	430	211.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	92	109.74
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.97
計		計				1,093	416.61
						1,093	416.61
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
計		計				1	0.05
						1	0.05
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	5.10
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.30
計		計				50	9.40
						50	9.40
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	9.00
計		計				50	9.00
						50	9.00
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	3.50
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.87
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.07
計		計				43	5.44
						43	5.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	70	6.70
計		計				70	6.70
						70	6.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	100	13.00
計		計				100	13.00
						100	13.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	40	2.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				40	2.50
						40	2.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	110	8.60
計		計				110	8.60
						110	8.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	220	20.10
計		計				220	20.10
						220	20.10
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	5.60
計		計				50	5.60
						50	5.60
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	5.60
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.07
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.03
計		計				53	8.70
						53	8.70
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	251	31.37
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.21
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.41
計		計				266	40.99
						266	40.99
				N 2 0 下		571	93.05
				N 2 2 上		523	323.61
				L 2 0 下		1,022	111.07
				L 2 2 上		30	18.96
				N 計		1,094	416.66
				L 計		1,052	130.03
				生立計		2,146	546.69

樹 材 種 別 一 覽 表

PAGE : 8

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 433

森林事務所: 北見森林事務所

国有林名:

林班：2238 枝番：
小班：か 枝番：

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		2,146	546.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 187

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	248	43.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	232	154.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	46	68.07
計		計				526	266.56
						526	266.56
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
計		計				1	0.08
						1	0.08
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	2.46
計		計				39	2.46
						39	2.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	9.84
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
計		計				31	13.37
						31	13.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	108	10.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	27.64
計		計				157	38.26
						157	38.26
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	98	7.18
計		計				98	7.18
						98	7.18
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	4.53
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.79
計		計				40	11.32
						40	11.32
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	0.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				20	0.79
						20	0.79
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	39	4.43
計		計				39	4.43
						39	4.43
				N 2 0 下		249	43.86
				N 2 2 上		278	222.78
				L 2 0 下		344	32.67
				L 2 2 上		80	45.14
				N 計		527	266.64
				L 計		424	77.81
				生立計		951	344.45
				被害計		0	
				総合計		951	344.45

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 16		2238	よ外		44	列状間伐外	複	61.71

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,274	604.18
					22 - 32		2,939	1,555.58
					34 - 46		464	549.33
					48 - 58		3	5.91
樹種計							6,680	2,715.00
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	7.70
					22 - 32		20	8.90
					34 - 46		6	6.62
樹種計							96	23.22
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		971	118.50
					22 - 32		301	110.49
					34 - 46		7	7.68
樹種計							1,279	236.67
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.15
樹種計							3	0.15
N計							8,058	2,975.04
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		561	65.50
					22 - 32		70	30.40
				2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		1	0.87

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 16		2238	よ外		44	列状間伐外	複	61.71

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	0.87
樹種計							634	98.60
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		180	17.20
					22 - 32		21	8.74
				1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		2	1.83
樹種計							204	28.64
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	8.50
					22 - 32		20	8.40
				1級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		2	1.92
樹種計							63	19.78
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		434	47.15
					22 - 32		63	26.45
樹種計							497	73.60
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		50	4.40
樹種計							50	4.40
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		61	5.46
樹種計							61	5.46
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		690	74.40

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 16		2238	よ外		44	列状間伐外	複	61.71

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		20	6.80
樹種計							710	81.20
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,035	119.22
					22 - 32		30	10.20
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							1,066	130.38
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		76	7.02
					22 - 32		1	0.78
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							78	8.67
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		148	15.93
					22 - 32		11	3.74
樹種計							159	19.67
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.70
					22 - 32		1	0.43
樹種計							21	2.13
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		99	7.68
樹種計							99	7.68
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		513	65.46
					22 - 32		108	43.42

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 16		2238	よ外		44	列状間伐外	複	61.71

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 434

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	411	75.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	265	131.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	26	28.86
		計				702	235.59
計						702	235.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.00
		計				10	1.00
計						10	1.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.50
		計				30	3.50
計						30	3.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	7.77
		計				51	7.77
計						51	7.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	12.00
		計				100	12.00
計						100	12.00
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	40	6.30
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.30
		計				50	10.60
計						50	10.60
				N 2 0 下		411	75.48
				N 2 2 上		291	160.11
				L 2 0 下		231	30.57
				L 2 2 上		10	4.30
				N 計		702	235.59
				L 計		241	34.87
				生立計		943	270.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		943	270.46

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 435

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	383	75.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	334	162.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	33	38.55
計		計				750	276.27
						750	276.27
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.13
計		計				2	0.13
						2	0.13
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.70
計		計				10	2.70
						10	2.70
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.83
計		計				2	1.83
						2	1.83
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	5.40
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.00
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
計		計				31	11.36
						31	11.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.40
計		計				30	4.80
						30	4.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.80
計		計				20	2.80
						20	2.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.10
		計				10	2.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	2.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	7.10
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
計		計				61	8.06
						61	8.06
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.80
計		計				20	2.80
						20	2.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.70
計		計				10	0.70
						10	0.70
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	60	7.60
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	20	6.80
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.07
計		計				81	15.47
						81	15.47
				N 2 0 下		385	75.45
				N 2 2 上		367	200.95
				L 2 0 下		240	33.60
				L 2 2 上		45	20.02
				N 計		752	276.40
				L 計		285	53.62
				生立計		1,037	330.02
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 436

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	972	170.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	663	338.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	134	156.70
計		計				1,769	665.46
						1,769	665.46
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.70
計		計				20	3.70
						20	3.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.34
計		計				11	1.04
						11	1.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.40
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
計		計				21	6.46
						21	6.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	5.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.30
計		計				70	9.70
						70	9.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	31	2.26
計		計				31	2.26
						31	2.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	112	10.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.40
計		計				122	13.78
						122	13.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	272	37.56
計		計				272	37.56
						272	37.56
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.21
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
計		計				3	1.86
						3	1.86
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	5.58
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.34
計		計				53	5.92
						53	5.92
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.43
計		計				1	0.43
						1	0.43
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.30
計		計				20	2.30
						20	2.30
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	91	12.21
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	20	6.80
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.92
計		計				113	20.93
						113	20.93
				N 2 0 下		972	170.39
				N 2 2 上		797	495.07
				L 2 0 下		679	82.40
				L 2 2 上		58	23.54
				N 計		1,769	665.46
				L 計		737	105.94

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 436
森林事務所 : 北見森林事務所
国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		2,506	771.40
				被害計		0	
				総合計		2,506	771.40

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 437

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	272	44.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	241	125.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	25	30.75
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	1.97
計		計				539	202.13
						539	202.13
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	90	12.80
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	20	7.70
計		計				110	20.50
						110	20.50
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	60	8.00
計		計				60	8.00
						60	8.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	20	1.40
計		計				20	1.40
						20	1.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.40
計		計				10	0.40
						10	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	10	2.10
計		計				10	2.10
						10	2.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	70	6.90
計		計				70	6.90
						70	6.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	10	1.60
計		計				10	1.60
						10	1.60
他L	一般用	生立木		込	22— 32	10	4.30
計		計				10	4.30
						10	4.30
				N 2 0 下		272	44.13
				N 2 2 上		267	158.00
				L 2 0 下		270	33.20
				L 2 2 上		31	12.87
				N 計		539	202.13
				L 計		301	46.07
				生立計		840	248.20
				被害計		0	
				総合計		840	248.20

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 438

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	5.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	41	54.66
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	3.94
計		計				83	67.70
						83	67.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	70	7.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	6.62
計		計				96	23.22
						96	23.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	971	118.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	301	110.49
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	7.68
計		計				1,279	236.67
						1,279	236.67
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	170	16.50
計		計				170	16.50
						170	16.50
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	6.40
計		計				100	6.40
						100	6.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	130	15.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.30
計		計				140	20.10
						140	20.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.70
計		計				10	0.70
						10	0.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	180	17.40
計		計				180	17.40
						180	17.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	80	6.80
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.40
計		計				90	10.20
						90	10.20
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.70
計		計				20	1.70
						20	1.70
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.70
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.40
計		計				20	4.10
						20	4.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.70
計		計				10	0.70
						10	0.70
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	130	18.00
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	20	10.00
計		計				150	28.00
						150	28.00
				N 2 0 下		1,071	131.40
				N 2 2 上		387	196.19
				L 2 0 下		850	85.70
				L 2 2 上		50	21.10

樹材種別一覧表

PAGE : 8
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 438
森林事務所 : 北見森林事務所
国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		1,458	327.59
				L 計		900	106.80
				生立計		2,358	434.39
				被害計		0	
				総合計		2,358	434.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 439

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : ㊦ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	501	102.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	432	214.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	62	71.44
計		計				995	388.03
						995	388.03
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	140	17.70
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	22.70
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.87
計		計				192	42.14
						192	42.14
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	70	10.10
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.40
計		計				90	18.50
						90	18.50
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
計		計				1	0.96
						1	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	120	12.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.30
計		計				130	16.80
						130	16.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.30
計		計				20	2.30
						20	2.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	270	25.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.40
計		計				280	29.30
						280	29.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	420	44.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	6.80
計		計				440	51.00
						440	51.00
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.10
計		計				30	2.10
						30	2.10
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.60
計		計				40	4.60
						40	4.60
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.10
計		計				20	1.10
						20	1.10
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	140	15.00
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.60
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.07
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.28
計		計				165	28.95
						165	28.95
				N 2 0 下		501	102.13
				N 2 2 上		494	285.90
				L 2 0 下		1,270	135.50
				L 2 2 上		138	62.25
				N 計		995	388.03
				L 計		1,408	197.75
				生立計		2,403	585.78
				被害計		0	
				総合計		2,403	585.78

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 188

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	311	54.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	485	282.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	69	73.35
計		計				865	410.18
						865	410.18
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	123	10.87
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
計		計				124	11.83
						124	11.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.52
計		計				8	3.52
						8	3.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	57	8.75
計		計				57	8.75
						57	8.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	4.66
計		計				33	4.66
						33	4.66
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.65
計		計				16	0.65
						16	0.65
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	3.27
計		計				41	3.27
						41	3.27
				N 2 0 下		311	54.67
				N 2 2 上		554	355.51
				L 2 0 下		270	28.20
				L 2 2 上		9	4.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		865	410.18
				L 計		279	32.68
				生立計		1,144	442.86
				被害計		0	
				総合計		1,144	442.86

樹材種別一覧表

PAGE : 12
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 190

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	265	50.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	111	58.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	28	32.88
		計				404	141.96
計						404	141.96
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.23
		計				8	1.23
計						8	1.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.63
		計				23	6.94
計						23	6.94
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	2.01
		計				15	2.01
計						15	2.01
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.31
		計				8	0.31
計						8	0.31
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	46	5.09
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.62
		計				54	7.71
計						54	7.71
				N 2 0 下		266	50.73
				N 2 2 上		139	91.25
				L 2 0 下		85	8.95

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		23	9.25
				N 計		405	141.98
				L 計		108	18.20
				生立計		513	160.18
				被害計		0	
				総合計		513	160.18

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 17	北見	2239	は外		74	經常間伐	複	19.99

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 214

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 : 北見

林班 : 2239 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	78	64.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	193	287.47
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	52	109.56
		計				323	462.02
						323	462.02
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		323	462.02
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		323	462.02
				L 計		0	
				生立計		323	462.02
				被害計		0	
				総合計		323	462.02

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 215

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 : 北見

林班 : 2239 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	104	76.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	178	258.39
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	15	29.25
		計				297	364.56
						297	364.56
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		297	364.56
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		297	364.56
				L 計		0	
				生立計		297	364.56
				被害計		0	
				総合計		297	364.56

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積