

立木公売物件総括表

令和5年6月20日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	3,617 222 3,839	1,891.24 60.22 1,951.46	0.52 0.27 0.51	113るならむてし	網走	伐 採 協 議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作 業 行 為 未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(113る) 列状間伐(113ならむてし)							
2	アカエゾ 外 10 種	間伐	N L 計	5,141 4,760 9,901	1,720.55 727.13 2,447.68	0.34 0.15 0.25	270ち	東藻琴	伐 採 協 議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作 業 行 為 未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
3	カラマツ 外 15 種	主伐	N L 計	408 3,306 3,714	555.15 774.60 1,329.75	1.36 0.23 0.36	1116いろはに ほへとちりぬ	清里	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 協議不要	引渡の日から9ヶ月	SGEC森林認証 治山工事支障木 皆伐 作業期間を1月～3月に限定							
4	ニレ 外 14 種	主伐	N L 計	2 1,700 1,702	0.19 624.10 624.29	0.10 0.37 0.37	1136ろほへ	斜里	伐 採 協 議 協議不要 作 業 行 為 協議不要	引渡の日から21ヶ月	SGEC森林認証 治山工事支障木 皆伐 作業期間を1月～3月に限定 排水管設置箇所あり DP管(300mm×5m)							
5	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	6,215 1,652 7,867	2,324.56 368.43 2,692.99	0.37 0.22 0.34	1215よつふき み 1216わか	峰浜	伐 採 協 議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作 業 行 為 未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(1215よつ) 列状間伐(1215ふきみ1216わ か) 排水管設置箇所あり DP管(300mm×10m)							
6	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	2,096 2,096	2,101.91 2,101.91	1.00 1.00	2194とぬ 2196ほ	相生	伐 採 協 議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作 業 行 為 未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
小 計			N L 計	17,479 11,418 29,119	8,594 2,554 11,148													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。(SGEC認証森林の場合記入)

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 9		113	る		69	経常間伐	複	17.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,260	204.57
					22 - 32		1,173	615.87
					34 - 46		549	769.55
					48 - 58		77	186.11
					60 - 300		3	9.60
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.21
樹種計							3,063	1,785.91
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	1.73
樹種計							1	1.73
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		404	49.65
					22 - 32		143	52.00
					34 - 46		1	0.89
樹種計							548	102.54
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.25
					22 - 32		3	0.81
樹種計							5	1.06
N計							3,617	1,891.24
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.99
				2 級	34 - 46		3	2.83
					48 - 58		1	1.90

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 9		113	る		69	経常間伐	複	17.07

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							27	7.72
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.00
					22 - 32		33	12.62
樹種計							40	13.62
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	3.67
				1 級	34 - 46		1	1.52
				2 級	34 - 46		3	4.20
					60 - 300		1	2.79
樹種計							41	12.18
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		70	7.87
樹種計							70	7.87
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.20
樹種計							5	0.20
センノキ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	1.40
				2 級	34 - 46		1	1.11
					48 - 58		1	1.77
樹種計							3	4.28
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.87
					22 - 32		5	2.21
				1 級	60 - 300		1	3.38

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 9		113	る		69	經常間伐	複	17.07

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 183

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 113 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	6.36
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	305	193.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	392	547.18
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	38	91.42
		計				765	838.29
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.21
		計				1	0.21
計						766	838.50
				N 2 0 下		30	6.36
				N 2 2 上		736	832.14
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		766	838.50
				L 計		0	
				生立計		765	838.29
				被害計		1	0.21
				総合計		766	838.50

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 185

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 113 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	404	67.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	327	186.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	88	124.18
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	26	63.52
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.20
計		計				846	445.21
						846	445.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.73
計		計				1	1.73
						1	1.73
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.25
計		計				2	0.25
						2	0.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.67
計		計				36	3.67
						36	3.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.46
計		計				5	0.46
						5	0.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.20
計		計				5	0.20
						5	0.20
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
計		計				2	3.17
						2	3.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.18
計		計				5	2.46
						5	2.46
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.31
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
計		計				7	2.73
						7	2.73
				N 2 0 下		406	68.00
				N 2 2 上		443	379.19
				L 2 0 下		54	5.28
				L 2 2 上		6	7.41
				N 計		849	447.19
				L 計		60	12.69
				生立計		909	459.88
				被害計		0	
				総合計		909	459.88

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 187

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 113 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	8.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	10.97
		計				23	20.15
計						23	20.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	256	32.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	27.53
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.89
		計				326	60.59
計						326	60.59
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.57
		計				2	0.57
計						2	0.57
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.99
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
		計				27	7.72
計						27	7.72
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	4.20
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.79
		計				5	8.51
計						5	8.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				7	3.04
計						7	3.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		270	33.35
				N 2 2 上		81	47.96
				L 2 0 下		27	3.69
				L 2 2 上		12	15.58
				N 計		351	81.31
				L 計		39	19.27
				生立計		390	100.58
				被害計		0	
				総合計		390	100.58

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 191

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 113 枝番 :
小班 : ㇏ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	599	95.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	456	197.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	39	52.16
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	15.90
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.20
		計				1,102	364.58
計						1,102	364.58
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	11.69
		計				30	11.69
計						30	11.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	44	6.36
		計				44	6.36
計						44	6.36
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.21
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	60 - 300	1	3.38
		計				17	6.12
計						17	6.12
				N 2 0 下		599	95.99
				N 2 2 上		503	268.59
				L 2 0 下		57	7.89
				L 2 2 上		34	16.28
				N 計		1,102	364.58
				L 計		91	24.17
				生立計		1,193	388.75
				被害計		0	
				総合計		1,193	388.75

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 195

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 113 枝番 :
小班 : し 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	213	33.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	29.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.04
		計				289	64.77
計						289	64.77
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.00
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.93
		計				10	1.93
計						10	1.93
				N 2 0 下		213	33.29
				N 2 2 上		76	31.48
				L 2 0 下		7	1.00
				L 2 2 上		3	0.93
				N 計		289	64.77
				L 計		10	1.93
				生立計		299	66.70
				被害計		0	
				総合計		299	66.70

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 10		270	ち		45	列状間伐	複	16.33

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		280	28.32
					22 - 32		70	44.05
					34 - 46		100	116.16
					48 - 58		2	4.30
樹種計							452	192.83
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		105	9.26
					22 - 32		17	5.59
					48 - 58		1	2.09
樹種計							123	16.94
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,237	410.76
					22 - 32		2,290	1,063.25
					34 - 46		39	36.77
樹種計							4,566	1,510.78
N計							5,141	1,720.55
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		351	32.74
					22 - 32		39	17.15
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							391	50.71
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		78	20.27
					22 - 32		97	47.75

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 10		270	ち		45	列状間伐	複	16.33

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.78
				3 級	34 - 300		1	0.73
樹種計							177	69.53
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,217	392.88
					22 - 32		351	131.74
				3 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							3,569	525.44
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		97	6.43
樹種計							97	6.43
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	0.78
樹種計							19	0.78
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		117	13.06
					22 - 32		19	9.94
樹種計							136	23.00
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	3.31
					22 - 32		19	7.02
				3 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							59	11.29
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		273	28.06
					22 - 32		39	11.89

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 10		270	ㄅ		45	列状間伐	複	16.33

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 30 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 202

森林事務所 : 東藻琴森林事務所

国有林名 :

林班 : 270 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	280	28.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	44.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	100	116.16
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.30
計		計				452	192.83
						452	192.83
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	9.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.09
計		計				123	16.94
						123	16.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2,237	410.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2,290	1,063.25
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	39	36.77
計		計				4,566	1,510.78
						4,566	1,510.78
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	351	32.74
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	17.15
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				391	50.71
						391	50.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	20.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	97	47.75
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				177	69.53
						177	69.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3,217	392.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	351	131.74
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				3,569	525.44
						3,569	525.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	97	6.43
計		計				97	6.43
						97	6.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.78
計		計				19	0.78
						19	0.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	117	13.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.94
計		計				136	23.00
						136	23.00
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	3.31
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.02
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				59	11.29
						59	11.29
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	273	28.06
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	39	11.89
計		計				312	39.95
						312	39.95
				N 2 0 下		2,622	448.34
				N 2 2 上		2,519	1,272.21
				L 2 0 下		4,191	497.53
				L 2 2 上		569	229.60
				N 計		5,141	1,720.55
				L 計		4,760	727.13
				生立計		9,901	2,447.68

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 30 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 202
森林事務所 : 東藻琴森林事務所
国有林名 :

林班 : 270 枝番 :
小班 : ㇔ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		9,901	2,447.68

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 11	清 里	1116	い		103	皆伐	複	3.88

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.28
					22 - 32		110	70.64
					34 - 300		284	477.13
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.86
	枯被木		一般用	込	34 - 300		1	3.36
樹種計							406	554.27
トドマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.83
樹種計							1	0.83
イチイ	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
N計							408	555.15
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		340	30.80
					22 - 32		44	17.86
				2 級	34 - 46		4	3.48
				3 級	34 - 300		10	12.91
樹種計							398	65.05
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		109	11.00
					22 - 32		89	37.11
				2 級	34 - 46		9	9.57
				3 級	34 - 300		20	19.33

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 11	清 里	1116	い		103	皆伐	複	3.88

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	4 級	34 - 300		1	1.40
樹種計							228	78.41
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.22
					22 - 32		1	0.33
樹種計							3	0.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		353	35.26
					22 - 32		54	21.14
				1 級	34 - 46		1	0.78
				2 級	34 - 46		2	2.39
				3 級	34 - 300		6	6.60
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							417	66.21
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		79	7.06
					22 - 32		9	3.62
				2 級	48 - 58		1	1.77
				3 級	34 - 300		8	8.16
				4 級	34 - 300		1	1.52
樹種計							98	22.13
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		144	12.60
					22 - 32		31	12.86

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 11	清 里	1116	い		103	皆伐	複	3.88

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		5	5.97
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							181	31.47
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		307	26.43
					22 - 32		28	12.17
				2 級	34 - 46		2	1.82
				3 級	34 - 300		5	4.76
				4 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							343	46.19
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.59
樹種計							7	0.59
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.56
					22 - 32		6	2.84
				2 級	34 - 46		1	1.01
					60 - 300		1	2.64
				3 級	34 - 300		3	4.04
				4 級	34 - 300		1	1.28
樹種計							18	12.37
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		564	58.39
					22 - 32		190	79.47

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 11	清 里	1116	い		103	皆伐	複	3.88

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		9	8.97
				3 級	34 - 300		85	100.50
樹種計							848	247.33
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		214	25.26
					22 - 32		158	78.85
				2 級	34 - 46		6	7.70
				3 級	34 - 300		31	43.87
	生被木		一般用	3 級	34 - 300		1	2.47
樹種計							410	158.15
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.34
					22 - 32		3	1.30
樹種計							17	2.64
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		298	25.39
					22 - 32		39	15.94
				3 級	34 - 300		1	2.18
樹種計							338	43.51
L 計							3,306	774.60
合計							3,714	1,329.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 78

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.09
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.95
計		計				15	6.04
						15	6.04
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.27
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.81
計		計				5	5.08
						5	5.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				13	3.83
						13	3.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.32
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.30
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.45
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.52
計		計				23	8.59
						23	8.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.14
計		計				34	5.61
						34	5.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	3.96
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.11
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.20
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
計		計				61	10.28
						61	10.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.48
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.28
計		計				4	4.38
						4	4.38
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.63
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.96
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	16.36
計		計				50	22.96
						50	22.96
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	3.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.91
計		計				53	7.13
						53	7.13
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.23
計		計				3	0.23
						3	0.23
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	65	5.72
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.62
計		計				75	9.34
						75	9.34
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		267	21.76
				L 2 2 上		69	61.71
				N 計		0	
				L 計		336	83.47

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 78

森林事務所 : 清里森林事務所
国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		336	83.47
				被害計		0	
				総合計		336	83.47

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 79

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.04
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	6	9.38
		計				8	10.42
計						8	10.42
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.56
		計				20	2.29
計						20	2.29
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	2.38
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				37	3.49
計						37	3.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	2.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.88
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				37	5.76
計						37	5.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.16
		計				10	1.89
計						10	1.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	163	17.90
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	14.88
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				207	39.63
						207	39.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.62
		計				28	4.78
計						28	4.78
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.22
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
		計				18	1.73
計						18	1.73
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		8	10.42
				L 2 0 下		297	28.95
				L 2 2 上		61	30.68
				N 計		8	10.42
				L 計		358	59.63
				生立計		366	70.05
				被害計		0	
				総合計		366	70.05

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	1	1.98
計		計				1	1.98
						1	1.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.17
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.43
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				7	2.61
						7	2.61
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.73
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.36
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.12
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				24	7.99
						24	7.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.61
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.29
計		計				31	6.54
						31	6.54
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
計		計				2	0.19
						2	0.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.24
計		計				5	0.24
						5	0.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
計		計				1	0.09
						1	0.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				1	0.33
						1	0.33
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	5.95
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.20
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.87
計		計				75	15.80
						75	15.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.08
計		計				37	7.18
						37	7.18
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.16
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.07
計		計				36	4.23
						36	4.23
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		1	1.98
				L 2 0 下		170	16.27
				L 2 2 上		49	28.93
				N 計		1	1.98
				L 計		219	45.20
				生立計		220	47.18
				被害計		0	
				総合計		220	47.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.25
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	15	29.02
		計				18	31.27
カラマツ	一般用	枯被木		込	34 - 300	1	3.36
		計				1	3.36
計						19	34.63
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.60
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
		計				9	4.68
計						9	4.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						2	0.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
		計				1	0.13
計						1	0.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
		計				2	0.23
計						2	0.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				13	2.43
計						13	2.43
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.57
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
		計				9	4.53
計						9	4.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
		計				4	1.20
計						4	1.20
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.60
		計				6	0.60
計						6	0.60
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		19	34.63
				L 2 0 下		28	3.13
				L 2 2 上		19	11.55
				N 計		19	34.63
				L 計		47	14.68
				生立計		65	45.95
				被害計		1	3.36
				総合計		66	49.31

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 82

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.75
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	11.61
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	81	140.69
		計				101	153.05
計						101	153.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.88
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.74
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.34
		計				16	7.87
計						16	7.87
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.42
		計				18	9.55
計						18	9.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.41
		計				31	7.96
イタヤカエデ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						32	8.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.50
		計				4	0.50
計						4	0.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	5.14
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	20.75
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	27	32.85
		計				124	59.65
計						124	59.65
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.32
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.08
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.20
		計				7	5.60
ヤチダモ	一般用	生被木		3 級	34 - 300	1	2.47
		計				1	2.47
計						8	8.07
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.24
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.65
		計				21	2.89
計						21	2.89
				N 2 0 下		3	0.75
				N 2 2 上		98	152.30
				L 2 0 下		99	10.16
				L 2 2 上		125	86.43
				N 計		101	153.05
				L 計		224	96.59
				生立計		323	247.13
				被害計		2	2.51
				総合計		325	249.64

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 83

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イチイ	一般用	枯被木計		込	6 - 20	1	0.05
計						1	0.05
						1	0.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.03
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計						11	2.45
						11	2.45
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.17
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.42
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.64
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.40
計						10	8.04
						10	8.04
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計						3	0.55
						3	0.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	193	21.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	26	8.41
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
計						220	30.83
ホオノキ類	一般用	生被木計		込	6 - 20	1	0.04
計						1	0.04
						221	30.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	55	4.55
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.20
キハダ類	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				63	11.23
						63	11.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計						21	4.90
						21	4.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	158	13.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.20
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計						172	20.67
						172	20.67
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
計						1	0.09
						1	0.09
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.31
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.60
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計						7	5.33
						7	5.33
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	4.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.92
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.49
計						60	13.60
						60	13.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.78

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 83

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.29
		計				4	2.17
計						4	2.17
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.02
		計				3	1.11
計						3	1.11
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	93	7.85
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.84
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.18
		計				104	13.87
計						104	13.87
				N 2 0 下		1	0.05
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		582	55.22
				L 2 2 上		98	59.66
				N 計		1	0.05
				L 計		680	114.88
				生立計		679	114.84
				被害計		2	0.09
				総合計		681	114.93

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 84

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.78
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	22.14
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	56	86.08
		計				93	109.00
カラマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.86
		計				1	0.86
計						94	109.86
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	95	8.54
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.00
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				105	13.45
計						105	13.45
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.87
		計				10	0.87
計						10	0.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.36
		計				3	0.36
計						3	0.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.30
		計				2	0.30
計						2	0.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.62
		計				8	0.62
計						8	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.68
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.20
		計				11	1.88
計						11	1.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	9.00
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.12
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.39
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.79
		計				114	22.30
計						114	22.30
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
		計				2	0.17
計						2	0.17
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.62
		計				10	0.62
計						10	0.62
				N 2 0 下		4	0.78
				N 2 2 上		90	109.08
				L 2 0 下		233	21.16
				L 2 2 上		32	19.41
				N 計		94	109.86
				L 計		265	40.57
				生立計		358	149.57
				被害計		1	0.86
				総合計		359	150.43

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 85

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.27
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	23.86
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	90	151.36
計		計				131	175.49
						131	175.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	122	9.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				133	14.50
						133	14.50
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.98
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.83
計		計				20	6.21
						20	6.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
計		計				24	2.89
						24	2.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
計		計				22	1.98
						22	1.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.73
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.54
計		計				28	4.27
						28	4.27
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	0.42
						2	0.42
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.18
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.22
計		計				41	14.59
						41	14.59
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18
計		計				2	0.18
						2	0.18
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.45
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				5	0.73
						5	0.73
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.63
計		計				8	0.63
						8	0.63
				N 2 0 下		1	0.27
				N 2 2 上		130	175.22
				L 2 0 下		235	20.20
				L 2 2 上		50	26.20
				N 計		131	175.49
				L 計		285	46.40
				生立計		416	221.89
				被害計		0	
				総合計		416	221.89

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 86

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.72
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.63
		計				26	4.35
計						26	4.35
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.47
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	16.75
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
		計				61	20.91
計						61	20.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				19	6.78
計						19	6.78
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.12
		計				3	1.12
計						3	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.55
		計				16	5.30
計						16	5.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	82	9.69
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	18.38
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	22	21.43
		計				147	49.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						147	49.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	104	15.45
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	139	68.82
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.50
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	28	39.67
		計				274	127.44
計						274	127.44
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
		計				2	0.19
計						2	0.19
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.58
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.61
		計				11	1.19
計						11	1.19
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		252	32.90
				L 2 2 上		308	183.97
				N 計		0	
				L 計		560	216.87
				生立計		560	216.87
				被害計		0	
				総合計		560	216.87

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 87

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.48
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	9.74
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	35	58.62
		計				52	68.84
計						52	68.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.83
		計				1	0.83
計						1	0.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	4.91
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.23
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.79
		計				65	11.49
計						65	11.49
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.48
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.50
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
		計				34	11.59
計						34	11.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	60	5.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.89
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				66	9.02
計						66	9.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.57
		計				4	0.57
計						4	0.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				31	2.70
計						31	2.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	4.30
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.84
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				51	5.92
計						51	5.92
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.50
		計				6	0.50
計						6	0.50
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				3	1.13
計						3	1.13
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.66
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.60
		計				21	4.77
計						21	4.77
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
		計				2	0.21
計						2	0.21
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.77
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.64
		計				49	8.41
計						49	8.41

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 12	斜 里	1136	3		103	皆伐	複	2.38

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 12	斜 里	1136	ろ		103	皆伐	複	2.38

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		147	16.84
					22 - 32		18	7.97
				2 級	34 - 46		1	0.91
				3 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							167	26.73
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.66
					22 - 32		8	4.03
				3 級	34 - 300		3	4.06
				4 級	34 - 300		1	1.11
樹種計							27	10.86
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		259	28.63
					22 - 32		88	39.58
				2 級	34 - 46		1	0.82
				3 級	34 - 300		27	34.98
				4 級	34 - 300		8	11.05
	生被木		一般用	4 級	34 - 300		1	1.44
樹種計							384	116.50
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.04
					22 - 32		4	1.96
				2 級	48 - 58		1	1.56

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 12	斜 里	1136	ろ		103	皆伐	複	2.38

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		5	7.37
				4 級	34 - 300		6	8.88
樹種計							48	22.81
アサダ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.38
樹種計							1	0.38
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.15
					22 - 32		2	1.38
				2 級	34 - 46		1	1.11
					48 - 58		1	1.90
				3 級	34 - 300		3	3.89
				4 級	34 - 300		1	2.04
樹種計							11	10.47
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		366	37.58
					22 - 32		120	55.12
				2 級	34 - 46		3	3.24
					48 - 58		6	11.49
				3 級	34 - 300		49	81.72
				4 級	34 - 300		4	7.20
樹種計							548	196.35
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		120	11.98

物件明細書

4 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 12	斜 里	1136	ろ		103	皆伐	複	2.38

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		69	36.61
				2 級	34 - 46		14	18.46
					48 - 58		3	6.44
				3 級	34 - 300		46	64.43
				4 級	34 - 300		8	13.26
樹種計							260	151.18
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.31
					22 - 32		4	1.91
樹種計							8	2.22
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		147	14.77
					22 - 32		23	11.10
				3 級	34 - 300		12	12.90
				4 級	34 - 300		2	1.73
樹種計							184	40.50
L 計							1,700	624.10
合計							1,702	624.29

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 88

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.07
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.96
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.02
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.04
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.35
		計				23	10.44
計						23	10.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
		計				1	0.61
計						1	0.61
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	11.98
カツラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	4.22
		計				9	17.13
計						9	17.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	133	15.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.29
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				150	23.33
計						150	23.33
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.77
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.13
		計				9	1.90
計						9	1.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	7.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	10.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	7.55
		計				116	34.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生被木		4 級	34 - 300	1	1.44
		計				1	1.44
計						117	35.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.19
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.52
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.38
		計				29	6.09
計						29	6.09
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.04
		計				5	5.78
計						5	5.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	116	10.76
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	12.07
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	4	7.55
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	34.59
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.64
		計				166	68.83
計						166	68.83
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	6.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.03
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.48
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	13.89
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
		計				100	30.56
計						100	30.56

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 88

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	76	7.26
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.52
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				81	9.60
計						81	9.60
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		528	51.45
				L 2 2 上		163	158.39
				N 計		0	
				L 計		691	209.84
				生立計		690	208.40
				被害計		1	1.44
				総合計		691	209.84

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 89

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
計		計				1	0.16
						1	0.16
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.49
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.05
計		計				19	3.54
						19	3.54
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.02
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.18
計		計				3	4.20
						3	4.20
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
計		計				10	1.76
						10	1.76
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	7.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	14.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				106	25.77
						106	25.77
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.38
						1	0.38
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.67
計		計				4	2.78
						4	2.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	213	23.01
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	88	39.91
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.02
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	11.00
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				315	78.75
						315	78.75
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.33
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	26.88
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	11.40
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.44
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	32	44.96
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	7	12.25
計		計				123	105.26
						123	105.26
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
計		計				1	0.38
						1	0.38
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	45	4.82
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.98
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.81
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				61	17.52

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 90

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木計		込	6 - 20	1	0.03
計						1	0.03
						1	0.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.37
計						3	4.55
						3	4.55
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計						1	1.01
						1	1.01
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.80
計						2	3.80
						2	3.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.63
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計						7	1.64
						7	1.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.89
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.90
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.95
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
計						17	7.85
						17	7.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	12.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	16.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	16	22.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.59
計						161	55.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						161	55.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.85
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.99
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	8.88
計						19	16.72
						19	16.72
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
計						2	1.91
						2	1.91
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.81
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.14
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.04
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	19	36.13
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.65
計						67	48.77
						67	48.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.70
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	5.58
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.58
計						37	15.36
						37	15.36
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.53
計						6	1.80
						6	1.80

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 7		1215	よ		48	經常間伐	単	29.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,060	342.46
					22 - 32		1,954	982.17
					34 - 46		486	576.43
					48 - 58		26	53.75
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		1	0.26
					34 - 46		2	1.67
					48 - 58		1	1.54
樹種計							4,531	1,958.37
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,309	206.87
					22 - 32		359	149.39
					34 - 46		5	4.80
	生被木		一般用	込	6 - 20		8	0.86
					22 - 32		1	0.18
樹種計							1,682	362.10
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
				4級	34 - 300		1	4.03
樹種計							2	4.09
N計							6,215	2,324.56
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		250	40.20

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 7		1215	よ		48	経常間伐	単	29.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		50	19.60
				2 級	34 - 46		1	0.73
				3 級	34 - 300		6	5.97
				4 級	34 - 300		2	1.90
樹種計							309	68.40
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	10.40
					22 - 32		20	7.10
				2 級	34 - 46		1	0.65
				3 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							72	19.06
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	4.48
					22 - 32		2	0.80
				2 級	34 - 46		1	0.82
				3 級	34 - 300		3	4.15
				4 級	34 - 300		1	2.41
樹種計							41	12.66
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		163	14.73
					22 - 32		20	6.40
				3 級	34 - 300		1	1.11
				4 級	34 - 300		3	1.93

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 7		1215	よ		48	經常間伐	単	29.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							187	24.17
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		41	4.17
					22 - 32		11	3.24
				3 級	34 - 300		1	0.73
				4 級	34 - 300		4	5.68
樹種計							57	13.82
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		462	55.74
					22 - 32		10	3.30
				2 級	34 - 46		1	0.73
				3 級	34 - 300		8	9.98
				4 級	34 - 300		7	17.29
樹種計							488	87.04
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		201	27.74
					22 - 32		61	26.46
				2 級	34 - 46		2	1.56
				3 級	34 - 300		3	2.80
				4 級	34 - 300		7	8.80
樹種計							274	67.36
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	5.80
				1 級	34 - 46		1	1.52

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 7		1215	よ		48	經常間伐	単	29.63

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 61

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	320	62.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	640	340.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	277	336.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	21.55
		計				1,248	760.12
トドマツ	一般用	生被木		込	34 - 46	2	1.67
トドマツ	一般用	生被木		込	48 - 58	1	1.54
		計				3	3.21
計						1,251	763.33
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.50
		計				20	3.50
計						20	3.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
		計				10	0.50
計						10	0.50
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.54
		計				3	2.65
計						3	2.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.30
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.93
		計				11	3.23
計						11	3.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	6.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.57
		計				53	8.50
計						53	8.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.98
		計				23	5.39
計						23	5.39
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.10
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.02
		計				12	4.64
計						12	4.64
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.70
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.76
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.22
		計				23	6.68
計						23	6.68
				N 2 0 下		320	62.10
				N 2 2 上		931	701.23
				L 2 0 下		140	20.80
				L 2 2 上		15	14.29
				N 計		1,251	763.33
				L 計		155	35.09
				生立計		1,403	795.21
				被害計		3	3.21
				総合計		1,406	798.42

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 62

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	210	44.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	440	224.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	116	133.40
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	25.30
		計				778	428.00
計						778	428.00
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.39
		計				1	1.39
計						1	1.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.30
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
		計				21	4.12
計						21	4.12
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.00
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
		計				20	4.00
計						20	4.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.70
		計				30	3.70
計						30	3.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.80
		計				40	5.80
計						40	5.80
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
		計				10	3.60
計						10	3.60
				N 2 0 下		210	44.50
				N 2 2 上		568	383.50

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 0 下		100	13.80
				L 2 2 上		22	8.81
				N 計		778	428.00
				L 計		122	22.61
				生立計		900	450.61
				被害計		0	
				総合計		900	450.61

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 63

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,040	146.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	450	214.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	45.32
計		計				1,530	406.02
						1,530	406.02
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	35.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	19.60
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.58
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.65
計		計				277	61.46
						277	61.46
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	7.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				62	16.06
						62	16.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	130	9.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.40
計		計				150	16.00
						150	16.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	0.87
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
計		計				22	1.11
						22	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	340	40.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.62
計		計				351	44.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						351	44.52
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	12.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	15.76
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				134	30.03
						134	30.03
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.70
計		計				20	3.70
						20	3.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.35
計		計				12	5.26
						12	5.26
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	50	8.80
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	13.30
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.37
計		計				83	24.47
						83	24.47
				N 2 0 下		1,040	146.10
				N 2 2 上		490	259.92
				L 2 0 下		912	119.41
				L 2 2 上		199	83.20
				N 計		1,530	406.02
				L 計		1,111	202.61
				生立計		2,641	608.63
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 65

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	17.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.90
計		計				56	31.20
						56	31.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,100	176.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	290	118.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	4.80
計		計				1,395	299.80
						1,395	299.80
イチイ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	4.03
計		計				1	4.03
						1	4.03
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.28
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.41
計		計				3	5.69
						3	5.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.80
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.39
計		計				11	1.19
						11	1.19
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	4.75
計		計				4	5.48
						4	5.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	16.67
計		計				10	22.64
						10	22.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.50
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	10.70
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	7.89
計		計				47	20.74
						47	20.74
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.25
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.68
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.09
計		計				4	6.02
						4	6.02
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	1.70
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	6.44
計		計				16	9.78
						16	9.78
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
計		計				10	0.50
						10	0.50
				N 2 0 下		1,140	183.40
				N 2 2 上		312	151.63
				L 2 0 下		40	2.80
				L 2 2 上		65	69.24
				N 計		1,452	335.03
				L 計		105	72.04
				生立計		1,557	407.07
				被害計		0	
				総合計		1,557	407.07

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 66

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : み 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	440	82.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	420	200.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	38	40.62
計		計				898	323.72
						898	323.72
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.80
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.25
計		計				11	2.05
						11	2.05
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	3.00
計		計				10	3.00
						10	3.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
計		計				1	0.19
						1	0.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	4.18
計		計				21	4.18
						21	4.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.80
計		計				40	4.80
						40	4.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.40
計		計				30	5.40
						30	5.40

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.60
計		計				20	4.60
						20	4.60
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.10
計		計				10	1.10
						10	1.10
				N 2 0 下		441	82.26
				N 2 2 上		458	241.52
				L 2 0 下		142	24.07
				L 2 2 上		1	1.25
				N 計		899	323.78
				L 計		143	25.32
				生立計		1,042	349.10
				被害計		0	
				総合計		1,042	349.10

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 68

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1216 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.68
		計				6	0.68
計						6	0.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	116	16.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	11.88
		計				142	27.88
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	7	0.82
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.18
		計				8	1.00
計						150	28.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.80
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
		計				6	2.16
計						6	2.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				1	1.22
計						1	1.22
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.61
		計				2	2.96
計						2	2.96
				N 2 0 下		129	17.50
				N 2 2 上		27	12.06
				L 2 0 下		3	0.49
				L 2 2 上		7	6.96

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		156	29.56
				L 計		10	7.45
				生立計		158	36.01
				被害計		8	1.00
				総合計		166	37.01

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 69

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1216 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.92
		計				10	5.07
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.09
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.26
		計				2	0.35
計						12	5.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	13.97
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	19.41
		計				136	33.38
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						137	33.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
		計				2	0.15
計						2	0.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				3	1.66
計						3	1.66
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.50
		計				1	1.50
計						1	1.50
				N 2 0 下		99	14.48
				N 2 2 上		50	24.36
				L 2 0 下		4	0.59
				L 2 2 上		2	2.72
				N 計		149	38.84
				L 計		6	3.31

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		152	41.76
				被害計		3	0.39
				総合計		155	42.15

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 8		2194	と		54	經常間伐	単	22.45

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 265

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2194 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	309	214.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	439	535.66
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	30	71.12
		計				788	824.03
計						788	824.03
				N 2 0 下		10	2.59
				N 2 2 上		778	821.44
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		788	824.03
				L 計		0	
				生立計		788	824.03
				被害計		0	
				総合計		788	824.03

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 266

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2196 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	41.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	140	215.40
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	40	94.30
		計				250	351.80
計						250	351.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	220	105.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	40.10
		計				280	149.10
計						280	149.10
				N 2 0 下		30	4.90
				N 2 2 上		500	496.00
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		530	500.90
				L 計		0	
				生立計		530	500.90
				被害計		0	
				総合計		530	500.90

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積