

立木公売物件総括表

令和5年6月19日 入札

網走西部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 15 種	主間伐	N L 計	3,837	2,648.66	0.69	333ならむ	生田原 第二	伐 採 協 議	令和8年6月18日	SGEC森林認証							
				1,271	135.66	0.11			令和5年4月1日～令和6年3月31日									
				5,108	2,784.32	0.55			作 業 行 為 未協議									
2	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	704	382.32	0.54	333よた	生田原 第二	伐 採 協 議	令和8年6月18日	SGEC森林認証							
				601	122.19	0.20			令和5年4月1日～令和6年3月31日									
				1,305	504.51	0.39			作 業 行 為 未協議									
小 計			N L 計	4,541 1,872 6,413	3,030.98 257.85 3,288.83													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

1 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 4		333	な		71	経常間伐	複	25.54

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	3.03
					22 - 32		130	87.34
					34 - 300		661	957.30
	生被木		一般用	込	34 - 300		1	1.38
樹種計							810	1,049.05
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		763	128.29
					22 - 32		1,736	886.71
					34 - 46		354	401.27
					48 - 58		1	2.38
樹種計							2,854	1,418.65
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
ストローブマ	生立木		一般用	込	22 - 32		47	25.10
					34 - 300		125	155.81
樹種計							172	180.91
N計							3,837	2,648.66
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		141	12.35
					22 - 32		15	5.10
				2 級	34 - 46		1	1.04
					48 - 58		1	1.62

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 4		333	な		71	経常間伐	複	25.54

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							158	20.11
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.46
					22 - 32		1	0.54
樹種計							7	1.00
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.41
					22 - 32		8	3.93
樹種計							22	6.34
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
樹種計							1	0.14
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		220	20.10
					22 - 32		24	6.32
樹種計							244	26.42
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.08
樹種計							2	0.08
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		339	19.64
					22 - 32		9	2.39
樹種計							348	22.03
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		210	17.71
					22 - 32		31	9.25
				2 級	34 - 46		1	0.69

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 4		333	な		71	經常間伐	複	25.54

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							242	27.65
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.19
樹種計							1	0.19
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		117	10.87
					22 - 32		43	13.04
				1 級	34 - 46		2	1.34
				2 級	48 - 58		1	1.30
樹種計							163	26.55
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.95
					22 - 32		1	0.44
樹種計							10	1.39
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		73	3.76
樹種計							73	3.76
L 計							1,271	135.66
合計							5,108	2,784.32

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走西部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 121

森林事務所 : 生田原第二森林事務所 国有林名 :

林班 : 333 枝番 :
小班 : 5 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	4.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	21.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	17.83
計		計				86	43.55
						86	43.55
ストローブマ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	25.10
ストローブマ	一般用	生立木		込	34 - 300	125	155.81
計		計				172	180.91
						172	180.91
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.93
計		計				16	5.52
						16	5.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	92	11.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.18
計		計				109	15.29
						109	15.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	202	12.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.17
計		計				210	14.28
						210	14.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	3.26
計		計				42	3.26
						42	3.26
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.59
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	7.60
計		計				33	9.19
						33	9.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.84
計		計				8	0.84
						8	0.84
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	1.00
計		計				33	1.00
						33	1.00
				N 2 0 下		31	4.14
				N 2 2 上		227	220.32
				L 2 0 下		393	31.50
				L 2 2 上		58	17.88
				N 計		258	224.46
				L 計		451	49.38
				生立計		709	273.84
				被害計		0	
				総合計		709	273.84

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走西部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 122

森林事務所 : 生田原第二森林事務所 国有林名 :

林班 : 333 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	3.03
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	130	87.34
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	661	957.30
		計				809	1,047.67
カラマツ	一般用	生被木		込	34 - 300	1	1.38
		計				1	1.38
計						810	1,049.05
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	471	62.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	221	108.55
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	51	60.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.38
		計				744	234.36
計						744	234.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	141	12.35
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.10
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.04
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.62
		計				158	20.11
計						158	20.11
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.46
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				7	1.00
計						7	1.00
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.82
		計				6	0.82
計						6	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
		計				1	0.14
計						1	0.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	128	8.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.14
		計				135	11.13
計						135	11.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						2	0.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	137	7.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
		計				138	7.75
計						138	7.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	168	14.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	9.25
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				200	24.39
計						200	24.39
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
		計				1	0.19
計						1	0.19
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	109	9.28
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.44
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.34
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.30
		計				130	17.36
計						130	17.36

物件明細書

1 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 5		333	よ		62	列状間伐	単	11.10

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		256	29.39
					22 - 32		272	160.60
					34 - 46		142	169.98
					48 - 58		5	10.41
樹種計							675	370.38
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.95
					22 - 32		7	5.54
					34 - 46		1	1.15
樹種計							15	7.64
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.95
					22 - 32		7	3.35
樹種計							14	4.30
N計							704	382.32
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		15	3.92
樹種計							15	3.92
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.41
					22 - 32		31	15.94
				2 級	34 - 46		4	3.57
樹種計							51	21.92
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.17

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 5		333	よ		62	列状間伐	単	11.10

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 5		333	よ		62	列状間伐	単	11.10

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走西部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 349

森林事務所 : 生田原第二森林事務所 国有林名 :

林班 : 333 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	191	19.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	87	55.96
計		計				278	75.41
						278	75.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	5.54
計		計				14	6.49
						14	6.49
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.35
計		計				14	4.30
						14	4.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.49
計		計				8	2.49
						8	2.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	13.08
計		計				40	15.49
						40	15.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.17
計		計				24	2.17
						24	2.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.24
計		計				8	0.24
						8	0.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	4.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.49
計		計				64	6.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						64	6.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	2.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.02
計		計				64	8.43
						64	8.43
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.56
計		計				8	0.56
						8	0.56
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.49
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.42
計		計				48	12.91
						48	12.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.33
計		計				24	2.33
						24	2.33
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	57	5.70
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	1.93
計		計				65	7.63
						65	7.63
				N 2 0 下		205	21.35
				N 2 2 上		101	64.85
				L 2 0 下		273	24.72
				L 2 2 上		80	34.43
				N 計		306	86.20
				L 計		353	59.15
				生立計		659	145.35
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走西部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 351

森林事務所 : 生田原第二森林事務所 国有林名 :

林班 : 333 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	9.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	185	104.64
		計				250	114.58
計						250	114.58
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.43
		計				7	1.43
計						7	1.43
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.86
		計				7	2.86
計						7	2.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.33
		計				7	0.33
計						7	0.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	5.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	11.38
		計				81	16.97
計						81	16.97
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	3.38
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	9.82
		計				65	13.20
計						65	13.20
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.32
		計				7	3.32
計						7	3.32
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.24
		計				7	1.24
計						7	1.24

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.39
		計				53	11.32
計						53	11.32
				N 2 0 下		65	9.94
				N 2 2 上		185	104.64
				L 2 0 下		134	13.47
				L 2 2 上		100	37.20
				N 計		250	114.58
				L 計		234	50.67
				生立計		484	165.25
				被害計		0	
				総合計		484	165.25

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走西部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 352

森林事務所 : 生田原第二森林事務所 国有林名 :

林班 : 333 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木 計		込	34 - 46	54	60.70
計						54	60.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
計						2	1.46
						2	1.46
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.71
計						2	1.71
						2	1.71
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.46
計						2	1.46
						2	1.46
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		54	60.70
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		6	4.63
				N 計		54	60.70
				L 計		6	4.63
				生立計		60	65.33
				被害計		0	
				総合計		60	65.33

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積