

立木公売物件総括表

令和5年7月13日 入札

上川北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m ³)	m ² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ 外 9 種	主伐	N	1,463	810.90	0.55	93い1	班溪	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	分取育林 皆伐							
			L	126	37.38	0.30			不要(普通林)									
			計	1,589	848.28	0.53			作業行為 不要(普通林)									
2	アカエゾマツ 外 15 種	間伐	N	2,886	392.41	0.14	2047へとちり 2048い	岩尾内	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	分取造林 列状間伐							
			L	1,165	217.95	0.19			間伐: 令和5年4月17日~令和6年3月31日									
			計	4,051	610.36	0.15			作業行為 本協議									
3	トドマツ 外 13 種	主間伐	N	2,253	559.21	0.25	2331にほりぬ せ1	上士別	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	4号隣接							
			L	3,377	716.41	0.21			間伐: 令和5年4月17日~令和6年3月31日 主伐: 令和5年4月1日~令和6年3月31日									
			計	5,630	1,275.62	0.23			作業行為 本協議									
4	トドマツ 外 15 種	主伐	N	1,640	1,270.17	0.77	2331せ	上士別	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	分取育林 皆伐							
			L	658	158.25	0.24			不要(普通林)									
			計	2,298	1,428.42	0.62			作業行為 不要(普通林)									
			N					伐採協議										
			L					作業行為										
			N					伐採協議										
			L					作業行為										
			N					伐採協議										
			L					作業行為										
			N					伐採協議										
			L					作業行為										
			N					伐採協議										
			L					作業行為										
小 計			N	8,242	3,032.69													
			L	5,326	1,129.99													
			計	13,568	4,162.68													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1号物件

1 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 1	班 溪	93	い - 1		64	皆伐	単	2.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		459	72.50
					22 - 32		685	371.89
					34 - 46		227	263.43
					48 - 58		16	34.77
					60 - 300		1	3.22
	枯被木		一般用	込	22 - 32		1	0.81
樹種計							1,389	746.62
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.61
					22 - 32		26	13.35
					34 - 46		23	29.87
					48 - 58		9	18.45
樹種計							74	64.28
N計							1,463	810.90
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.11
					22 - 32		1	0.43
樹種計							2	0.54
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.07
樹種計							2	0.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.53
					22 - 32		2	0.52

物件明細書

1号物件

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 1	班 溪	93	い - 1		64	皆伐	単	2.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							18	2.64
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.35
樹種計							7	0.35
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.52
樹種計							11	0.52
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.08
					22 - 32		6	2.53
				3級	34 - 300		2	3.19
樹種計							11	5.80
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.71
					22 - 32		10	5.05
				2級	34 - 46		1	1.60
				3級	34 - 300		6	6.60
樹種計							23	13.96
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.08
					22 - 32		17	9.44
				3級	34 - 300		1	1.07
				4級	34 - 300		1	0.91

樹材種別一覧表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 268

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 93
小班 : い

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	459	72.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	685	371.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	227	263.43
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	16	34.77
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	3.22
		計				1,388	745.81
トドマツ	一般用	枯被木		込	22- 32	1	0.81
		計				1	0.81
計						1,389	746.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	16	2.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	26	13.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	23	29.87
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	9	18.45
		計				74	64.28
計						74	64.28
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.11
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.43
		計				2	0.54
計						2	0.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.07
		計				2	0.07
計						2	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	14	0.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.52
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.69
		計				18	2.64
計						18	2.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	7	0.35
		計				7	0.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						7	0.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	11	0.52
		計				11	0.52
計						11	0.52
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.08
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.53
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	3.19
		計				11	5.80
計						11	5.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	10	5.05
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.60
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34- 300	6	6.60
		計				23	13.96
計						23	13.96
他L	一般用	生立木		込	6- 20	33	2.08
他L	一般用	生立木		込	22- 32	17	9.44
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.07
他L	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.91
		計				52	13.50
計						52	13.50
				N 2 0 下		475	75.11
				N 2 2 上		988	735.79
				L 2 0 下		77	4.45
				L 2 2 上		49	32.93
				N 計		1,463	810.90
				L 計		126	37.38
				生立計		1,588	847.47
				被害計		1	0.81

1号物件

樹材種別一覧表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 268

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 93 枝番 :
小班 : い 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		1,589	848.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
----	----	------	------	------	------	----	----

物件明細書

2号物件

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 2	岩尾内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	14.99
					22 - 32		69	32.15
					34 - 46		50	53.08
					48 - 58		10	17.55
					60 - 300		1	2.13
樹種計							323	119.90
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	6.62
					22 - 32		18	8.00
					34 - 46		18	19.57
					48 - 58		3	4.86
樹種計							131	39.05
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,232	162.52
					22 - 32		184	52.99
					34 - 46		10	8.45
					48 - 58		3	6.15
					60 - 300		1	3.13
樹種計							2,430	233.24
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		1	0.20
樹種計							2	0.22

物件明細書

2号物件

2 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 2	岩尾内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
N計							2,886	392.41
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.54
					22 - 32		19	8.89
				2級	34 - 46		6	5.05
					48 - 58		1	1.52
				3級	34 - 300		9	11.06
				4級	34 - 300		2	1.74
樹種計							63	30.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.31
					22 - 32		2	0.75
樹種計							5	1.06
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		97	11.50
					22 - 32		32	11.18
				2級	34 - 46		2	1.60
樹種計							131	24.28
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		282	22.10
					22 - 32		63	24.64
				2級	34 - 46		4	3.61
					48 - 58		1	1.39
				3級	34 - 300		5	4.76

物件明細書

2号物件

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 2	岩尾内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	1.84
樹種計							356	58.34
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		28	1.99
					22 - 32		2	0.71
				3級	34 - 300		1	0.81
樹種計							31	3.51
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		45	2.75
					22 - 32		8	3.04
樹種計							53	5.79
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	5.61
					22 - 32		35	12.66
				2級	34 - 46		1	0.67
				3級	34 - 300		13	11.45
				4級	34 - 300		1	0.69
樹種計							107	31.08
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		94	4.78
					22 - 32		22	9.83
				2級	34 - 46		2	2.08
				3級	34 - 300		3	2.40
樹種計							121	19.09

物件明細書

2号物件

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 2	岩尾内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.07
					22 - 32		1	0.65
				2級	34 - 46		2	1.80
					48 - 58		1	1.68
樹種計							7	4.20
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.30
					22 - 32		1	0.65
樹種計							5	0.95
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.34
					22 - 32		6	2.24
				2級	34 - 46		2	2.43
				3級	34 - 300		2	1.56
樹種計							19	6.57
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		218	12.92
					22 - 32		46	17.47
				3級	34 - 300		2	1.33
				4級	34 - 300		1	0.56
樹種計							267	32.28
L計							1,165	217.95
合計							4,051	610.36

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 117

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :
小班 : ~ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	13	0.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	4	2.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	2	1.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	3	4.90
計		計				22	9.58
計						22	9.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	0.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	1.82
計		計				7	3.86
計						7	3.86
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	749	63.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	134	37.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	5	4.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	2	3.49
計		計				890	109.52
計						890	109.52
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.39
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.22
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.04
計		計				7	1.65
計						7	1.65
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.08
計		計				1	0.08
計						1	0.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	28	3.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	6	1.93
計		計				34	5.19
計						34	5.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンパ	一般用	生立木		込	6- 20	77	3.61
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22- 32	8	2.76
ダケカンパ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.99
ダケカンパ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.84
計		計				87	9.20
計						87	9.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.02
計		計				1	0.02
計						1	0.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	15	0.62
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.26
計		計				18	1.88
計						18	1.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	8	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	3.55
計		計				14	4.81
計						14	4.81
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	17	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.67
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.44
計		計				21	2.45
計						21	2.45
センノキ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	1.68
計		計				1	1.68
計						1	1.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.11
計		計				2	0.11
計						2	0.11

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 118

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	40	3.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	8	4.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	13	12.36
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	3	4.88
計		計				64	24.82
						64	24.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	20	1.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	6	5.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	1.49
計		計				31	10.11
						31	10.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	456	32.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	21	6.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	0.75
計		計				478	39.87
						478	39.87
イチイ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.20
計		計				1	0.20
						1	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.32
ナラ	一般用	生立木		2 級	48- 58	1	1.52
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	5.19
ナラ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0.95
計		計				6	7.98
						6	7.98
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.18
計		計				1	0.18
						1	0.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	31	4.03
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	14	4.79
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0.91
計		計				46	9.73
						46	9.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	34	3.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	7	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48- 58	1	1.39
計		計				42	7.80
						42	7.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.47
計		計				6	0.83
						6	0.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.02
計		計				2	0.02
						2	0.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	9	3.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	2.52
計		計				17	6.36
						17	6.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	16	0.83
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.38
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0.96
計		計				21	4.03
						21	4.03
センノキ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0.73

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 119

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	46	2.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	20	8.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	13	14.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	2.02
計		計				80	27.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	28	1.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	5	2.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	6	7.29
計		計				39	11.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	507	30.01
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	12	3.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	3	2.33
計		計				522	35.96
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.13
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.85
計		計				3	0.98
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.05
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.28
計		計				2	0.33
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	24	2.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.53
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.69
計		計				27	3.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンパ	一般用	生立木		込	6- 20	42	2.75
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22- 32	3	0.96
計		計				45	3.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.10
計		計				5	0.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.98
計		計				2	1.65
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.05
計		計				1	0.05
他L	一般用	生立木		込	6- 20	12	0.61
他L	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.28
他L	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.56
計		計				17	2.45
						17	2.45
				N 2 0 下		581	34.64
				N 2 2 上		60	40.18
				L 2 0 下		87	6.37
				L 2 2 上		15	6.80
				N 計		641	74.82
				L 計		102	13.17
				生立計		743	87.99
				被害計		0	
				総合計		743	87.99

樹材種別一覧表

収穫年度 : 05 年度
 調査年度 : 04 年度
 復命書番号 : 120

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :
 小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	32	2.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	11	5.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	8	7.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	1.70
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	2.13
計		計				53	19.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	13	0.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.19
計		計				16	2.14
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	251	19.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	10	2.71
計		計				261	21.82
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.31
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	1.37
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	2.00
計		計				9	4.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.04
計		計				2	0.04
ダケカンパ	一般用	生立木		込	6- 20	27	2.65
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22- 32	17	6.45
ダケカンパ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0.79
計		計				45	9.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	13	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0.81
計		計				14	1.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	17	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	13	4.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0.69
計		計				32	7.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	7	0.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.95
計		計				9	1.53
他L	一般用	生立木		込	6- 20	11	0.89
他L	一般用	生立木		込	22- 32	5	2.38
計		計				16	3.27
						16	3.27
				N 2 0 下		296	22.72
				N 2 2 上		34	20.78
				L 2 0 下		80	6.79
				L 2 2 上		47	21.42
				N 計		330	43.50
				L 計		127	28.21
				生立計		457	71.71
				被害計		0	
				総合計		457	71.71

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 121

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2048 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	62	5.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	26	12.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	14	16.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	2	4.05
計		計				104	38.58
計						104	38.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	27	1.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	5	2.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	5	5.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	1.55
計		計				38	11.46
計						38	11.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	269	17.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	7	2.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	0.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	2.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	3.13
計		計				279	26.07
計						279	26.07
イチイ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.02
計		計				1	0.02
計						1	0.02
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	16	1.71
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	15	7.62
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.79
計		計				38	15.78
計						38	15.78
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.47
計						1	0.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	12	1.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.93
計		計				22	5.42
計						22	5.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	102	9.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	28	11.72
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	3	2.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	3.77
計		計				137	27.74
計						137	27.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	9	0.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.24
計		計				10	1.09
計						10	1.09
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	23	2.01
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	5	1.78
計		計				28	3.79
計						28	3.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	27	3.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	11	3.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	3.61
計		計				42	10.76
計						42	10.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	54	3.03
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	15	6.83
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.22
計		計				70	11.08

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 121

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2048 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						70	11.08
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.02
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.65
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.07
		計				4	1.74
計						4	1.74
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.19
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.65
		計				3	0.84
計						3	0.84
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.24
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	2.43
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.56
		計				16	6.42
計						16	6.42
他L	一般用	生立木		込	6- 20	145	9.75
他L	一般用	生立木		込	22- 32	31	12.06
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.73
		計				177	22.54
計						177	22.54
				N20下		359	24.26
				N22上		63	51.87
				L20下		398	31.88
				L22上		150	75.79
				N計		422	76.13
				L計		548	107.67
				生立計		970	183.80
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		970	183.80

物件明細書

3号物件

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 3	川 南	2331	に		52	列状間伐	複	21.28

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,641	190.50
					22 - 32		493	240.05
					34 - 46		109	116.18
					48 - 58		3	6.38
樹種計							2,246	553.11
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	4.74
					34 - 46		1	1.36
樹種計							7	6.10
N計							2,253	559.21
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	11.30
					22 - 32		4	2.76
				2級	34 - 46		2	1.79
				3級	34 - 300		6	7.12
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							149	23.75
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		504	72.76
					22 - 32		401	161.81
				2級	34 - 46		6	5.15
				3級	34 - 300		9	11.03
				4級	34 - 300		2	3.01

物件明細書

3号物件

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 3	川 南	2331	に		52	列状間伐	複	21.28

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							922	253.76
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		378	44.16
					22 - 32		107	36.83
樹種計							485	80.99
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.26
樹種計							5	0.26
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		160	19.21
					22 - 32		36	10.50
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							197	30.57
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.45
					22 - 32		36	10.50
樹種計							47	10.95
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		342	39.78
					22 - 32		175	69.71
				3級	34 - 300		4	5.22
				4級	34 - 300		3	2.65
樹種計							524	117.36
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		444	54.79
					22 - 32		147	64.47

物件明細書

3号物件

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 3	川 南	2331	に		52	列状間伐	複	21.28

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.64
樹種計							593	120.90
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	3.74
					22 - 32		36	17.43
				3級	34 - 300		6	6.46
				4級	34 - 300		2	2.14
樹種計							97	29.77
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	8.51
					22 - 32		18	7.29
				4級	34 - 300		3	2.88
樹種計							104	18.68
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.97
				3級	34 - 300		2	1.79
樹種計							4	3.76
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		232	18.34
					22 - 32		16	4.79
				2級	34 - 46		1	1.52
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							250	25.66
L計							3,377	716.41

樹材種別一覧表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 202

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2331 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	202	24.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	20	10.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	30	36.09
計		計				252	71.07
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	11	0.45
計		計				11	0.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	90	15.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	78	30.54
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	6.15
計		計				172	52.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	22	1.11
計		計				22	1.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	11	0.45
計		計				11	0.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	78	7.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	33	13.49
計		計				111	21.29
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	22	9.14
計		計				22	9.14
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.78
計		計				1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.78
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	11	1.00
計		計				11	1.00
他L	一般用	生立木		込	6- 20	90	7.13
他L	一般用	生立木		込	22- 32	11	3.68
他L	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.52
計		計				102	12.33
						102	12.33
				N 2 0 下		202	24.70
				N 2 2 上		50	46.37
				L 2 0 下		313	33.43
				L 2 2 上		150	65.30
				N 計		252	71.07
				L 計		463	98.73
				生立計		715	169.80
				被害計		0	
				総合計		715	169.80

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 203

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2331 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1,394	160.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	461	223.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	66	64.08
計		計				1,921	448.30
						1,921	448.30
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	125	10.85
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.79
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	6	7.12
ナラ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.78
計		計				134	20.54
						134	20.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	391	54.44
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	320	128.80
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	6	5.15
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	4.02
メジロカバ	一般用	生立木		4級	34- 300	2	3.01
計		計				723	195.42
						723	195.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	356	43.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	107	36.83
計		計				463	79.88
						463	79.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	160	19.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	36	10.50
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.86
計		計				197	30.57
						197	30.57
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	36	10.50
計		計				36	10.50
						36	10.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	231	28.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	142	56.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	3.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34- 300	3	2.65
計		計				379	90.40
						379	90.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	444	54.79
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	125	56.93
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.64
計		計				571	111.76
						571	111.76
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	53	3.74
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	36	17.43
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	3.82
センノキ	一般用	生立木		4級	34- 300	2	2.14
計		計				95	27.13
						95	27.13
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	71	7.29
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	18	7.29
ニレ	一般用	生立木		4級	34- 300	3	2.88
計		計				92	17.46
						92	17.46
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.97
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.79
計		計				4	3.76
						4	3.76
他L	一般用	生立木		込	6- 20	142	11.21
他L	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.01
計		計				143	12.22
						143	12.22

物件明細書

4号物件

1 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 4	川 南	2331	せ		64	皆伐	単	3.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		540	62.19
					22 - 32		434	257.94
					34 - 46		567	750.91
					48 - 58		81	181.99
					60 - 300		2	6.54
樹種計							1,624	1,259.57
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.25
					22 - 32		2	1.02
					34 - 46		1	0.78
樹種計							4	2.05
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.44
					22 - 32		4	1.54
					34 - 46		4	4.48
					48 - 58		1	2.09
樹種計							12	8.55
N計							1,640	1,270.17
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.77
					22 - 32		3	1.22
樹種計							12	1.99
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.31

物件明細書

4号物件

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 4	川 南	2331	せ		64	皆伐	単	3.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							1	0.31
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.18
					22 - 32		1	0.41
樹種計							2	0.59
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.97
					22 - 32		5	1.69
樹種計							18	3.66
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							1	0.06
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.90
					22 - 32		15	5.98
				3級	34 - 300		3	2.41
樹種計							42	11.29
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.80
					22 - 32		8	2.53
樹種計							23	4.33
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		96	5.04
樹種計							96	5.04
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	7.06
					22 - 32		23	10.68

物件明細書

4号物件

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 4	川 南	2331	せ		64	皆伐	単	3.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							92	18.75
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.64
					22 - 32		13	5.18
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		3	2.78
樹種計							29	10.42
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		101	11.63
					22 - 32		51	20.21
				3級	34 - 300		9	7.71
				4級	34 - 300		2	1.73
樹種計							163	41.28
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	7.86
					22 - 32		63	29.23
				2級	34 - 46		4	3.46
					48 - 58		1	1.47
				3級	34 - 300		6	5.43
				4級	34 - 300		1	0.99
樹種計							132	48.44
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.83

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
 調査年度 : 04 年度
 復命書番号 : 285

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2331 枝番 :
 小班 : せ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	540	62.19
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	434	257.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	667	750.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	81	181.99
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	2	6.54
計		計				1,624	1,259.57
						1,624	1,259.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	2	1.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	0.78
計		計				4	2.05
						4	2.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.44
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	4	4.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	2.09
計		計				12	8.55
						12	8.55
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	9	0.77
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.22
計		計				12	1.99
						12	1.99
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.31
計		計				1	0.31
						1	0.31
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.18
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.41
計		計				2	0.59
						2	0.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンパ	一般用	生立木		込	6- 20	13	1.97
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22- 32	5	1.69
計		計				18	3.66
						18	3.66
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	24	2.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	15	5.98
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34- 300	3	2.41
計		計				42	11.29
						42	11.29
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	15	1.80
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	8	2.53
計		計				23	4.33
						23	4.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	96	5.04
計		計				96	5.04
						96	5.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	68	7.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	23	10.68
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.01
計		計				92	18.75
						92	18.75
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	12	1.64
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	13	5.18
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.82
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	2.78
計		計				29	10.42

