

立木公売物件総括表

令和5年7月19日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 18 種	主伐	N L 計	1,758 3,192 4,950	1,247.61 383.30 1,630.91	0.71 0.12 0.33	2248に	北見	伐採協議 不要 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 分収育林(皆伐)							
2	トドマツ 外 17 種	主伐	N L 計	1,797 2,614 4,411	1,562.77 476.79 2,039.56	0.87 0.18 0.46	2041ち	瑞穂	伐採協議 不要 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 分収造林(皆伐)							
3	トドマツ 外 15 種	主伐	N L 計	2,432 2,696 5,128	1,777.01 551.47 2,328.48	0.73 0.20 0.45	2041く	瑞穂	伐採協議 不要 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 分収造林(皆伐)							
4	トドマツ 外 18 種	主伐	N L 計	2,597 2,967 5,564	1,930.03 235.31 2,165.34	0.74 0.08 0.39	2041や	瑞穂	伐採協議 不要 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 分収造林(皆伐)							
5	トドマツ 外 8 種	間伐	N L 計	3,401 360 3,761	2,631.41 36.88 2,668.29	0.77 0.10 0.71	2039へぬれ 2040とちぬう	瑞穂	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
6	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	2,532 519 3,051	2,196.60 160.25 2,356.85	0.87 0.31 0.77	7にと	置戸	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
7	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	3,604 517 4,121	1,500.39 57.24 1,557.63	0.42 0.11 0.38	1006りるさき	留辺蘂	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 下流に取水あり							
8	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	6,295 590 6,885	3,146.15 113.89 3,260.04	0.50 0.19 0.47	1006わかたつ ねらのゆみ	留辺蘂	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 下流に取水あり							
9	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	3,905 695 4,600	1,604.72 108.36 1,713.08	0.41 0.16 0.37	1006ひ 1007とさ	留辺蘂	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 下流に取水あり							
10	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	2,045 850 2,895	870.72 139.90 1,010.62	0.43 0.16 0.35	2028ちりぬれそ つ	若佐	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	令和8年3月31日	SGEC認証林 下流に取水あり 冬季限定							

立木公売物件総括表

令和5年7月19日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
11	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	3,032 844 3,876	2,007.19 135.34 2,142.53	0.66 0.16 0.55	2051ろむ	若佐	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
12	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	3,265 2,727 5,992	1,736.51 479.11 2,215.62	0.53 0.18 0.37	2051ぬねら 2052はる	若佐	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
13	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	2,019 528 2,547	982.25 56.98 1,039.23	0.49 0.11 0.41	2052ちりなのま	若佐	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
14	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	3,230 2,132 5,362	1,650.40 305.63 1,956.03	0.51 0.14 0.36	2053なら	若佐	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
15	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	2,411 418 2,829	2,300.35 75.08 2,375.43	0.95 0.18 0.84	2053る 2055はへとちう	若佐	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
16	トドマツ 外 4 種	間伐	N L 計	1,320 87 1,407	1,247.71 6.06 1,253.77	0.95 0.07 0.89	2055いほりなお	若佐	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
小 計			N L 計	45,643 21,736 67,379	28,391.82 3,321.59 31,713.41													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 4	北 見	2248	に		64	皆伐	単	4.99

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		665	71.70
					22 - 32		479	316.65
					34 - 46		482	654.89
					48 - 58		77	163.81
					60 - 300		2	6.51
樹種計							1,705	1,213.56
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.90
					22 - 32		18	10.25
					34 - 46		14	20.47
樹種計							47	32.62
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	1.10
樹種計							1	1.10
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.33
樹種計							5	0.33
N計							1,758	1,247.61
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		411	43.61
					22 - 32		120	57.72
				1級	34 - 46		2	1.74
				2級	34 - 46		5	5.17
					48 - 58		1	1.64

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 4	北 見	2248	に		64	皆伐	単	4.99

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							540	110.75
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.02
					22 - 32		1	0.34
樹種計							7	1.36
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	4.77
					22 - 32		22	11.31
樹種計							71	16.08
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.52
					22 - 32		2	1.00
樹種計							23	3.52
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	1.96
					22 - 32		2	0.77
樹種計							28	2.73
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		75	4.98
					22 - 32		11	4.84
樹種計							86	9.82
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.24
樹種計							6	0.24
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		591	26.55

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 4	北 見	2248	に		64	皆伐	単	4.99

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	4.30
樹種計							600	30.85
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		619	47.63
					22 - 32		71	31.77
樹種計							690	79.40
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		338	24.58
					22 - 32		10	3.65
樹種計							348	28.23
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		74	8.47
					22 - 32		30	14.23
				1級	34 - 46		1	0.96
				2級	34 - 46		1	0.96
樹種計							106	24.62
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		86	9.94
					22 - 32		33	16.31
				2級	34 - 46		2	1.83
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							122	29.04
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.09
					22 - 32		8	4.24

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 4	北見	2248	に		64	皆伐	単	4.99

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 222

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 : 北見

林班 : 2248 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	665	71.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	479	316.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	482	654.89
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	77	163.81
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	6.51
計		計				1,705	1,213.56
						1,705	1,213.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	10.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	20.47
計		計				47	32.62
						47	32.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.10
計		計				1	1.10
						1	1.10
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.33
計		計				5	0.33
						5	0.33
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	411	43.61
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	120	57.72
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.74
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.17
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
計		計				540	110.75
						540	110.75
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.02
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.34
計		計				7	1.36
						7	1.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	4.77
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	11.31
計		計				71	16.08
						71	16.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.00
計		計				23	3.52
						23	3.52
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	1.96
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.77
計		計				28	2.73
						28	2.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	75	4.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.84
計		計				86	9.82
						86	9.82
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.24
計		計				6	0.24
						6	0.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	591	26.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.30
計		計				600	30.85
						600	30.85
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	619	47.63
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	71	31.77
計		計				690	79.40
						690	79.40
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	338	24.58

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 222

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 : 北見

林班 : 2248 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.65
		計				348	28.23
計						348	28.23
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	8.47
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	14.23
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
		計				106	24.62
計						106	24.62
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	86	9.94
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	16.31
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.83
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				122	29.04
計						122	29.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.09
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.24
		計				24	6.33
計						24	6.33
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	86	7.43
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.88
		計				91	9.31
計						91	9.31
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	436	24.70
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	14	6.32
		計				450	31.02
計						450	31.02
				N 2 0 下		685	73.93
				N 2 2 上		1,073	1,173.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		2,840	210.49
				L 2 2 上		352	172.81
				N 計		1,758	1,247.61
				L 計		3,192	383.30
				生立計		4,950	1,630.91
				被害計		0	
				総合計		4,950	1,630.91

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 26	瑞 穂	2041	ち		62	皆伐	単	5.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		324	43.25
					22 - 32		710	434.32
					34 - 46		648	862.56
					48 - 58		73	165.69
					60 - 300		13	43.67
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		1	0.70
樹種計							1,770	1,550.28
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
					22 - 32		9	5.08
					34 - 46		4	5.65
樹種計							14	10.74
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.71
樹種計							1	0.71
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.32
					22 - 32		4	0.72
樹種計							12	1.04
N計							1,797	1,562.77
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	4.46
					22 - 32		10	3.74

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 26	瑞 穂	2041	ち		62	皆伐	単	5.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							58	8.93
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.32
					22 - 32		30	13.42
				2級	34 - 46		2	2.17
				3級	34 - 300		3	2.81
樹種計							43	19.72
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.10
					22 - 32		2	1.05
樹種計							9	1.15
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.58
					22 - 32		8	3.34
				3級	34 - 300		1	1.44
樹種計							27	6.36
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		42	2.41
					22 - 32		24	9.42
				3級	34 - 300		2	1.72
樹種計							68	13.55
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		67	5.73
					22 - 32		4	1.82

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 26	瑞 穂	2041	ち		62	皆伐	単	5.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							71	7.55
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		117	4.75
					22 - 32		13	5.59
				2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		6	6.08
樹種計							137	17.28
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		505	22.78
					22 - 32		42	17.43
				1級	34 - 46		1	1.22
				2級	34 - 46		3	2.55
				3級	34 - 300		7	5.75
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.05
樹種計							560	49.78
アサダ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.33
				2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							2	1.06
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.06
					22 - 32		3	1.32
				2級	34 - 46		1	1.33
					48 - 58		1	1.56

物件明細書

4 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 26	瑞 穂	2041	ち		62	皆伐	単	5.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							17	5.27
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		524	51.62
					22 - 32		283	113.09
				1級	34 - 46		4	3.41
				2級	34 - 46		6	6.02
					48 - 58		1	1.56
				3級	34 - 300		37	38.85
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.09
					22 - 32		2	0.28
樹種計							859	214.92
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	5.99
					22 - 32		45	28.07
				1級	34 - 46		5	6.43
				2級	34 - 46		3	3.34
樹種計							89	43.83
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.32
					22 - 32		2	0.80
樹種計							7	1.12
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		573	31.52
					22 - 32		66	29.33

物件明細書

5 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 26	瑞穂	2041	ち		62	皆伐	単	5.94

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 382

森林事務所: 瑞穂森林事務所

国有林名: 瑞穂

林班: 2041 枝番:
小班: ち 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	324	43.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	710	434.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	648	862.56
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	73	165.69
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	13	43.67
		計				1,768	1,549.49
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.09
トドマツ	一般用	生被木		込	22ー 32	1	0.70
		計				2	0.79
計						1,770	1,550.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	5.65
		計				14	10.74
計						14	10.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.71
		計				1	0.71
計						1	0.71
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.32
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	0.72
		計				12	1.04
計						12	1.04
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	4.46
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.74
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
		計				58	8.93
計						58	8.93
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.32
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	13.42
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.81
		計				43	19.72
計						43	19.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.05
		計				9	1.15
計						9	1.15
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.58
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.34
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.44
		計				27	6.36
計						27	6.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	42	2.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	24	9.42
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.72
		計				68	13.55
計						68	13.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	67	5.73
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.82
		計				71	7.55
計						71	7.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	117	4.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.08
		計				137	17.28
計						137	17.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	505	22.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	17.43

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 382

森林事務所: 瑞穂森林事務所

国有林名: 瑞穂

林班: 2041 枝番:
小班: ち 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		1級	34— 46	1	1.22
シナノキ	一般用	生立木		2級	34— 46	3	2.55
シナノキ	一般用	生立木		3級	34— 300	7	5.75
		計				558	49.73
シナノキ	一般用	生被木		込	6— 20	2	0.05
		計				2	0.05
計						560	49.78
アサダ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.33
アサダ	一般用	生立木		2級	34— 46	1	0.73
		計				2	1.06
計						2	1.06
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	12	1.06
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.32
センノキ	一般用	生立木		2級	34— 46	1	1.33
センノキ	一般用	生立木		2級	48— 58	1	1.56
		計				17	5.27
計						17	5.27
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	524	51.62
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	283	113.09
ニレ	一般用	生立木		1級	34— 46	4	3.41
ニレ	一般用	生立木		2級	34— 46	6	6.02
ニレ	一般用	生立木		2級	48— 58	1	1.56
ニレ	一般用	生立木		3級	34— 300	37	38.85
		計				855	214.55
ニレ	一般用	生被木		込	6— 20	2	0.09
ニレ	一般用	生被木		込	22— 32	2	0.28
		計				4	0.37
計						859	214.92
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	36	5.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	45	28.07
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34— 46	5	6.43

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34— 46	3	3.34
		計				89	43.83
計						89	43.83
エンジュ	一般用	生立木		込	6— 20	5	0.32
エンジュ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.80
		計				7	1.12
計						7	1.12
他L	一般用	生立木		込	6— 20	573	31.52
他L	一般用	生立木		込	22— 32	66	29.33
他L	一般用	生立木		1級	34— 46	4	3.74
他L	一般用	生立木		2級	34— 46	3	2.92
他L	一般用	生立木		3級	34— 300	16	16.51
他L	一般用	生立木		4級	34— 300	2	2.17
		計				664	86.19
他L	一般用	生被木		込	6— 20	3	0.08
		計				3	0.08
計						667	86.27
				N 2 0 下		334	43.67
				N 2 2 上		1,463	1,519.10
				L 2 0 下		1,968	133.86
				L 2 2 上		646	342.93
				N 計		1,797	1,562.77
				L 計		2,614	476.79
				生立計		4,400	2,038.27
				被害計		11	1.29
				総合計		4,411	2,039.56

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 27	瑞 穂	2041	く		63	皆伐	単	5.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,012	108.61
					22 - 32		614	354.32
					34 - 46		584	795.77
					48 - 58		198	462.60
					60 - 300		16	53.24
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.39
樹種計							2,425	1,774.93
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.29
				3級	34 - 300		1	0.90
				4級	34 - 300		1	0.89
樹種計							7	2.08
N計							2,432	1,777.01
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	5.21
					22 - 32		12	5.52
				2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		5	7.01
樹種計							90	18.70
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		94	13.18
					22 - 32		181	79.28
				1級	34 - 46		8	6.39

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 27	瑞 穂	2041	く		63	皆伐	単	5.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		10	7.82
				3級	34 - 300		16	13.75
				4級	34 - 300		3	3.27
樹種計							312	123.69
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.86
樹種計							1	0.86
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.41
樹種計							1	0.41
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.11
					22 - 32		4	1.85
				2級	34 - 46		4	3.18
				3級	34 - 300		3	3.28
樹種計							41	10.42
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		36	2.64
					22 - 32		5	1.65
樹種計							41	4.29
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		111	4.54
					22 - 32		15	5.73
				1級	34 - 46		1	0.96
				2級	34 - 46		3	2.45

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 27	瑞 穂	2041	く		63	皆伐	単	5.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	5.96
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							136	20.50
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		358	19.00
					22 - 32		95	43.00
				1級	34 - 46		14	12.74
					48 - 58		1	1.56
				2級	34 - 46		8	6.89
				3級	34 - 300		16	16.34
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.08
樹種計							494	99.61
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		3	1.20
				2級	34 - 46		1	1.05
樹種計							5	2.47
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.53
				1級	34 - 46		5	5.19
樹種計							13	5.72
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		495	36.93
					22 - 32		120	48.12

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 27	瑞 穂	2041	く		63	皆伐	単	5.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	1級	34 - 46		4	3.78
				2級	34 - 46		8	6.65
					48 - 58		2	4.37
				3級	34 - 300		18	16.10
	生被木		一般用	込	6 - 20		4	0.12
樹種計							651	116.07
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	4.03
					22 - 32		36	21.37
				1級	34 - 46		4	4.88
				2級	34 - 46		5	5.34
樹種計							80	35.62
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.53
					22 - 32		9	4.24
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							16	5.63
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		687	28.83
					22 - 32		86	34.19
				1級	34 - 46		1	0.86
				2級	34 - 46		8	8.06
					48 - 58		1	2.36

物件明細書

5 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 27	瑞穂	2041	ㄱ		63	皆伐	単	5.90

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 384

森林事務所 : 瑞穂森林事務所

国有林名 : 瑞穂

林班 : 2041 枝番 :
小班 : く 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,012	108.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	614	354.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	584	795.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	198	462.60
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	16	53.24
		計				2,424	1,774.54
トドマツ	一般用	生被木		込	22ー 32	1	0.39
		計				1	0.39
計						2,425	1,774.93
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.29
イチイ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
イチイ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.89
		計				7	2.08
計						7	2.08
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	5.21
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.52
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	7.01
		計				90	18.70
計						90	18.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	94	13.18
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	181	79.28
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	8	6.39
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	10	7.82
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	16	13.75
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.27
		計				312	123.69
計						312	123.69
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
		計				1	0.41
計						1	0.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.85
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.18
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.28
		計				41	10.42
計						41	10.42
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	36	2.64
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.65
		計				41	4.29
計						41	4.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	111	4.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
		計				136	20.50
計						136	20.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	358	19.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	95	43.00
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	14	12.74
シナノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.56
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	8	6.89
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	16	16.34
		計				492	99.53
シナノキ	一般用	生被木		込	6ー 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						494	99.61

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 384

森林事務所 : 瑞穂森林事務所

国有林名 : 瑞穂

林班 : 2041 枝番 :
小班 : く 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.20
アサダ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.05
		計				5	2.47
計						5	2.47
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.53
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	5	5.19
		計				13	5.72
計						13	5.72
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	495	36.93
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	120	48.12
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	4	3.78
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	8	6.65
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	4.37
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	18	16.10
		計				647	115.95
ニレ	一般用	生被木		込	6ー 20	4	0.12
		計				4	0.12
計						651	116.07
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	4.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	21.37
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	4	4.88
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.34
		計				80	35.62
計						80	35.62
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.53
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.24
エンジュ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				16	5.63
計						16	5.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	687	28.83
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	86	34.19
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	8	8.06
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.36
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	30	32.12
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.05
		計				814	107.47
他L	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.01
		計				1	0.01
計						815	107.48
				N 2 0 下		1,017	108.90
				N 2 2 上		1,415	1,668.11
				L 2 0 下		1,940	117.96
				L 2 2 上		756	433.51
				N 計		2,432	1,777.01
				L 計		2,696	551.47
				生立計		5,120	2,327.88
				被害計		8	0.60
				総合計		5,128	2,328.48

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 28	瑞 穂	2041	や		61	皆伐	単	6.84

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		592	84.00
					22 - 32		1,149	682.28
					34 - 46		770	1,000.27
					48 - 58		65	144.20
					60 - 300		4	12.65
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.29
樹種計							2,582	1,923.69
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.50
					22 - 32		1	0.49
					34 - 46		4	4.93
樹種計							10	5.92
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.32
樹種計							1	0.32
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.10
樹種計							4	0.10
N計							2,597	1,930.03
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	2.36
					22 - 32		5	2.29
				1級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		2	2.40

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 28	瑞 穂	2041	や		61	皆伐	単	6.84

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
樹種計							75	8.02
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.07
					22 - 32		7	3.61
				3級	34 - 300		2	1.59
樹種計							12	5.27
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.61
樹種計							11	0.61
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.41
樹種計							15	0.41
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.43
樹種計							10	0.43
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		125	5.42
					22 - 32		7	2.67
				3級	34 - 300		3	2.81
樹種計							135	10.90
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		40	1.98
樹種計							40	1.98
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		184	4.59
					22 - 32		2	1.23

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 28	瑞 穂	2041	や		61	皆伐	単	6.84

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.02
樹種計							188	5.84
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		603	17.13
					22 - 32		9	3.69
				1級	34 - 46		1	0.86
	生被木		一般用	込	6 - 20		5	0.05
樹種計							618	21.73
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							1	0.03
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	1.89
					22 - 32		9	3.30
				3級	34 - 300		2	2.30
樹種計							36	7.49
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		593	44.26
					22 - 32		119	43.76
				2級	34 - 46		2	1.59
				3級	34 - 300		7	6.15
				4級	34 - 300		1	0.86
	生被木		一般用	込	6 - 20		4	0.27
					22 - 32		1	0.26

物 件 明 細 書

4 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 28	瑞 穂	2041	や		61	皆伐	単	6.84

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							727	97.15
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	8.11
					22 - 32		32	15.89
				3級	34 - 300		3	6.20
樹種計							89	30.20
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	0.56
					22 - 32		4	1.51
樹種計							25	2.07
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		961	36.12
					22 - 32		16	6.01
				3級	34 - 300		1	0.73
	生被木		一般用	込	6 - 20		7	0.32
樹種計							985	43.18
L計							2,967	235.31
合計							5,564	2,165.34

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 385

森林事務所: 瑞穂森林事務所

国有林名: 瑞穂

林班: 2041 枝番:
小班: や 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	592	84.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,149	682.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	770	1,000.27
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	65	144.20
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	4	12.65
		計				2,580	1,923.40
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	2	0.29
		計				2	0.29
計						2,582	1,923.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	4.93
		計				10	5.92
計						10	5.92
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.32
		計				1	0.32
計						1	0.32
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.10
		計				4	0.10
計						4	0.10
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	66	2.36
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.29
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.40
		計				74	8.01
ナラ	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.01
		計				1	0.01
計						75	8.02
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.07
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.61

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.59
		計				12	5.27
計						12	5.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.61
		計				11	0.61
計						11	0.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.41
		計				15	0.41
計						15	0.41
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.43
		計				10	0.43
計						10	0.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	125	5.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.67
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.81
		計				135	10.90
計						135	10.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	40	1.98
		計				40	1.98
計						40	1.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	184	4.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.23
		計				186	5.82
イタヤカエデ	一般用	生被木		込	6ー 20	2	0.02
		計				2	0.02
計						188	5.84
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	603	17.13
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.69

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 385

森林事務所: 瑞穂森林事務所

国有林名: 瑞穂

林班: 2041 枝番:
小班: や 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.86
		計				613	21.68
シナノキ	一般用	生被木		込	6— 20	5	0.05
		計				5	0.05
計						618	21.73
アサダ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	25	1.89
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	9	3.30
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.30
		計				36	7.49
計						36	7.49
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	593	44.26
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	119	43.76
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.59
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	7	6.15
ニレ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.86
		計				722	96.62
ニレ	一般用	生被木		込	6— 20	4	0.27
ニレ	一般用	生被木		込	22— 32	1	0.26
		計				5	0.53
計						727	97.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	54	8.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	32	15.89
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	6.20
		計				89	30.20
計						89	30.20
エンジュ	一般用	生立木		込	6— 20	21	0.56
エンジュ	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				25	2.07
						25	2.07
他L	一般用	生立木		込	6— 20	961	36.12
他L	一般用	生立木		込	22— 32	16	6.01
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.73
		計				978	42.86
他L	一般用	生被木		込	6— 20	7	0.32
		計				7	0.32
計						985	43.18
				N 2 0 下		603	84.89
				N 2 2 上		1,994	1,845.14
				L 2 0 下		2,731	124.64
				L 2 2 上		236	110.67
				N 計		2,597	1,930.03
				L 計		2,967	235.31
				生立計		5,542	2,164.12
				被害計		22	1.22
				総合計		5,564	2,165.34

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 29		2039外	へ外		65	経常間伐外	単	28.95

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		571	100.71
					22 - 32		1,619	928.80
					34 - 46		1,155	1,483.37
					48 - 58		55	118.50
樹種計							3,400	2,631.38
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							1	0.03
N計							3,401	2,631.41
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		257	25.31
					22 - 32		16	4.32
樹種計							273	29.63
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.65
樹種計							11	0.65
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	2.43
樹種計							47	2.43
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.22
樹種計							5	0.22
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.46
樹種計							11	1.46
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.18

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 29		2039外	へ外		65	經常間伐外	単	28.95

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 305

森林事務所 : 瑞穂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2039 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	5.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	261	164.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	367	485.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	23	50.51
		計				680	706.43
						680	706.43
				N 2 0 下		29	5.90
				N 2 2 上		651	700.53
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		680	706.43
				L 計		0	
				生立計		680	706.43
				被害計		0	
				総合計		680	706.43

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 306

森林事務所 : 瑞穂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2039 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	216	33.55
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	225	148.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	120	151.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	10.51
		計				566	344.77
計						566	344.77
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	3.58
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.41
		計				49	4.99
計						49	4.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.65
		計				11	0.65
計						11	0.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.54
		計				11	0.54
計						11	0.54
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.22
		計				5	0.22
計						5	0.22
				N 2 0 下		217	33.58
				N 2 2 上		350	311.22
				L 2 0 下		71	4.99
				L 2 2 上		5	1.41
				N 計		567	344.80
				L 計		76	6.40

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		643	351.20
				被害計		0	
				総合計		643	351.20

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 307

森林事務所 : 瑞穂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2039 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	158	22.46
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	195	108.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	78	92.74
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.97
		計				432	225.40
計						432	225.40
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	213	21.73
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.91
		計				224	24.64
計						224	24.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	1.79
		計				34	1.79
計						34	1.79
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.46
		計				11	1.46
計						11	1.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
		計				2	0.59
計						2	0.59
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.90
		計				11	1.90
計						11	1.90
				N 2 0 下		158	22.46
				N 2 2 上		274	202.94
				L 2 0 下		270	27.06
				L 2 2 上		12	3.32
				N 計		432	225.40
				L 計		282	30.38

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		714	255.78
				被害計		0	
				総合計		714	255.78

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 6		7	に外		51	経常間伐外	単	34.39

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		189	48.20
					22 - 32		1,223	759.24
					34 - 46		732	913.10
					48 - 58		95	219.39
樹種計							2,239	1,939.93
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.01
樹種計							18	2.01
ストローブマ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	3.66
					22 - 32		110	66.41
					34 - 300		147	184.59
樹種計							275	254.66
N計							2,532	2,196.60
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		77	8.32
樹種計							77	8.32
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	3.29
					22 - 32		99	41.79
樹種計							118	45.08
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	4.26
					22 - 32		19	7.93
				1 級	34 - 46		5	4.88

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 6		7	に外		51	經常間伐外	単	34.39

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 6		7	に外		51	經常間伐外	単	34.39

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 54

森林事務所 : 置戸森林事務所

国有林名 :

林班 : 7
小班 : と
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	22ー 32	18	13.54
計						18	13.54
エゾマツ	一般用	生立木計		込	6ー 20	18	2.01
計						18	2.01
ストロブマ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	3.66
ストロブマ	一般用	生立木		込	22ー 32	110	66.41
ストロブマ	一般用	生立木		込	34ー 300	147	184.59
計						275	254.66
ナラ	一般用	生立木計		込	6ー 20	77	8.32
計						77	8.32
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.29
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	99	41.79
計						118	45.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	4.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.93
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	5	4.88
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計						44	17.93
ホオノキ類	一般用	生立木計		2 級	34ー 46	1	0.78
計						1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	2.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				39	2.90
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	4.26
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	58	30.37
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.90
計		計				79	37.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	5.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.32
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.12
計		計				39	14.66
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	77	11.80
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	39	15.86
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.08
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.53
計		計				122	33.27
				N 2 0 下		36	5.67
				N 2 2 上		275	264.54
				L 2 0 下		269	40.05
				L 2 2 上		250	120.20
				N 計		311	270.21
				L 計		519	160.25
				生立計		830	430.46
				被害計		0	
				総合計		830	430.46

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 30		1006	り外		46	列状間伐外	単	20.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,499	247.75
					22 - 32		1,846	947.54
					34 - 46		256	299.02
					48 - 58		1	2.22
					60 - 300		1	3.83
樹種計							3,603	1,500.36
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							1	0.03
N計							3,604	1,500.39
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		126	12.24
					22 - 32		1	0.26
				2級	34 - 46		1	1.05
樹種計							128	13.55
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.46
					22 - 32		1	0.26
樹種計							28	2.72
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	4.06
					22 - 32		2	0.88
樹種計							45	4.94
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.69

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 30		1006	り外		46	列状間伐外	単	20.03

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.65
樹種計							14	2.34
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		52	5.88
					22 - 32		2	0.88
樹種計							54	6.76
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
樹種計							1	0.22
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		132	13.58
					22 - 32		2	0.82
樹種計							134	14.40
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	1.66
					22 - 32		5	2.05
樹種計							36	3.71
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.98
					22 - 32		1	0.33
樹種計							18	1.31
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.47
樹種計							1	0.47
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.34
樹種計							3	0.34

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 30		1006	㍻外		46	列状間伐外	単	20.03

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 276

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 :

林班 : 1006 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	405	56.07
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	214	96.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	18	24.52
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.83
計		計				638	181.08
						638	181.08
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	3.25
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.05
計		計				33	4.56
						33	4.56
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.14
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
計		計				13	1.40
						13	1.40
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.88
計		計				16	2.74
						16	2.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
計		計				2	0.74
						2	0.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.88
計		計				13	1.86
						13	1.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
計		計				1	0.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.82
計		計				19	1.93
						19	1.93
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.29
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.05
計		計				9	2.34
						9	2.34
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.10
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				3	0.43
						3	0.43
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
計		計				1	0.47
						1	0.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.34
計		計				3	0.34
						3	0.34
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
エンジュ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.44
計		計				2	1.50
						2	1.50
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.61
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.93
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				12	2.40
						12	2.40

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 277

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所 国有林名 :

林班 : 1006 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	382	60.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	225	104.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	18	20.09
		計				625	185.02
計						625	185.02
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	4.44
		計				51	4.44
計						51	4.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.60
		計				12	1.60
計						12	1.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.49
		計				12	0.49
計						12	0.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.60
		計				12	1.60
計						12	1.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.49
		計				12	0.49
計						12	0.49
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.11
		計				12	1.11
計						12	1.11
				N 2 0 下		382	60.87
				N 2 2 上		243	124.15
				L 2 0 下		111	9.73
				L 2 2 上		0	
				N 計		625	185.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		111	9.73
				生立計		736	194.75
				被害計		0	
				総合計		736	194.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 283

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 :

林班 : 1006 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	512	85.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	447	226.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	50	58.11
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.22
計		計				1,010	372.16
						1,010	372.16
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
計		計				1	0.03
						1	0.03
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	4.55
計		計				44	4.55
						44	4.55
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.32
計		計				15	1.32
						15	1.32
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.20
計		計				29	2.20
						29	2.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	4.41
計		計				29	4.41
						29	4.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	103	10.87
計		計				103	10.87
						103	10.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.88
計		計				15	0.88
						15	0.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.88
計		計				15	0.88
						15	0.88
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	29	1.47
計		計				29	1.47
						29	1.47
				N 2 0 下		513	85.44
				N 2 2 上		498	286.75
				L 2 0 下		279	26.58
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,011	372.19
				L 計		279	26.58
				生立計		1,290	398.77
				被害計		0	
				総合計		1,290	398.77

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 379

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 : 留辺蘂

林班 : 1006 枝番 :
小班 : さ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	200	45.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	960	520.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	170	196.30
		計				1,330	762.10
						1,330	762.10
				N 2 0 下		200	45.40
				N 2 2 上		1,130	716.70
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,330	762.10
				L 計		0	
				生立計		1,330	762.10
				被害計		0	
				総合計		1,330	762.10

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 31		1006	わ外		40	列状間伐外	単	35.71

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,069	325.76
					22 - 32		3,514	1,987.51
					34 - 46		621	742.38
					48 - 58		27	60.27
					60 - 300		2	7.08
	生被木		一般用	込	22 - 32		9	2.67
樹種計							6,242	3,125.67
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	3.41
					34 - 46		4	5.52
					48 - 58		1	2.09
					60 - 300		1	3.66
樹種計							42	14.68
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		5	5.45
樹種計							5	5.45
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.35
樹種計							6	0.35
N計							6,295	3,146.15
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	6.38
					22 - 32		9	2.42
				1 級	34 - 46		1	0.86

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 31		1006	わ外		40	列状間伐外	単	35.71

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 31		1006	わ外		40	列状間伐外	単	35.71

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	4.34
					22 - 32		55	24.79
				1級	34 - 46		2	1.69
				2級	34 - 46		3	2.55
樹種計							103	33.37
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	3.26
樹種計							19	3.26
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	2.42
				1級	34 - 46		3	2.88
				2級	34 - 46		4	3.64
樹種計							16	8.94
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.86
樹種計							1	0.86
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.54
				1級	34 - 46		1	1.36
				2級	34 - 46		2	2.19
樹種計							21	5.09
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		168	21.05
				1級	34 - 46		1	1.33
				2級	34 - 46		1	0.86

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 31		1006	わ外		40	列状間伐外	単	35.71

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 278

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所 国有林名 :

林班 : 1006 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	520	68.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	251	158.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	143	191.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	15	33.59
計		計				929	452.84
						929	452.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	3.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.66
計		計				37	7.07
						37	7.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.45
計		計				5	5.45
						5	5.45
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.15
計		計				2	0.15
						2	0.15
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	5.40
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.42
計		計				56	7.82
						56	7.82
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.21
計		計				9	1.21
						9	1.21
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.37
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				10	1.10
						10	1.10
カツラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	1.59
						2	1.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	20.03
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
計		計				76	23.69
						76	23.69
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.26
計		計				19	3.26
						19	3.26
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.42
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.92
計		計				11	4.34
						11	4.34
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	4.38
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.33
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				30	6.57
						30	6.57
				N 2 0 下		558	72.42
				N 2 2 上		415	393.09
				L 2 0 下		140	17.32
				L 2 2 上		73	32.26
				N 計		973	465.51
				L 計		213	49.58
				生立計		1,186	515.09
				被害計		0	
				総合計		1,186	515.09

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 279

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所 国有林名 :

林班 : 1006 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	250	34.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	251	148.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	22.51
計		計				521	206.09
						521	206.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.76
計		計				10	1.76
						10	1.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.62
計		計				10	0.62
						10	0.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
計		計				33	6.85
						33	6.85
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.93
計		計				10	0.93
						10	0.93
				N 2 0 下		250	34.71
				N 2 2 上		271	171.38
				L 2 0 下		52	4.34
				L 2 2 上		12	6.55
				N 計		521	206.09
				L 計		64	10.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		585	216.98
				被害計		0	
				総合計		585	216.98

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 280

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所 国有林名 :

林班 : 1006 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	310	42.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	250	132.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	34	38.09
計		計				594	212.76
						594	212.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.17
計		計				8	1.17
						8	1.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	0.98
計		計				4	0.98
						4	0.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.25
計		計				11	1.70
						11	1.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.57
計		計				7	0.57
						7	0.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.44
計		計				2	0.44
						2	0.44
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.83
計		計				4	0.83
						4	0.83
				N 2 0 下		310	42.18
				N 2 2 上		284	170.58
				L 2 0 下		28	3.46
				L 2 2 上		8	2.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		594	212.76
				L 計		36	5.69
				生立計		630	218.45
				被害計		0	
				総合計		630	218.45

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 281

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 :

林班 : 1006 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	138	17.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	73	42.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	51	62.02
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	8.13
計		計				266	130.97
						266	130.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.09
計		計				2	3.48
						2	3.48
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
計		計				1	0.13
						1	0.13
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.33
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
計		計				10	1.19
						10	1.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.74
計		計				9	0.74
						9	0.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.76
計		計				16	5.83
						16	5.83
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.73
						1	0.73
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.74
計		計				7	0.74
						7	0.74
				N 2 0 下		139	18.11
				N 2 2 上		130	116.47
				L 2 0 下		33	2.88
				L 2 2 上		11	7.08
				N 計		269	134.58
				L 計		44	9.96
				生立計		313	144.54
				被害計		0	
				総合計		313	144.54

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 282

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所 国有林名 :

林班 : 1006 枝番 :
小班 : ら 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	112	19.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	127	67.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	35	42.26
計		計				274	128.86
						274	128.86
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
計		計				1	0.05
						1	0.05
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.65
計		計				16	0.65
						16	0.65
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.38
計		計				8	1.38
						8	1.38
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.11
計		計				16	2.11
						16	2.11
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
計		計				1	0.96
						1	0.96
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	25	1.14
計		計				25	1.14
						25	1.14
				N 2 0 下		113	19.31

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		162	109.60
				L 2 0 下		65	5.28
				L 2 2 上		2	1.69
				N 計		275	128.91
				L 計		67	6.97
				生立計		342	135.88
				被害計		0	
				総合計		342	135.88

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 284

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 :

林班 : 1006 枝番 :
小班 : み 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	339	56.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	392	224.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	88	108.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	18.55
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	7.08
		計				829	414.28
トドマツ	一般用	生被木		込	22ー 32	9	2.67
		計				9	2.67
計						838	416.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	4.13
		計				3	4.13
計						3	4.13
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.02
		計				2	0.02
計						2	0.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	3.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	4.08
		計				47	7.53
計						47	7.53
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.55
		計				3	2.55
計						3	2.55
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.18
		計				2	2.18
計						2	2.18
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.10
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.19
		計				19	4.65
計						19	4.65
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	94	13.03
		計				94	13.03
計						94	13.03
				N 2 0 下		341	56.19
				N 2 2 上		502	364.91
				L 2 0 下		141	17.58
				L 2 2 上		25	13.22
				N 計		843	421.10
				L 計		166	30.80
				生立計		1,000	449.23
				被害計		9	2.67
				総合計		1,009	451.90

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 380

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 : 留辺蘂

林班 : 1006 枝番 :
小班 : ㊦ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	160	33.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	540	298.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	50	53.20
		計				750	385.60
						750	385.60
				N 2 0 下		160	33.80
				N 2 2 上		590	351.80
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		750	385.60
				L 計		0	
				生立計		750	385.60
				被害計		0	
				総合計		750	385.60

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 32		1006外	ひ外		45	列状間伐	単	14.40

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,794	270.04
					22 - 32		1,849	997.18
					34 - 46		234	290.80
					48 - 58		15	31.78
樹種計							3,892	1,589.80
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.40
					34 - 46		11	13.81
樹種計							12	14.21
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.71
樹種計							1	0.71
N計							3,905	1,604.72
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	6.30
				1級	34 - 46		2	1.59
				2級	34 - 46		2	1.91
樹種計							63	9.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	5.31
					22 - 32		1	0.33
樹種計							64	5.64
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	5.43
					22 - 32		31	9.15

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 32		1006外	ひ外		45	列状間伐	単	14.40

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.86
				2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							95	16.17
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		113	11.18
					22 - 32		1	0.41
樹種計							114	11.59
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	6.23
					22 - 32		1	0.58
樹種計							66	6.81
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		79	5.80
					22 - 32		16	10.08
				2級	34 - 46		1	0.86
樹種計							96	16.74
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	4.40
樹種計							34	4.40
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.23
					22 - 32		2	0.91
				3級	34 - 300		1	0.73

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 32		1006外	㇏外		45	列状間伐	単	14.40

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 285

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 :

林班 : 1006 枝番 :
小班 : ひ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	928	160.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,439	778.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	159	197.13
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	14	29.40
計		計				2,540	1,165.16
						2,540	1,165.16
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	12.71
計		計				10	12.71
						10	12.71
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.34
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				11	1.67
						11	1.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
計		計				1	0.41
						1	0.41
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
計		計				1	0.09
						1	0.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.58
計		計				1	0.58
						1	0.58
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.91
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				4	1.70
						4	1.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.04
						1	0.04
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.91
計		計				4	2.73
						4	2.73
				N 2 0 下		928	160.41
				N 2 2 上		1,622	1,017.46
				L 2 0 下		14	1.70
				L 2 2 上		9	5.52
				N 計		2,550	1,177.87
				L 計		23	7.22
				生立計		2,573	1,185.09
				被害計		0	
				総合計		2,573	1,185.09

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 287

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 :

林班 : 1007 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	342	38.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	201	113.55
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	68	85.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.38
		計				612	240.45
計						612	240.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.10
		計				2	1.50
計						2	1.50
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.64
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.59
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.91
		計				20	6.14
計						20	6.14
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	3.72
		計				47	3.72
計						47	3.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	62	5.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	9.15
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
		計				95	16.17
計						95	16.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	106	10.24
		計				106	10.24
計						106	10.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	62	6.05
		計				62	6.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						62	6.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	78	5.74
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	10.08
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
		計				95	16.68
計						95	16.68
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.64
		計				16	2.64
計						16	2.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	62	5.12
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	78	26.68
		計				140	31.80
計						140	31.80
				N 2 0 下		342	38.60
				N 2 2 上		272	203.35
				L 2 0 下		449	41.58
				L 2 2 上		132	51.86
				N 計		614	241.95
				L 計		581	93.44
				生立計		1,195	335.39
				被害計		0	
				総合計		1,195	335.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 291

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 :

林班 : 1007 枝番 :
小班 : さ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	524	71.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	209	105.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	7	7.75
計		計				740	184.19
						740	184.19
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.71
計		計				1	0.71
						1	0.71
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	43	3.66
計		計				43	3.66
						43	3.66
シラカバ	一般用	生立木		込	6— 20	6	0.25
計		計				6	0.25
						6	0.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.94
計		計				7	0.94
						7	0.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.18
計		計				3	0.18
						3	0.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	18	1.76
計		計				18	1.76
						18	1.76
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.17
						1	0.17
エンジュ	一般用	生立木		込	6— 20	4	0.21
計		計				4	0.21
						4	0.21
他L	一般用	生立木		込	6— 20	8	0.47
計		計				8	0.47
						8	0.47
				N 2 0 下		524	71.03
				N 2 2 上		217	113.87
				L 2 0 下		91	7.70
				L 2 2 上		0	
				N 計		741	184.90
				L 計		91	7.70
				生立計		832	192.60
				被害計		0	
				総合計		832	192.60

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 33		2028	ち外		46	列状間伐	複	19.52

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 33		2028	ち外		46	列状間伐	複	19.52

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		102	8.43
					22 - 32		10	2.80
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							113	12.14
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	3.30
				1級	34 - 46		1	0.78
樹種計							51	4.08
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		220	23.70
					22 - 32		70	24.30
				2級	34 - 46		5	5.08
				3級	34 - 300		2	2.12
樹種計							297	55.20
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.70
樹種計							10	1.70
センノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.28
					48 - 58		1	2.00
				3級	34 - 300		2	3.46
樹種計							4	6.74

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 33		2028	ち外		46	列状間伐	複	19.52

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	13.40
					22 - 32		21	6.18
				3級	34 - 300		3	3.00
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							155	22.67
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
				1級	34 - 46		1	0.78
樹種計							11	1.18
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		135	12.40
					22 - 32		1	0.28
				2級	48 - 58		1	1.86
				3級	34 - 300		3	3.34
				4級	34 - 300		2	2.51
樹種計							142	20.39
L計							850	139.90
合計							2,895	1,010.62

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 373

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2028 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	12.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	171	91.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	59	67.56
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.65
計		計				303	174.05
						303	174.05
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
計		計				2	0.11
						2	0.11
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60
計		計				10	0.60
						10	0.60
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.06
計		計				21	1.06
						21	1.06
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60
計		計				10	0.60
						10	0.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	7.30
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.60
計		計				70	10.90
						70	10.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.10
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.38
計		計				31	5.48
						31	5.48
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	22	4.03
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				24	5.59
						24	5.59
				N 2 0 下		74	12.74
				N 2 2 上		231	161.42
				L 2 0 下		144	15.73
				L 2 2 上		24	9.32
				N 計		305	174.16
				L 計		168	25.05
				生立計		473	199.21
				被害計		0	
				総合計		473	199.21

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 374

森林事務所: 若佐森林事務所

国有林名:

林班: 2028 枝番:
小班: り 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	205	31.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	17.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	46	56.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	15.54
計		計				298	121.35
						298	121.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.27
計		計				1	1.27
						1	1.27
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.59
計		計				4	0.59
						4	0.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.20
計		計				30	3.20
						30	3.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
計		計				11	2.08
						11	2.08
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.60
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				41	6.98
						41	6.98
センノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	2.00
計		計				1	2.00
						1	2.00
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				10	0.60
						10	0.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
計		計				11	1.18
						11	1.18
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.38
計		計				32	2.38
						32	2.38
				N 2 0 下		209	32.43
				N 2 2 上		94	90.78
				L 2 0 下		122	10.48
				L 2 2 上		14	7.94
				N 計		303	123.21
				L 計		136	18.42
				生立計		439	141.63
				被害計		0	
				総合計		439	141.63

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 375

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2028 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	6.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	111	57.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	23	26.02
		計				165	90.49
計						165	90.49
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60
		計				10	0.60
計						10	0.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
		計				10	0.40
計						10	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
		計				10	0.40
計						10	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.20
		計				10	2.20
計						10	2.20
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.79
		計				21	1.79
計						21	1.79
				N 2 0 下		31	6.56
				N 2 2 上		134	83.93
				L 2 0 下		61	5.39
				L 2 2 上		0	
				N 計		165	90.49
				L 計		61	5.39
				生立計		226	95.88
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		226	95.88

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 376

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2028 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	130	23.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	90	42.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	43.52
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.35
		計				258	113.47
計						258	113.47
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
		計				2	0.11
計						2	0.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.80
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.29
		計				12	5.09
計						12	5.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
		計				10	0.40
計						10	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60
		計				10	0.60
計						10	0.60
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.50
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				41	5.61
計						41	5.61
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	30	1.20
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.86
		計				31	3.06
計						31	3.06
				N 2 0 下		132	23.61

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		128	89.97
				L 2 0 下		90	6.70
				L 2 2 上		14	8.06
				N 計		260	113.58
				L 計		104	14.76
				生立計		364	128.34
				被害計		0	
				総合計		364	128.34

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 377

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2028 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	291	45.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	200	83.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	55	65.18
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	9.38
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.34
		計				551	207.17
計						551	207.17
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.24
		計				2	0.24
計						2	0.24
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.10
		計				10	4.10
計						10	4.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.77
		計				11	0.77
計						11	0.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	7.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	14.30
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.30
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				105	26.71
計						105	26.71
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.70
		計				10	1.70
計						10	1.70
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.60
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.80
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				51	7.51
計						51	7.51
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.30
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.40
		計				12	3.98
計						12	3.98
				N 2 0 下		293	45.91
				N 2 2 上		260	161.50
				L 2 0 下		131	14.37
				L 2 2 上		69	31.68
				N 計		553	207.41
				L 計		200	46.05
				生立計		753	253.46
				被害計		0	
				総合計		753	253.46

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 378

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2028 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	250	40.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	170	77.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	38	41.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.83
計		計				459	161.87
						459	161.87
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.30
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.69
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.60
計		計				23	4.59
						23	4.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.80
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				31	6.31
						31	6.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.00
計		計				20	1.00
						20	1.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	4.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.80
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				61	7.81
						61	7.81
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.46
計		計				2	3.46
						2	3.46
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.60
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	計		込	6ー 20	21	3.38
		生被木				1	0.09
計		計				1	0.09
						22	3.47
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.70
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
計		計				22	3.59
						22	3.59
				N 2 0 下		250	40.20
				N 2 2 上		209	121.67
				L 2 0 下		151	13.29
				L 2 2 上		30	16.94
				N 計		459	161.87
				L 計		181	30.23
				生立計		639	192.01
				被害計		1	0.09
				総合計		640	192.10

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 34		2051	3外		51	列状間伐外	単	27.17

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 34		2051	3外		51	列状間伐外	単	27.17

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 91

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2051 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	561	80.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	511	270.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	50	48.50
計		計				1,122	400.29
						1,122	400.29
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	80	7.30
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	20	9.20
計		計				100	16.50
						100	16.50
シラカバ	一般用	生立木		込	6— 20	10	2.20
計		計				10	2.20
						10	2.20
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	10	1.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	10	4.10
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34— 46	2	1.69
計		計				22	7.09
						22	7.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	100	10.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	10	3.60
計		計				110	14.40
						110	14.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	20	1.80
計		計				20	1.80
						20	1.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	40	2.30
計		計				40	2.30
						40	2.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	160	21.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	40	13.60
計		計				200	34.70
						200	34.70
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	10	2.80
計		計				10	2.80
						10	2.80
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	111	15.62
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	9	4.47
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	6	8.12
計		計				126	28.21
						126	28.21
他L	一般用	生立木		込	6— 20	191	16.04
他L	一般用	生立木		込	22— 32	10	2.80
他L	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.11
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	3.00
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.28
他L	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.11
計		計				206	25.34
						206	25.34
				N 2 0 下		561	80.86
				N 2 2 上		561	319.43
				L 2 0 下		722	78.46
				L 2 2 上		122	56.88
				N 計		1,122	400.29
				L 計		844	135.34
				生立計		1,966	535.63
				被害計		0	
				総合計		1,966	535.63

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 35		2051外	ぬ外		47	列状間伐外	複	34.10

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	11.40
					22 - 32		330	185.00
					34 - 300		100	127.80
樹種計							490	324.20
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		834	126.64
					22 - 32		1,603	914.50
					34 - 46		330	370.46
樹種計							2,767	1,411.60
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.43
					22 - 32		1	0.28
樹種計							8	0.71
N計							3,265	1,736.51
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	9.61
					22 - 32		59	25.69
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							129	36.08
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		40	14.10
				1級	34 - 46		1	0.91
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		4	3.45

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 35		2051外	ぬ外		47	列状間伐外	複	34.10

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 35		2051外	ぬ外		47	列状間伐外	複	34.10

[illegible]

物件明細書

4 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 35		2051外	ぬ外		47	列状間伐外	複	34.10

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 92

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2051 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	11.40
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	330	185.00
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	100	127.80
		計				490	324.20
計						490	324.20
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	90	14.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	12.20
		計				110	26.30
計						110	26.30
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.80
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	12.80
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				81	17.38
計						81	17.38
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	14.10
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.45
		計				46	19.24
計						46	19.24
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	11.70
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	170	66.10
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	18	15.65
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.69
		計				250	95.14
計						250	95.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.10
		計				10	4.10
計						10	4.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.50
		計				20	1.50
計						20	1.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	90	8.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.10
		計				100	13.20
計						100	13.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	160	9.90
		計				160	9.90
計						160	9.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	5.40
		計				50	5.40
計						50	5.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	300	31.30
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.10
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.79
		計				312	38.19
計						312	38.19
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	4.30
		計				30	4.30
計						30	4.30
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	150	13.80
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	8.40
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
		計				181	22.98
計						181	22.98
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.07
		計				1	1.07

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 93

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2051 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	300	42.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	250	140.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	50	53.40
計		計				600	236.40
						600	236.40
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.70
計		計				10	1.70
						10	1.70
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.30
計		計				10	1.30
						10	1.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	110	13.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	20	6.40
計		計				130	19.70
						130	19.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
計		計				10	0.40
						10	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	5.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				51	6.41
						51	6.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.70
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.92
計		計				23	4.53
						23	4.53
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				20	4.40
						20	4.40
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	120	14.60
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				122	16.29
						122	16.29
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	70	7.90
計		計				70	7.90
						70	7.90
				N 2 0 下		300	42.50
				N 2 2 上		300	193.90
				L 2 0 下		420	50.60
				L 2 2 上		26	12.03
				N 計		600	236.40
				L 計		446	62.63
				生立計		1,046	299.03
				被害計		0	
				総合計		1,046	299.03

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 425

森林事務所: 若佐森林事務所

国有林名:

林班: 2052 枝番:
小班: は 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	355	51.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	556	306.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	93	103.18
計		計				1,004	461.53
						1,004	461.53
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.43
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
計		計				8	0.71
						8	0.71
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	4.11
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	12.89
計		計				38	17.00
						38	17.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	37	3.17
計		計				37	3.17
						37	3.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	131	9.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	9.52
計		計				150	18.67
						150	18.67
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	241	28.95
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	75	23.90
計		計				316	52.85
						316	52.85
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	3.36
計		計				37	3.36
						37	3.36
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	12.89
計		計				38	16.06
						38	16.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	15.69
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.56
計		計				58	18.18
						58	18.18
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.12
計		計				19	1.12
						19	1.12
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	56	8.22
計		計				56	8.22
						56	8.22
				N 2 0 下		362	51.87
				N 2 2 上		650	410.37
				L 2 0 下		578	62.18
				L 2 2 上		171	76.45
				N 計		1,012	462.24
				L 計		749	138.63
				生立計		1,761	600.87
				被害計		0	
				総合計		1,761	600.87

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 428

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2052 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	29	7.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	707	408.29
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	187	213.88
		計				923	629.67
						923	629.67
				N 2 0 下		29	7.50
				N 2 2 上		894	622.17
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		923	629.67
				L 計		0	
				生立計		923	629.67
				被害計		0	
				総合計		923	629.67

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 36		2052	ち外		60	列状間伐外	単	18.79

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		525	83.47
					22 - 32		1,272	672.95
					34 - 46		208	223.11
樹種計							2,005	979.53
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.72
樹種計							14	2.72
N計							2,019	982.25
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	15.53
					22 - 32		6	1.61
樹種計							142	17.14
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	3.73
樹種計							17	3.73
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		85	5.77
樹種計							85	5.77
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.28
樹種計							23	2.28
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		135	12.58
					22 - 32		17	4.75
樹種計							152	17.33
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	2.21

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 36		2052	ち外		60	列状間伐外	単	18.79

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 429

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2052 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	81	17.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	570	301.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	41	39.49
		計				692	359.31
						692	359.31
				N 2 0 下		81	17.91
				N 2 2 上		611	341.40
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		692	359.31
				L 計		0	
				生立計		692	359.31
				被害計		0	
				総合計		692	359.31

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 434

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2052 枝番 :
小班 : ま 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	287	41.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	229	103.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	15.46
計		計				530	161.05
						530	161.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.72
計		計				14	2.72
						14	2.72
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	85	8.48
計		計				85	8.48
						85	8.48
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	3.73
計		計				17	3.73
						17	3.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	85	5.77
計		計				85	5.77
						85	5.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.53
計		計				17	1.53
						17	1.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	118	10.86
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.75
計		計				135	15.61
						135	15.61
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	2.21
計		計				34	2.21
						34	2.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	3.56
計		計				34	3.56
						34	3.56
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	34	2.88
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.11
計		計				35	3.99
						35	3.99
				N 2 0 下		301	44.52
				N 2 2 上		243	119.25
				L 2 0 下		424	39.02
				L 2 2 上		18	5.86
				N 計		544	163.77
				L 計		442	44.88
				生立計		986	208.65
				被害計		0	
				総合計		986	208.65

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 37		2053	な外		54	列状間伐外	単	38.57

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 37		2053	な外		54	列状間伐外	単	38.57

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.20
					22 - 32		10	5.10
樹種計							20	7.30
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		180	18.70
					22 - 32		40	13.30
樹種計							220	32.00
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		70	5.20
樹種計							70	5.20
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	10.30
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							131	11.31
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		480	54.70
					22 - 32		10	2.80
				2級	34 - 46		2	1.92
樹種計							492	59.42
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	4.10
樹種計							40	4.10
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.70
樹種計							20	1.70
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		170	21.90

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 37		2053	な外		54	列状間伐外	単	38.57

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 96

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2053 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	910	138.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	920	497.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	130	138.20
計		計				1,960	774.10
						1,960	774.10
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	290	28.60
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	80	24.00
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				371	53.38
						371	53.38
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	70	9.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	22.80
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				131	33.11
						131	33.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	6.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.70
計		計				50	14.80
						50	14.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.20
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	4	3.91
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				15	7.12
						15	7.12
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.20
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.10
計		計				20	7.30
						20	7.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	180	18.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	40	13.30
計		計				220	32.00
						220	32.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	70	5.20
計		計				70	5.20
						70	5.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	130	10.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				131	11.31
						131	11.31
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	480	54.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.80
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.92
計		計				492	59.42
						492	59.42
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.10
計		計				40	4.10
						40	4.10
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.70
計		計				20	1.70
						20	1.70
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	170	21.90
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.20
計		計				190	30.10
						190	30.10
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.18
計		計				1	1.18
						1	1.18

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 38		2053外	る外		63	列状間伐外	単	33.78

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 38		2053外	る外		63	列状間伐外	単	33.78

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 38		2053外	る外		63	列状間伐外	単	33.78

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 437

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2055 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	215	148.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	380	529.73
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	132	295.76
		計				727	974.36
						727	974.36
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		727	974.36
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		727	974.36
				L 計		0	
				生立計		727	974.36
				被害計		0	
				総合計		727	974.36

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 439

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2055 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	73	13.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	73	43.86
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	144	192.13
計		計				290	249.04
						290	249.04
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
計		計				1	0.03
						1	0.03
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.96
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.95
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				43	7.69
						43	7.69
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	5.08
計		計				14	5.08
						14	5.08
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.85
計		計				14	0.85
						14	0.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	3.95
計		計				29	3.95
						29	3.95
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	14	3.10
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	14	8.18
		計				28	11.28

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						28	11.28
				N 2 0 下		74	13.08
				N 2 2 上		217	235.99
				L 2 0 下		85	10.86
				L 2 2 上		44	18.77
				N 計		291	249.07
				L 計		129	29.63
				生立計		420	278.70
				被害計		0	
				総合計		420	278.70

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 440

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2055 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	3.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	13.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	40	49.24
		計				79	66.22
計						79	66.22
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.22
		計				2	0.25
計						2	0.25
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.61
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.66
		計				20	4.27
計						20	4.27
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.93
		計				21	1.93
計						21	1.93
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.32
		計				10	1.32
計						10	1.32
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.61
		計				10	0.61
計						10	0.61
				N 2 0 下		14	3.45
				N 2 2 上		68	63.75
				L 2 0 下		51	4.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		10	3.66
				N 計		82	67.20
				L 計		61	8.13
				生立計		143	75.33
				被害計		0	
				総合計		143	75.33

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 39		2055	い外		82	経常間伐外	単	19.17

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		183	29.58
					22 - 32		444	244.69
					34 - 46		573	744.69
					48 - 58		109	226.71
樹種計							1,309	1,245.67
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.04
樹種計							11	2.04
N計							1,320	1,247.71
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	3.96
樹種計							44	3.96
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	1.68
樹種計							32	1.68
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.42
樹種計							11	0.42
L計							87	6.06
合計							1,407	1,253.77

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 442

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2055 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	89	48.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	64	80.30
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	26	50.38
		計				179	179.39
計						179	179.39
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		179	179.39
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		179	179.39
				L 計		0	
				生立計		179	179.39
				被害計		0	
				総合計		179	179.39

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 445

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2055 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	75	10.07
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	19.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	21	23.68
		計				139	53.46
計						139	53.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.04
		計				11	2.04
計						11	2.04
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.39
		計				3	0.39
計						3	0.39
				N 2 0 下		86	12.11
				N 2 2 上		64	43.39
				L 2 0 下		3	0.39
				L 2 2 上		0	
				N 計		150	55.50
				L 計		3	0.39
				生立計		153	55.89
				被害計		0	
				総合計		153	55.89

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積