

立木公売物件総括表

令和5年7月20日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	アカエゾ 外 12 種	間伐	N L 計	3,187 244 3,431	875.12 64.46 939.58	0.28 0.26 0.27	26ぬ	美幌	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
2	トドマツ 外 8 種	間伐	N L 計	6,082 768 6,850	2,362.72 126.72 2,489.44	0.39 0.17 0.36	113ちかみひも せず	網走	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(113みひもせず) 経常間伐(113ちか)							
3	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	3,617 222 3,839	1,891.24 60.22 1,951.46	0.52 0.27 0.51	113るならむてし	網走	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(113る) 列状間伐(113ならむてし)							
4	トドマツ	間伐	N L 計	2,703 2,703	2,846.90 2,846.90	1.05 1.05	114へか	網走	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐排水 設置箇所あり DP管(300mm×10m)							
5	トドマツ	間伐	N L 計	981 981	848.89 848.89	0.87 0.87	254へ	東藻琴	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
6	トドマツ	間伐	N L 計	2,380 2,380	2,827.40 2,827.40	1.19 1.19	306るかよれ	小清水	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
7	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	960 960	1,184.30 1,184.30	1.23 1.23	347ちぬ	砥草原	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
8	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	2,232 1,717 3,949	2,247.90 324.32 2,572.22	1.01 0.19 0.65	1119いろはた	斜里	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(1119いた) 経常間伐(1119ろは)							
9	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	2,669 1,015 3,684	2,088.22 155.92 2,244.14	0.78 0.15 0.61	2023はほとちぬ 2030いほ	里美	伐採協議 協議不要 作業行為 協議不要	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(2030いほ) 経常間伐(2023はほとちぬ)							
10	トドマツ 外 17 種	主伐	N L 計	1,774 888 2,662	1,263.76 130.65 1,394.41	0.71 0.15 0.52	2124に	本岐	伐採協議 協議不要 作業行為 協議不要	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 分収育林 皆伐							
小計			N L 計	26,585 4,854 31,439	18,436.45 862.29 19,298.74													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

立木公売物件総括表

令和5年7月20日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果							
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札		
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者	
11	トドマツ 外 13 種	主伐	N	2,552	2,236.49	0.88	2125と	本岐	伐採協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 分収育林 皆伐設置箇所あり DP管(600mm×10m)								
			L	543	147.74	0.27			協議不要										
			計	3,095	2,384.23	0.77			作業行為 協議不要										
12	カラマツ 外 15 種	主伐	N	408	555.15	1.36	1116いろはに ほへとちりぬ	清里	伐採協議	引渡の日から20ヶ月	SGEC森林認証 治山工事支障木 皆伐 作業期間を1月～3月に限定								
			L	3,306	774.60	0.23			協議不要										
			計	3,714	1,329.75	0.36			作業行為 協議不要										
13	ニレ 外 14 種	主伐	N	2	0.19	0.10	1136ろほへ	斜里	伐採協議	引渡の日から20ヶ月	SGEC森林認証 治山工事支障木 皆伐 作業期間を1月～3月に限定 排水管設置箇所あり DP管(300mm×5m)								
			L	1,700	624.10	0.37			協議不要										
			計	1,702	624.29	0.37			作業行為 協議不要										
小計			N	2,962	2,791.83														
			L	5,549	1,546.44														
			計	8,511	4,338.27														
合計			N	29,547	21,228.28														
			L	10,403	2,408.73														
			計	39,950	23,637.01														

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。
 ※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 13		26	ぬ		37	列状間伐	単	12.14

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	6.50
					22 - 32		30	14.00
					34 - 46		195	239.18
					48 - 58		13	28.23
樹種計							268	287.91
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.32
					34 - 46		114	148.89
					48 - 58		34	76.51
					60 - 300		2	5.73
樹種計							151	231.45
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,457	255.55
					22 - 32		311	100.21
樹種計							2,768	355.76
N計							3,187	875.12
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.41
樹種計							1	1.41
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.05
樹種計							1	1.05
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.70
樹種計							10	0.70

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 13		26	ぬ		37	列状間伐	単	12.14

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	8.01
					22 - 32		51	20.43
				2級	34 - 46		1	1.44
				3級	34 - 300		15	16.10
樹種計							119	45.98
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
樹種計							10	0.40
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.00
				3級	34 - 300		1	0.79
樹種計							11	2.79
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	1.60
樹種計							30	1.60
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.00
					22 - 32		10	2.40
樹種計							30	4.40
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
					22 - 32		10	3.60
樹種計							11	3.61
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.70
				3級	34 - 300		1	0.82

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 29 年度
調査年度 : 29 年度
復命書番号 : 413

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 :

林班 : 26
小班 : ぬ

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	6.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	14.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	195	239.18
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	13	28.23
計		計				268	287.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	114	148.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	34	76.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	5.73
計		計				151	231.45
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2,457	255.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	311	100.21
計		計				2,768	355.76
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.41
計		計				1	1.41
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.05
計		計				1	1.05
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
計		計				10	0.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	8.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	20.43
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.44
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	15	16.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				119	45.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
計		計				10	0.40
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.00
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.79
計		計				11	2.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.60
計		計				30	1.60
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.00
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.40
計		計				30	4.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
計		計				11	3.61
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.70
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				21	2.52
						21	2.52
				N 2 0 下		2,487	262.05
				N 2 2 上		700	613.07
				L 2 0 下		143	14.42
				L 2 2 上		101	50.04

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 14		113	ち		62	経常間伐	複	24.05

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.21
樹種計							1	0.21
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,749	561.88
					22 - 32		1,646	785.07
					34 - 46		610	856.13
					48 - 58		59	137.52
					60 - 300		5	17.62
	生被木		一般用	込	22 - 32		12	4.29
樹種計							6,081	2,362.51
N計							6,082	2,362.72
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		84	7.24
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							85	8.25
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	7.23
					22 - 32		54	24.24
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							124	32.25
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		51	2.36
樹種計							51	2.36
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		227	15.62

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 194

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 113 枝番 :
小班 : み 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	809	125.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	379	164.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.02
計		計				1,189	291.36
						1,189	291.36
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	4.03
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	14.48
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
計		計				56	19.29
						56	19.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	37	4.22
計		計				37	4.22
						37	4.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.79
計		計				14	1.98
						14	1.98
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	3.12
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	55	25.12
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.28
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				75	30.30
						75	30.30
				N 2 0 下		809	125.59
				N 2 2 上		380	165.77
				L 2 0 下		85	12.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		98	44.24
				N 計		1,189	291.36
				L 計		183	56.80
				生立計		1,372	348.16
				被害計		0	
				総合計		1,372	348.16

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 199

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 113 枝番 :
小班 : す 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.21
		計				1	0.21
計						1	0.21
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,008	126.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	316	139.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	5.15
		計				1,328	270.93
計						1,328	270.93
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	84	7.24
		計				84	7.24
計						84	7.24
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	3.20
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	9.76
		計				68	12.96
計						68	12.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	2.36
		計				51	2.36
計						51	2.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	134	8.58
		計				134	8.58
計						134	8.58
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.28
		計				1	0.28
計						1	0.28
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.51
		計				17	1.51
計						17	1.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	84	8.25
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	67	21.88
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
		計				152	30.91
計						152	30.91
				N 2 0 下		1,009	126.48
				N 2 2 上		320	144.66
				L 2 0 下		422	31.42
				L 2 2 上		85	32.42
				N 計		1,329	271.14
				L 計		507	63.84
				生立計		1,836	334.98
				被害計		0	
				総合計		1,836	334.98

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 25		113	る		69	経常間伐	複	17.07

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,260	204.57
					22 - 32		1,173	615.87
					34 - 46		549	769.55
					48 - 58		77	186.11
					60 - 300		3	9.60
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.21
樹種計							3,063	1,785.91
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	1.73
樹種計							1	1.73
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		404	49.65
					22 - 32		143	52.00
					34 - 46		1	0.89
樹種計							548	102.54
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.25
					22 - 32		3	0.81
樹種計							5	1.06
N計							3,617	1,891.24
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.99
				2級	34 - 46		3	2.83
					48 - 58		1	1.90

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 25		113	る		69	経常間伐	複	17.07

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							27	7.72
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.00
					22 - 32		33	12.62
樹種計							40	13.62
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	3.67
				1級	34 - 46		1	1.52
				2級	34 - 46		3	4.20
					60 - 300		1	2.79
樹種計							41	12.18
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		70	7.87
樹種計							70	7.87
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.20
樹種計							5	0.20
センノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.40
				2級	34 - 46		1	1.11
					48 - 58		1	1.77
樹種計							3	4.28
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.87
					22 - 32		5	2.21
				1級	60 - 300		1	3.38

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 185

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 113 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	404	67.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	327	186.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	88	124.18
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	26	63.52
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.20
計		計				846	445.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.73
計		計				1	1.73
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.25
計		計				2	0.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.67
計		計				36	3.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.46
計		計				5	0.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.20
計		計				5	0.20
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.77
計		計				2	3.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.18
計		計				5	2.46
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.31
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
計		計				7	2.73
						7	2.73
				N 2 0 下		406	68.00
				N 2 2 上		443	379.19
				L 2 0 下		54	5.28
				L 2 2 上		6	7.41
				N 計		849	447.19
				L 計		60	12.69
				生立計		909	459.88
				被害計		0	
				総合計		909	459.88

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 187

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 113 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	8.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	10.97
計		計				23	20.15
						23	20.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	256	32.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	27.53
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.89
計		計				326	60.59
						326	60.59
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.57
計		計				2	0.57
						2	0.57
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.99
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
計		計				27	7.72
						27	7.72
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	4.20
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.79
計		計				5	8.51
						5	8.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				7	3.04
						7	3.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		270	33.35
				N 2 2 上		81	47.96
				L 2 0 下		27	3.69
				L 2 2 上		12	15.58
				N 計		351	81.31
				L 計		39	19.27
				生立計		390	100.58
				被害計		0	
				総合計		390	100.58

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 19		1119	い		65	列状間伐	単	32.56

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	10.35
					22 - 32		277	184.23
					34 - 300		409	574.70
樹種計							734	769.28
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	10.21
					22 - 32		567	377.28
					34 - 46		782	998.03
					48 - 58		39	85.01
					60 - 300		1	3.07
樹種計							1,492	1,473.60
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
					22 - 32		3	1.23
					34 - 46		1	1.58
					48 - 58		1	2.15
樹種計							6	5.02
N計							2,232	2,247.90
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	4.86
					22 - 32		2	0.76
				2級	34 - 46		2	2.34
					60 - 300		1	5.47

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 19		1119	い		65	列状間伐	単	32.56

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							47	14.54
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		39	16.94
樹種計							39	16.94
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		231	20.79
樹種計							231	20.79
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		609	67.56
					22 - 32		106	39.55
				2級	34 - 46		4	4.50
					48 - 58		1	1.77
				3級	34 - 300		1	3.13
樹種計							721	116.51
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.93
樹種計							19	1.93
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		248	41.51
					22 - 32		124	48.20
樹種計							372	89.71
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.93
					22 - 32		19	5.78
				2級	34 - 46		1	1.11

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 156

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	10.35
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	277	184.23
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	409	574.70
計		計				734	769.28
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	5.52
計		計				29	15.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.93
計		計				2	0.93
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.62
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				41	6.74
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	16.94
計		計				39	16.94
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	231	20.79
計		計				231	20.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	576	64.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	96	34.85
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				673	99.87
計						673	99.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.93
計		計				19	1.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	212	36.58
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	116	45.05
計		計				328	81.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
計		計				39	8.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.70
計		計				19	2.70
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	14.25
計		計				39	14.25
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	135	12.90
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	39	14.25
計		計				174	27.15
計				N 2 0 下		59	12.04
				N 2 2 上		706	774.08
				L 2 0 下		1,250	145.56

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 200

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	8.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	190	104.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	96	123.67
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	14.74
計		計				383	250.97
						383	250.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.15
計		計				4	4.09
						4	4.09
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.24
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.76
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.33
ナラ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	5.47
計		計				6	7.80
						6	7.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.70
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.59
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.77
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	3.13
計		計				48	16.64
						48	16.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.93
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.15
計		計				44	8.08
						44	8.08
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				1	0.69
計						1	0.69
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.76
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	6.30
計		計				10	8.20
						10	8.20
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.98
計		計				5	0.98
						5	0.98
				N 2 0 下		91	8.12
				N 2 2 上		296	246.94
				L 2 0 下		77	9.74
				L 2 2 上		37	32.65
				N 計		387	255.06
				L 計		114	42.39
				生立計		501	297.45
				被害計		0	
				総合計		501	297.45

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 20		2023	は		65	経常間伐	単	31.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	33.49
					22 - 32		919	560.10
					34 - 46		727	1,041.17
					48 - 58		135	326.18
樹種計							1,974	1,960.94
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.49
					22 - 32		5	1.82
樹種計							19	3.31
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		514	51.62
					22 - 32		162	72.35
樹種計							676	123.97
N計							2,669	2,088.22
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.82
樹種計							17	1.82
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.48
樹種計							5	0.48
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		706	78.01
					22 - 32		147	56.15
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							854	135.07

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 317

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 :

林班 : 2030 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	12.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	11.90
計		計				52	26.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.60
計		計				4	0.89
						4	0.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	187	20.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	115	53.74
計		計				302	73.94
						302	73.94
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.22
計		計				5	0.22
						5	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.48
計		計				5	0.48
						5	0.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	126	14.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	20.63
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				175	35.54
						175	35.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.51
計		計				10	1.99
						10	1.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.02
計		計				16	1.02
						16	1.02
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.51
計		計				5	1.51
						5	1.51
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.94
計		計				22	1.94
						22	1.94
				N 2 0 下		209	22.82
				N 2 2 上		149	78.58
				L 2 0 下		179	18.14
				L 2 2 上		59	24.56
				N 計		358	101.40
				L 計		238	42.70
				生立計		596	144.10
				被害計		0	
				総合計		596	144.10

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 318

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 :

林班 : 2030 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	11.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	18.55
計		計				73	35.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.22
計		計				15	2.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	327	31.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	18.61
計		計				374	50.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.60
計		計				12	1.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	580	64.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	99	35.52
計		計				679	99.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.06
計		計				24	6.17
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	62	5.92
計		計				62	5.92
				N 2 0 下		375	37.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		87	50.37
				L 2 0 下		666	72.64
				L 2 2 上		111	40.58
				N 計		462	87.49
				L 計		777	113.22
				生立計		1,239	200.71
				被害計		0	
				総合計		1,239	200.71

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 23	本 岐	2124	に		64	皆伐	単	4.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		584	80.30
					22 - 32		604	354.64
					34 - 46		518	719.12
					48 - 58		45	104.82
樹種計							1,751	1,258.88
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.66
					22 - 32		1	0.30
					34 - 46		3	3.45
樹種計							17	4.41
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.15
					22 - 32		1	0.32
樹種計							6	0.47
N計							1,774	1,263.76
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	3.55
					22 - 32		19	7.25
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							69	12.36
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		3	1.25

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 23	本 岐	2124	に		64	皆伐	単	4.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							4	1.47
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	4.89
					22 - 32		61	30.46
				1級	34 - 46		1	0.91
				2級	34 - 46		8	7.42
樹種計							106	43.68
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.52
					22 - 32		1	0.41
				2級	34 - 46		3	3.03
樹種計							8	3.96
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.21
樹種計							5	0.21
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		68	3.45
					22 - 32		9	3.46
樹種計							77	6.91
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.23
					22 - 32		2	0.66
樹種計							14	1.89
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		159	6.00
					22 - 32		1	0.28

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 23	本 岐	2124	に		64	皆伐	単	4.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							160	6.28
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		86	5.28
					22 - 32		5	1.68
樹種計							91	6.96
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.05
樹種計							2	0.05
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.12
					22 - 32		5	2.11
				1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		2	1.82
樹種計							19	6.06
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	5.67
					22 - 32		15	5.47
				2級	34 - 46		2	1.56
樹種計							88	12.70
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.66
					22 - 32		2	1.25
樹種計							7	1.91
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.20
樹種計							17	1.20

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 343

森林事務所 : 本岐森林事務所

国有林名 : 本岐

林班 : 2124 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	584	80.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	604	354.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	518	719.12
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	45	104.82
計		計				1,751	1,258.88
						1,751	1,258.88
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.45
計		計				17	4.41
						17	4.41
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.15
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.32
計		計				6	0.47
						6	0.47
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	3.55
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.25
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				69	12.36
						69	12.36
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.25
計		計				4	1.47
						4	1.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.89
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	30.46
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	8	7.42
計		計				106	43.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						106	43.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.03
計		計				8	3.96
						8	3.96
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.21
計		計				5	0.21
						5	0.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	68	3.45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.46
計		計				77	6.91
						77	6.91
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.23
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
計		計				14	1.89
						14	1.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	159	6.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				160	6.28
						160	6.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	86	5.28
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.68
計		計				91	6.96
						91	6.96
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.05
計		計				2	0.05
						2	0.05

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 343

森林事務所 : 本岐森林事務所

国有林名 : 本岐

林班 : 2124 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.12
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.11
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.82
		計				19	6.06
計						19	6.06
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	5.67
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.47
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
		計				88	12.70
計						88	12.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.25
		計				7	1.91
計						7	1.91
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.20
		計				17	1.20
計						17	1.20
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	192	12.76
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	26	9.35
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.90
		計				221	25.01
計						221	25.01
				N 2 0 下		602	81.11
				N 2 2 上		1,172	1,182.65
				L 2 0 下		717	46.81
				L 2 2 上		171	83.84
				N 計		1,774	1,263.76
				L 計		888	130.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		2,662	1,394.41
				被害計		0	
				総合計		2,662	1,394.41

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 24	本 岐	2125	と		65	皆伐	単	5.66

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		766	94.54
					22 - 32		627	383.22
					34 - 46		957	1,373.00
					48 - 58		137	314.53
					60 - 300		1	3.39
樹種計							2,488	2,168.68
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.87
					22 - 32		14	8.24
					34 - 46		22	29.80
					48 - 58		12	27.90
樹種計							64	67.81
N計							2,552	2,236.49
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.21
樹種計							4	0.21
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
					22 - 32		2	0.61
				1級	34 - 46		1	0.91
樹種計							4	1.58
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.23
					22 - 32		1	0.58

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 24	本 岐	2125	と		65	皆伐	単	5.66

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							3	0.81
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.13
					22 - 32		5	1.94
				3級	34 - 300		2	2.30
樹種計							10	4.37
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.71
					22 - 32		2	1.27
樹種計							9	1.98
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		63	7.49
					22 - 32		22	8.18
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							86	16.68
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	3.75
					22 - 32		1	0.28
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							73	5.04
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	5.55
					22 - 32		5	1.66
				2級	34 - 46		2	1.89
樹種計							87	9.10

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 24	本 岐	2125	と		65	皆伐	単	5.66

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.41
					22 - 32		2	1.16
				2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							6	2.58
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.62
					22 - 32		23	10.67
				2級	34 - 46		3	3.21
					48 - 58		1	1.64
				3級	34 - 300		2	3.49
樹種計							69	22.63
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.56
					22 - 32		11	6.15
				2級	34 - 46		2	2.91
樹種計							17	9.62
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		88	8.94
					22 - 32		50	23.17
				1級	34 - 46		10	10.68
					48 - 58		2	3.41
				2級	34 - 46		17	17.67
					48 - 58		2	3.54

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 344

森林事務所 : 本岐森林事務所

国有林名 : 本岐

林班 : 2125 枝番 :
小班 : ㄥ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	766	94.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	627	383.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	957	1,373.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	137	314.53
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.39
計		計				2,488	2,168.68
計						2,488	2,168.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.87
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	29.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	27.90
計		計				64	67.81
計						64	67.81
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.21
計		計				4	0.21
計						4	0.21
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.61
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
計		計				4	1.58
計						4	1.58
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
計		計				3	0.81
計						3	0.81
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.94
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.30
計		計				10	4.37
計						10	4.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.27
計		計				9	1.98
計						9	1.98
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	63	7.49
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	22	8.18
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				86	16.68
計						86	16.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	3.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01
計		計				73	5.04
計						73	5.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	5.55
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.66
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.89
計		計				87	9.10
計						87	9.10
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.41
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.16
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
計		計				6	2.58
計						6	2.58
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.62
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	10.67
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.21
ニレ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.49
計		計				69	22.63

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 26	清 里	1116	い		103	皆伐	複	3.88

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.28
					22 - 32		110	70.64
					34 - 300		284	477.13
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.86
	枯被木		一般用	込	34 - 300		1	3.36
樹種計							406	554.27
トドマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.83
樹種計							1	0.83
イチイ	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
N計							408	555.15
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		340	30.80
					22 - 32		44	17.86
				2級	34 - 46		4	3.48
				3級	34 - 300		10	12.91
樹種計							398	65.05
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		109	11.00
					22 - 32		89	37.11
				2級	34 - 46		9	9.57
				3級	34 - 300		20	19.33

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 26	清 里	1116	い		103	皆伐	複	3.88

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	1.40
樹種計							228	78.41
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.22
					22 - 32		1	0.33
樹種計							3	0.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		353	35.26
					22 - 32		54	21.14
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		2	2.39
				3級	34 - 300		6	6.60
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							417	66.21
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		79	7.06
					22 - 32		9	3.62
				2級	48 - 58		1	1.77
				3級	34 - 300		8	8.16
				4級	34 - 300		1	1.52
樹種計							98	22.13
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		144	12.60
					22 - 32		31	12.86

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 26	清 里	1116	い		103	皆伐	複	3.88

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	5.97
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							181	31.47
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		307	26.43
					22 - 32		28	12.17
				2級	34 - 46		2	1.82
				3級	34 - 300		5	4.76
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							343	46.19
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.59
樹種計							7	0.59
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.56
					22 - 32		6	2.84
				2級	34 - 46		1	1.01
					60 - 300		1	2.64
				3級	34 - 300		3	4.04
				4級	34 - 300		1	1.28
樹種計							18	12.37
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		564	58.39
					22 - 32		190	79.47

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 78

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.09
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	4.95
計		計				15	6.04
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.27
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.81
計		計				5	5.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.28
計		計				13	3.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.32
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.30
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.45
キハダ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.52
計		計				23	8.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.14
計		計				34	5.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	3.96
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.11
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.20
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01
計		計				61	10.28
計						61	10.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.48
センノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.28
計		計				4	4.38
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.63
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.96
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	12	16.36
計		計				50	22.96
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	3.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.91
計		計				53	7.13
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.23
計		計				3	0.23
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	65	5.72
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.62
計		計				75	9.34
						75	9.34
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		267	21.76
				L 2 2 上		69	61.71
				N 計		0	
				L 計		336	83.47

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 79

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.04
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	6	9.38
		計				8	10.42
計						8	10.42
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.56
		計				20	2.29
計						20	2.29
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	2.38
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
		計				37	3.49
計						37	3.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	2.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.88
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
		計				37	5.76
計						37	5.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.16
		計				10	1.89
計						10	1.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	163	17.90
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	14.88
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				207	39.63
計						207	39.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.62
		計				28	4.78
計						28	4.78
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.22
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
		計				18	1.73
計						18	1.73
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		8	10.42
				L 2 0 下		297	28.95
				L 2 2 上		61	30.68
				N 計		8	10.42
				L 計		358	59.63
				生立計		366	70.05
				被害計		0	
				総合計		366	70.05

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	1	1.98
		計				1	1.98
計						1	1.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.17
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.43
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
		計				7	2.61
計						7	2.61
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.73
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.36
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.12
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
		計				24	7.99
計						24	7.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.61
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.29
		計				31	6.54
計						31	6.54
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
		計				2	0.19
計						2	0.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.24
		計				5	0.24
計						5	0.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				1	0.33
計						1	0.33
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	5.95
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.20
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.87
		計				75	15.80
計						75	15.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.08
		計				37	7.18
計						37	7.18
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.16
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.07
		計				36	4.23
計						36	4.23
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		1	1.98
				L 2 0 下		170	16.27
				L 2 2 上		49	28.93
				N 計		1	1.98
				L 計		219	45.20
				生立計		220	47.18
				被害計		0	
				総合計		220	47.18

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.25
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	15	29.02
		計				18	31.27
カラマツ	一般用	枯被木		込	34 - 300	1	3.36
		計				1	3.36
計						19	34.63
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.60
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
		計				9	4.68
計						9	4.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						2	0.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
		計				1	0.13
計						1	0.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
		計				2	0.23
計						2	0.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				13	2.43
計						13	2.43
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.57
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
		計				9	4.53
計						9	4.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
		計				4	1.20
計						4	1.20
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.60
		計				6	0.60
計						6	0.60
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		19	34.63
				L 2 0 下		28	3.13
				L 2 2 上		19	11.55
				N 計		19	34.63
				L 計		47	14.68
				生立計		65	45.95
				被害計		1	3.36
				総合計		66	49.31

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 82

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.75
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	11.61
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	81	140.69
計		計				101	153.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.88
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.74
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.34
計		計				16	7.87
計						16	7.87
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.42
計		計				18	9.55
計						18	9.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
計						1	0.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.41
計		計				31	7.96
イタヤカエデ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
計						32	8.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.50
計		計				4	0.50
計						4	0.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	5.14
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	20.75
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	27	32.85
計		計				124	59.65
計						124	59.65
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.32
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.08
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.20
計		計				7	5.60
ヤチダモ	一般用	生被木		3 級	34 - 300	1	2.47
計		計				1	2.47
計						8	8.07
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.24
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.65
計		計				21	2.89
計						21	2.89
				N 2 0 下		3	0.75
				N 2 2 上		98	152.30
				L 2 0 下		99	10.16
				L 2 2 上		125	86.43
				N 計		101	153.05
				L 計		224	96.59
				生立計		323	247.13
				被害計		2	2.51
				総合計		325	249.64

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 83

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イチイ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.03
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				11	2.45
計						11	2.45
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.17
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.42
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.64
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.40
		計				10	8.04
計						10	8.04
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				3	0.55
計						3	0.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	193	21.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	26	8.41
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
		計				220	30.83
ホオノキ類	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						221	30.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	55	4.55
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.20
キハダ類	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				63	11.23
計						63	11.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				21	4.90
計						21	4.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	158	13.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.20
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				172	20.67
計						172	20.67
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.31
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.60
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				7	5.33
計						7	5.33
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	4.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.92
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.49
		計				60	13.60
計						60	13.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.78

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 84

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.78
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	22.14
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	56	86.08
		計				93	109.00
カラマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.86
		計				1	0.86
計						94	109.86
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	95	8.54
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.00
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
		計				105	13.45
計						105	13.45
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.87
		計				10	0.87
計						10	0.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.36
		計				3	0.36
計						3	0.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.30
		計				2	0.30
計						2	0.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.62
		計				8	0.62
計						8	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.68
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.20
		計				11	1.88
計						11	1.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	9.00
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.12
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.39
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.79
		計				114	22.30
計						114	22.30
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
		計				2	0.17
計						2	0.17
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.62
		計				10	0.62
計						10	0.62
				N 2 0 下		4	0.78
				N 2 2 上		90	109.08
				L 2 0 下		233	21.16
				L 2 2 上		32	19.41
				N 計		94	109.86
				L 計		265	40.57
				生立計		358	149.57
				被害計		1	0.86
				総合計		359	150.43

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 85

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.27
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	23.86
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	90	151.36
計		計				131	175.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	122	9.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.86
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				133	14.50
						133	14.50
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.98
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.83
計		計				20	6.21
						20	6.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
計		計				24	2.89
						24	2.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
計		計				22	1.98
						22	1.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.73
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.54
計		計				28	4.27
						28	4.27
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	0.42
						2	0.42
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.18
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	5.22
計		計				41	14.59
						41	14.59
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18
計		計				2	0.18
						2	0.18
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.45
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				5	0.73
						5	0.73
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.63
計		計				8	0.63
						8	0.63
				N 2 0 下		1	0.27
				N 2 2 上		130	175.22
				L 2 0 下		235	20.20
				L 2 2 上		50	26.20
				N 計		131	175.49
				L 計		285	46.40
				生立計		416	221.89
				被害計		0	
				総合計		416	221.89

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 86

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.72
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.63
計		計				26	4.35
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.47
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	16.75
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.69
計		計				61	20.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				19	6.78
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.12
計		計				3	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.55
計		計				16	5.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
計		計				1	0.09
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	82	9.69
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	18.38
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	22	21.43
計		計				147	49.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						147	49.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	104	15.45
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	139	68.82
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.50
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	28	39.67
計		計				274	127.44
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
計		計				2	0.19
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.58
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.61
計		計				11	1.19
						11	1.19
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		252	32.90
				L 2 2 上		308	183.97
				N 計		0	
				L 計		560	216.87
				生立計		560	216.87
				被害計		0	
				総合計		560	216.87

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 87

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.48
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	9.74
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	35	58.62
計		計				52	68.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.83
計		計				1	0.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	4.91
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.23
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.79
計		計				65	11.49
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.48
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.50
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
計		計				34	11.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	60	5.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.89
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				66	9.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.57
計		計				4	0.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				31	2.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	4.30
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.84
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				51	5.92
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.50
計		計				6	0.50
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				3	1.13
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.66
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.60
計		計				21	4.77
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
計		計				2	0.21
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.77
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.64
計		計				49	8.41

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 27	斜 里	1136	ろ		103	皆伐	複	2.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.19
樹種計							2	0.19
N計							2	0.19
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.74
					22 - 32		10	4.01
				2級	34 - 46		2	2.02
					48 - 58		1	2.04
				3級	34 - 300		5	7.72
樹種計							45	18.53
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.61
				3級	34 - 300		3	3.03
				4級	34 - 300		1	2.18
樹種計							5	5.82
ダケカンバ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							1	0.82
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.24
					22 - 32		1	0.69
				3級	34 - 300		8	15.78
				4級	34 - 300		1	4.22
樹種計							11	20.93

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 27	斜 里	1136	ろ		103	皆伐	複	2.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		147	16.84
					22 - 32		18	7.97
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							167	26.73
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.66
					22 - 32		8	4.03
				3級	34 - 300		3	4.06
				4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							27	10.86
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		259	28.63
					22 - 32		88	39.58
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		27	34.98
				4級	34 - 300		8	11.05
	生被木		一般用	4級	34 - 300		1	1.44
樹種計							384	116.50
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.04
					22 - 32		4	1.96
				2級	48 - 58		1	1.56

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 27	斜 里	1136	ろ		103	皆伐	複	2.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	7.37
				4級	34 - 300		6	8.88
樹種計							48	22.81
アサダ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.38
樹種計							1	0.38
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.15
					22 - 32		2	1.38
				2級	34 - 46		1	1.11
					48 - 58		1	1.90
				3級	34 - 300		3	3.89
				4級	34 - 300		1	2.04
樹種計							11	10.47
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		366	37.58
					22 - 32		120	55.12
				2級	34 - 46		3	3.24
					48 - 58		6	11.49
				3級	34 - 300		49	81.72
				4級	34 - 300		4	7.20
樹種計							548	196.35
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		120	11.98

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 88

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.07
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.96
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.02
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.04
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.35
		計				23	10.44
計						23	10.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
		計				1	0.61
計						1	0.61
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	11.98
カツラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	4.22
		計				9	17.13
計						9	17.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	133	15.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.29
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				150	23.33
計						150	23.33
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.77
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.13
		計				9	1.90
計						9	1.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	7.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	10.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	7.55
		計				116	34.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生被木		4 級	34 - 300	1	1.44
		計				1	1.44
計						117	35.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.19
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.52
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.38
		計				29	6.09
計						29	6.09
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.04
		計				5	5.78
計						5	5.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	116	10.76
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	12.07
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	4	7.55
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	34.59
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.64
		計				166	68.83
計						166	68.83
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	6.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.03
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.48
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	13.89
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
		計				100	30.56
計						100	30.56

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 89

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
計		計				1	0.16
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.49
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.05
計		計				19	3.54
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.02
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.18
計		計				3	4.20
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.82
計		計				1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
計		計				10	1.76
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	7.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	14.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				106	25.77
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.38
計						1	0.38
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.67
計		計				4	2.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	213	23.01
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	88	39.91
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.02
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	11.00
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				315	78.75
計						315	78.75
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.33
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	26.88
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	11.40
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.44
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	32	44.96
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	7	12.25
計		計				123	105.26
計						123	105.26
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
計		計				1	0.38
計						1	0.38
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	45	4.82
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.98
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.81
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				61	17.52

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 90

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
計		計				1	0.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.37
計		計				3	4.55
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.80
計		計				2	3.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.63
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				7	1.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.89
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.90
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.95
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
計		計				17	7.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	12.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	16.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	16	22.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.59
計		計				161	55.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						161	55.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.85
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.99
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	8.88
計		計				19	16.72
計						19	16.72
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
計		計				2	1.91
計						2	1.91
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.81
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.14
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.04
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	19	36.13
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.65
計		計				67	48.77
計						67	48.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.70
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	5.58
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.58
計		計				37	15.36
計						37	15.36
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.53
計		計				6	1.80
計						6	1.80

