

立木公売物件総括表

令和5年7月24日 入札

空知森林管理署北空知支署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	152 743 895	77.70 204.36 282.06	0.51 0.28 0.32	28かよた	鷹泊	伐 採 協 議 未協議 作 業 行 為 未協議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐							
2	トドマツ 外 11 種	主伐	N L 計	245 152 397	139.98 56.23 196.21	0.57 0.37 0.49	208い	幌加内	伐 採 協 議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作 業 行 為 令和5年4月1日～令和10年3月31日	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 皆伐							
3	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	208 93 301	59.84 13.30 73.14	0.29 0.14 0.24	515よら	恵比島	伐 採 協 議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作 業 行 為 令和5年4月1日～令和10年3月31日	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐							
4	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	133 154 287	89.40 21.87 111.27	0.67 0.14 0.39	515い	恵比島	伐 採 協 議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作 業 行 為 令和4年4月1日～令和9年3月31日	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐							
5	トドマツ 外 7 種	間伐	N L 計	91 92 183	43.35 16.72 60.07	0.48 0.18 0.33	515ぬわ	恵比島	伐 採 協 議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作 業 行 為 令和4年4月1日～令和9年3月31日	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐							
6	トドマツ 外 8 種	間伐	N L 計	78 113 191	45.03 21.17 66.20	0.58 0.19 0.35	515お	恵比島	伐 採 協 議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作 業 行 為 令和4年4月1日～令和9年3月31日	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐							
7	トドマツ 外 11 種	主伐	N L 計	972 882 1,854	620.83 136.53 757.36	0.64 0.16 0.41	533い	深川	伐 採 協 議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作 業 行 為 令和5年4月1日～令和10年3月31日	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収育林 皆伐							
小 計			N L 計	1,879 2,229 4,108	1,076.13 470.18 1,546.31													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

【1号物件】

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 4	沼 牛	28	か		40	列状間伐	単	10.40

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	5.53
					22 - 32		47	24.44
					34 - 46		30	35.05
					48 - 58		5	9.72
					60 - 300		1	2.81
樹種計							149	77.55
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.15
樹種計							3	0.15
N計							152	77.70
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.55
					22 - 32		26	11.18
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		2	2.23
樹種計							38	15.78
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.38
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							2	1.20
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
樹種計							1	0.22
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 4	沼 牛	28	か		40	列状間伐	単	10.40

[illegible]

物件明細書

3 頁

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 4	沼 牛	28	か		40	列状間伐	単	10.40

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.37
					22 - 32		3	1.21
樹種計							5	1.58
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	4.94
					22 - 32		18	7.65
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		4	3.67
樹種計							63	17.16
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.84
					22 - 32		22	12.53
				2級	34 - 46		1	1.54
				3級	34 - 300		3	3.70
樹種計							37	19.61
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		16	0.99
					22 - 32		3	0.98
樹種計							19	1.97
L計							743	204.36
合計							895	282.06

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 64

森林事務所 : 鷹泊森林事務所

国有林名 : 沼牛

林班 : 28
小班 : か

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.72
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.81
計		計				25	13.02
						25	13.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	37	13.20
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	1.92
計		計				60	18.45
						60	18.45
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	32	3.39
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	24	8.80
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.38
計		計				58	13.57
						58	13.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				17	3.37
						17	3.37
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	4.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	10.94
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	5.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	8.56
計		計				88	29.55
						88	29.55
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.95
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.11
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				13	4.89
						13	4.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.32
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.17
計		計				13	6.49
						13	6.49
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.21
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24
計		計				8	0.45
						8	0.45
				N 2 0 下		12	1.43
				N 2 2 上		13	11.59
				L 2 0 下		133	13.58
				L 2 2 上		124	63.19
				N 計		25	13.02
				L 計		257	76.77
				生立計		282	89.79
				被害計		0	
				総合計		282	89.79

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 65

森林事務所 : 鷹泊森林事務所

国有林名 : 沼牛

林班 : 28
小班 : た
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	10.58
		計				52	19.68
計						52	19.68
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.58
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.54
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.23
		計				21	9.35
計						21	9.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
		計				2	1.20
計						2	1.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
		計				1	0.22
計						1	0.22
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						1	0.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.76
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.72
		計				13	4.55
計						13	4.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.09
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
		計				9	1.35
計						9	1.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	1.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.31
		計				36	3.75
計						36	3.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	4.22
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	9.98
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
		計				64	15.84
計						64	15.84
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.15
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.74
		計				3	0.89
計						3	0.89
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.98
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.83
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				25	6.92
計						25	6.92
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.02
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.48
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.70
		計				15	8.20
計						15	8.20
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.09
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
		計				4	0.42
計						4	0.42
				N 2 0 下		30	2.18
				N 2 2 上		22	17.50

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 66

森林事務所 : 鷹泊森林事務所

国有林名 : 沼牛

林班 : 28 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	14.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	16	18.75
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	9.72
		計				72	44.85
計						72	44.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.15
		計				3	0.15
計						3	0.15
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.97
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.64
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
		計				17	6.43
計						17	6.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.32
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.52
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.87
		計				31	9.54
計						31	9.54
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	37	3.97
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.12
		計				53	9.09
計						53	9.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
		計				37	4.75
計						37	4.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	5.61
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	15.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.70
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	7.06
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.56
		計				111	32.86
計						111	32.86
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				2	0.69
計						2	0.69
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.01
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.71
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				25	5.35
計						25	5.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.88
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.54
		計				9	4.92
計						9	4.92
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.69
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
		計				7	1.10
計						7	1.10
				N 2 0 下		27	2.07
				N 2 2 上		48	42.93
				L 2 0 下		176	18.26
				L 2 2 上		116	56.47

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 66

森林事務所 : 鷹泊森林事務所

国有林名 : 沼牛

林班 : 28 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		75	45.00
				L 計		292	74.73
				生立計		367	119.73
				被害計		0	
				総合計		367	119.73

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

【2号物件】

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 5	幌 加 内	208	い		74	皆伐	単	0.50

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.27
					22 - 32		6	3.61
					34 - 300		19	26.70
樹種計							27	30.58
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		128	16.85
					22 - 32		45	25.82
					34 - 46		39	53.57
					48 - 58		6	13.16
樹種計							218	109.40
N計							245	139.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.51
					22 - 32		17	9.06
				2級	34 - 46		2	1.88
				3級	34 - 300		10	10.85
樹種計							32	22.30
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.44
					22 - 32		18	8.87
				3級	34 - 300		2	1.78

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 5	幌 加 内	208	い		74	皆伐	単	0.50

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							33	13.09
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
樹種計							1	0.14
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		34	5.11
					22 - 32		9	2.99
樹種計							43	8.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.13
樹種計							3	0.13
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.02
					22 - 32		8	3.64
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							26	6.44
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.27
					22 - 32		2	0.85
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							5	1.99
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
					22 - 32		1	0.78
				3級	34 - 300		1	1.54
樹種計							3	2.47

物件明細書

3 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 5	幌加内	208	い		74	皆伐	単	0.50

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 67

森林事務所 : 幌加内森林事務所

国有林名 : 幌加内

林班 : 208 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.27
カラマツ	一般用	生立木		込	22— 32	6	3.61
カラマツ	一般用	生立木		込	34— 300	19	26.70
		計				27	30.58
計						27	30.58
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	128	16.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	45	25.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	39	53.57
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	6	13.16
		計				218	109.40
計						218	109.40
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
シラカバ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.51
シラカバ	一般用	生立木		込	22— 32	17	9.06
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.88
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	10	10.85
		計				32	22.30
計						32	22.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	13	2.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	18	8.87
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.78
		計				33	13.09
計						33	13.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.14
		計				1	0.14
計						1	0.14
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	34	5.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	9	2.99
		計				43	8.10
計						43	8.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.13
		計				3	0.13
計						3	0.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	17	2.02
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	8	3.64
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.78
		計				26	6.44
計						26	6.44
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.27
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.85
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.87
		計				5	1.99
計						5	1.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.54
		計				3	2.47
計						3	2.47
他L	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.43
他L	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.09
		計				5	1.52
計						5	1.52
				N 2 0 下		130	17.12
				N 2 2 上		115	122.86
				L 2 0 下		77	11.25
				L 2 2 上		75	44.98

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 67
森林事務所 : 幌加内森林事務所
国有林名 : 幌加内

林班 : 208 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		245	139.98
				L 計		152	56.23
				生立計		397	196.21
				被害計		0	
				総合計		397	196.21

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

【3号物件】

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 6	恵 比 島	515	よ		35	列状間伐	単	4.05

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		145	16.02
					22 - 32		48	21.12
					34 - 46		11	14.43
					48 - 58		4	8.27
樹種計							208	59.84
N計							208	59.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.13
樹種計							1	0.13
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.78
					22 - 32		1	0.31
樹種計							15	2.09
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.75
					22 - 32		1	0.39
樹種計							11	1.14
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.08
					22 - 32		1	0.31
樹種計							29	2.39
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		1	0.61
樹種計							2	0.63

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 6	恵比島	515	よ		35	列状間伐	単	4.05

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 68

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	90	9.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	12.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	8.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	3.97
計		計				130	34.50
						130	34.50
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
計		計				1	0.13
						1	0.13
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.24
計		計				9	1.24
						9	1.24
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.39
計		計				7	0.98
						7	0.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.30
計		計				17	1.30
						17	1.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.61
計		計				2	0.63
						2	0.63
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.95
計		計				7	3.09
						7	3.09
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.34
計		計				14	1.34
						14	1.34
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.20
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.02
計		計				6	1.22
						6	1.22
				N 2 0 下		90	9.58
				N 2 2 上		40	24.92
				L 2 0 下		56	5.30
				L 2 2 上		8	4.67
				N 計		130	34.50
				L 計		64	9.97
				生立計		194	44.47
				被害計		0	
				総合計		194	44.47

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 69

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :
小班 : ら 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	6.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	8.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	6.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.30
		計				78	25.34
計						78	25.34
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.54
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
		計				6	0.85
計						6	0.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.16
		計				4	0.16
計						4	0.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
		計				12	1.09
計						12	1.09
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.21
		計				1	0.21
計						1	0.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.21
		計				1	0.21
計						1	0.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						2	0.10
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.20
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				3	0.71
						3	0.71
				N 2 0 下		55	6.44
				N 2 2 上		23	18.90
				L 2 0 下		26	2.20
				L 2 2 上		3	1.13
				N 計		78	25.34
				L 計		29	3.33
				生立計		107	28.67
				被害計		0	
				総合計		107	28.67

物件明細書

1 頁

【4号物件】

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 7	恵 比 島	515	に		36	列状間伐	単	5.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	3.53
					22 - 32		37	20.34
					34 - 46		42	53.49
					48 - 58		6	12.04
樹種計							133	89.40
N計							133	89.40
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.53
					22 - 32		6	2.22
				3級	34 - 300		2	2.42
樹種計							14	5.17
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.12
					22 - 32		2	0.78
樹種計							14	1.90
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	2.22
					22 - 32		1	0.31
樹種計							42	2.53
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.42
					22 - 32		2	0.62
樹種計							6	1.04
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.77

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 7	恵 比 島	515	に		36	列状間伐	単	5.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.87
樹種計							7	1.64
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.52
					22 - 32		6	2.15
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							35	5.63
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.34
					22 - 32		1	0.44
樹種計							15	1.78
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.57
					22 - 32		1	0.26
樹種計							8	0.83
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.96
					22 - 32		1	0.39
樹種計							13	1.35
L計							154	21.87
合計							287	111.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 95

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	45	3.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	19.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	38	47.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	10.08
計		計				124	81.04
						124	81.04
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.53
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.42
計		計				14	5.17
						14	5.17
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.12
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.78
計		計				14	1.90
						14	1.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	1.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
計		計				30	2.03
						30	2.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
計		計				1	0.31
						1	0.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.64
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
計		計				5	0.90
						5	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				33	5.55
						33	5.55
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
計		計				15	1.78
						15	1.78
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.57
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
計		計				8	0.83
						8	0.83
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.83
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.39
計		計				12	1.22
						12	1.22
				N 2 0 下		45	3.49
				N 2 2 上		79	77.55
				L 2 0 下		109	9.19
				L 2 2 上		23	10.50
				N 計		124	81.04
				L 計		132	19.69
				生立計		256	100.73
				被害計		0	
				総合計		256	100.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 98

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	5.66
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.96
		計				9	8.36
計						9	8.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.50
		計				12	0.50
計						12	0.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
		計				5	0.73
計						5	0.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.61
		計				2	0.74
計						2	0.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						2	0.08
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
		計				1	0.13
計						1	0.13
				N 2 0 下		3	0.04
				N 2 2 上		6	8.32
				L 2 0 下		20	1.26
				L 2 2 上		2	0.92
				N 計		9	8.36
				L 計		22	2.18

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		31	10.54
				被害計		0	
				総合計		31	10.54

物件明細書

1 頁

【5号物件】

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 8	恵 比 島	515	ぬ		35	列状間伐	単	5.11

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	4.22
					22 - 32		31	14.76
					34 - 46		14	17.94
					48 - 58		3	6.43
樹種計							91	43.35
N計							91	43.35
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.66
					22 - 32		2	0.95
				2級	34 - 46		1	0.82
樹種計							9	2.43
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.42
					22 - 32		1	0.31
樹種計							5	0.73
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.64
樹種計							5	0.64
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.51
					22 - 32		1	0.39
樹種計							7	0.90
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.69
					22 - 32		6	2.88

物件明細書

2 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 8	恵比島	515	ぬ		35	列状間伐	単	5.11

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 96

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	8.24
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	6.43
		計				24	19.51
計						24	19.51
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.21
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
		計				3	1.54
計						3	1.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.51
		計				6	0.51
計						6	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
		計				11	3.96
計						11	3.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.30
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.39
		計				3	0.69
計						3	0.69
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.09
		計				3	1.09
計						3	1.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		7	0.93
				N 2 2 上		17	18.58
				L 2 0 下		16	1.67
				L 2 2 上		11	6.14
				N 計		24	19.51
				L 計		27	7.81
				生立計		51	27.32
				被害計		0	
				総合計		51	27.32

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 97

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	3.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	10.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	9.70
計		計				67	23.84
						67	23.84
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.45
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
計		計				6	0.89
						6	0.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
計		計				4	0.71
						4	0.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.64
計		計				5	0.64
						5	0.64
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.39
計		計				1	0.39
						1	0.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	2.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.83
計		計				24	2.89
						24	2.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.96
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.22
計		計				18	2.18
						18	2.18
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.73
計		計				7	1.21
						7	1.21
				N 2 0 下		36	3.29
				N 2 2 上		31	20.55
				L 2 0 下		55	4.99
				L 2 2 上		10	3.92
				N 計		67	23.84
				L 計		65	8.91
				生立計		132	32.75
				被害計		0	
				総合計		132	32.75

物件明細書

1 頁

【6号物件】

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 9	恵 比 島	515	お		35	列状間伐	単	4.75

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	3.85
					22 - 32		18	8.88
					34 - 46		19	26.42
					48 - 58		3	5.88
樹種計							78	45.03
N計							78	45.03
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.39
					22 - 32		1	0.26
樹種計							6	0.65
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
樹種計							1	0.17
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.85
					22 - 32		2	0.65
樹種計							19	1.50
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.13
					22 - 32		2	0.83
樹種計							10	1.96
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.10

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 9	恵比島	515	お		35	列状間伐	単	4.75

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 99

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	3.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	8.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	26.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	5.88
		計				78	45.03
計						78	45.03
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.39
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
		計				6	0.65
計						6	0.65
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						1	0.17
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.65
		計				19	1.50
計						19	1.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.83
		計				10	1.96
計						10	1.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.73
		計				22	6.02
計						22	6.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.64
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.49
		計				40	6.13
計						40	6.13
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.55
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.28
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
		計				14	4.65
計						14	4.65
				N 2 0 下		38	3.85
				N 2 2 上		40	41.18
				L 2 0 下		81	6.92
				L 2 2 上		32	14.25
				N 計		78	45.03
				L 計		113	21.17
				生立計		191	66.20
				被害計		0	
				総合計		191	66.20

物件明細書

1 頁

【7号物件】

空知森林管理署北空知支署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 1	納 内	533	い		64	皆伐	単	2.86

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		296	34.37
					22 - 32		399	226.59
					34 - 46		254	311.06
					48 - 58		23	48.81
樹種計							972	620.83
N計							972	620.83
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		137	13.46
					22 - 32		39	13.77
				3級	34 - 300		5	5.00
樹種計							181	32.23
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		126	12.94
					22 - 32		64	23.69
				1級	34 - 46		1	0.73
				2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							192	38.09
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		257	24.08
					22 - 32		44	14.18
				3級	34 - 300		2	1.69
樹種計							303	39.95
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.84

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 1	納内	533	い		64	皆伐	単	2.86

[illegible]

物件明細書

3 頁

空知森林管理署北空知支署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 1	納内	533	い		64	皆伐	単	2.86

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

空知森林管理署北空知支署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 51

森林事務所 : 深川森林事務所

国有林名 : 納内

林班 : 533 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	296	34.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	399	226.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	254	311.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	23	48.81
		計				972	620.83
計						972	620.83
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	137	13.46
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	13.77
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.00
		計				181	32.23
計						181	32.23
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	126	12.94
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	64	23.69
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.73
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
		計				192	38.09
計						192	38.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	257	24.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	44	14.18
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.69
		計				303	39.95
計						303	39.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	33	2.84
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.75
		計				44	6.59
計						44	6.59
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.19
		計				16	1.19
計						16	1.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	68	4.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.70
		計				79	8.62
計						79	8.62
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.68
		計				7	0.68
計						7	0.68
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.28
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.30
		計				21	4.58
計						21	4.58
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.20
		計				2	0.20
計						2	0.20
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.51
		計				7	0.51
計						7	0.51
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.11
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.78
		計				30	3.89
計						30	3.89
				N 2 0 下		296	34.37
				N 2 2 上		676	586.46
				L 2 0 下		690	64.21
				L 2 2 上		192	72.32
				N 計		972	620.83
				L 計		882	136.53
				生立計		1,854	757.36

