

立木公売物件総括表

令和5年7月31日 入札

根釧東部森林管理署

[illegible]

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 7		448	は		1	列状間伐	複	32.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6,747	708.11
					22 - 32		2,236	964.79
					34 - 46		209	184.54
樹種計							9,192	1,857.44
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		973	115.42
					22 - 32		151	44.50
樹種計							1,124	159.92
N計							10,316	2,017.36
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		352	27.48
					22 - 32		65	25.46
				1 級	34 - 46		1	0.87
				2 級	34 - 46		2	1.34
				3 級	34 - 300		4	3.24
樹種計							424	58.39
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		55	5.78
					22 - 32		10	5.42
樹種計							65	11.20
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.32
				2 級	34 - 46		1	0.60
樹種計							5	1.92

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 7		448	は		1	列状間伐	複	32.85

[illegible]

物件明細書

3 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 7		448	は		1	列状間伐	複	32.85

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 154

森林事務所 : 養老牛森林事務所

国有林名 :

林班 : 448 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,905	213.64
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,052	473.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	150	134.13
計		計				3,107	820.83
						3,107	820.83
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	973	115.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	151	44.50
計		計				1,124	159.92
						1,124	159.92
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	318	23.53
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	17.08
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.34
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.24
計		計				366	46.06
						366	46.06
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.48
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.42
計		計				30	8.90
						30	8.90
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.60
計		計				1	0.60
						1	0.60
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.41
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.86
計		計				20	3.27
						20	3.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	4.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	8.49

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				103	12.58
						103	12.58
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.48
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.61
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.67
計		計				22	5.76
						22	5.76
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	5.32
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.21
計		計				46	10.53
						46	10.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	3.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	26.70
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	2.26
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.79
計		計				96	33.54
						96	33.54
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	51	7.26
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	41	12.28
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.02
計		計				93	20.56
						93	20.56
				N 2 0 下		2,878	329.06
				N 2 2 上		1,353	651.69
				L 2 0 下		563	51.36
				L 2 2 上		214	90.44
				N 計		4,231	980.75
				L 計		777	141.80
				生立計		5,008	1,122.55

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 154
森林事務所 : 養老牛森林事務所
国有林名 :

林班 : 448 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		5,008	1,122.55

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 8		448	は - 1		1	列状間伐	複	27.87

[illegible]

物件明細書

2 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 8		448	は - 1		1	列状間伐	複	27.87

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 146

森林事務所 : 養老牛森林事務所

国有林名 :

林班 : 448

枝番 :

小班 : は

枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4,314	503.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,276	463.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	24.91
		計				5,620	992.45
計						5,620	992.45
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	8.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	90	44.53
		計				154	53.51
計						154	53.51
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	2.98
		計				53	2.98
計						53	2.98
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.34
		計				11	2.34
計						11	2.34
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.91
		計				21	1.91
計						21	1.91
				N 2 0 下		4,378	512.80
				N 2 2 上		1,396	533.16
				L 2 0 下		74	4.89
				L 2 2 上		11	2.34
				N 計		5,774	1,045.96
				L 計		85	7.23
				生立計		5,859	1,053.19
				被害計		0	
				総合計		5,859	1,053.19

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 9		452	い		1	列状間伐	複	47.13

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	34 - 300		592	786.95
樹種計							592	786.95
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,825	182.74
					22 - 32		464	182.19
樹種計							2,289	364.93
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5,942	473.60
					22 - 32		418	155.19
					34 - 46		77	70.20
樹種計							6,437	698.99
N計							9,318	1,850.87
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		268	28.39
					22 - 32		184	64.87
				1 級	34 - 46		1	0.60
				2 級	34 - 46		1	1.21
					48 - 58		1	1.41
				3 級	34 - 300		4	3.91
樹種計							459	100.39
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		86	9.22
					22 - 32		81	26.59
				2 級	34 - 46		1	0.67

物件明細書

2 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 9		452	い		1	列状間伐	複	47.13

[illegible]

物件明細書

3 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 9		452	い		1	列状間伐	複	47.13

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 158

森林事務所 : 養老牛森林事務所

国有林名 :

林班 : 452 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5,575	429.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	81	23.57
		計				5,656	453.46
						5,656	453.46
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.31
		計				11	4.31
						11	4.31
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	7.49
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	13.73
		計				113	21.22
						113	21.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.18
		計				11	3.18
						11	3.18
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	9.30
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	19.17
		計				137	28.47
						137	28.47
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	80	6.58
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.50
		計				91	9.08
						91	9.08
				N 2 0 下		5,575	429.89
				N 2 2 上		81	23.57
				L 2 0 下		228	23.37
				L 2 2 上		135	42.89
				N 計		5,656	453.46
				L 計		363	66.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		6,019	519.72
				被害計		0	
				総合計		6,019	519.72

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 161

森林事務所 : 養老牛森林事務所

国有林名 :

林班 : 452 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,825	182.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	464	182.19
計		計				2,289	364.93
						2,289	364.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	8.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	210	91.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	77	70.20
計		計				331	170.47
						331	170.47
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	258	27.27
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	173	60.56
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.60
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.80
計		計				435	91.23
						435	91.23
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.73
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	12.86
計		計				54	14.59
						54	14.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.01
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.67
計		計				28	4.32
						28	4.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	4.56
計		計				27	6.29
						27	6.29
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	27	4.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				27	4.47
						27	4.47
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.83
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.29
計		計				64	11.12
						64	11.12
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	27	4.10
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	27	7.57
計		計				54	11.67
						54	11.67
				N 2 0 下		1,869	191.47
				N 2 2 上		751	343.93
				L 2 0 下		403	45.77
				L 2 2 上		286	97.92
				N 計		2,620	535.40
				L 計		689	143.69
				生立計		3,309	679.09
				被害計		0	
				総合計		3,309	679.09

物件明細書

1 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 10		453	は		65	列状間伐	複	54.25

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		125	22.16
					22 - 32		608	313.44
					34 - 300		643	679.60
樹種計							1,376	1,015.20
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		445	51.10
					22 - 32		410	194.66
					34 - 46		205	204.74
					48 - 58		17	28.37
樹種計							1,077	478.87
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,422	362.49
					22 - 32		671	248.52
					34 - 46		18	19.62
樹種計							4,111	630.63
N計							6,564	2,124.70
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	14.80
					22 - 32		47	13.87
				2級	34 - 46		2	2.13
				3級	34 - 300		1	1.73
樹種計							186	32.53
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		105	11.56

物件明細書

2 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 10		453	は		65	列状間伐	複	54.25

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		57	20.00
樹種計							162	31.56
ダケカンバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.87
					48 - 58		2	2.69
				3 級	34 - 300		6	5.00
樹種計							9	8.56
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		259	24.41
					22 - 32		77	21.12
				2 級	34 - 46		1	0.67
樹種計							337	46.20
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.98
					22 - 32		21	7.16
				3 級	34 - 300		1	1.51
樹種計							50	12.65
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.06
					22 - 32		25	11.27
				3 級	34 - 300		2	1.46
樹種計							38	13.79
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.60
					22 - 32		44	15.20

物件明細書

3 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 10		453	は		65	列状間伐	複	54.25

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	0.87
				2 級	34 - 46		3	2.45
				3 級	34 - 300		1	0.79
樹種計							60	20.91
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		198	24.84
					22 - 32		188	64.60
				3 級	34 - 300		3	5.01
樹種計							389	94.45
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	3.17
					22 - 32		21	8.48
				2 級	34 - 46		1	1.11
				3 級	34 - 300		1	0.87
樹種計							58	13.63
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		137	16.70
					22 - 32		178	59.55
樹種計							315	76.25
L 計							1,604	350.53
合計							8,168	2,475.23

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 162

森林事務所 : 養老牛森林事務所

国有林名 :

林班 : 453 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	247	43.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	293	120.49
		計				540	164.38
計						540	164.38
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	4.16
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	1.91
		計				43	6.07
計						43	6.07
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.55
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.29
		計				35	6.84
計						35	6.84
				N 2 0 下		247	43.89
				N 2 2 上		293	120.49
				L 2 0 下		60	7.71
				L 2 2 上		18	5.20
				N 計		540	164.38
				L 計		78	12.91
				生立計		618	177.29
				被害計		0	
				総合計		618	177.29

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 163

森林事務所 : 養老牛森林事務所

国有林名 :

林班 : 453 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	276	34.25
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	152	58.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	18	19.62
計		計				446	112.39
						446	112.39
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.06
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.58
計		計				22	4.64
						22	4.64
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.79
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.94
計		計				15	3.73
						15	3.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	83	6.14
計		計				83	6.14
						83	6.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.86
計		計				18	5.70
						18	5.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.80
計		計				15	1.86
						15	1.86
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.80
計		計				4	0.80
						4	0.80
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	4.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.19
計		計				51	6.65
						51	6.65
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.55
計		計				4	0.55
						4	0.55
				N 2 0 下		276	34.25
				N 2 2 上		170	78.14
				L 2 0 下		171	15.90
				L 2 2 上		41	14.17
				N 計		446	112.39
				L 計		212	30.07
				生立計		658	142.46
				被害計		0	
				総合計		658	142.46

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 164

森林事務所 : 養老牛森林事務所

国有林名 :

林班 : 453

枝番 :

小班 : へ

枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,567	155.96
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	168	52.24
		計				1,735	208.20
計						1,735	208.20
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.41
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.63
		計				18	4.04
計						18	4.04
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.56
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	8.82
		計				47	12.38
計						47	12.38
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	1.94
		計				4	2.81
計						4	2.81
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	84	9.66
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	66	17.07
		計				150	26.73
計						150	26.73
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.53
		計				19	8.53
計						19	8.53
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.63
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	66	20.54
		計				104	26.17
計						104	26.17
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				9	4.41
計						9	4.41
				N 2 0 下		1,567	155.96
				N 2 2 上		168	52.24
				L 2 0 下		150	20.26
				L 2 2 上		201	64.81
				N 計		1,735	208.20
				L 計		351	85.07
				生立計		2,086	293.27
				被害計		0	
				総合計		2,086	293.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 165

森林事務所 : 養老牛森林事務所

国有林名 :

林班 : 453 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	125	22.16
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	608	313.44
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	643	679.60
		計				1,376	1,015.20
計						1,376	1,015.20
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	82	8.17
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.29
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.73
		計				91	12.19
計						91	12.19
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	5.48
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	9.24
		計				90	14.72
計						90	14.72
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	49	3.92
		計				49	3.92
計						49	3.92
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	11.20
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	106	38.58
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.64
		計				197	52.42
計						197	52.42
				N 2 0 下		125	22.16
				N 2 2 上		1,251	993.04
				L 2 0 下		286	28.77
				L 2 2 上		141	54.48
				N 計		1,376	1,015.20
				L 計		427	83.25
				生立計		1,803	1,098.45

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				被害計		0	
				総合計		1,803	1,098.45

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 166

森林事務所 : 養老牛森林事務所

国有林名 :

林班 : 453 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	445	51.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	410	194.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	205	204.74
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	17	28.37
計		計				1,077	478.87
						1,077	478.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	5.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	10.42
計		計				68	16.40
						68	16.40
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.02
計		計				1	1.02
						1	1.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	43	4.69
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.05
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.67
計		計				55	9.41
						55	9.41
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.60
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	5.87
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.58
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.79
計		計				35	9.84
						35	9.84
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.37
計		計				2	2.37
						2	2.37
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	1.98
						2	1.98
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.77
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	53	20.59
計		計				74	23.36
						74	23.36
				N 2 0 下		479	57.08
				N 2 2 上		666	438.19
				L 2 0 下		75	9.06
				L 2 2 上		94	38.92
				N 計		1,145	495.27
				L 計		169	47.98
				生立計		1,314	543.25
				被害計		0	
				総合計		1,314	543.25

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 167

森林事務所 : 養老牛森林事務所

国有林名 :

林班 : 453 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,298	122.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	6.85
		計				1,322	129.26
計						1,322	129.26
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.46
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.13
		計				12	5.59
計						12	5.59
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.73
		計				10	0.73
計						10	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	2.69
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.04
		計				4	4.73
計						4	4.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.51
		計				32	6.95
計						32	6.95
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.47
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.46
		計				23	11.93
計						23	11.93
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
		計				2	1.74
計						2	1.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.62
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	8.48
		計				52	11.10
計						52	11.10
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	116	13.93
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	116	34.55
		計				232	48.48
計						232	48.48
				N 2 0 下		1,298	122.41
				N 2 2 上		24	6.85
				L 2 0 下		178	20.42
				L 2 2 上		189	70.83
				N 計		1,322	129.26
				L 計		367	91.25
				生立計		1,689	220.51
				被害計		0	
				総合計		1,689	220.51