

立木公売物件総括表

令和5年8月23日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 16 種	主伐	N L 計	729 2,252 2,981	509.21 430.56 939.77	0.70 0.19 0.32	2206た	日吉	伐採協議 不要 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 分収道林(皆伐)							
2	カラマツ 外 10 種	間伐	N L 計	1,906 317 2,223	1,729.59 37.11 1,766.70	0.91 0.12 0.79	2001いとたそら う 2002いり	佐呂間	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
3	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	3,694 795 4,489	3,576.28 211.22 3,787.50	0.97 0.27 0.84	2001にりわか れつお	佐呂間	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
4	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	1,281 1,281	1,312.21 1,312.21	1.02 1.02	2001ねなや	佐呂間	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
5	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	4,110 2,064 6,174	1,439.19 265.71 1,704.90	0.35 0.13 0.28	2002はそつなう や	佐呂間	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
6	トドマツ 外 6 種	主伐 間伐	N L 計	2,012 70 2,082	2,012.86 28.43 2,041.29	1.00 0.41 0.98	2078いにわつ てさ	佐呂間	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 択伐2078い 間伐2078にわつてさ							
7	トドマツ 外 15 種	間伐	N L 計	2,830 1,549 4,379	1,812.00 325.69 2,137.69	0.64 0.21 0.49	2265ろよれ	常呂	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 下流に取水あり 夏季限定							
8	ストローブマツ 外 14 種	間伐	N L 計	1,623 2,196 3,819	1,328.96 437.14 1,766.10	0.82 0.20 0.46	2267ろ 2268と	常呂	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 下流に取水あり 夏季限定							

立木公売物件総括表

令和5年8月23日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
9	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	2,045 850 2,895	870.72 139.90 1,010.62	0.43 0.16 0.35	2028ちりぬれそ つ	若 佐	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	令和8年3月31日	SGEC認証林 下流に取水あり 冬季限定							
10	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	3,230 2,132 5,362	1,650.40 305.63 1,956.03	0.51 0.14 0.36	2053なら	若 佐	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
11	トドマツ 外 4 種	間伐	N L 計	1,320 87 1,407	1,247.71 6.06 1,253.77	0.95 0.07 0.89	2055いほりなお	若 佐	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
小 計			N L 計	24,780 12,312 37,092	17,489.13 2,187.45 19,676.58													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 41	日 吉	2206	た		65	皆伐	単	2.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	3.38
					34 - 300		41	70.07
樹種計							46	73.45
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		202	34.33
					22 - 32		343	220.40
					34 - 46		131	165.40
					48 - 58		7	15.63
樹種計							683	435.76
N計							729	509.21
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		318	48.38
					22 - 32		155	75.47
				1級	34 - 46		1	1.07
				2級	34 - 46		1	1.52
				3級	34 - 300		2	2.03
樹種計							477	128.47
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.64
					22 - 32		5	2.62
樹種計							8	3.26
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.28
					22 - 32		1	0.43

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 41	日 吉	2206	た		65	皆伐	単	2.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							3	0.71
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.10
					22 - 32		1	0.69
樹種計							2	0.79
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.86
					22 - 32		3	1.60
樹種計							17	2.46
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		37	3.72
					22 - 32		10	4.38
樹種計							47	8.10
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.17
					22 - 32		1	0.34
樹種計							5	0.51
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		696	31.62
					22 - 32		5	2.27
				2級	34 - 46		1	1.07
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
樹種計							703	34.98
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		399	48.44
					22 - 32		112	53.04

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 41	日吉	2206	た		65	皆伐	単	2.63

[illegible]

物件明細書

4 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 41	日吉	2206	た		65	皆伐	単	2.63

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 270

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 : 日吉

林班 : 2206 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	3.38
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	41	70.07
		計				46	73.45
計						46	73.45
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	202	34.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	343	220.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	131	165.40
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	15.63
		計				683	435.76
計						683	435.76
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	318	48.38
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	155	75.47
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.07
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.03
		計				477	128.47
計						477	128.47
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.64
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.62
		計				8	3.26
計						8	3.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.43
		計				3	0.71
計						3	0.71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.69
		計				2	0.79
計						2	0.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.86
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.60
		計				17	2.46
計						17	2.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	37	3.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.38
		計				47	8.10
計						47	8.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.17
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.34
		計				5	0.51
計						5	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	696	31.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.07
		計				702	34.96
イタヤカエデ	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						703	34.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	399	48.44
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	112	53.04
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.07
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
		計				513	103.42
シナノキ	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						514	103.49
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	5.34
アサダ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.17
		計				55	8.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 270

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 : 日吉

林班 : 2206 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						55	8.51
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	7.80
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	13.19
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.81
		計				81	24.80
計						81	24.80
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	91	13.69
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	122	63.88
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	13	14.18
		計				226	91.75
計						226	91.75
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.41
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.07
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.92
		計				24	11.58
計						24	11.58
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.16
		計				3	0.16
計						3	0.16
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	82	7.79
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.33
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
		計				87	10.99
計						87	10.99
				N 2 0 下		202	34.33
				N 2 2 上		527	474.88
				L 2 0 下		1,760	171.26
				L 2 2 上		492	259.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		729	509.21
				L 計		2,252	430.56
				生立計		2,979	939.68
				被害計		2	0.09
				総合計		2,981	939.77

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 42	佐 呂 間	2001外	い外		72	経常間伐外	単	30.23

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	4.80
					22 - 32		424	261.96
					34 - 300		394	524.50
樹種計							838	791.26
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	6.63
					22 - 32		329	211.07
					34 - 46		387	470.32
					48 - 58		31	63.98
					60 - 300		1	4.24
樹種計							787	756.24
他N	生立木		一般用	込	6 - 20		55	10.76
					22 - 32		178	109.73
					34 - 300		48	61.60
樹種計							281	182.09
N計							1,906	1,729.59
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		88	9.88
					22 - 32		21	5.90
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							110	16.56
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	1.67

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 42	佐 呂 間	2001外	い外		72	経常間伐外	単	30.23

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							6	1.67
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		102	5.70
樹種計							102	5.70
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.54
樹種計							6	0.54
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.96
樹種計							15	1.96
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.01
					22 - 32		15	4.23
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							22	6.15
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.60
樹種計							15	0.60
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		41	3.93
樹種計							41	3.93
L計							317	37.11
合計							2,223	1,766.70

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 473

森林事務所 : 佐呂間森林事務所 国有林名 :

林班 : 2001 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	6.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	99	57.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	27	33.52
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.38
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	4.24
		計				165	103.94
計						165	103.94
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	45	5.89
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	4.23
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
		計				61	10.90
計						61	10.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	61	3.02
		計				61	3.02
計						61	3.02
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.96
		計				15	1.96
計						15	1.96
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	4.23
		計				15	4.23
計						15	4.23
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.60
		計				15	0.60
計						15	0.60
				N 2 0 下		37	6.43
				N 2 2 上		128	97.51
				L 2 0 下		136	11.47
				L 2 2 上		31	9.24
				N 計		165	103.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		167	20.71
				生立計		332	124.65
				被害計		0	
				総合計		332	124.65

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 483

森林事務所 : 佐呂間森林事務所 国有林名 :

林班 : 2002 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	6ー 20	2	0.20
計						2	0.20
						2	0.20
他N	一般用	生立木		込	6ー 20	55	10.76
他N	一般用	生立木		込	22ー 32	178	109.73
他N	一般用	生立木		込	34ー 46	48	61.60
計						281	182.09
						281	182.09
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	3.99
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.67
計						49	5.66
						49	5.66
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.67
計						6	1.67
						6	1.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	2.68
計						41	2.68
						41	2.68
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.54
計						6	0.54
						6	0.54
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.01
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計						7	1.92
						7	1.92
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	41	3.93
計						41	3.93
						41	3.93

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		57	10.96
				N 2 2 上		226	171.33
				L 2 0 下		137	12.15
				L 2 2 上		13	4.25
				N 計		283	182.29
				L 計		150	16.40
				生立計		433	198.69
				被害計		0	
				総合計		433	198.69

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 43		2001	に外		69	経常間伐外	複	58.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.40
					22 - 32		550	359.30
					34 - 300		440	537.30
樹種計							1,000	899.00
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		183	31.38
					22 - 32		1,038	647.73
					34 - 46		1,321	1,682.62
					48 - 58		139	300.03
					60 - 300		2	7.10
樹種計							2,683	2,668.86
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	8.40
樹種計							10	8.40
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
樹種計							1	0.02
N計							3,694	3,576.28
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		143	18.88
					22 - 32		93	32.00
樹種計							236	50.88
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.18
					22 - 32		23	9.42

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 43		2001	に外		69	経常間伐外	複	58.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							31	10.60
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	4.34
					22 - 32		80	36.50
樹種計							103	40.84
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.51
樹種計							13	0.51
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.35
					22 - 32		43	20.21
樹種計							76	22.56
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	6.11
					22 - 32		103	43.38
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							157	50.40
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.70
樹種計							10	1.70
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		55	3.77
					22 - 32		3	0.95
樹種計							58	4.72
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.80
					22 - 32		20	6.40

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 43		2001	に外		69	經常間伐外	複	58.00

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 331

森林事務所 : 佐呂間森林事務所

国有林名 : 佐呂間

林班 : 2001 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	7.30
		計				10	7.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	140	88.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	220	278.20
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	22.20
		計				370	389.10
						370	389.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	8.40
		計				10	8.40
						10	8.40
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		390	404.80
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		390	404.80
				L 計		0	
				生立計		390	404.80
				被害計		0	
				総合計		390	404.80

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 332

森林事務所 : 佐呂間森林事務所

国有林名 : 佐呂間

林班 : 2001 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	10.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	340	237.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	490	630.60
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	40	83.80
		計				920	962.80
計						920	962.80
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	90	11.80
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	80	27.40
		計				170	39.20
計						170	39.20
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.60
		計				10	3.60
計						10	3.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	11.40
		計				50	12.60
計						50	12.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	5.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	28.30
		計				90	33.30
計						90	33.30
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60
		計				10	0.60
計						10	0.60
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.90
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	6.40
		計				30	7.30
計						30	7.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.00
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	50	18.90
		計				70	19.90
計						70	19.90
				N 2 0 下		50	10.50
				N 2 2 上		870	952.30
				L 2 0 下		180	20.50
				L 2 2 上		250	96.00
				N 計		920	962.80
				L 計		430	116.50
				生立計		1,350	1,079.30
				被害計		0	
				総合計		1,350	1,079.30

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 333

森林事務所 : 佐呂間森林事務所

国有林名 : 佐呂間

林班 : 2001 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.40
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	540	352.00
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	440	537.30
		計				990	891.70
計						990	891.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.10
		計				10	4.10
計						10	4.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.90
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	80	36.50
		計				100	40.40
計						100	40.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	11.50
		計				40	12.10
計						40	12.10
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.70
		計				10	1.70
計						10	1.70
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.90
		計				10	0.90
計						10	0.90
				N 2 0 下		10	2.40
				N 2 2 上		980	889.30
				L 2 0 下		50	7.10
				L 2 2 上		120	52.10
				N 計		990	891.70
				L 計		170	59.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		1,160	950.90
				被害計		0	
				総合計		1,160	950.90

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 474

森林事務所 : 佐呂間森林事務所 国有林名 :

林班 : 2001 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	53	6.46
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	92	61.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	56	71.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	5	11.33
		計				206	150.45
計						206	150.45
イチイ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	50	6.64
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	13	4.60
		計				63	11.24
計						63	11.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	13	0.51
		計				13	0.51
計						13	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	13	1.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	13	8.81
		計				26	9.96
計						26	9.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	13	0.51
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	13	3.58
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.91
		計				27	5.00
計						27	5.00
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	38	2.43
		計				38	2.43
計						38	2.43

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
				N 2 0 下		54	6.48
				N 2 2 上		153	143.99
				L 2 0 下		127	11.24
				L 2 2 上		41	18.81
				N 計		207	150.47
				L 計		168	30.05
				生立計		375	180.52
				被害計		0	
				総合計		375	180.52

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 475

森林事務所 : 佐呂間森林事務所 国有林名 :

林班 : 2001 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	3.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	19.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	18.04
		計				70	41.18
計						70	41.18
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.44
		計				3	0.44
計						3	0.44
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.18
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.72
		計				11	2.90
計						11	2.90
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.44
		計				3	0.44
計						3	0.44
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.74
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.95
		計				10	1.69
計						10	1.69
				N 2 0 下		21	3.20
				N 2 2 上		49	37.98
				L 2 0 下		21	2.80
				L 2 2 上		6	2.67
				N 計		70	41.18
				L 計		27	5.47
				生立計		97	46.65
				被害計		0	
				総合計		97	46.65

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 44	佐呂間	2001	ね外		64	經常間伐	単	28.47

[illegible]

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 45		2002	は外		47	列状間伐	単	28.79

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 45		2002	は外		47	列状間伐	単	28.79

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 45		2002	は外		47	列状間伐	単	28.79

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 482

森林事務所 : 佐呂間森林事務所

国有林名 :

林班 : 2002 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	6.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	16.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	9.61
		計				91	32.98
計						91	32.98
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.18
		計				5	0.18
計						5	0.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.41
		計				5	0.41
計						5	0.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.71
		計				21	1.71
計						21	1.71
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.41
		計				5	0.41
計						5	0.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.33
		計				2	0.33
計						2	0.33
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.99
		計				9	0.99
計						9	0.99
				N 2 0 下		55	6.42
				N 2 2 上		36	26.56
				L 2 0 下		47	4.03
				L 2 2 上		0	
				N 計		91	32.98

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		47	4.03
				生立計		138	37.01
				被害計		0	
				総合計		138	37.01

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 484

森林事務所 : 佐呂間森林事務所

国有林名 :

林班 : 2002 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,973	257.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	950	491.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	143	162.82
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	6.32
		計				3,069	918.61
計						3,069	918.61
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	761	82.84
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	12.51
		計				799	95.35
計						799	95.35
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	7.13
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	8.63
		計				75	15.76
計						75	15.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	138	20.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	19.52
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
		計				189	40.45
計						189	40.45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	50	2.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	25	8.63
		計				75	11.13
計						75	11.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	4.38
		計				63	4.38
計						63	4.38
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	163	17.52
		計				163	17.52
計						163	17.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	6.76
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.50
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.92
		計				65	12.18
計						65	12.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.68
		計				11	3.17
計						11	3.17
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	38	2.88
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				40	4.77
計						40	4.77
				N 2 0 下		1,973	257.89
				N 2 2 上		1,096	660.72
				L 2 0 下		1,320	145.65
				L 2 2 上		160	59.06
				N 計		3,069	918.61
				L 計		1,480	204.71
				生立計		4,549	1,123.32
				被害計		0	
				総合計		4,549	1,123.32

樹材種別一覧表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 485

森林事務所 : 佐呂間森林事務所 国有林名 :

林班 : 2002 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	157	26.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	108	62.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	24	26.98
		計				289	116.25
計						289	116.25
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.31
		計				8	0.31
計						8	0.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	31	2.35
		計				31	2.35
計						31	2.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.63
		計				16	0.63
計						16	0.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	3.84
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.41
		計				63	9.25
計						63	9.25
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	3.76
		計				39	3.76
計						39	3.76
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	39	4.55
		計				39	4.55
計						39	4.55
				N 2 0 下		157	26.75
				N 2 2 上		132	89.50
				L 2 0 下		180	15.44
				L 2 2 上		16	5.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		289	116.25
				L 計		196	20.85
				生立計		485	137.10
				被害計		0	
				総合計		485	137.10

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 487

森林事務所 : 佐呂間森林事務所

国有林名 :

林班 : 2002 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	15.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	62	34.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	17.01
		計				150	67.08
計						150	67.08
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.91
		計				15	0.91
計						15	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.60
		計				15	0.60
計						15	0.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.60
		計				15	0.60
計						15	0.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	76	6.34
		計				76	6.34
計						76	6.34
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.57
		計				30	2.57
計						30	2.57
				N 2 0 下		74	15.33
				N 2 2 上		76	51.75
				L 2 0 下		151	11.02
				L 2 2 上		1	1.01
				N 計		150	67.08

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		152	12.03
				生立計		302	79.11
				被害計		0	
				総合計		302	79.11

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 46	佐 呂 間	2078	い外		74	択伐外	複	36.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		131	89.69
					34 - 300		60	81.13
樹種計							191	170.82
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.26
					22 - 32		815	518.03
					34 - 46		940	1,178.46
					48 - 58		62	135.90
					60 - 300		3	9.39
樹種計							1,821	1,842.04
N計							2,012	2,012.86
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.13
					22 - 32		8	4.42
				1級	34 - 46		11	9.53
					48 - 58		1	1.73
				2級	34 - 46		2	2.18
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							24	18.90
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	1.27
				3級	34 - 300		1	1.40
樹種計							3	2.67

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 46	佐呂間	2078	い外		74	択伐外	複	36.16

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 340

森林事務所 : 佐呂間森林事務所

国有林名 : 佐呂間

林班 : 2078 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	96	68.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	293	383.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	46	101.00
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	3	9.39
		計				439	561.90
計						439	561.90
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.42
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	11	9.53
ナラ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.18
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				23	18.77
計						23	18.77
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.27
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
		計				3	2.67
計						3	2.67
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.60
		計				1	1.60
計						1	1.60
				N 2 0 下		1	0.26
				N 2 2 上		438	561.64
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		27	23.04
				N 計		439	561.90
				L 計		27	23.04
				生立計		466	584.94
				被害計		0	

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		466	584.94

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 526

森林事務所 : 佐呂間森林事務所 国有林名 :

林班 : 2078 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	9.84
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	16	24.63
		計				28	34.47
計						28	34.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	3.83
		計				28	4.38
計						28	4.38
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.82
		計				13	0.82
						13	0.82
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		28	34.47
				L 2 0 下		26	1.37
				L 2 2 上		15	3.83
				N 計		28	34.47
				L 計		41	5.20
				生立計		69	39.67
				被害計		0	
				総合計		69	39.67

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 47		2265	ろ外		56	列状間伐外	複	23.49

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		750	142.00
					22 - 32		1,500	954.40
					34 - 46		580	715.60
樹種計							2,830	1,812.00
N計							2,830	1,812.00
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		300	44.20
					22 - 32		50	22.70
				1級	34 - 46		1	0.96
				2級	34 - 46		1	1.07
				3級	34 - 300		8	7.96
樹種計							360	76.89
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	9.10
					22 - 32		60	29.90
				3級	34 - 300		4	3.88
樹種計							104	42.88
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.96
樹種計							1	0.96
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	4.80
樹種計							20	4.80
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	6.60

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 47		2265	3外		56	列状間伐外	複	23.49

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 47		2265	ㄋ外		56	列状間伐外	複	23.49

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 47		2265	3外		56	列狀間伐外	複	23.49

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 272

森林事務所 : 常呂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2265 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	310	55.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	700	457.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	220	269.50
計		計				1,230	782.10
						1,230	782.10
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	140	22.70
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	10.00
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.07
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	7.96
計		計				170	42.69
						170	42.69
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.30
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	23.00
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.14
計		計				72	29.44
						72	29.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.80
計		計				20	4.80
						20	4.80
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.50
計		計				40	4.50
						40	4.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.00
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.28
計		計				31	4.28
						31	4.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				11	1.36
						11	1.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	160	12.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	6.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
計		計				166	20.19
						166	20.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	4.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	9.30
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
計		計				72	17.00
						72	17.00
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.10
計		計				20	3.10
						20	3.10
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	7.00
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	10.00
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	3.10
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.92
計		計				76	22.98
						76	22.98
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.10
計		計				10	2.10
						10	2.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.40
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 272

森林事務所 : 常呂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2265 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分計	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						12	5.09
						12	5.09
他L	一般用	生立木		込	6— 20	90	14.00
他L	一般用	生立木		込	22— 32	90	43.70
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.40
他L	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.40
計						182	60.50
						182	60.50
				N 2 0 下		310	55.20
				N 2 2 上		920	726.90
				L 2 0 下		640	83.70
				L 2 2 上		242	134.33
				N 計		1,230	782.10
				L 計		882	218.03
				生立計		2,112	1,000.13
				被害計		0	
				総合計		2,112	1,000.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 274

森林事務所 : 常呂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2265 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	440	86.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	680	411.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	200	233.30
計		計				1,320	731.60
						1,320	731.60
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	160	21.50
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	12.70
計		計				190	34.20
						190	34.20
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.80
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.90
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.74
計		計				32	13.44
						32	13.44
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
計		計				1	0.96
						1	0.96
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.10
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
計		計				11	2.97
						11	2.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.40
計		計				40	3.40
						40	3.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	30	5.00
計		計				30	5.00
						30	5.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	7.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				100	7.60
						100	7.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	8.40
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
計		計				52	10.32
						52	10.32
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.90
計		計				40	3.90
						40	3.90
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	6.90
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.30
計		計				60	11.20
						60	11.20
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.20
計		計				20	3.20
						20	3.20
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	90	10.60
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.87
計		計				91	11.47
						91	11.47
				N 2 0 下		440	86.80
				N 2 2 上		880	644.80
				L 2 0 下		610	77.40
				L 2 2 上		57	30.26
				N 計		1,320	731.60
				L 計		667	107.66
				生立計		1,987	839.26

樹材種別一覧表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 274
森林事務所 : 常呂森林事務所
国有林名 :

林班 : 2265 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		1,987	839.26

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 48		2267外	ろ外		51	列状間伐	複	22.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		211	38.33
					22 - 32		461	321.12
					34 - 46		191	232.81
樹種計							863	592.26
ストローブマ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	6.10
					22 - 32		380	245.90
					34 - 300		350	484.70
樹種計							760	736.70
N計							1,623	1,328.96
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	15.44
				2級	34 - 46		1	0.87
樹種計							91	16.31
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		151	20.67
					22 - 32		131	54.25
				2級	34 - 46		2	1.83
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							285	77.62
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	10.52
樹種計							60	10.52
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	9.43

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 48		2267外	ㄋ外		51	列状間伐	複	22.02

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 48		2267外	ろ外		51	列状間伐	複	22.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.10
					22 - 32		30	13.48
樹種計							60	17.58
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		110	19.28
					22 - 32		40	17.03
				3級	34 - 300		8	9.67
樹種計							158	45.98
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.51
					22 - 32		10	5.03
				1級	34 - 46		5	4.97
				3級	34 - 300		3	3.40
樹種計							38	16.91
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		291	36.43
					22 - 32		30	15.40
				2級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							323	53.66
L計							2,196	437.14
合計							3,819	1,766.10

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 276

森林事務所 : 常呂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2267 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	201	36.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	461	321.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	191	232.81
計		計				853	590.56
						853	590.56
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	5.74
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
計		計				41	6.61
						41	6.61
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	91	11.87
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	91	39.75
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
計		計				184	53.36
						184	53.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.72
計		計				20	3.72
						20	3.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.42
計		計				30	7.65
						30	7.65
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.70
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
計		計				11	1.87
						11	1.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	111	20.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	30	12.08
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				142	33.28
						142	33.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	253	32.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	10.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.07
計		計				284	43.73
						284	43.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	161	17.71
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	17.61
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.74
計		計				203	37.06
						203	37.06
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	13.48
計		計				40	13.88
						40	13.88
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	70	12.98
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.33
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.18
計		計				84	22.49
						84	22.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.03
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.09
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.40
計		計				25	12.63
						25	12.63
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	191	20.63
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	30	15.40

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 276

森林事務所 : 常呂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2267 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		2級	34— 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		3級	34— 300	1	0.96
		計				223	37.86
						223	37.86
				N 2 0 下		201	36.63
				N 2 2 上		652	553.93
				L 2 0 下		987	132.82
				L 2 2 上		300	141.32
				N 計		853	590.56
				L 計		1,287	274.14
				生立計		2,140	864.70
				被害計		0	
				総合計		2,140	864.70

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 277

森林事務所 : 常呂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2268 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	6ー 20	10	1.70
計						10	1.70
						10	1.70
ストロブマ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	6.10
ストロブマ	一般用	生立木		込	22ー 32	380	245.90
ストロブマ	一般用	生立木		込	34ー 300	350	484.70
計						760	736.70
						760	736.70
ナラ	一般用	生立木計		込	6ー 20	50	9.70
計						50	9.70
						50	9.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	8.80
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	14.50
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
計						101	24.26
						101	24.26
メジロカバ	一般用	生立木計		込	6ー 20	40	6.80
計						40	6.80
						40	6.80
ダケカンバ	一般用	生立木計		込	6ー 20	30	5.20
計						30	5.20
						30	5.20
カツラ	一般用	生立木計		込	6ー 20	20	2.80
計						20	2.80
						20	2.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	30	1.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	20	10.00
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				51	12.67
						51	12.67
キハダ類	一般用	生立木計		込	6ー 20	40	3.10
計						40	3.10
						40	3.10
イタヤカエデ	一般用	生立木計		込	6ー 20	120	9.80
計						120	9.80
						120	9.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	240	37.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.30
計						250	41.40
						250	41.40
センノキ	一般用	生立木計		込	6ー 20	20	3.70
計						20	3.70
						20	3.70
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	6.30
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	12.70
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.49
計						74	23.49
						74	23.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.40
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	2.88
計						13	4.28
						13	4.28
他L	一般用	生立木計		込	6ー 20	100	15.80
計						100	15.80
						100	15.80

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 33		2028	ち外		46	列状間伐	複	19.52

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 33		2028	ち外		46	列状間伐	複	19.52

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		102	8.43
					22 - 32		10	2.80
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							113	12.14
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	3.30
				1級	34 - 46		1	0.78
樹種計							51	4.08
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		220	23.70
					22 - 32		70	24.30
				2級	34 - 46		5	5.08
				3級	34 - 300		2	2.12
樹種計							297	55.20
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.70
樹種計							10	1.70
センノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.28
					48 - 58		1	2.00
				3級	34 - 300		2	3.46
樹種計							4	6.74

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 33		2028	ち外		46	列状間伐	複	19.52

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	13.40
					22 - 32		21	6.18
				3級	34 - 300		3	3.00
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							155	22.67
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
				1級	34 - 46		1	0.78
樹種計							11	1.18
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		135	12.40
					22 - 32		1	0.28
				2級	48 - 58		1	1.86
				3級	34 - 300		3	3.34
				4級	34 - 300		2	2.51
樹種計							142	20.39
L計							850	139.90
合計							2,895	1,010.62

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 373

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2028 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	12.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	171	91.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	59	67.56
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.65
計		計				303	174.05
						303	174.05
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
計		計				2	0.11
						2	0.11
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60
計		計				10	0.60
						10	0.60
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.06
計		計				21	1.06
						21	1.06
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60
計		計				10	0.60
						10	0.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	7.30
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.60
計		計				70	10.90
						70	10.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.10
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.38
計		計				31	5.48
						31	5.48
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	22	4.03
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				24	5.59
						24	5.59
				N 2 0 下		74	12.74
				N 2 2 上		231	161.42
				L 2 0 下		144	15.73
				L 2 2 上		24	9.32
				N 計		305	174.16
				L 計		168	25.05
				生立計		473	199.21
				被害計		0	
				総合計		473	199.21

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 374

森林事務所: 若佐森林事務所

国有林名:

林班: 2028 枝番:
小班: り 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	205	31.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	17.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	46	56.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	15.54
計		計				298	121.35
						298	121.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.27
計		計				1	1.27
						1	1.27
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.59
計		計				4	0.59
						4	0.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.20
計		計				30	3.20
						30	3.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
計		計				11	2.08
						11	2.08
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.60
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				41	6.98
						41	6.98
センノキ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	2.00
計		計				1	2.00
						1	2.00
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				10	0.60
						10	0.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
計		計				11	1.18
						11	1.18
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.38
計		計				32	2.38
						32	2.38
				N 2 0 下		209	32.43
				N 2 2 上		94	90.78
				L 2 0 下		122	10.48
				L 2 2 上		14	7.94
				N 計		303	123.21
				L 計		136	18.42
				生立計		439	141.63
				被害計		0	
				総合計		439	141.63

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 375

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2028 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	6.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	111	57.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	23	26.02
		計				165	90.49
計						165	90.49
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60
		計				10	0.60
計						10	0.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
		計				10	0.40
計						10	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
		計				10	0.40
計						10	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.20
		計				10	2.20
計						10	2.20
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.79
		計				21	1.79
計						21	1.79
				N 2 0 下		31	6.56
				N 2 2 上		134	83.93
				L 2 0 下		61	5.39
				L 2 2 上		0	
				N 計		165	90.49
				L 計		61	5.39
				生立計		226	95.88
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		226	95.88

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 376

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2028 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	130	23.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	90	42.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	43.52
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.35
		計				258	113.47
計						258	113.47
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
		計				2	0.11
計						2	0.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.80
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.29
		計				12	5.09
計						12	5.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
		計				10	0.40
計						10	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.60
		計				10	0.60
計						10	0.60
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.50
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				41	5.61
計						41	5.61
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	30	1.20
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.86
		計				31	3.06
計						31	3.06
				N 2 0 下		132	23.61

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		128	89.97
				L 2 0 下		90	6.70
				L 2 2 上		14	8.06
				N 計		260	113.58
				L 計		104	14.76
				生立計		364	128.34
				被害計		0	
				総合計		364	128.34

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 377

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2028 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	291	45.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	200	83.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	55	65.18
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	9.38
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.34
		計				551	207.17
計						551	207.17
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.24
		計				2	0.24
計						2	0.24
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.10
		計				10	4.10
計						10	4.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.77
		計				11	0.77
計						11	0.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	7.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	14.30
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.30
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				105	26.71
計						105	26.71
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.70
		計				10	1.70
計						10	1.70
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.60
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.80
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				51	7.51
計						51	7.51
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.30
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.40
		計				12	3.98
計						12	3.98
				N 2 0 下		293	45.91
				N 2 2 上		260	161.50
				L 2 0 下		131	14.37
				L 2 2 上		69	31.68
				N 計		553	207.41
				L 計		200	46.05
				生立計		753	253.46
				被害計		0	
				総合計		753	253.46

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 378

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2028 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	250	40.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	170	77.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	38	41.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.83
計		計				459	161.87
						459	161.87
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.30
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.69
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.60
計		計				23	4.59
						23	4.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.80
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				31	6.31
						31	6.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.00
計		計				20	1.00
						20	1.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	4.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.80
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				61	7.81
						61	7.81
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.46
計		計				2	3.46
						2	3.46
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.60
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	計		込	6ー 20	21	3.38
		生被木				1	0.09
計		計				1	0.09
						22	3.47
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.70
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
計		計				22	3.59
						22	3.59
				N 2 0 下		250	40.20
				N 2 2 上		209	121.67
				L 2 0 下		151	13.29
				L 2 2 上		30	16.94
				N 計		459	161.87
				L 計		181	30.23
				生立計		639	192.01
				被害計		1	0.09
				総合計		640	192.10

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 37		2053	な外		54	列状間伐外	単	38.57

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 37		2053	な外		54	列状間伐外	単	38.57

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.20
					22 - 32		10	5.10
樹種計							20	7.30
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		180	18.70
					22 - 32		40	13.30
樹種計							220	32.00
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		70	5.20
樹種計							70	5.20
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	10.30
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							131	11.31
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		480	54.70
					22 - 32		10	2.80
				2級	34 - 46		2	1.92
樹種計							492	59.42
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	4.10
樹種計							40	4.10
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.70
樹種計							20	1.70
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		170	21.90

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 37		2053	な外		54	列状間伐外	単	38.57

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 96

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2053 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	910	138.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	920	497.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	130	138.20
計		計				1,960	774.10
						1,960	774.10
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	290	28.60
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	80	24.00
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				371	53.38
						371	53.38
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	70	9.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	22.80
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				131	33.11
						131	33.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	6.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.70
計		計				50	14.80
						50	14.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.20
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	4	3.91
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				15	7.12
						15	7.12
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.20
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.10
計		計				20	7.30
						20	7.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	180	18.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	40	13.30
計		計				220	32.00
						220	32.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	70	5.20
計		計				70	5.20
						70	5.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	130	10.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				131	11.31
						131	11.31
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	480	54.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.80
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.92
計		計				492	59.42
						492	59.42
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.10
計		計				40	4.10
						40	4.10
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.70
計		計				20	1.70
						20	1.70
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	170	21.90
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.20
計		計				190	30.10
						190	30.10
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.18
計		計				1	1.18
						1	1.18

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 39		2055	い外		82	経常間伐外	単	19.17

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		183	29.58
					22 - 32		444	244.69
					34 - 46		573	744.69
					48 - 58		109	226.71
樹種計							1,309	1,245.67
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.04
樹種計							11	2.04
N計							1,320	1,247.71
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	3.96
樹種計							44	3.96
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	1.68
樹種計							32	1.68
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.42
樹種計							11	0.42
L計							87	6.06
合計							1,407	1,253.77

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 442

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2055 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	89	48.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	64	80.30
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	26	50.38
		計				179	179.39
						179	179.39
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		179	179.39
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		179	179.39
				L 計		0	
				生立計		179	179.39
				被害計		0	
				総合計		179	179.39

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

