

立木公売物件総括表

令和5年8月21日

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	カラマツ 外 1 種	主間伐	N L 計	1,055 1,055	899.79 899.79	0.85 0.85	9 と	東藻琴	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 択伐(9) 経常間伐(9と)							
2	トドマツ 外 11 種	主伐	N L 計	1,746 113 1,859	1,589.02 27.43 1,616.45	0.91 0.24 0.87	14お	東藻琴	伐採協議 協議不要 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 皆伐 分収育林							
3	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	3,058 1 3,059	2,657.59 2.33 2,659.92	0.87 2.33 0.87	114 ほよれ	網走	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
4	アカエゾ 外 10 種	間伐	N L 計	2,846 1,435 4,281	1,901.51 375.50 2,277.01	0.67 0.26 0.53	303へちりわよた	小清水	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(303へちりわよた) 列状間伐(303り)							
5	トドマツ	間伐	N L 計	2,010 2,010	2,051.80 2,051.80	1.02 1.02	347 まる	砥草原	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
6	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	4,073 1,219 5,292	2,256.73 283.47 2,540.20	0.55 0.23 0.48	1029ろにる	清里	伐採協議 協議不要 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(1029ろ) 経常間伐(1029にる)							
7	トドマツ 外 15 種	主伐	N L 計	1,456 1,177 2,633	1,028.92 254.30 1,283.22	0.71 0.22 0.49	1207 に	峰浜	伐採協議 協議不要 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 皆伐 分収育林							
8	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	2,669 1,015 3,684	2,088.22 155.92 2,244.14	0.78 0.15 0.61	2023はほとちぬ 2030いほ	里美	伐採協議 協議不要 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(2030いほ) 経常間伐(2023はほとちぬ)							
9	カラマツ 外 10 種	間伐	N L 計	928 195 1,123	769.03 37.43 806.46	0.83 0.19 0.72	2117わ2120いろ	本岐	伐採協議 協議不要 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(2117わ) 経常間伐(2120いろ) 排水管設置箇所あり DP管(600mm×10m)×2 DP管(300mm×7m)×2							
10	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	4,418 1,024 5,442	1,817.01 132.91 1,949.92	0.41 0.13 0.36	2119へとか	本岐	伐採協議 協議不要 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 排水管設置箇所あり DP管(400mm×10m)							
小 計			N L 計	24,259 6,179 30,438	17,059.62 1,269.29 18,328.91													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 30	東藻琴	14	お		64	皆伐	単	3.49

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		288	36.24
					22 - 32		460	293.47
					34 - 46		655	911.75
					48 - 58		71	163.61
					60 - 300		1	3.20
樹種計							1,475	1,408.27
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	9.50
					22 - 32		123	67.59
					34 - 46		68	82.97
					48 - 58		9	20.69
樹種計							271	180.75
N計							1,746	1,589.02
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.25
					22 - 32		11	4.75
				3級	34 - 300		2	2.92
				4級	34 - 300		2	2.06
樹種計							31	11.98
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.39
					22 - 32		9	4.28
				2級	34 - 46		1	0.91

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 30	東藻琴	14	お		64	皆伐	単	3.49

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							15	5.58
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.83
					22 - 32		4	1.75
樹種計							24	3.58
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.22
樹種計							2	0.22
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.86
					22 - 32		3	1.25
樹種計							11	2.11
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
樹種計							1	0.22
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.84
樹種計							2	0.84
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.08
					22 - 32		3	1.19
				2級	34 - 46		1	1.11
樹種計							6	2.38
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.07
樹種計							2	0.07
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		19	0.45

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 254

森林事務所 : 東藻琴森林事務所

国有林名 : 東藻琴

林班 : 14 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	288	36.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	460	293.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	655	911.75
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	71	163.61
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.20
計		計				1,475	1,408.27
計						1,475	1,408.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	9.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	123	67.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	68	82.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	20.69
計		計				271	180.75
計						271	180.75
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.25
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.75
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.92
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.06
計		計				31	11.98
計						31	11.98
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.39
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.28
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				15	5.58
計						15	5.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.75
計		計				24	3.58
計						24	3.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
		計				2	0.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	0.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.25
計		計				11	2.11
計						11	2.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
計		計				1	0.22
計						1	0.22
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.84
計		計				2	0.84
計						2	0.84
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.08
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.19
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
計		計				6	2.38
計						6	2.38
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
計		計				2	0.07
計						2	0.07
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.45
計		計				19	0.45
計						19	0.45
				N 2 0 下		359	45.74
				N 2 2 上		1,387	1,543.28
				L 2 0 下		75	6.37
				L 2 2 上		38	21.06
				N 計		1,746	1,589.02
				L 計		113	27.43

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 31	小 清 水	303	へ		62	經常間伐	複	25.99

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.90
					22 - 32		20	15.20
					34 - 46		20	26.00
樹種計							60	43.10
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		356	56.26
					22 - 32		1,618	897.87
					34 - 46		811	902.25
					48 - 58		1	2.03
樹種計							2,786	1,858.41
N計							2,846	1,901.51
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.80
					22 - 32		20	11.50
				2級	34 - 46		2	2.24
				3級	34 - 300		2	2.35
樹種計							34	17.89
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.54
				2級	34 - 46		1	1.68
				3級	34 - 300		1	1.35
樹種計							3	4.57
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	5.00

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 31	小 清 水	303	へ		62	經常間伐	複	25.99

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.54
樹種計							51	6.54
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.60
樹種計							40	3.60
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	2.60
					22 - 32		10	4.40
樹種計							60	7.00
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	8.30
樹種計							70	8.30
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		400	60.90
					22 - 32		280	118.60
				2級	34 - 46		2	1.99
				3級	34 - 300		23	23.41
樹種計							705	204.90
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		210	32.00
					22 - 32		100	41.70
				1級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		4	6.02
樹種計							315	80.63
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		90	11.10

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 172

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 303 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.90
		計				20	1.90
計						20	1.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	33.84
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	491	254.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	210	237.16
		計				921	525.38
計						921	525.38
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.80
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.50
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.24
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.35
		計				34	17.89
計						34	17.89
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.54
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.68
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.35
		計				3	4.57
計						3	4.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	5.00
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.54
		計				51	6.54
計						51	6.54
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.60
		計				40	3.60
計						40	3.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	2.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.40
		計				60	7.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						60	7.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	8.30
		計				70	8.30
計						70	8.30
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	400	60.90
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	280	118.60
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.99
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	23	23.41
		計				705	204.90
計						705	204.90
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	210	32.00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	41.70
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	6.02
		計				315	80.63
計						315	80.63
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	90	11.10
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	60	22.80
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	8.17
		計				157	42.07
計						157	42.07
				N 2 0 下		240	35.74
				N 2 2 上		701	491.54
				L 2 0 下		920	125.30
				L 2 2 上		515	250.20
				N 計		941	527.28
				L 計		1,435	375.50
				生立計		2,376	902.78
				被害計		0	

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 34		1029	ろ		49	列状間伐	単	32.32

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,978	193.06
					22 - 32		1,061	598.46
					34 - 46		928	1,214.55
					48 - 58		80	179.13
					60 - 300		20	66.48
	生被木		一般用	込	34 - 46		6	5.05
樹種計							4,073	2,256.73
N計							4,073	2,256.73
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		134	16.69
					22 - 32		60	19.60
樹種計							194	36.29
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		50	17.10
				2級	34 - 46		4	3.48
				3級	34 - 300		3	2.87
樹種計							57	23.45
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		210	29.60
					22 - 32		260	88.70
				2級	34 - 46		19	17.82
				3級	34 - 300		7	6.29
樹種計							496	142.41

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 34		1029	ろ		49	列状間伐	単	32.32

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		140	18.10
					22 - 32		50	18.40
				2級	34 - 46		2	1.68
				3級	34 - 300		2	1.72
樹種計							194	39.90
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		41	2.62
					22 - 32		10	2.40
樹種計							51	5.02
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
樹種計							10	0.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	6.50
					22 - 32		10	3.90
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							71	11.22
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.30
				2級	34 - 46		1	0.99
樹種計							21	2.29
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.90
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							21	2.63

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 29 年度
調査年度 : 29 年度
復命書番号 : 539

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1029 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,958	188.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	291	126.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	8.57
計		計				2,256	323.29
						2,256	323.29
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	134	16.69
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	19.60
計		計				194	36.29
						194	36.29
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	17.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.48
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.87
計		計				57	23.45
						57	23.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	210	29.60
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	260	88.70
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	19	17.82
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	6.29
計		計				496	142.41
						496	142.41
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	140	18.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	18.40
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.68
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.72
計		計				194	39.90
						194	39.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	41	2.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.40
計		計				51	5.02
						51	5.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
計		計				10	0.40
						10	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	6.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				71	11.22
						71	11.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.30
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.99
計		計				21	2.29
						21	2.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.90
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				21	2.63
						21	2.63
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.60
計		計				20	7.60
						20	7.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	4.34
計		計				31	4.34
						31	4.34
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.20
計		計				10	0.20
						10	0.20
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	0.60
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.40
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 35	峰 浜	1207	に		65	皆伐	単	3.10

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		434	55.04
					22 - 32		493	294.73
					34 - 46		450	590.20
					48 - 58		30	65.81
					60 - 300		1	3.63
	生被木		一般用	込	6 - 20		6	0.59
					22 - 32		1	0.33
樹種計							1,415	1,010.33
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.89
					22 - 32		17	9.32
					34 - 46		5	5.53
					48 - 58		1	1.85
樹種計							41	18.59
N計							1,456	1,028.92
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		225	24.58
					22 - 32		112	49.28
				1級	34 - 46		3	2.64
				2級	34 - 46		6	5.68
					48 - 58		2	3.46
				3級	34 - 300		9	9.11

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 35	峰 浜	1207	に		65	皆伐	単	3.10

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.34
					22 - 32		1	0.61
樹種計							360	95.70
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							1	0.91
ウダイカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.30
樹種計							1	0.30
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.45
					22 - 32		8	4.11
				1級	34 - 46		3	3.25
				2級	34 - 46		2	1.92
樹種計							18	9.73
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	3.80
					22 - 32		23	11.05
				2級	34 - 46		3	2.93
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.15
樹種計							64	17.93
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		87	5.48
					22 - 32		17	7.44
				3級	34 - 300		1	0.91

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 35	峰 浜	1207	に		65	皆伐	単	3.10

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							105	13.83
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		31	4.51
					22 - 32		21	9.10
樹種計							52	13.61
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		271	19.03
					22 - 32		42	17.79
				3級	34 - 300		1	1.01
				4級	34 - 300		1	1.44
樹種計							315	39.27
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.72
					22 - 32		1	0.44
樹種計							12	1.16
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.36
					22 - 32		12	5.53
樹種計							32	7.89
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.18
					22 - 32		1	0.44
樹種計							2	0.62
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.04
					22 - 32		13	6.75

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 166

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 : 峰浜

林班 : 1207 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	434	55.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	493	294.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	450	590.20
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	30	65.81
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.63
		計				1,408	1,009.41
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	6	0.59
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.33
		計				7	0.92
計						1,415	1,010.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	9.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.85
		計				41	18.59
計						41	18.59
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	225	24.58
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	112	49.28
ナラ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	2.64
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	5.68
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	3.46
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	9	9.11
		計				357	94.75
ナラ	一般用	生被木		込	6 - 20	2	0.34
ナラ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.61
		計				3	0.95
計						360	95.70
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
ウダイカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.30
						1	0.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.11
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	3.25
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.92
		計				18	9.73
計						18	9.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	11.05
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.93
		計				63	17.78
ダケカンバ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.15
		計				1	0.15
計						64	17.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	87	5.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.44
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
		計				105	13.83
計						105	13.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	31	4.51
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	21	9.10
		計				52	13.61
計						52	13.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	271	19.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	42	17.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.44
		計				315	39.27
計						315	39.27

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 166

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 : 峰浜

林班 : 1207 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.72
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
		計				12	1.16
計						12	1.16
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.36
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.53
		計				32	7.89
計						32	7.89
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
		計				2	0.62
計						2	0.62
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.75
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	3.78
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.00
		計				29	14.57
計						29	14.57
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.20
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
		計				5	0.88
計						5	0.88
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	138	11.44
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	33	16.09
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	7.68
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.83
		計				180	37.86
他L	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						181	37.90
				N 2 0 下		458	57.52
				N 2 2 上		998	971.40
				L 2 0 下		842	74.17
				L 2 2 上		335	180.13
				N 計		1,456	1,028.92
				L 計		1,177	254.30
				生立計		2,621	1,281.16
				被害計		12	2.06
				総合計		2,633	1,283.22

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 38		2023	は		65	経常間伐	単	31.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	33.49
					22 - 32		919	560.10
					34 - 46		727	1,041.17
					48 - 58		135	326.18
樹種計							1,974	1,960.94
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.49
					22 - 32		5	1.82
樹種計							19	3.31
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		514	51.62
					22 - 32		162	72.35
樹種計							676	123.97
N計							2,669	2,088.22
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.82
樹種計							17	1.82
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.48
樹種計							5	0.48
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		706	78.01
					22 - 32		147	56.15
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							854	135.07

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 317

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 :

林班 : 2030 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	12.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	11.90
計		計				52	26.57
計						52	26.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.60
計		計				4	0.89
計						4	0.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	187	20.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	115	53.74
計		計				302	73.94
計						302	73.94
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.22
計		計				5	0.22
計						5	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.48
計		計				5	0.48
計						5	0.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	126	14.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	20.63
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				175	35.54
計						175	35.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.51
計		計				10	1.99
計						10	1.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.02
計		計				16	1.02
計						16	1.02
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.51
計		計				5	1.51
計						5	1.51
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.94
計		計				22	1.94
計						22	1.94
				N 2 0 下		209	22.82
				N 2 2 上		149	78.58
				L 2 0 下		179	18.14
				L 2 2 上		59	24.56
				N 計		358	101.40
				L 計		238	42.70
				生立計		596	144.10
				被害計		0	
				総合計		596	144.10

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 318

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 :

林班 : 2030 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	11.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	18.55
計		計				73	35.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.22
計		計				15	2.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	327	31.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	18.61
計		計				374	50.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.60
計		計				12	1.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	580	64.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	99	35.52
計		計				679	99.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.06
計		計				24	6.17
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	62	5.92
計		計				62	5.92
				N 2 0 下		375	37.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		87	50.37
				L 2 0 下		666	72.64
				L 2 2 上		111	40.58
				N 計		462	87.49
				L 計		777	113.22
				生立計		1,239	200.71
				被害計		0	
				総合計		1,239	200.71

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 36		2117	わ		39	列状間伐	単	20.35

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		141	112.30
					34 - 300		373	517.56
樹種計							514	629.86
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		200	26.48
					22 - 32		208	112.38
樹種計							408	138.86
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.31
樹種計							6	0.31
N計							928	769.03
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	2.85
					22 - 32		24	7.24
樹種計							60	10.09
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	6.06
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							13	6.97
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		24	8.79
				2級	34 - 46		2	1.69
樹種計							26	10.48
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.54
樹種計							12	1.54

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 323

森林事務所 : 本岐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2117 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	200	26.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	208	112.38
計		計				408	138.86
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.31
計		計				6	0.31
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	2.85
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	7.24
計		計				60	10.09
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.06
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				13	6.97
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.79
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.69
計		計				26	10.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.54
計		計				12	1.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	3.33
計		計				46	3.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.26
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				25	3.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						25	3.04
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.07
計		計				12	1.07
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
計		計				1	0.91
				N 2 0 下		206	26.79
				N 2 2 上		208	112.38
				L 2 0 下		130	11.05
				L 2 2 上		65	26.38
				N 計		414	139.17
				L 計		195	37.43
				生立計		609	176.60
				被害計		0	
				総合計		609	176.60

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 37		2119	へ		31	列状間伐	単	13.36

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.59
樹種計							3	0.59
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,024	153.92
					22 - 32		1,121	596.63
					34 - 46		313	437.69
					48 - 58		88	221.59
					60 - 300		4	13.77
樹種計							2,550	1,423.60
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		98	10.97
					22 - 32		20	13.14
					34 - 46		45	58.61
					48 - 58		4	9.07
					60 - 300		1	3.59
樹種計							168	95.38
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,335	156.41
					22 - 32		326	134.75
樹種計							1,661	291.16
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.70
					22 - 32		9	1.78
				3級	34 - 300		2	1.53

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 37		2119	へ		31	列状間伐	単	13.36

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イチイ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	1.27
樹種計							36	6.28
N計							4,418	1,817.01
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.43
				2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							8	1.44
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		7	4.95
樹種計							7	4.95
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		89	12.34
					22 - 32		72	24.15
樹種計							161	36.49
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		189	30.30
樹種計							189	30.30
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.22
樹種計							32	3.22
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	3.26
				2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							51	4.27
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	3.04
樹種計							36	3.04

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 324

森林事務所 : 本岐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2119 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	480	80.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	537	278.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	119	165.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	37	87.81
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	4	13.77
計		計				1,177	626.05
						1,177	626.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	23	28.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.59
計		計				28	37.64
						28	37.64
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	538	65.45
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.10
計		計				557	72.55
						557	72.55
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.24
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	1.61
イチイ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.53
計		計				29	4.38
						29	4.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	12.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	24.15
計		計				161	36.49
						161	36.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	72	11.09
計		計				72	11.09
						72	11.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.07
計		計				18	1.07
						18	1.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	2.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
計		計				37	3.34
						37	3.34
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.04
計		計				36	3.04
						36	3.04
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	1.79
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.01
計		計				54	6.80
						54	6.80
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	106	7.51
計		計				106	7.51
						106	7.51
				N 2 0 下		1,037	146.73
				N 2 2 上		754	593.89
				L 2 0 下		393	39.17
				L 2 2 上		91	30.17
				N 計		1,791	740.62
				L 計		484	69.34
				生立計		2,275	809.96
				被害計		0	
				総合計		2,275	809.96

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 325

森林事務所 : 本岐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2119 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	362	53.46
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	475	264.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	139	184.07
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	36.96
計		計				991	538.81
						991	538.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	62	7.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	12.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.03
計		計				73	21.70
						73	21.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	321	35.16
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	16.24
計		計				373	51.40
						373	51.40
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18
イチイ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.27
計		計				3	1.45
						3	1.45
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.43
計		計				7	0.43
						7	0.43
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.95
計		計				7	4.95
						7	4.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	43	6.53
計		計				43	6.53
						43	6.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.15
計		計				14	2.15
						14	2.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.93
計		計				14	0.93
						14	0.93
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.43
計		計				7	0.43
						7	0.43
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.22
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.37
ニレ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.04
計		計				15	5.63
						15	5.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	3.37
計		計				14	3.37
						14	3.37
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.93
計		計				14	0.93
						14	0.93
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	110	8.54
計		計				110	8.54
						110	8.54
				N 2 0 下		747	95.94
				N 2 2 上		693	517.42
				L 2 0 下		216	21.16
				L 2 2 上		29	12.73
				N 計		1,440	613.36

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 326

森林事務所 : 本岐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2119 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.59
		計				3	0.59
計						3	0.59
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	182	20.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	109	53.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	55	87.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	36	96.82
		計				382	258.74
計						382	258.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.83
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	12.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	17.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.29
		計				67	36.04
計						67	36.04
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	476	55.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	255	111.41
		計				731	167.21
計						731	167.21
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.28
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
		計				4	0.45
計						4	0.45
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	74	12.68
		計				74	12.68
計						74	12.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	220	15.99
		計				220	15.99
計						220	15.99
				N 2 0 下		700	80.92
				N 2 2 上		487	382.11
				L 2 0 下		294	28.67
				L 2 2 上		1	1.01
				N 計		1,187	463.03
				L 計		295	29.68
				生立計		1,482	492.71
				被害計		0	
				総合計		1,482	492.71

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 39	本 岐	2125	と		65	皆伐	単	5.66

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		766	94.54
					22 - 32		627	383.22
					34 - 46		957	1,373.00
					48 - 58		137	314.53
					60 - 300		1	3.39
樹種計							2,488	2,168.68
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.87
					22 - 32		14	8.24
					34 - 46		22	29.80
					48 - 58		12	27.90
樹種計							64	67.81
N計							2,552	2,236.49
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.21
樹種計							4	0.21
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
					22 - 32		2	0.61
				1級	34 - 46		1	0.91
樹種計							4	1.58
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.23
					22 - 32		1	0.58

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 39	本 岐	2125	と		65	皆伐	単	5.66

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							3	0.81
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.13
					22 - 32		5	1.94
				3級	34 - 300		2	2.30
樹種計							10	4.37
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.71
					22 - 32		2	1.27
樹種計							9	1.98
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		63	7.49
					22 - 32		22	8.18
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							86	16.68
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	3.75
					22 - 32		1	0.28
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							73	5.04
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	5.55
					22 - 32		5	1.66
				2級	34 - 46		2	1.89
樹種計							87	9.10

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 39	本 岐	2125	と		65	皆伐	単	5.66

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.41
					22 - 32		2	1.16
				2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							6	2.58
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.62
					22 - 32		23	10.67
				2級	34 - 46		3	3.21
					48 - 58		1	1.64
				3級	34 - 300		2	3.49
樹種計							69	22.63
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.56
					22 - 32		11	6.15
				2級	34 - 46		2	2.91
樹種計							17	9.62
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		88	8.94
					22 - 32		50	23.17
				1級	34 - 46		10	10.68
					48 - 58		2	3.41
				2級	34 - 46		17	17.67
					48 - 58		2	3.54

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 344

森林事務所 : 本岐森林事務所

国有林名 : 本岐

林班 : 2125 枝番 :
小班 : ㇏ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	766	94.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	627	383.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	957	1,373.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	137	314.53
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.39
計		計				2,488	2,168.68
						2,488	2,168.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.87
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	29.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	27.90
計		計				64	67.81
						64	67.81
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.21
計		計				4	0.21
						4	0.21
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.61
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
計		計				4	1.58
						4	1.58
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
計		計				3	0.81
						3	0.81
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.94
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.30
計		計				10	4.37
						10	4.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.27
計		計				9	1.98
						9	1.98
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	63	7.49
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	22	8.18
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				86	16.68
						86	16.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	3.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01
計		計				73	5.04
						73	5.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	5.55
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.66
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.89
計		計				87	9.10
						87	9.10
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.41
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.16
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
計		計				6	2.58
						6	2.58
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.62
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	10.67
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.21
ニレ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.49
計		計				69	22.63

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 40	清 里	1116	い		103	皆伐	複	3.88

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.28
					22 - 32		110	70.64
					34 - 300		284	477.13
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.86
	枯被木		一般用	込	34 - 300		1	3.36
樹種計							406	554.27
トドマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.83
樹種計							1	0.83
イチイ	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
N計							408	555.15
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		340	30.80
					22 - 32		44	17.86
				2級	34 - 46		4	3.48
				3級	34 - 300		10	12.91
樹種計							398	65.05
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		109	11.00
					22 - 32		89	37.11
				2級	34 - 46		9	9.57
				3級	34 - 300		20	19.33

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 40	清 里	1116	い		103	皆伐	複	3.88

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	1.40
樹種計							228	78.41
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.22
					22 - 32		1	0.33
樹種計							3	0.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		353	35.26
					22 - 32		54	21.14
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		2	2.39
				3級	34 - 300		6	6.60
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							417	66.21
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		79	7.06
					22 - 32		9	3.62
				2級	48 - 58		1	1.77
				3級	34 - 300		8	8.16
				4級	34 - 300		1	1.52
樹種計							98	22.13
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		144	12.60
					22 - 32		31	12.86

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 40	清 里	1116	い		103	皆伐	複	3.88

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	5.97
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							181	31.47
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		307	26.43
					22 - 32		28	12.17
				2級	34 - 46		2	1.82
				3級	34 - 300		5	4.76
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							343	46.19
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.59
樹種計							7	0.59
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.56
					22 - 32		6	2.84
				2級	34 - 46		1	1.01
					60 - 300		1	2.64
				3級	34 - 300		3	4.04
				4級	34 - 300		1	1.28
樹種計							18	12.37
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		564	58.39
					22 - 32		190	79.47

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 78

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.09
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.95
計		計				15	6.04
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.27
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.81
計		計				5	5.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				13	3.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.32
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.30
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.45
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.52
計		計				23	8.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.14
計		計				34	5.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	3.96
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.11
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.20
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
計		計				61	10.28
計						61	10.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.48
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.28
計		計				4	4.38
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.63
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.96
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	16.36
計		計				50	22.96
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	3.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.91
計		計				53	7.13
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.23
計		計				3	0.23
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	65	5.72
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.62
計		計				75	9.34
						75	9.34
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		267	21.76
				L 2 2 上		69	61.71
				N 計		0	
				L 計		336	83.47

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 79

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.04
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	6	9.38
		計				8	10.42
計						8	10.42
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.56
		計				20	2.29
計						20	2.29
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	2.38
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
		計				37	3.49
計						37	3.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	2.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.88
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
		計				37	5.76
計						37	5.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.16
		計				10	1.89
計						10	1.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	163	17.90
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	14.88
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				207	39.63
計						207	39.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.62
		計				28	4.78
計						28	4.78
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.22
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
		計				18	1.73
計						18	1.73
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		8	10.42
				L 2 0 下		297	28.95
				L 2 2 上		61	30.68
				N 計		8	10.42
				L 計		358	59.63
				生立計		366	70.05
				被害計		0	
				総合計		366	70.05

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	1	1.98
		計				1	1.98
計						1	1.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.17
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.43
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
		計				7	2.61
計						7	2.61
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.73
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.36
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.12
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
		計				24	7.99
計						24	7.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.61
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.29
		計				31	6.54
計						31	6.54
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
		計				2	0.19
計						2	0.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.24
		計				5	0.24
計						5	0.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				1	0.33
計						1	0.33
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	5.95
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.20
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.87
		計				75	15.80
計						75	15.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.08
		計				37	7.18
計						37	7.18
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.16
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.07
		計				36	4.23
計						36	4.23
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		1	1.98
				L 2 0 下		170	16.27
				L 2 2 上		49	28.93
				N 計		1	1.98
				L 計		219	45.20
				生立計		220	47.18
				被害計		0	
				総合計		220	47.18

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.25
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	15	29.02
		計				18	31.27
カラマツ	一般用	枯被木		込	34 - 300	1	3.36
		計				1	3.36
計						19	34.63
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.60
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
		計				9	4.68
計						9	4.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						2	0.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
		計				1	0.13
計						1	0.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
		計				2	0.23
計						2	0.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				13	2.43
計						13	2.43
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.57
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
		計				9	4.53
計						9	4.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
		計				4	1.20
計						4	1.20
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.60
		計				6	0.60
計						6	0.60
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		19	34.63
				L 2 0 下		28	3.13
				L 2 2 上		19	11.55
				N 計		19	34.63
				L 計		47	14.68
				生立計		65	45.95
				被害計		1	3.36
				総合計		66	49.31

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 82

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.75
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	11.61
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	81	140.69
計		計				101	153.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.88
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.74
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.34
計		計				16	7.87
計						16	7.87
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.42
計		計				18	9.55
計						18	9.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
計						1	0.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.41
計		計				31	7.96
イタヤカエデ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
計						32	8.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.50
計		計				4	0.50
計						4	0.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	5.14
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	20.75
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	27	32.85
計		計				124	59.65
計						124	59.65
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.32
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.08
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.20
計		計				7	5.60
ヤチダモ	一般用	生被木		3 級	34 - 300	1	2.47
計		計				1	2.47
計						8	8.07
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.24
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.65
計		計				21	2.89
計						21	2.89
				N 2 0 下		3	0.75
				N 2 2 上		98	152.30
				L 2 0 下		99	10.16
				L 2 2 上		125	86.43
				N 計		101	153.05
				L 計		224	96.59
				生立計		323	247.13
				被害計		2	2.51
				総合計		325	249.64

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 83

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イチイ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.03
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				11	2.45
計						11	2.45
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.17
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.42
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.64
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.40
		計				10	8.04
計						10	8.04
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				3	0.55
計						3	0.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	193	21.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	26	8.41
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
		計				220	30.83
ホオノキ類	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						221	30.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	55	4.55
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.20
キハダ類	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				63	11.23
計						63	11.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				21	4.90
計						21	4.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	158	13.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.20
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				172	20.67
計						172	20.67
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.31
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.60
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				7	5.33
計						7	5.33
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	4.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.92
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.49
		計				60	13.60
計						60	13.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.78

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 84

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.78
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	22.14
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	56	86.08
		計				93	109.00
カラマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.86
		計				1	0.86
計						94	109.86
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	95	8.54
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.00
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
		計				105	13.45
計						105	13.45
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.87
		計				10	0.87
計						10	0.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.36
		計				3	0.36
計						3	0.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.30
		計				2	0.30
計						2	0.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.62
		計				8	0.62
計						8	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.68
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.20
		計				11	1.88
計						11	1.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	9.00
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.12
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.39
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.79
		計				114	22.30
計						114	22.30
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
		計				2	0.17
計						2	0.17
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.62
		計				10	0.62
計						10	0.62
				N 2 0 下		4	0.78
				N 2 2 上		90	109.08
				L 2 0 下		233	21.16
				L 2 2 上		32	19.41
				N 計		94	109.86
				L 計		265	40.57
				生立計		358	149.57
				被害計		1	0.86
				総合計		359	150.43

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 85

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.27
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	23.86
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	90	151.36
計		計				131	175.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	122	9.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.86
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				133	14.50
						133	14.50
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.98
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.83
計		計				20	6.21
						20	6.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
計		計				24	2.89
						24	2.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
計		計				22	1.98
						22	1.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.73
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.54
計		計				28	4.27
						28	4.27
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	0.42
						2	0.42
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.18
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	5.22
計		計				41	14.59
						41	14.59
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18
計		計				2	0.18
						2	0.18
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.45
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				5	0.73
						5	0.73
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.63
計		計				8	0.63
						8	0.63
				N 2 0 下		1	0.27
				N 2 2 上		130	175.22
				L 2 0 下		235	20.20
				L 2 2 上		50	26.20
				N 計		131	175.49
				L 計		285	46.40
				生立計		416	221.89
				被害計		0	
				総合計		416	221.89

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 86

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.72
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.63
計		計				26	4.35
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.47
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	16.75
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.69
計		計				61	20.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				19	6.78
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.12
計		計				3	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.55
計		計				16	5.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
計		計				1	0.09
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	82	9.69
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	18.38
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	22	21.43
計		計				147	49.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						147	49.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	104	15.45
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	139	68.82
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.50
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	28	39.67
計		計				274	127.44
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
計		計				2	0.19
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.58
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.61
計		計				11	1.19
						11	1.19
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		252	32.90
				L 2 2 上		308	183.97
				N 計		0	
				L 計		560	216.87
				生立計		560	216.87
				被害計		0	
				総合計		560	216.87

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 87

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.48
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	9.74
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	35	58.62
計		計				52	68.84
						52	68.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.83
		計				1	0.83
計						1	0.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	4.91
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.23
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.79
計		計				65	11.49
						65	11.49
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.48
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.50
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
計		計				34	11.59
						34	11.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	60	5.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.89
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				66	9.02
						66	9.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.57
		計				4	0.57
計						4	0.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				31	2.70
						31	2.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	4.30
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.84
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				51	5.92
						51	5.92
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.50
計		計				6	0.50
						6	0.50
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				3	1.13
						3	1.13
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.66
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.60
計		計				21	4.77
						21	4.77
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
計		計				2	0.21
						2	0.21
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.77
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.64
計		計				49	8.41
						49	8.41

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 41	斜 里	1136	ろ		103	皆伐	複	2.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.19
樹種計							2	0.19
N計							2	0.19
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.74
					22 - 32		10	4.01
				2級	34 - 46		2	2.02
					48 - 58		1	2.04
				3級	34 - 300		5	7.72
樹種計							45	18.53
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.61
				3級	34 - 300		3	3.03
				4級	34 - 300		1	2.18
樹種計							5	5.82
ダケカンバ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							1	0.82
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.24
					22 - 32		1	0.69
				3級	34 - 300		8	15.78
				4級	34 - 300		1	4.22
樹種計							11	20.93

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 41	斜 里	1136	ろ		103	皆伐	複	2.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		147	16.84
					22 - 32		18	7.97
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							167	26.73
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.66
					22 - 32		8	4.03
				3級	34 - 300		3	4.06
				4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							27	10.86
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		259	28.63
					22 - 32		88	39.58
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		27	34.98
				4級	34 - 300		8	11.05
	生被木		一般用	4級	34 - 300		1	1.44
樹種計							384	116.50
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.04
					22 - 32		4	1.96
				2級	48 - 58		1	1.56

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 41	斜 里	1136	ろ		103	皆伐	複	2.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	7.37
				4級	34 - 300		6	8.88
樹種計							48	22.81
アサダ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.38
樹種計							1	0.38
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.15
					22 - 32		2	1.38
				2級	34 - 46		1	1.11
					48 - 58		1	1.90
				3級	34 - 300		3	3.89
				4級	34 - 300		1	2.04
樹種計							11	10.47
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		366	37.58
					22 - 32		120	55.12
				2級	34 - 46		3	3.24
					48 - 58		6	11.49
				3級	34 - 300		49	81.72
				4級	34 - 300		4	7.20
樹種計							548	196.35
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		120	11.98

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 88

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.07
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.96
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.02
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.04
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.35
		計				23	10.44
計						23	10.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
		計				1	0.61
計						1	0.61
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	11.98
カツラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	4.22
		計				9	17.13
計						9	17.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	133	15.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.29
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				150	23.33
計						150	23.33
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.77
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.13
		計				9	1.90
計						9	1.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	7.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	10.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	7.55
		計				116	34.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生被木		4 級	34 - 300	1	1.44
		計				1	1.44
計						117	35.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.19
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.52
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.38
		計				29	6.09
計						29	6.09
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.04
		計				5	5.78
計						5	5.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	116	10.76
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	12.07
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	4	7.55
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	34.59
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.64
		計				166	68.83
計						166	68.83
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	6.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.03
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.48
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	13.89
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
		計				100	30.56
計						100	30.56

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 89

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
計		計				1	0.16
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.49
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.05
計		計				19	3.54
						19	3.54
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.02
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.18
計		計				3	4.20
						3	4.20
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
計		計				10	1.76
						10	1.76
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	7.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	14.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				106	25.77
						106	25.77
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.38
						1	0.38
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.67
計		計				4	2.78
						4	2.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	213	23.01
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	88	39.91
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.02
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	11.00
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				315	78.75
						315	78.75
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.33
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	26.88
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	11.40
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.44
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	32	44.96
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	7	12.25
計		計				123	105.26
						123	105.26
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
計		計				1	0.38
						1	0.38
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	45	4.82
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.98
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.81
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				61	17.52

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 90

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.37
		計				3	4.55
計						3	4.55
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.80
		計				2	3.80
計						2	3.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.63
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				7	1.64
計						7	1.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.89
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.90
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.95
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
		計				17	7.85
計						17	7.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	12.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	16.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	16	22.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.59
		計				161	55.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						161	55.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.85
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.99
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	8.88
		計				19	16.72
計						19	16.72
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				2	1.91
計						2	1.91
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.81
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.14
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.04
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	19	36.13
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.65
		計				67	48.77
計						67	48.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.70
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	5.58
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.58
		計				37	15.36
計						37	15.36
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.53
		計				6	1.80
計						6	1.80

