

立木公売物件総括表

令和5年8月23日 入札

上川北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	1,423 92 1,515	679.32 24.20 703.52	0.48 0.26 0.46	101ほへと 102りぬ	班溪	伐採協議 令和5年4月17日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	定性間伐							
2	トドマツ 外 15 種	間伐	N L 計	5,142 5,289 10,431	1,781.44 1,002.88 2,784.32	0.35 0.19 0.27	309ろに	一ノ橋	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
3	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	1,306 1,541 2,847	841.23 496.57 1,337.80	0.64 0.32 0.47	1120ろは	風連	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
4	アカエゾマツ 外 8 種	間伐	N L 計	1,191 643 1,834	377.33 112.44 489.77	0.32 0.18 0.27	2069ろはに	似峽	伐採協議 令和5年4月17日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
5	トドマツ 外 9 種	主伐	N L 計	1,463 126 1,589	810.90 37.38 848.28	0.55 0.30 0.53	93い1	班溪	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引渡しの日から36ヶ月	分収育林 皆伐							
6	アカエゾマツ 外 15 種	間伐	N L 計	2,886 1,165 4,051	392.41 217.95 610.36	0.14 0.19 0.15	2047へとちり 2048に	岩尾内	伐採協議 令和5年4月17日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林 列状間伐							
7	トドマツ 外 15 種	主伐	N L 計	1,640 658 2,298	1,270.17 158.25 1,428.42	0.77 0.24 0.62	2331せ	上士別	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引渡しの日から36ヶ月	分収育林 皆伐							
小 計			N L 計	15,051 9,514 24,565	6,152.80 2,049.67 8,202.47													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1号物件

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 6	班 溪	101	ほ		42	経常間伐	複	15.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		723	87.30
					22 - 32		348	157.69
					34 - 46		202	219.45
					48 - 58		50	94.24
					60 - 300		2	5.49
樹種計							1,325	564.17
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.47
					22 - 32		14	6.77
					34 - 46		34	38.29
					48 - 58		20	36.28
樹種計							72	81.81
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	2.07
					34 - 46		14	15.83
					48 - 58		7	13.12
					60 - 300		1	2.32
樹種計							26	33.34
N計							1,423	679.32
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
ウダイカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.19

物件明細書

1号物件

2 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 6	班 溪	101	ほ		42	経常間伐	複	15.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ウダイカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.04
樹種計							2	1.23
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.43
樹種計							1	0.43
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.80
					22 - 32		22	8.56
				3級	34 - 300		1	0.90
樹種計							29	10.26
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
樹種計							1	0.14
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
					22 - 32		8	2.52
樹種計							9	2.53
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.49
					22 - 32		9	2.94
樹種計							13	3.43
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.40
					22 - 32		1	0.44
樹種計							3	0.84
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14

物件明細書

1号物件

3 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 6	班 溪	101	ほ		42	經常間伐	複	15.56

[illegible]

1号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 12

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 101 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	137	19.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	89	40.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	53	56.57
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	5	8.94
計		計				284	125.34
						284	125.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	5	5.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	5	9.21
計		計				14	15.87
						14	15.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	1.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	9	9.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	2	3.72
計		計				14	15.32
						14	15.32
ウダイカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.19
計		計				1	0.19
						1	0.19
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.47
計		計				2	0.63
						2	0.63
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.25
計		計				1	0.25
						1	0.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.36
		計				1	0.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.36
				N 2 0 下		139	19.37
				N 2 2 上		173	137.16
				L 2 0 下		2	0.35
				L 2 2 上		3	1.08
				N 計		312	156.53
				L 計		5	1.43
				生立計		317	157.96
				被害計		0	
				総合計		317	157.96

1号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 13

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 101 枝番 :
小班 : 〜 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	289	27.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	24.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	8.29
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.39
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.95
		計				354	65.97
計						354	65.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.29
		計				3	1.93
計						3	1.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
		計				1	0.30
計						1	0.30
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.01
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.98
		計				3	0.99
計						3	0.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.22
		計				4	0.64
計						4	0.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.47
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
		計				10	0.75
計						10	0.75
				N 2 0 下		290	27.98
				N 2 2 上		67	39.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		13	0.90
				L 2 2 上		5	1.78
				N 計		357	67.90
				L 計		18	2.68
				生立計		375	70.58
				被害計		0	
				総合計		375	70.58

1号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 14

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 101 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	246	33.22
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	124	56.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	64	69.67
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	18	33.98
計		計				452	193.18
						452	193.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	5	2.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	10	11.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	4	7.42
計		計				19	20.82
						19	20.82
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	1	1.06
計		計				2	1.52
						2	1.52
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.57
計		計				1	0.57
						1	0.57
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.22
計		計				1	0.22
						1	0.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.17
計		計				2	0.24
						2	0.24

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.40
計		計				2	0.40
						2	0.40
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.14
計		計				1	0.14
						1	0.14
他L	一般用	生立木		込	6— 20	6	0.73
計		計				6	0.73
						6	0.73
				N 2 0 下		246	33.22
				N 2 2 上		227	182.30
				L 2 0 下		11	1.41
				L 2 2 上		3	0.96
				N 計		473	215.52
				L 計		14	2.37
				生立計		487	217.89
				被害計		0	
				総合計		487	217.89

1号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 15

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 102 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	24	2.53
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	22	9.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	22	25.47
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	3	5.64
		計				71	43.02
計						71	43.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	5	6.00
		計				6	6.53
計						6	6.53
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	1	1.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	2.23
		計				2	3.75
計						2	3.75
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.43
		計				1	0.43
計						1	0.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.28
		計				1	0.28
計						1	0.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.72
		計				4	1.72
計						4	1.72
				N 2 0 下		24	2.53
				N 2 2 上		55	50.77
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		6	2.43
				N 計		79	53.30
				L 計		6	2.43

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		85	55.73
				被害計		0	
				総合計		85	55.73

1号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 16

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 102 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	27	4.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	57	26.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	56	59.45
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	23	43.29
トドマツ	一般用	生立木		込	60— 300	1	2.54
計		計				164	136.66
						164	136.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	5	2.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	13	14.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	11	19.65
計		計				30	36.66
						30	36.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	3	3.26
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	4	7.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60— 300	1	2.32
計		計				8	12.75
						8	12.75
ウダイカンバ	一般用	生立木		3級	34— 300	1	1.04
計		計				1	1.04
						1	1.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	5	0.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	18	6.94
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34— 300	1	0.90
計		計				24	8.48
						24	8.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.14
計		計				1	0.14
						1	0.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.07
計		計				4	1.07
						4	1.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.47
計		計				2	0.47
						2	0.47
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.44
計		計				1	0.44
						1	0.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.41
計		計				1	0.41
						1	0.41
他L	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.94
他L	一般用	生立木		込	22— 32	8	2.30
計		計				15	3.24
						15	3.24
				N 2 0 下		28	4.67
				N 2 2 上		174	181.40
				L 2 0 下		13	1.72
				L 2 2 上		36	13.57
				N 計		202	186.07
				L 計		49	15.29
				生立計		251	201.36
				被害計		0	
				総合計		251	201.36

物件明細書

1 頁

上川北部森林管理署

2号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 7	2 0 6	309	ろ		51	列状間伐	複	51.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,782	281.71
					22 - 32		1,827	957.44
					34 - 46		522	526.38
					48 - 58		5	9.09
					60 - 300		1	2.27
樹種計							5,137	1,776.89
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		3	2.93
樹種計							3	2.93
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		2	1.62
樹種計							2	1.62
N計							5,142	1,781.44
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.35
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							13	2.04
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		162	9.57
					22 - 32		41	15.08
				2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		3	2.69
樹種計							207	28.20
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		270	43.55

物件明細書

2号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 7	2 0 6	309	ろ		51	列状間伐	複	51.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		214	99.91
				3級	34 - 300		14	12.04
樹種計							498	155.50
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,377	148.79
					22 - 32		234	98.49
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		7	5.13
				4級	34 - 300		2	1.41
樹種計							1,621	254.55
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.22
				3級	34 - 300		1	1.07
				4級	34 - 300		1	1.28
樹種計							20	4.57
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		110	11.26
					22 - 32		137	51.19
				2級	34 - 46		3	2.14
				3級	34 - 300		8	6.71
				4級	34 - 300		2	2.02
樹種計							260	73.32
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		446	30.00

物件明細書

2号物件

3 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 7	2 0 6	309	ろ		51	列状間伐	複	51.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		90	29.12
				3級	34 - 300		1	0.52
				4級	34 - 300		2	1.25
樹種計							539	60.89
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		436	29.71
					22 - 32		90	32.95
				3級	34 - 300		6	4.93
				4級	34 - 300		4	3.90
樹種計							536	71.49
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		578	54.26
					22 - 32		152	52.29
				2級	34 - 46		1	1.02
				3級	34 - 300		10	8.35
				4級	34 - 300		2	2.40
樹種計							743	118.32
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	3.32
				3級	34 - 300		5	4.29
樹種計							39	7.61
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	7.13
					22 - 32		51	22.16

物件明細書

2号物件

4 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 7	2 0 6	309	ろ		51	列状間伐	複	51.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.74
				3級	34 - 300		11	9.92
				4級	34 - 300		8	7.74
樹種計							140	47.69
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		118	13.77
					22 - 32		186	76.14
				2級	34 - 46		1	0.69
				3級	34 - 300		10	9.66
				4級	34 - 300		3	3.01
樹種計							318	103.27
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		238	28.01
					22 - 32		105	35.77
				2級	34 - 46		1	0.67
				3級	34 - 300		10	10.24
				4級	34 - 300		1	0.74
樹種計							355	75.43
L計							5,289	1,002.88
合計							10,431	2,784.32

2号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 107

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 206

林班 : 309 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,323	154.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	890	428.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	175	177.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	3.94
計		計				2,390	763.97
						2,390	763.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.18
計		計				2	2.18
						2	2.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.83
計		計				1	0.83
						1	0.83
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	162	9.57
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	41	15.08
シラカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.73
計		計				205	26.38
						205	26.38
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	89	13.14
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	97	38.44
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	8	6.98
計		計				194	58.56
						194	58.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	268	23.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	41	17.19
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.85
計		計				312	43.72
						312	43.72
カツラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.07
		計				1	1.07

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	1.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	57	6.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	73	27.09
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	5	4.19
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	2.02
計		計				137	39.30
						137	39.30
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	89	4.62
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.27
計		計				97	6.89
						97	6.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	73	4.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.04
計		計				84	9.41
						84	9.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.57
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.41
シナノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.73
計		計				21	5.71
						21	5.71
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.62
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.64
計		計				20	5.26
						20	5.26
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.22
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	9.00
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.66

2号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 02 年度

復命書番号 : 107

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 206

林班 : 309

枝番 :

小班 : ろ

枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積	
ニレ	一般用	生立木 計		4 級	34－ 300	2	1.56	
						37	14.44	
						37	14.44	
計								
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	24	3.24	
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	57	23.03	
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	5	4.89	
計		計				86	31.16	
						86	31.16	
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	57	7.30	
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	41	14.19	
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	5	6.24	
他L	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	0.74	
計		計				104	28.47	
						104	28.47	
						N 2 0 下	1,323	154.11
						N 2 2 上	1,070	612.87
						L 2 0 下	867	75.58
						L 2 2 上	431	194.79
						N 計	2,393	766.98
						L 計	1,298	270.37
						生立計	3,691	1,037.35
						被害計	0	
総合計	3,691	1,037.35						

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

2号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 108

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 206

林班 : 309 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,459	127.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	937	529.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	347	348.52
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	5.15
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.27
計		計				2,747	1,012.92
						2,747	1,012.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.75
計		計				1	0.75
						1	0.75
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.79
計		計				1	0.79
						1	0.79
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.35
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.69
計		計				13	2.04
						13	2.04
シラカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.86
シラカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.96
計		計				2	1.82
						2	1.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	181	30.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	117	61.47
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	6	5.06
計		計				304	96.94
						304	96.94
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,109	125.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	193	81.30
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	2.28
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	1.41
計		計				1,309	210.83
						1,309	210.83
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.22
カツラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.28
計		計				19	3.50
						19	3.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	53	5.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	64	24.10
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.14
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.52
計		計				123	34.02
						123	34.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	357	25.38
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	82	26.85
キハダ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.52
キハダ類	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	1.25
計		計				442	54.00
						442	54.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	363	25.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	82	31.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	3	2.86
計		計				452	62.08
						452	62.08
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	562	53.69
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	152	52.29
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.02
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	6	4.94

2号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 108

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 206

林班 : 309 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		4級	34－300	1	0.67
		計				722	112.61
計						722	112.61
センノキ	一般用	生立木		込	6－20	18	1.70
センノキ	一般用	生立木		3級	34－300	1	0.65
		計				19	2.35
計						19	2.35
ニレ	一般用	生立木		込	6－20	53	5.91
ニレ	一般用	生立木		込	22－32	35	13.16
ニレ	一般用	生立木		2級	34－46	1	0.74
ニレ	一般用	生立木		3級	34－300	8	7.26
ニレ	一般用	生立木		4級	34－300	6	6.18
		計				103	33.25
計						103	33.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－20	94	10.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－32	129	53.11
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34－46	1	0.69
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34－300	5	4.77
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34－300	3	3.01
		計				232	72.11
計						232	72.11
他L	一般用	生立木		込	6－20	181	20.71
他L	一般用	生立木		込	22－32	64	21.58
他L	一般用	生立木		2級	34－46	1	0.67
他L	一般用	生立木		3級	34－300	5	4.00
		計				251	46.96
計						251	46.96
				N20下		1,459	127.60
				N22上		1,290	886.86
				L20下		3,001	307.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L22上		990	425.15
				N計		2,749	1,014.46
				L計		3,991	732.51
				生立計		6,740	1,746.97
				被害計		0	
				総合計		6,740	1,746.97

物件明細書

3号物件

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 8	2 1 7	1120	ろ		62	列状間伐	複	12.74

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		528	65.60
					22 - 32		378	199.73
					34 - 46		325	419.90
					48 - 58		66	134.21
					60 - 300		7	19.67
樹種計							1,304	839.11
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		2	2.12
樹種計							2	2.12
N計							1,306	841.23
ナラ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	1.86
樹種計							1	1.86
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.28
樹種計							1	1.28
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		35	14.45
				2級	34 - 46		5	5.53
				3級	34 - 300		4	4.77
樹種計							44	24.75
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		151	22.63
					22 - 32		113	40.92
				2級	34 - 46		13	11.40

物件明細書

3号物件

2 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 8	2 1 7	1120	ろ		62	列状間伐	複	12.74

[illegible]

物件明細書

3号物件

3 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 8	2 1 7	1120	ろ		62	列状間伐	複	12.74

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		218	20.47
					22 - 32		151	79.39
				2級	34 - 46		4	4.55
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		13	15.39
				4級	34 - 300		5	6.18
樹種計							392	127.71
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	14.90
					22 - 32		94	31.11
				3級	34 - 300		4	4.56
				4級	34 - 300		2	1.64
樹種計							175	52.21
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	4.49
					22 - 32		16	10.65
				2級	34 - 46		6	6.11
				3級	34 - 300		2	1.79
				4級	34 - 300		3	4.03
樹種計							62	27.07
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		6	6.11
					48 - 58		2	4.00

物件明細書

3号物件

4 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 8	2 1 7	1120	ろ		62	列状間伐	複	12.74

[illegible]

3号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 296

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 2 1 7

林班 : 1120 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	115	18.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	181	90.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	116	153.39
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	30	59.97
トドマツ	一般用	生立木		込	60－ 300	1	2.81
計		計				443	324.70
						443	324.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	1	1.24
計		計				1	1.24
						1	1.24
メジロカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	16	6.72
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	0.86
計		計				17	7.58
						17	7.58
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	2	1.97
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	0.78
計		計				4	3.53
						4	3.53
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	1.01
計		計				2	1.87
						2	1.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	98	7.21
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	166	67.53
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34－ 300	2	1.64
計		計				267	77.24
						267	77.24

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	16	2.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	1.01
計		計				17	3.80
						17	3.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	49	5.57
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	5	5.94
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	4	5.32
計		計				59	17.84
						59	17.84
センノキ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	2	1.97
計		計				2	1.97
						2	1.97
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	16	2.79
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	16	10.65
ニレ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	2	1.79
ニレ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	2	2.51
計		計				36	17.74
						36	17.74
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	1.52
計		計				1	1.52
						1	1.52
他L	一般用	生立木		4 級	34－ 300	3	3.17
計		計				3	3.17
						3	3.17
				N 2 0 下		115	18.42
				N 2 2 上		329	307.52
				L 2 0 下		179	18.36
				L 2 2 上		229	117.90

3号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 296
森林事務所 : 風連森林事務所
国有林名 : 2 1 7

林班 : 1120 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		444	325.94
				L 計		408	136.26
				生立計		852	462.20
				被害計		0	
				総合計		852	462.20

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

3号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 297

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 2 1 7

林班 : 1120 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	413	47.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	197	109.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	209	266.51
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	36	74.24
トドマツ	一般用	生立木		込	60－ 300	6	16.86
		計				861	514.41
計						861	514.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	1	0.88
		計				1	0.88
計						1	0.88
ナラ	一般用	生立木		2 級	48－ 58	1	1.86
		計				1	1.86
計						1	1.86
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	19	7.73
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	5	5.53
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	3	3.91
		計				27	17.17
計						27	17.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	151	22.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	113	40.92
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	12	10.62
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48－ 58	1	1.86
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	5	6.25
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	1.01
		計				283	83.29
計						283	83.29

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	38	5.85
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34－ 46	2	1.79
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34－ 300	2	2.80
		計				42	10.44
計						42	10.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	113	18.48
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	57	22.82
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	0.78
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	2.30
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	1.01
		計				173	45.39
計						173	45.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	38	6.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	1.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	3	3.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	2	2.39
		計				44	13.16
計						44	13.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	169	14.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	151	79.39
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	3	3.54
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48－ 58	1	1.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	8	9.45
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	0.86
		計				333	109.87
計						333	109.87
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	75	14.90
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	94	31.11
センノキ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	2	2.59
センノキ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	2	1.64
		計				173	50.24

物件明細書

4号物件

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 9	似 様	2069	ろ		45	列状間伐	複	10.59

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.41
樹種計							6	0.41
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		593	91.78
					22 - 32		582	274.48
					34 - 46		10	10.66
樹種計							1,185	376.92
N計							1,191	377.33
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.56
樹種計							6	0.56
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		129	17.64
					22 - 32		64	22.09
樹種計							193	39.73
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		362	33.46
					22 - 32		14	4.04
				3級	34 - 300		7	16.96
樹種計							383	54.46
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.53
				3級	34 - 300		1	2.61
樹種計							7	3.14
シナノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	2.53

物件明細書

4号物件

2 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 9	似 様	2069	ろ		45	列状間伐	複	10.59

[illegible]

4号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 132

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2069 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木計		込	6ー 20	6	0.41
						6	0.41
計						6	0.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	194	26.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	124	58.14
		計				318	84.35
計						318	84.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	123	16.34
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	14.80
		計				169	31.14
計						169	31.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	162	16.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.00
		計				170	18.26
計						170	18.26
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	23	3.93
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.16
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.01
		計				32	8.10
計						32	8.10
				N 2 0 下		200	26.62
				N 2 2 上		124	58.14
				L 2 0 下		308	36.53
				L 2 2 上		63	20.97
				N 計		324	84.76
				L 計		371	57.50
				生立計		695	142.26
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		695	142.26

4号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 133

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2069 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	262	45.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	304	145.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	10.66
		計				576	201.96
計						576	201.96
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.78
		計				12	4.08
計						12	4.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	7.56
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	13.18
		計				105	20.74
計						105	20.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.53
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.61
		計				7	3.14
計						7	3.14
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
		計				1	1.52
計						1	1.52
他 L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.00
他 L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
		計				7	2.01
計						7	2.01
				N 2 0 下		262	45.93
				N 2 2 上		314	156.03
				L 2 0 下		118	10.39
				L 2 2 上		14	21.10
				N 計		576	201.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		132	31.49
				生立計		708	233.45
				被害計		0	
				総合計		708	233.45

4号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 134

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 似様

林班 : 2069 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	137	19.64
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	154	70.97
		計				291	90.61
						291	90.61
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.56
		計				6	0.56
						6	0.56
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.51
		計				12	4.51
						12	4.51
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	9.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.04
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.78
		計				108	15.46
						108	15.46
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
		計				1	1.01
						1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				1	0.86
						1	0.86
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.05
		計				12	1.05
						12	1.05
				N 2 0 下		137	19.64
				N 2 2 上		154	70.97
				L 2 0 下		118	11.25
				L 2 2 上		22	12.20

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		291	90.61
				L 計		140	23.45
				生立計		431	114.06
				被害計		0	
				総合計		431	114.06

物件明細書

5号物件

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 1	班 溪	93	い - 1		64	皆伐	単	2.58

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		459	72.50
					22 - 32		685	371.89
					34 - 46		227	263.43
					48 - 58		16	34.77
					60 - 300		1	3.22
	枯被木		一般用	込	22 - 32		1	0.81
樹種計							1,389	746.62
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.61
					22 - 32		26	13.35
					34 - 46		23	29.87
					48 - 58		9	18.45
樹種計							74	64.28
N計							1,463	810.90
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.11
					22 - 32		1	0.43
樹種計							2	0.54
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.07
樹種計							2	0.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.53
					22 - 32		2	0.52

物件明細書

5号物件

2 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 1	班 溪	93	い - 1		64	皆伐	単	2.58

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							18	2.64
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.35
樹種計							7	0.35
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.52
樹種計							11	0.52
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.08
					22 - 32		6	2.53
				3級	34 - 300		2	3.19
樹種計							11	5.80
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.71
					22 - 32		10	5.05
				2級	34 - 46		1	1.60
				3級	34 - 300		6	6.60
樹種計							23	13.96
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.08
					22 - 32		17	9.44
				3級	34 - 300		1	1.07
				4級	34 - 300		1	0.91

物件明細書

5号物件

3 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 1	班 溪	93	い - 1		64	皆伐	単	2.58

[illegible]

5号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 268

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 93

枝番 :

小班 : い

枝番 : 1

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	459	72.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	685	371.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	227	263.43
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	16	34.77
トドマツ	一般用	生立木		込	60— 300	1	3.22
		計				1,388	745.81
トドマツ	一般用	枯被木		込	22— 32	1	0.81
		計				1	0.81
計						1,389	746.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	16	2.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	26	13.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	23	29.87
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	9	18.45
		計				74	64.28
計						74	64.28
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.11
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.43
		計				2	0.54
計						2	0.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.07
		計				2	0.07
計						2	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	14	0.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.52
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.69
		計				18	2.64
計						18	2.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.35
		計				7	0.35

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						7	0.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	11	0.52
		計				11	0.52
計						11	0.52
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.08
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	6	2.53
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	3.19
		計				11	5.80
計						11	5.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	6	0.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	10	5.05
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.60
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	6	6.60
		計				23	13.96
計						23	13.96
他L	一般用	生立木		込	6— 20	33	2.08
他L	一般用	生立木		込	22— 32	17	9.44
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.07
他L	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.91
		計				52	13.50
計						52	13.50
				N 2 0 下		475	75.11
				N 2 2 上		988	735.79
				L 2 0 下		77	4.45
				L 2 2 上		49	32.93
				N 計		1,463	810.90
				L 計		126	37.38
				生立計		1,588	847.47
				被害計		1	0.81

物件明細書

6号物件

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 2	岩 尾 内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	14.99
					22 - 32		69	32.15
					34 - 46		50	53.08
					48 - 58		10	17.55
					60 - 300		1	2.13
樹種計							323	119.90
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	6.62
					22 - 32		18	8.00
					34 - 46		18	19.57
					48 - 58		3	4.86
樹種計							131	39.05
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,232	162.52
					22 - 32		184	52.99
					34 - 46		10	8.45
					48 - 58		3	6.15
					60 - 300		1	3.13
樹種計							2,430	233.24
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		1	0.20
樹種計							2	0.22

物件明細書

6号物件

2 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 2	岩 尾 内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
N計							2,886	392.41
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.54
					22 - 32		19	8.89
				2級	34 - 46		6	5.05
					48 - 58		1	1.52
				3級	34 - 300		9	11.06
				4級	34 - 300		2	1.74
樹種計							63	30.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.31
					22 - 32		2	0.75
樹種計							5	1.06
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		97	11.50
					22 - 32		32	11.18
				2級	34 - 46		2	1.60
樹種計							131	24.28
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		282	22.10
					22 - 32		63	24.64
				2級	34 - 46		4	3.61
					48 - 58		1	1.39
				3級	34 - 300		5	4.76

物件明細書

6号物件

3 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 2	岩尾内	2047	ㄥ		35	列状間伐	単	14.12

[illegible]

物件明細書

6号物件

4 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 2	岩尾内	2047	ㄥ		35	列状間伐	単	14.12

[illegible]

6号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 117

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047

枝番 :

小班 : へ

枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	13	0.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	4	2.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	2	1.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	3	4.90
		計				22	9.58
計						22	9.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	4	0.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	1	0.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	1.82
		計				7	3.86
計						7	3.86
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	749	63.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	134	37.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	5	4.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	2	3.49
		計				890	109.52
計						890	109.52
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	5	0.39
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.04
		計				7	1.65
計						7	1.65
シラカバ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.08
		計				1	0.08
計						1	0.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	28	3.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	6	1.93
		計				34	5.19
計						34	5.19

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	77	3.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	8	2.76
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.99
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.84
		計				87	9.20
計						87	9.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	15	0.62
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.26
		計				18	1.88
計						18	1.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	8	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	4	3.55
		計				14	4.81
計						14	4.81
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	17	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.67
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.44
		計				21	2.45
計						21	2.45
センノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.68
		計				1	1.68
計						1	1.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.11
		計				2	0.11
計						2	0.11

6号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 118

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :

小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	40	3.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	8	4.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	13	12.36
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	3	4.88
計		計				64	24.82
						64	24.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	20	1.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	6	5.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	1.49
計		計				31	10.11
						31	10.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	456	32.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	21	6.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	1	0.75
計		計				478	39.87
						478	39.87
イチイ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.20
計		計				1	0.20
						1	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.32
ナラ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.52
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	5.19
ナラ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.95
計		計				6	7.98
						6	7.98
シラカバ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.18
計		計				1	0.18
						1	0.18

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	31	4.03
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	14	4.79
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.91
計		計				46	9.73
						46	9.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	34	3.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	7	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.39
計		計				42	7.80
						42	7.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	5	0.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.47
計		計				6	0.83
						6	0.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.02
計		計				2	0.02
						2	0.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	5	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	9	3.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.52
計		計				17	6.36
						17	6.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	16	0.83
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.38
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.96
計		計				21	4.03
						21	4.03
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.73

6号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 119

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :

小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	46	2.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	20	8.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	13	14.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	2.02
計		計				80	27.38
						80	27.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	28	1.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	5	2.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	6	7.29
計		計				39	11.48
						39	11.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	507	30.01
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	12	3.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	3	2.33
計		計				522	35.96
						522	35.96
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.13
ナラ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.85
計		計				3	0.98
						3	0.98
シラカバ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.05
シラカバ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.28
計		計				2	0.33
						2	0.33
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	24	2.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.53
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.69
計		計				27	3.90
						27	3.90

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	42	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	3	0.96
計		計				45	3.71
						45	3.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	5	0.10
計		計				5	0.10
						5	0.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.98
計		計				2	1.65
						2	1.65
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.05
計		計				1	0.05
						1	0.05
他L	一般用	生立木		込	6— 20	12	0.61
他L	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.28
他L	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.56
計		計				17	2.45
						17	2.45
				N 2 0 下		581	34.64
				N 2 2 上		60	40.18
				L 2 0 下		87	6.37
				L 2 2 上		15	6.80
				N 計		641	74.82
				L 計		102	13.17
				生立計		743	87.99
				被害計		0	
				総合計		743	87.99

6号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 120

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	32	2.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	11	5.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	8	7.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	1	1.70
トドマツ	一般用	生立木		込	60－ 300	1	2.13
計		計				53	19.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	13	0.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	1.19
計		計				16	2.14
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	251	19.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	2.71
計		計				261	21.82
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.31
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	2	1.37
ナラ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	2	2.00
計		計				9	4.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.04
計		計				2	0.04
ダケカンパ	一般用	生立木		込	6－ 20	27	2.65
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22－ 32	17	6.45
ダケカンパ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	0.79
計		計				45	9.89
						45	9.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	13	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	0.81
計		計				14	1.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	17	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	13	4.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	0.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	0.69
計		計				32	7.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	7	0.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.95
計		計				9	1.53
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	11	0.89
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	5	2.38
計		計				16	3.27
						16	3.27
				N 2 0 下		296	22.72
				N 2 2 上		34	20.78
				L 2 0 下		80	6.79
				L 2 2 上		47	21.42
				N 計		330	43.50
				L 計		127	28.21
				生立計		457	71.71
				被害計		0	
				総合計		457	71.71

6号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 121

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2048 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	62	5.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	26	12.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	14	16.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	2	4.05
計		計				104	38.58
						104	38.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	27	1.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	5	2.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	5	5.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	1	1.55
計		計				38	11.46
						38	11.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	269	17.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	7	2.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	1	0.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	1	2.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60－ 300	1	3.13
計		計				279	26.07
						279	26.07
イチイ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.02
計		計				1	0.02
						1	0.02
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	16	1.71
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	15	7.62
ナラ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	0.79
計		計				38	15.78
						38	15.78
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.47
						1	0.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	12	1.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	3.93
計		計				22	5.42
						22	5.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	102	9.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	28	11.72
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	3	2.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	4	3.77
計		計				137	27.74
						137	27.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.24
計		計				10	1.09
						10	1.09
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	23	2.01
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	5	1.78
計		計				28	3.79
						28	3.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	27	3.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	11	3.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	4	3.61
計		計				42	10.76
						42	10.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	54	3.03
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	15	6.83
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	1.22
計		計				70	11.08

6号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 121

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2048 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						70	11.08
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.02
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.07
		計				4	1.74
計						4	1.74
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.19
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
		計				3	0.84
計						3	0.84
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.24
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.43
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.56
		計				16	6.42
計						16	6.42
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	145	9.75
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	31	12.06
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				177	22.54
計						177	22.54
				N 2 0 下		359	24.26
				N 2 2 上		63	51.87
				L 2 0 下		398	31.88
				L 2 2 上		150	75.79
				N 計		422	76.13
				L 計		548	107.67
				生立計		970	183.80
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		970	183.80

物件明細書

7号物件

1 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 4	川 南	2331	せ		64	皆伐	単	3.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		540	62.19
					22 - 32		434	257.94
					34 - 46		567	750.91
					48 - 58		81	181.99
					60 - 300		2	6.54
樹種計							1,624	1,259.57
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.25
					22 - 32		2	1.02
					34 - 46		1	0.78
樹種計							4	2.05
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.44
					22 - 32		4	1.54
					34 - 46		4	4.48
					48 - 58		1	2.09
樹種計							12	8.55
N計							1,640	1,270.17
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.77
					22 - 32		3	1.22
樹種計							12	1.99
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.31

物件明細書

7号物件

2 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 4	川 南	2331	せ		64	皆伐	単	3.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							1	0.31
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.18
					22 - 32		1	0.41
樹種計							2	0.59
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.97
					22 - 32		5	1.69
樹種計							18	3.66
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							1	0.06
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.90
					22 - 32		15	5.98
				3級	34 - 300		3	2.41
樹種計							42	11.29
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.80
					22 - 32		8	2.53
樹種計							23	4.33
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		96	5.04
樹種計							96	5.04
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	7.06
					22 - 32		23	10.68

物件明細書

7号物件

3 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 4	川 南	2331	せ		64	皆伐	単	3.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							92	18.75
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.64
					22 - 32		13	5.18
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		3	2.78
樹種計							29	10.42
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		101	11.63
					22 - 32		51	20.21
				3級	34 - 300		9	7.71
				4級	34 - 300		2	1.73
樹種計							163	41.28
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	7.86
					22 - 32		63	29.23
				2級	34 - 46		4	3.46
					48 - 58		1	1.47
				3級	34 - 300		6	5.43
				4級	34 - 300		1	0.99
樹種計							132	48.44
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.83

物件明細書

7号物件

4 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 4	川 南	2331	せ		64	皆伐	単	3.00

[illegible]

7号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 285

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2331

枝番 :

小班 : せ

枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	540	62.19
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	434	257.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	567	750.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	81	181.99
トドマツ	一般用	生立木		込	60— 300	2	6.54
計		計				1,624	1,259.57
						1,624	1,259.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	2	1.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	1	0.78
計		計				4	2.05
						4	2.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.44
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	4	4.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	2.09
計		計				12	8.55
						12	8.55
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	9	0.77
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.22
計		計				12	1.99
						12	1.99
シラカバ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.31
計		計				1	0.31
						1	0.31
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.18
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.41
計		計				2	0.59
						2	0.59

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	13	1.97
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	5	1.69
計		計				18	3.66
						18	3.66
カツラ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	24	2.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	15	5.98
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.41
計		計				42	11.29
						42	11.29
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	15	1.80
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	8	2.53
計		計				23	4.33
						23	4.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	96	5.04
計		計				96	5.04
						96	5.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	68	7.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	23	10.68
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.01
計		計				92	18.75
						92	18.75
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	12	1.64
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	13	5.18
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.82
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.78
計		計				29	10.42

7号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 285

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2331

枝番 :

小班 : せ

枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						29	10.42
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	101	11.63
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	51	20.21
ニレ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	9	7.71
ニレ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	2	1.73
		計				163	41.28
計						163	41.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	57	7.86
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	63	29.23
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	4	3.46
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48－ 58	1	1.47
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	6	5.43
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	1	0.99
		計				132	48.44
計						132	48.44
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	24	2.83
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	22	8.61
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	0.65
		計				47	12.09
計						47	12.09
				N 2 0 下		544	62.88
				N 2 2 上		1,096	1,207.29
				L 2 0 下		421	43.74
				L 2 2 上		237	114.51
				N 計		1,640	1,270.17
				L 計		658	158.25
				生立計		2,298	1,428.42
				被害計		0	
				総合計		2,298	1,428.42

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積