

立木公売物件総括表

令和5年8月25日 入札

上川南部森林管理署

[illegible]

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 18	幾 寅	15	は		69	択伐	複	44.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	34 - 300		18	36.25
樹種計							18	36.25
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		484	40.30
					22 - 32		150	92.50
					34 - 46		728	1,007.89
					48 - 58		384	845.94
					60 - 300		26	82.46
樹種計							1,772	2,069.09
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	1.00
					34 - 46		95	127.89
					48 - 58		48	103.78
					60 - 300		7	21.23
樹種計							152	253.90
ドイツトウヒ	生立木		一般用	込	22 - 32		31	19.48
					34 - 300		93	133.89
樹種計							124	153.37
N計							2,066	2,512.61
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	4.66
					22 - 32		9	4.30
				1 級	34 - 46		2	2.17

物件明細書

2 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 18	幾 寅	15	は		69	択伐	複	44.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	2.88
					48 - 58		1	1.64
				3級	34 - 300		2	3.57
樹種計							53	19.22
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.32
					22 - 32		9	3.75
				3級	34 - 300		2	3.52
				4級	34 - 300		1	1.33
樹種計							22	9.92
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.22
樹種計							1	1.22
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		159	15.09
					22 - 32		9	3.02
				2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							169	18.84
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.13
					22 - 32		1	0.33
樹種計							2	0.46
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	6.71
					22 - 32		9	3.75

物件明細書

3 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 18	幾 寅	15	は		69	択伐	複	44.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	2.61
樹種計							75	13.07
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		93	11.04
					22 - 32		18	7.50
				2級	34 - 46		2	1.91
				3級	34 - 300		2	2.17
樹種計							115	22.62
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	9.42
					22 - 32		9	2.56
				2級	34 - 46		1	1.33
				3級	34 - 300		2	2.66
樹種計							104	15.97
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.96
					48 - 58		1	1.64
				4級	34 - 300		1	3.11
樹種計							3	5.71
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	2.56
				1級	34 - 46		1	0.86
樹種計							10	3.42
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		47	5.48

物件明細書

4 頁

上川南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 18	幾寅	15	は		69	択伐	複	44.41

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 90

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	5.69
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.36
		計				5	8.05
計						5	8.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	19.07
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	11	22.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.00
		計				27	44.84
計						27	44.84
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		32	52.89
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		32	52.89
				L 計		0	
				生立計		32	52.89
				被害計		0	
				総合計		32	52.89

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 91

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15
小班 : ほ
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木計		込	34ー 300	18	36.25
計						18	36.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	19.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	378	538.54
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	182	394.96
トドマツ	一般用	生立木計		込	60ー 300	20	62.45
計						606	1,015.17
						606	1,015.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	81	108.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	37	81.64
エゾマツ	一般用	生立木計		込	60ー 300	6	18.23
計						125	209.06
						125	209.06
メジロカバ	一般用	生立木計		込	6ー 20	1	0.13
計						1	0.13
						1	0.13
ホオノキ類	一般用	生立木計		込	6ー 20	1	0.06
計						1	0.06
						1	0.06
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
キハダ類	一般用	生立木計		込	22ー 32	1	0.33
計						2	0.46
						2	0.46
イタヤカエデ	一般用	生立木計		込	6ー 20	1	0.13
計						1	0.13
						1	0.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木計		込	6ー 20	2	0.34
計						2	0.34
						2	0.34
センノキ	一般用	生立木計		込	6ー 20	1	0.09
計						1	0.09
						1	0.09
他L	一般用	生立木計		込	6ー 20	1	0.09
計						1	0.09
						1	0.09
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		749	1,260.48
				L 2 0 下		8	0.97
				L 2 2 上		1	0.33
				N 計		749	1,260.48
				L 計		9	1.30
				生立計		758	1,261.78
				被害計		0	
				総合計		758	1,261.78

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 93

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15
小班 : り

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	484	40.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	124	73.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	216	270.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	93	208.51
計		計				917	592.13
						917	592.13
ドイツトウヒ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	19.48
ドイツトウヒ	一般用	生立木		込	34ー 300	93	133.89
計		計				124	153.37
						124	153.37
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	4.66
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.30
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.17
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.88
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.57
計		計				53	19.22
						53	19.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.19
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.75
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.52
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.33
計		計				21	9.79
						21	9.79
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.22
計		計				1	1.22
						1	1.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	157	14.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.02
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				167	18.56
						167	18.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	64	6.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.61
計		計				74	12.94
						74	12.94
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	91	10.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	7.50
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.17
計		計				113	22.28
						113	22.28
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	91	9.33
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.56
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.33
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.66
計		計				103	15.88
						103	15.88
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	3.11
計		計				3	5.71
						3	5.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.56
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
計		計				10	3.42
						10	3.42
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	46	5.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 93

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 15 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L 計	一般用	生立木 計		込	22— 32	9	5.30
						55	10.69
						55	10.69
				N 2 0 下		484	40.30
				N 2 2 上		557	705.20
				L 2 0 下		495	52.66
				L 2 2 上		105	67.05
				N 計		1,041	745.50
				L 計		600	119.71
				生立計		1,641	865.21
				被害計		0	
				総合計		1,641	865.21

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

5 頁

上川南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 19	落合	156	い		66	列状間伐	複	33.95

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 19	落 合	156	い		66	列状間伐	複	33.95

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
N計							2,533	2,341.96
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.63
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		2	3.30
				4級	34 - 300		1	1.23
樹種計							15	6.07
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.54
					22 - 32		17	9.75
				2級	34 - 46		8	9.09
				3級	34 - 300		2	1.69
樹種計							33	21.07
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		77	6.07
					22 - 32		11	7.49
				2級	34 - 46		3	3.05
				3級	34 - 300		2	2.30
樹種計							93	18.91
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		261	37.78
					22 - 32		209	103.02
				2級	34 - 46		7	6.61
				3級	34 - 300		15	18.64

物件明細書

7 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 19	落 合	156	い		66	列状間伐	複	33.95

[illegible]

物件明細書

8 頁

上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 19	落 合	156	い		66	列状間伐	複	33.95

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.76
					22 - 32		54	24.95
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		4	5.83
				4級	34 - 300		1	1.62
樹種計							67	33.94
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	3.58
				3級	34 - 300		7	8.13
樹種計							18	11.71
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.91
				4級	34 - 300		1	1.23
樹種計							2	2.14
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		59	6.64
					22 - 32		87	37.48
				3級	34 - 300		2	2.54
				4級	34 - 300		1	2.20
樹種計							149	48.86
L計							1,302	457.09
合計							3,835	2,799.05

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 落合

林班 : 156 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	3.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	29	37.69
		計				80	48.62
計						80	48.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	17.49
		計				16	18.87
計						16	18.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	7.77
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	11.47
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	6.94
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
		計				74	27.87
計						74	27.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.59
		計				11	1.59
計						11	1.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	7.29
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	4.11
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.90
		計				26	14.30
計						26	14.30
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.30
		計				3	4.30
計						3	4.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.23
		計				2	2.14
計						2	2.14
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.69
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.17
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.76
		計				11	4.62
計						11	4.62
				N 2 0 下		42	5.01
				N 2 2 上		54	62.48
				L 2 0 下		69	11.05
				L 2 2 上		58	43.77
				N 計		96	67.49
				L 計		127	54.82
				生立計		223	122.31
				被害計		0	
				総合計		223	122.31

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 82

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 落合

林班 : 157 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木 計		込	22ー 32	12	9.80
計						12	9.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	28	44.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	25.00
計						40	69.04
						40	69.04
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		52	78.84
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		52	78.84
				L 計		0	
				生立計		52	78.84
				被害計		0	
				総合計		52	78.84

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 84

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 落合

林班 : 157 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	27.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	51	77.69
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	22	48.13
		計				123	154.66
計						123	154.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	72	47.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	102	131.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	14	27.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	7	19.51
		計				195	225.26
計						195	225.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.10
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.14
		計				25	3.24
計						25	3.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	5.40
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.07
		計				9	6.47
計						9	6.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.72
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.76
		計				9	3.48
計						9	3.48
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.02
		計				8	1.02
計						8	1.02
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
		計				1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.78
				N 2 0 下		7	1.45
				N 2 2 上		311	378.47
				L 2 0 下		39	3.84
				L 2 2 上		13	11.15
				N 計		318	379.92
				L 計		52	14.99
				生立計		370	394.91
				被害計		0	
				総合計		370	394.91

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 85

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 落合

林班 : 157 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	9.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	19.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	218	271.48
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	20	56.09
計		計				338	357.40
						338	357.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.77
計		計				40	4.77
						40	4.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	99	59.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	40	51.71
計		計				159	115.75
						159	115.75
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.63
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.23
計		計				12	1.86
						12	1.86
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	7.27
計		計				11	7.27
						11	7.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.95
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.30
計		計				14	4.16
						14	4.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	29.49
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.18
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.91
計		計				61	39.87
						61	39.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	21	4.63
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	42	14.96
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.85
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.07
計		計				66	23.51
						66	23.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.90
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				2	2.68
						2	2.68
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.52
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.62
計		計				2	4.14
						2	4.14
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.63
計		計				11	0.63
						11	0.63
				N 2 0 下		120	19.48
				N 2 2 上		417	458.44
				L 2 0 下		54	6.84
				L 2 2 上		125	77.28
				N 計		537	477.92
				L 計		179	84.12
				生立計		716	562.04
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 87

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 落合

林班 : 157 枝番 :
小班 : く 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.55
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	151	86.05
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	255	385.42
		計				434	474.02
						434	474.02
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.30
		計				3	4.21
						3	4.21
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.54
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.48
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	8	9.09
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.69
		計				22	13.80
						22	13.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	134	16.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	91	36.13
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.01
		計				228	56.08
						228	56.08
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	60	8.94
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	85	35.77
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.79
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	6	6.63
		計				156	56.13
						156	56.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	3.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	4.39
		計				40	14.41
						40	14.41
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.54
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	54	24.95
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.31
		計				63	28.80
						63	28.80
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.85
		計				2	1.85
						2	1.85
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	42	5.26
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	60	25.32
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.20
		計				104	33.56
						104	33.56
				N 2 0 下		28	2.55
				N 2 2 上		406	471.47
				L 2 0 下		272	35.89
				L 2 2 上		346	172.95
				N 計		434	474.02
				L 計		618	208.84
				生立計		1,052	682.86
				被害計		0	
				総合計		1,052	682.86

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 88

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 落合

林班 : 157 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	207	33.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	351	189.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	155	184.24
計		計				713	406.82
						713	406.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	4.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	7.49
計		計				54	11.51
						54	11.51
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	85	13.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	20.53
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.56
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.33
計		計				122	37.45
						122	37.45
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	22	4.24
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.58
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.62
計		計				34	9.44
						34	9.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	5.54
計		計				33	5.54
						33	5.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.63
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	9.88
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.62
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.42
計		計				46	14.55
						46	14.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.58
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.98
計		計				13	5.56
						13	5.56
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	22	9.99
計		計				22	9.99
						22	9.99
				N 2 0 下		207	33.38
				N 2 2 上		506	373.44
				L 2 0 下		205	28.46
				L 2 2 上		119	65.58
				N 計		713	406.82
				L 計		324	94.04
				生立計		1,037	500.86
				被害計		0	
				総合計		1,037	500.86

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 20	落 合	157	ㄅ		91	複層伐	複	16.68

[illegible]

物件明細書

10 頁
上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 20	落 合	157	り		91	複層伐	複	16.68

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		73	6.24
樹種計							73	6.24
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	1.10
					22 - 32		9	3.76
樹種計							37	4.86
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	4.04
樹種計							28	4.04
センノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.07
樹種計							1	1.07
ニレ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	1.90
樹種計							1	1.90
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		46	3.58
樹種計							46	3.58
L計							409	52.42
合計							1,536	995.34

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 86

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 落合

林班 : 157 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	7.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	609	366.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	459	526.30
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	24.75
計		計				1,109	924.74
						1,109	924.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	17.95
計		計				18	18.18
						18	18.18
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.39
計		計				18	2.39
						18	2.39
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.75
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.57
計		計				27	5.32
						27	5.32
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	138	13.04
計		計				138	13.04
						138	13.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.76
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.37
計		計				40	9.98
						40	9.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	73	6.24
計		計				73	6.24
						73	6.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	1.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.76
計		計				37	4.86
						37	4.86
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	4.04
計		計				28	4.04
						28	4.04
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.07
計		計				1	1.07
						1	1.07
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.90
計		計				1	1.90
						1	1.90
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	46	3.58
計		計				46	3.58
						46	3.58
				N 2 0 下		35	7.43
				N 2 2 上		1,092	935.49
				L 2 0 下		377	35.99
				L 2 2 上		32	16.43
				N 計		1,127	942.92
				L 計		409	52.42
				生立計		1,536	995.34
				被害計		0	
				総合計		1,536	995.34

物件明細書

11 頁
上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 21	1 3 7	245	わ		64	皆伐	単	4.25

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,801	180.95
					22 - 32		1,137	634.81
					34 - 46		474	540.63
					48 - 58		14	29.02
樹種計							3,426	1,385.41
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		277	22.14
					22 - 32		106	48.05
					34 - 46		17	17.99
					48 - 58		3	6.67
樹種計							403	94.85
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
樹種計							1	0.01
N計							3,830	1,480.27
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.25
				3級	34 - 300		1	2.74
樹種計							7	2.99
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.89
					22 - 32		4	1.36
樹種計							12	2.25
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		85	12.33

物件明細書

12 頁
上川南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 21	1 3 7	245	わ		64	皆伐	単	4.25

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		106	46.07
				2級	34 - 46		3	2.64
樹種計							194	61.04
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	4.29
					22 - 32		8	3.63
				3級	34 - 300		1	1.07
樹種計							66	8.99
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.23
樹種計							4	0.23
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		55	5.95
					22 - 32		8	2.56
				2級	34 - 46		1	1.07
樹種計							64	9.58
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.33
樹種計							7	0.33
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	1.33
					22 - 32		2	0.64
				3級	34 - 300		2	3.50
樹種計							31	5.47
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.64

物件明細書

13 頁

上川南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 21	1 3 7	245	わ		64	皆伐	単	4.25

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 110

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : 137

林班 : 245 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	1,801	180.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	1,137	634.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	474	540.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	14	29.02
計		計				3,426	1,385.41
						3,426	1,385.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	277	22.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	106	48.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	17	17.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	3	6.67
計		計				403	94.85
						403	94.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	6	0.25
ナラ	一般用	生立木		3級	34— 300	1	2.74
計		計				7	2.99
						7	2.99
シラカバ	一般用	生立木		込	6— 20	8	0.89
シラカバ	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.36
計		計				12	2.25
						12	2.25
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	85	12.33
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	106	46.07
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34— 46	3	2.64
計		計				194	61.04
						194	61.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	57	4.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	8	3.63
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34— 300	1	1.07
計		計				66	8.99
						66	8.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	4	0.23
計		計				4	0.23
						4	0.23
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	55	5.95
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	8	2.56
キハダ類	一般用	生立木		2級	34— 46	1	1.07
計		計				64	9.58
						64	9.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	7	0.33
計		計				7	0.33
						7	0.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	27	1.33
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.64
シナノキ	一般用	生立木		3級	34— 300	2	3.50
計		計				31	5.47
						31	5.47
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	11	1.64
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	8	3.50
計		計				19	5.14
						19	5.14
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	39	2.15
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.89
計		計				41	3.04
						41	3.04

