

立木公売物件総括表

令和5年9月20日入札

上川中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数(本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保安林協議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	ドマツ 外14種	皆伐	N L 計	2,095 706 2,801	1,363.98 190.71 1,554.69	0.65 0.27 0.56	58ま	愛別	伐 採 協 議 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収育林							
2	ドマツ 外11種	皆伐	N L 計	3,079 554 3,633	1,987.61 236.70 2,224.31	0.65 0.43 0.61	2144は1	清川	伐 採 協 議 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収育林							
3	ドマツ 外13種	間伐	N L 計	1,244 833 2,077	427.17 213.96 641.13	0.34 0.26 0.31	151ろは	旭川	伐 採 協 議 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月								
4	ドマツ 外14種	皆伐	N L 計	9 420 429	2.84 82.87 85.71	0.32 0.20 0.20	150や	旭川	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収造林							
5	ドマツ 外11種	間伐	N L 計	899 287 1,186	239.74 26.47 266.21	0.27 0.09 0.22	150うの	旭川	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収造林							
6	ドマツ 外14種	皆伐	N L 計	1,137 1,958 3,095	675.70 344.29 1,019.99	0.59 0.18 0.33	1021い	美瑛	伐 採 協 議 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月								
7	ドマツ 外16種	間伐	N L 計	4,353 1,420 5,773	1,990.82 541.85 2,532.67	0.46 0.38 0.44	1042はほへと ちりえ1046に	朗根内	伐 採 協 議 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月								
8	ドマツ 外16種	間伐	N L 計	2,818 1,977 4,795	1,371.96 530.67 1,902.63	0.49 0.27 0.40	1048た1049 ろはにほとわか な	朗根内	伐 採 協 議 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月								
9	ドマツ 外13種	間伐	N L 計	1,977 790 2,767	686.26 392.42 1,078.68	0.35 0.50 0.39	1034とちりぬる お	朗根内	伐 採 協 議 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収造林							
合 計			N L 計	17,611 8,945 26,556	8,746 2,560 11,306.02													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 5	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		485	92.50
					22 - 32		1,047	651.57
					34 - 46		499	594.10
					48 - 58		1	2.05
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.18
					22 - 32		7	2.75
樹種計							2,040	1,343.15
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.60
					22 - 32		28	13.92
					34 - 46		3	3.31
樹種計							55	20.83
N計							2,095	1,363.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		131	20.84
					22 - 32		53	20.77
				4 級	34 - 300		1	0.73
樹種計							185	42.34
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	4.36
					22 - 32		18	8.09
樹種計							42	12.45
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	14.56

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 5	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

[illegible]

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 5	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	5.99
					22 - 32		20	8.96
				3 級	34 - 300		1	0.96
				4 級	34 - 300		1	1.33
樹種計							63	17.24
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.27
					22 - 32		11	4.69
				3 級	34 - 300		1	0.82
				4 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							29	8.60
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.29
					22 - 32		8	4.02
				4 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							19	6.09
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.94
					22 - 32		19	10.10
				3 級	34 - 300		3	2.79
				4 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							32	15.65
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.08

物件明細書

4 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 5	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 52

森林事務所 : 愛別森林事務所

国有林名 : 105

林班 : 58 枝番 :
小班 : ま 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	485	92.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,047	651.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	499	594.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.05
		計				2,032	1,340.22
トドマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.18
トドマツ	一般用	枯被木		込	22 - 32	7	2.75
		計				8	2.93
計						2,040	1,343.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	13.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.31
		計				55	20.83
計						55	20.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	131	20.84
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	20.77
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
		計				185	42.34
計						185	42.34
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	4.36
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.09
		計				42	12.45
計						42	12.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	83	14.56
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	18.91
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.21
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	4.35
		計				134	40.03
計						134	40.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.26
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.81
		計				38	16.30
計						38	16.30
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
		計				1	0.14
計						1	0.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	67	10.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	23	8.29
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.07
		計				91	20.13
計						91	20.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.51
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.38
		計				21	4.89
計						21	4.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.96
		計				40	3.96
計						40	3.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	5.99
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.96
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.33
		計				63	17.24
計						63	17.24
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.27
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.69
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 10	1 2 7	2144	は - 1		64	皆伐	単	6.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,026	117.61
					22 - 32		1,038	616.40
					34 - 46		863	1,056.63
					48 - 58		62	126.77
					60 - 300		1	2.95
樹種計							2,990	1,920.36
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.13
					22 - 32		36	19.47
					34 - 46		21	25.63
					48 - 58		9	20.02
樹種計							89	67.25
N計							3,079	1,987.61
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.20
					22 - 32		1	0.28
				4 級	34 - 300		1	1.50
樹種計							4	1.98
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	1.12
				3 級	34 - 300		1	1.12
樹種計							3	2.24
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.79

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 10	1 2 7	2144	は - 1		64	皆伐	単	6.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		48	21.91
				2 級	34 - 46		4	3.83
				3 級	34 - 300		19	18.96
樹種計							109	50.49
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.90
					22 - 32		2	0.58
樹種計							17	1.48
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		35	4.11
					22 - 32		24	8.68
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							60	13.57
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	2.82
					22 - 32		26	9.87
				3 級	34 - 300		3	4.51
				4 級	34 - 300		8	9.64
樹種計							72	26.84
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		82	8.18
					22 - 32		57	24.57
				2 級	34 - 46		2	1.79
				3 級	34 - 300		11	10.88

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 10	1 2 7	2144	は - 1		64	皆伐	単	6.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	4 級	34 - 300		8	13.49
樹種計							160	58.91
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.32
					22 - 32		4	1.68
				2 級	34 - 46		1	0.85
					48 - 58		4	6.46
				3 級	34 - 300		5	5.40
				4 級	34 - 300		1	1.30
樹種計							17	16.01
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.88
					22 - 32		31	15.22
				2 級	34 - 46		15	14.47
					48 - 58		1	2.07
				3 級	34 - 300		17	19.04
				4 級	34 - 300		1	1.56
樹種計							79	54.24
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.01
					22 - 32		13	5.31
				3 級	34 - 300		3	2.97
				4 級	34 - 300		1	0.65

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 10	1 2 7	2144	は - 1		64	皆伐	単	6.06

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 73

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 1 2 7

林班 : 2144 枝番 :
小班 : は 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,026	117.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,038	616.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	863	1,056.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	62	126.77
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.95
		計				2,990	1,920.36
計						2,990	1,920.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	19.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	21	25.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	20.02
		計				89	67.25
計						89	67.25
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.50
		計				4	1.98
計						4	1.98
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.12
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.12
		計				3	2.24
計						3	2.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	21.91
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.83
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	19	18.96
		計				109	50.49
計						109	50.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				17	1.48
計						17	1.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	35	4.11
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.68
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				60	13.57
計						60	13.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	2.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	9.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	8	9.64
		計				72	26.84
計						72	26.84
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	82	8.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	24.57
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	10.88
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	8	13.49
		計				160	58.91
計						160	58.91
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.32
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.68
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	4	6.46
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.40
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.30
		計				17	16.01
計						17	16.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	15.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 73

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 1 2 7

林班 : 2144 枝番 :
小班 : は 枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	15	14.47
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	17	19.04
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.56
		計				79	54.24
計						79	54.24
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.01
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.31
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.97
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.65
		計				33	10.94
計						33	10.94
				N 2 0 下		1,049	119.74
				N 2 2 上		2,030	1,867.87
				L 2 0 下		239	26.21
				L 2 2 上		315	210.49
				N 計		3,079	1,987.61
				L 計		554	236.70
				生立計		3,633	2,224.31
				被害計		0	
				総合計		3,633	2,224.31

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 11	1 0 9	151	ろ		41	列状間伐	複	22.71

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		614	86.74
					22 - 32		554	260.07
					34 - 46		74	77.88
樹種計							1,242	424.69
ストローブマ	生立木		一般用	込	34 - 300		2	2.48
樹種計							2	2.48
N計							1,244	427.17
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.48
				3級	34 - 300		3	2.33
樹種計							13	3.81
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	3.16
樹種計							10	3.16
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.46
					22 - 32		20	8.00
樹種計							50	11.46
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.78
					22 - 32		20	8.40
樹種計							30	10.18
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
					22 - 32		38	11.94

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 11	1 0 9	151	3		41	列状間伐	複	22.71

[illegible]

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 11	1 0 9	151	3		41	列状間伐	複	22.71

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 145

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 109

林班 : 151 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	528	76.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	458	215.14
計		計				986	291.53
						986	291.53
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.48
計		計				10	1.48
						10	1.48
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.16
計		計				10	3.16
						10	3.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.46
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.00
計		計				50	11.46
						50	11.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.40
計		計				30	10.18
						30	10.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.43
計		計				30	5.83
						30	5.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	69	9.49
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.34
計		計				79	14.83
						79	14.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	6.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				69	10.58
						69	10.58
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	125	17.19
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	79	34.98
計		計				204	52.17
						204	52.17
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.28
計		計				20	1.28
						20	1.28
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.55
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.53
計		計				50	10.08
						50	10.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.87
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	12.55
計		計				60	15.42
						60	15.42
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.55
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.64
計		計				50	9.19
						50	9.19
				N 2 0 下		528	76.39
				N 2 2 上		458	215.14
				L 2 0 下		423	53.28
				L 2 2 上		239	92.38
				N 計		986	291.53
				L 計		662	145.66
				生立計		1,648	437.19

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 146

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 1 0 9

林班 : 151 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	34 - 46	55	58.24
計						55	58.24
ストローブマ	一般用	生立木計		込	34 - 300	2	2.48
計						2	2.48
ナラ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	3	2.33
計						3	2.33
ホオノキ類	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	0.60
計						1	0.60
イタヤカエデ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	5	3.99
計						5	3.99
シナノキ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	4	3.81
計						4	3.81
センノキ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	2	2.17
計						2	2.17
ニレ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	3	2.37
計						3	2.37
ヤチダモ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	5	4.62
計						5	4.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木計		2 級	34 - 46	1	0.91
計						1	0.91
						1	0.91
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		57	60.72
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		24	20.80
				N 計		57	60.72
				L 計		24	20.80
				生立計		81	81.52
				被害計		0	
				総合計		81	81.52

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 147

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 109

林班 : 151 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	86	10.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	96	44.93
計		計				182	55.28
						182	55.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.51
計		計				18	6.51
						18	6.51
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.97
計		計				19	7.97
						19	7.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	1.94
計		計				20	3.59
						20	3.59
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.79
計		計				10	3.79
						10	3.79
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.72
計		計				20	2.72
						20	2.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.67
計		計				39	11.85
						39	11.85
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.68
計		計				10	0.68
						10	0.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		86	10.35
				N 2 2 上		96	44.93
				L 2 0 下		60	9.23
				L 2 2 上		76	27.88
				N 計		182	55.28
				L 計		136	37.11
				生立計		318	92.39
				被害計		0	
				総合計		318	92.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 148

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 1 0 9

林班 : 151 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木 計		込	34 - 46	19 19 19	19.64 19.64 19.64
計							
イタヤカエデ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	3 3 3	2.21 2.21 2.21
計							
シナノキ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1 1 1	0.91 0.91 0.91
計							
ニレ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1 1 1	0.91 0.91 0.91
計							
ヤチダモ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	6 6 6	6.36 6.36 6.36
計							
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		19	19.64
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		11	10.39
				N 計		19	19.64
				L 計		11	10.39
				生立計		30	30.03
				被害計		0	
				総合計		30	30.03

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 12	1 0 9	150	や		40	皆伐	単	1.80

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.45
					22 - 32		6	2.39
樹種計							9	2.84
N計							9	2.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.35
					22 - 32		1	0.51
樹種計							5	0.86
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	9.98
					22 - 32		29	11.01
樹種計							97	20.99
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	9.21
					22 - 32		12	5.27
				2 級	34 - 46		2	1.74
樹種計							89	16.22
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.24
					22 - 32		1	0.47
樹種計							6	0.71
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.25
樹種計							1	0.25
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.53

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 12	1 0 9	150	や		40	皆伐	単	1.80

[illegible]

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 12	1 0 9	150	や		40	皆伐	単	1.80

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 144

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 109

林班 : 150 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.39
計		計				9	2.84
						9	2.84
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.35
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
計		計				5	0.86
						5	0.86
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	9.98
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	11.01
計		計				97	20.99
						97	20.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	9.21
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.27
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.74
計		計				89	16.22
						89	16.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
計		計				6	0.71
						6	0.71
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.25
計		計				1	0.25
						1	0.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.32
計		計				9	1.85
						9	1.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.02
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.54
計		計				19	2.56
						19	2.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.05
計		計				6	1.23
						6	1.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.92
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
計		計				21	4.35
						21	4.35
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.90
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.89
計		計				12	1.79
						12	1.79
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.14
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.43
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.24
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
計		計				17	6.50
						17	6.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.34
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.63
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				19	11.49
						19	11.49

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 144

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 109

林班 : 150 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木計		込	6 - 20	58	3.94
						58	3.94
計						58	3.94
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	47	5.48
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.87
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
		計				61	10.13
計						61	10.13
				N 2 0 下		3	0.45
				N 2 2 上		6	2.39
				L 2 0 下		320	36.18
				L 2 2 上		100	46.69
				N 計		9	2.84
				L 計		420	82.87
				生立計		429	85.71
				被害計		0	
				総合計		429	85.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 13	知 遠 別 (鷹 栖)	150	う	13	41	経 常 間 伐	単	18.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		471	79.78
					22 - 32		274	112.17
					34 - 46		11	9.94
	生被木		一般用	込	6 - 20		73	10.06
					22 - 32		61	21.15
					34 - 46		7	5.88
	枯被木		一般用	込	22 - 32		2	0.76
樹種計							899	239.74
N計							899	239.74
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.08
樹種計							2	0.08
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
ウダイカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		67	5.79
樹種計							67	5.79
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.47
樹種計							5	0.47
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		126	9.68
					22 - 32		1	0.51
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.19

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 13	知遠別 (鷹 栖)	150	う	13	41	經常間伐	単	18.77

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 262

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 知遠別 (鷹栖)

林班 : 150

枝番 :

小班 : の

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シラカバ	一般用	生立木計		込	6 - 20	1	0.04
計						1	0.04
ウダイカンバ	一般用	生立木計		込	6 - 20	67	5.79
計						67	5.79
メジロカバ	一般用	生立木計		込	6 - 20	1	0.04
計						1	0.04
ダケカンバ	一般用	生立木計		込	6 - 20	3	0.16
ダケカンバ	一般用	生被木計		込	6 - 20	1	0.02
計						4	0.18
ホオノキ類	一般用	生立木計		込	6 - 20	1	0.04
計						1	0.04
キハダ類	一般用	生立木計		込	6 - 20	5	0.28
計						5	0.28
イタヤカエデ	一般用	生立木計		込	6 - 20	3	0.12
イタヤカエデ	一般用	生被木計		込	6 - 20	1	0.02
計						4	0.14
ニレ	一般用	生被木計		込	6 - 20	2	0.06
計						2	0.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木計		込	6 - 20	1	0.04
計						1	0.04
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		86	6.61
				L 2 2 上		0	
				N 計		0	
				L 計		86	6.61
				生立計		82	6.51
				被害計		4	0.10
				総合計		86	6.61

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 263

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 知遠別 (鷹栖)

林班 : 150

枝番 :

小班 : う

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	471	79.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	274	112.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	9.94
		計				756	201.89
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	73	10.06
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	61	21.15
トドマツ	一般用	生被木		込	34 - 46	7	5.88
		計				141	37.09
トドマツ	一般用	枯被木		込	22 - 32	2	0.76
		計				2	0.76
計						899	239.74
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						2	0.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.43
		計				4	0.43
計						4	0.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	123	9.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
		計				124	10.03
ダケカンバ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						125	10.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
		計				8	1.44
計						8	1.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.08
		計				1	0.08
計						1	0.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.20
		計				4	0.20
イタヤカエデ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.09
		計				1	0.09
計						5	0.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.43
		計				4	0.43
計						4	0.43
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.41
		計				4	0.41
計						4	0.41
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	44	5.24
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.26
		計				48	6.50
計						48	6.50
				N 2 0 下		544	89.84
				N 2 2 上		355	149.90
				L 2 0 下		194	17.31
				L 2 2 上		7	2.55
				N 計		899	239.74
				L 計		201	19.86
				生立計		955	221.49
				被害計		145	38.11
				総合計		1,100	259.60

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 15	1 1 9	1021	い	A	67	皆伐	単	5.18

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 15	1 1 9	1021	い	A	67	皆伐	単	5.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.05
					22 - 32		1	0.36
樹種計							3	0.41
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	0.94
					22 - 32		3	1.38
				2 級	34 - 46		1	1.22
				3 級	34 - 300		7	6.88
樹種計							29	10.42
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		125	16.64
					22 - 32		99	43.75
				3 級	34 - 300		10	9.40
				4 級	34 - 300		4	4.07
樹種計							238	73.86
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		428	12.56
					22 - 32		15	7.40
				3 級	34 - 300		3	3.05
				4 級	34 - 300		1	1.51
樹種計							447	24.52
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		80	7.32
					22 - 32		30	12.84

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 15	1 1 9	1021	い	A	67	皆伐	単	5.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							111	20.94
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		88	4.23
					22 - 32		5	1.94
				3 級	34 - 300		8	15.73
				4 級	34 - 300		2	8.52
樹種計							103	30.42
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		240	10.93
					22 - 32		58	26.53
				3 級	34 - 300		21	23.88
				4 級	34 - 300		2	3.50
樹種計							321	64.84
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		51	1.45
					22 - 32		21	9.81
				2 級	34 - 46		1	1.44
				3 級	34 - 300		7	7.90
樹種計							80	20.60
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		118	9.74
					22 - 32		72	27.50
				3 級	34 - 300		17	16.97

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 15	1 1 9	1021	い	A	67	皆伐	単	5.18

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 327

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 1 1 9

林班 : 1021 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	383	32.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	200	98.63
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	167	194.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	51	100.04
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	12	33.05
		計				813	458.98
計						813	458.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	6.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	4.12
		計				17	16.14
計						17	16.14
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.13
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.33
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.82
		計				36	9.01
計						36	9.01
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.39
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.52
		計				17	6.74
計						17	6.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	15.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	76	33.88
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	8.67
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.99
		計				190	59.77
計						190	59.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	335	9.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.51
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.10
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.51
		計				349	18.47
計						349	18.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	68	5.98
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.61
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				89	15.37
計						89	15.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	2.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	7.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	8.52
		計				56	19.41
計						56	19.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	168	8.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	20.92
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.48
		計				220	36.58
計						220	36.58
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	0.88
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.85
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.64

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川中部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 328

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 1 1 9

林班 : 1021 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	119	9.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	55	24.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	102	111.13
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	21	41.64
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	4	8.77
		計				301	195.69
計						301	195.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.19
		計				5	4.86
計						5	4.86
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	0.85
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.08
		計				24	1.93
計						24	1.93
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.05
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
		計				3	0.41
計						3	0.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.55
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.77
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.36
		計				12	3.68
計						12	3.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.41
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	9.87
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				48	14.09
						48	14.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	93	3.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.89
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.95
		計				98	6.05
計						98	6.05
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.34
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.23
		計				22	5.57
計						22	5.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	2.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	8.32
		計				47	11.01
計						47	11.01
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	2.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.61
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	13	16.40
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.50
		計				101	28.26
計						101	28.26
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	0.57
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.96
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.44
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.26
		計				30	6.23
計						30	6.23
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川中部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 328

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 1 1 9

林班 : 1021 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.70
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.95
		計				31	6.92
計						31	6.92
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.95
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.74
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.08
		計				14	6.55
計						14	6.55
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	110	2.38
		計				110	2.38
計						110	2.38
				N 2 0 下		121	9.75
				N 2 2 上		185	190.80
				L 2 0 下		431	17.37
				L 2 2 上		109	75.71
				N 計		306	200.55
				L 計		540	93.08
				生立計		846	293.63
				被害計		0	
				総合計		846	293.63

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 16	1 2 0	1042	は		70	列状間伐	複	59.64

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,069	175.70
					22 - 32		1,534	800.93
					34 - 46		636	718.02
					48 - 58		28	56.36
					60 - 300		1	2.81
樹種計							3,268	1,753.82
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.39
					22 - 32		40	16.23
					34 - 46		30	36.68
					48 - 58		2	3.65
樹種計							92	58.95
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		794	104.17
					22 - 32		199	73.88
樹種計							993	178.05
N計							4,353	1,990.82
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.20
					22 - 32		49	19.86
				1 級	34 - 46		1	1.47
				2 級	34 - 46		6	5.42
					48 - 58		1	1.81

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 16	1 2 0	1042	は		70	列状間伐	複	59.64

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		18	22.07
樹種計							85	51.83
シラカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		2	2.02
				3 級	34 - 300		1	0.77
樹種計							3	2.79
ウダイカンバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.44
				3 級	34 - 300		6	6.04
樹種計							7	7.48
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.17
					22 - 32		57	31.49
				2 級	34 - 46		4	3.43
				3 級	34 - 300		14	14.41
樹種計							85	51.50
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	4.68
					22 - 32		68	33.61
				2 級	34 - 46		1	1.35
				3 級	34 - 300		5	4.55
樹種計							122	44.19
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.59
					22 - 32		10	4.04

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 16	1 2 0	1042	は		70	列状間伐	複	59.64

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カツラ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		4	3.39
樹種計							24	8.02
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		78	10.52
					22 - 32		98	35.51
				3 級	34 - 300		6	5.32
樹種計							182	51.35
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		99	14.37
					22 - 32		49	19.19
				3 級	34 - 300		5	4.74
樹種計							153	38.30
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.13
					22 - 32		20	6.30
				3 級	34 - 300		7	6.76
樹種計							57	16.19
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		126	19.28
					22 - 32		108	54.09
				2 級	34 - 46		5	6.16
				3 級	34 - 300		20	19.68
樹種計							259	99.21
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.59

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 16	1 2 0	1042	は		70	列状間伐	複	59.64

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		2	2.50
					48 - 58		1	1.30
				2 級	34 - 46		1	0.65
				3 級	34 - 300		11	10.67
樹種計							25	15.71
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		40	13.49
				3 級	34 - 300		13	12.88
樹種計							53	26.37
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		109	18.26
					22 - 32		89	47.00
				2 級	34 - 46		10	10.68
				3 級	34 - 300		20	21.09
樹種計							228	97.03
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		98	13.28
					22 - 32		30	10.03
				3 級	34 - 300		9	8.57
樹種計							137	31.88
L 計							1,420	541.85
合計							5,773	2,532.67

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 196

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.08
		計				16	3.92
計						16	3.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.67
		計				9	0.67
計						9	0.67
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.90
		計				10	3.90
計						10	3.90
				N 2 0 下		8	1.84
				N 2 2 上		8	2.08
				L 2 0 下		9	0.67
				L 2 2 上		10	3.90
				N 計		16	3.92
				L 計		19	4.57
				生立計		35	8.49
				被害計		0	
				総合計		35	8.49

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 197

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	25.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	22.03
		計				30	47.45
計						30	47.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	5.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.76
		計				5	6.82
計						5	6.82
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.93
		計				1	0.93
計						1	0.93
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.76
		計				2	1.76
計						2	1.76
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.08
		計				3	3.08
計						3	3.08
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		35	54.27
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		6	5.77
				N 計		35	54.27
				L 計		6	5.77
				生立計		41	60.04
				被害計		0	
				総合計		41	60.04

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 198

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	24.88
		計				67	26.51
計						67	26.51
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.31
		計				19	8.31
計						19	8.31
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.39
		計				10	0.39
計						10	0.39
				N 2 0 下		29	1.63
				N 2 2 上		38	24.88
				L 2 0 下		10	0.39
				L 2 2 上		19	8.31
				N 計		67	26.51
				L 計		29	8.70
				生立計		96	35.21
				被害計		0	
				総合計		96	35.21

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 199

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	58	73.48
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	18.32
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.81
		計				69	95.27
計						69	95.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	9.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.89
		計				9	10.90
計						9	10.90
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.70
		計				2	1.70
計						2	1.70
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
		計				1	0.85
計						1	0.85
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.18
		計				1	1.18
計						1	1.18
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		78	106.17
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		4	3.73
				N 計		78	106.17
				L 計		4	3.73
				生立計		82	109.90
				被害計		0	
				総合計		82	109.90

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 200

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	350	52.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	449	247.40
計		計				799	299.84
						799	299.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.29
計		計				20	7.29
						20	7.29
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.32
計		計				20	9.32
						20	9.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.84
計		計				30	8.53
						30	8.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.22
計		計				10	4.22
						10	4.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	29	5.10
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.24
計		計				39	8.34
						39	8.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.96
計		計				20	1.96
						20	1.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	8.92
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	23.73
計		計				86	32.65
						86	32.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.18
計		計				20	6.18
						20	6.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	12.85
計		計				30	13.93
						30	13.93
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	39	6.37
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.53
計		計				49	9.90
						49	9.90
				N 2 0 下		350	52.44
				N 2 2 上		469	254.69
				L 2 0 下		155	24.12
				L 2 2 上		149	70.91
				N 計		819	307.13
				L 計		304	95.03
				生立計		1,123	402.16
				被害計		0	
				総合計		1,123	402.16

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 201

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	185	211.74
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	12.12
計		計				191	223.86
						191	223.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	7.87
計		計				7	7.87
						7	7.87
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.47
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.31
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.81
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	7.13
計		計				13	14.72
						13	14.72
ウダイカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.56
計		計				1	1.56
						1	1.56
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				2	1.92
						2	1.92
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.55
計		計				2	1.55
						2	1.55
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.60
計		計				1	0.60
						1	0.60
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
		計				1	0.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.68
計		計				2	1.68
						2	1.68
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.47
計		計				1	1.47
						1	1.47
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.54
計		計				3	2.54
						3	2.54
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
計		計				1	1.05
						1	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.27
計		計				5	5.28
						5	5.28
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.65
計		計				1	0.65
						1	0.65
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		198	231.73
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		33	33.87
				N 計		198	231.73
				L 計		33	33.87
				生立計		231	265.60

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 201
森林事務所 : 朗根内森林事務所
国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : ^ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		231	265.60

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 202

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	107	23.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	235	112.27
		計				342	135.62
計						342	135.62
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.20
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.60
		計				20	3.80
計						20	3.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.50
		計				10	1.50
計						10	1.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.10
		計				10	3.10
計						10	3.10
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.30
		計				10	3.30
計						10	3.30
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.20
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.60
		計				20	3.80
計						20	3.80
				N 2 0 下		107	23.35
				N 2 2 上		235	112.27
				L 2 0 下		30	3.90
				L 2 2 上		40	11.60
				N 計		342	135.62
				L 計		70	15.50
				生立計		412	151.12

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				被害計		0	
				総合計		412	151.12

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 203

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木 計		込	34 - 46	49	51.26
計						49	51.26
						49	51.26
エゾマツ	一般用	生立木 計		込	34 - 46	2	2.70
計						2	2.70
						2	2.70
ウダイカンバ	一般用	生立木 計		2 級	34 - 46	1	1.44
計						1	1.44
						1	1.44
メジロカバ	一般用	生立木 計		2 級	34 - 46	1	0.82
計						1	0.82
						1	0.82
シナノキ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1	1.11
計						1	1.11
						1	1.11
ヤチダモ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1	0.82
計						1	0.82
						1	0.82
他 L	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1	1.11
計						1	1.11
						1	1.11
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		51	53.96
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		5	5.30
				N 計		51	53.96
				L 計		5	5.30

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		56	59.26
				被害計		0	
				総合計		56	59.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 204

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	794	104.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	199	73.88
		計				993	178.05
計						993	178.05
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	31.49
		計				57	31.49
計						57	31.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	16.33
		計				39	17.11
計						39	17.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.01
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.54
		計				30	6.55
計						30	6.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.17
		計				10	1.17
計						10	1.17
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.29
		計				20	9.29
計						20	9.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.59
		計				10	0.59
計						10	0.59
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.01
		計				10	4.01
計						10	4.01

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 2 0 下		794	104.17
				N 2 2 上		199	73.88
				L 2 0 下		50	6.55
				L 2 2 上		126	63.66
				N 計		993	178.05
				L 計		176	70.21
				生立計		1,169	248.26
				被害計		0	
				総合計		1,169	248.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 205

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木 計		込	34 - 46	1 1 1	1.28 1.28 1.28
ナラ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	2 2 2	4.42 4.42 4.42
シラカバ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1 1 1	0.77 0.77 0.77
ウダイカンバ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	5 5 5	4.48 4.48 4.48
メジロカバ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	7 7 7	7.97 7.97 7.97
ダケカンバ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1 1 1	0.90 0.90 0.90
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	3 4 4	3.07 3.98 3.98
センノキ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	2 2 2	2.46 2.46 2.46
ニレ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	5 5	4.87 4.87

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						5	4.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
ヤチダモ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1 2 2	1.28 2.18 2.18
計						2	2.18
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		1	1.28
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		29	32.03
				N 計		1	1.28
				L 計		29	32.03
				生立計		30	33.31
				被害計		0	
				総合計		30	33.31

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 206

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	138	26.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	217	109.95
		計				355	136.18
						355	136.18
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.94
		計				19	7.94
						19	7.94
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.03
		計				18	4.07
						18	4.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.12
		計				18	3.78
						18	3.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.84
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.44
		計				29	7.28
						29	7.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.93
		計				20	2.93
						20	2.93
				N 2 0 下		138	26.23
				N 2 2 上		217	109.95
				L 2 0 下		58	7.47
				L 2 2 上		46	18.53
				N 計		355	136.18
				L 計		104	26.00

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		459	162.18
				被害計		0	
				総合計		459	162.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 207

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木 計		込	34 - 46	41	44.58
計						41	44.58
メジロカバ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	2	1.89
計						2	1.89
ダケカンバ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1	0.99
計						1	0.99
シナノキ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1	1.01
計						1	1.01
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.93
計						2	1.58
						2	1.58
ヤチダモ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	2	1.78
計						2	1.78
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		41	44.58
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		8	7.25
				N 計		41	44.58
				L 計		8	7.25
				生立計		49	51.83
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		49	51.83

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 208

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	118	19.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	137	66.68
		計				255	86.52
計						255	86.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.94
		計				20	8.94
計						20	8.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.40
		計				10	2.40
計						10	2.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.80
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.10
		計				30	7.90
計						30	7.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.30
		計				20	6.30
計						20	6.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	12.00
		計				40	13.70
計						40	13.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.20
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
		計				30	7.20
計						30	7.20
				N 2 0 下		118	19.84
				N 2 2 上		157	75.62
				L 2 0 下		50	8.70

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 2 上		80	28.80
				N 計		275	95.46
				L 計		130	37.50
				生立計		405	132.96
				被害計		0	
				総合計		405	132.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 15
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 209

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1042 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木 計		込	34 - 46	19 19 19	20.00 20.00 20.00
エゾマツ	一般用	生立木 計		込	34 - 46	3 3 3	4.55 4.55 4.55
ナラ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	4 4 4	4.29 4.29 4.29
メジロカバ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1 1 1	1.22 1.22 1.22
ダケカンバ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1 1 1	1.11 1.11 1.11
ホオノキ類	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1 1 1	1.21 1.21 1.21
キハダ類	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	2 2 2	1.80 1.80 1.80
イタヤカエデ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1 1 1	0.93 0.93 0.93
シナノキ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	5 5 5	4.10 4.10 4.10

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノキ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1 1 1	1.02 1.02 1.02
ニレ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1 1 1	0.73 0.73 0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.49
ヤチダモ	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	6 9 9	6.30 9.79 9.79
他 L	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	2 2 2	1.85 1.85 1.85
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		22	24.55
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		28	28.05
				N 計		22	24.55
				L 計		28	28.05
				生立計		50	52.60
				被害計		0	
				総合計		50	52.60

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 210

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1046 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	319	50.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	449	237.01
計		計				768	287.38
						768	287.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.39
計		計				20	2.39
						20	2.39
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.17
計		計				10	2.17
						10	2.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.41
計		計				10	6.41
						10	6.41
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.59
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.04
計		計				20	4.63
						20	4.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	69	9.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	59	22.67
計		計				128	32.53
						128	32.53
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.46
計		計				30	2.46
						30	2.46
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	5.82
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.63
計		計				59	10.45
						59	10.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	10.05
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	31.15
計		計				118	41.20
						118	41.20
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	39	5.32
計		計				39	5.32
						39	5.32
				N 2 0 下		339	52.76
				N 2 2 上		449	237.01
				L 2 0 下		266	36.27
				L 2 2 上		148	68.90
				N 計		788	289.77
				L 計		414	105.17
				生立計		1,202	394.94
				被害計		0	
				総合計		1,202	394.94

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 17
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 211

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1046 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	264	290.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.89
計		計				266	294.15
						266	294.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	7.49
計		計				6	7.49
						6	7.49
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.60
計		計				4	4.71
						4	4.71
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.02
計		計				2	2.02
						2	2.02
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.60
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.42
計		計				5	4.02
						5	4.02
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
計		計				1	1.35
						1	1.35
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.39
計		計				4	3.39
						4	3.39
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.09
計		計				2	2.09
						2	2.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.15
計		計				4	4.15
						4	4.15
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	5.25
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	8.92
計		計				13	14.17
						13	14.17
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.50
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.30
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.72
計		計				7	7.52
						7	7.52
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.15
計		計				3	3.15
						3	3.15
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.28
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.46
計		計				10	10.74
						10	10.74
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.96
計		計				5	4.96
						5	4.96
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		272	301.64
				L 2 0 下		0	

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 17	1 2 0	1048	た		52	列状間伐	複	37.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	6.95
					22 - 32		108	69.28
					34 - 300		31	37.46
樹種計							168	113.69
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		860	125.13
					22 - 32		1,223	637.14
					34 - 46		263	340.46
					48 - 58		34	74.42
					60 - 300		1	3.22
樹種計							2,381	1,180.37
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		29	15.51
					34 - 46		3	4.22
樹種計							32	19.73
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		178	31.66
					22 - 32		59	26.51
樹種計							237	58.17
N計							2,818	1,371.96
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.69
					22 - 32		10	2.66
				1 級	48 - 58		1	1.56

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 17	1 2 0	1048	た		52	列状間伐	複	37.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							21	4.91
シラカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		2	1.83
樹種計							2	1.83
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		139	27.29
					22 - 32		237	115.91
				1 級	34 - 46		1	1.28
				2 級	34 - 46		2	1.94
樹種計							379	146.42
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		199	27.17
					22 - 32		80	29.47
				2 級	34 - 46		4	4.89
					48 - 58		1	1.86
				3 級	34 - 300		2	1.82
樹種計							286	65.21
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.88
					22 - 32		10	3.08
樹種計							20	4.96
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.58
					22 - 32		60	22.15
				2 級	34 - 46		1	1.12

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 17	1 2 0	1048	た		52	列状間伐	複	37.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	3 級	34 - 300		6	5.35
樹種計							97	33.20
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		336	26.28
					22 - 32		30	10.11
樹種計							366	36.39
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	1.30
					22 - 32		6	1.75
				3 級	34 - 300		2	2.04
樹種計							48	5.09
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		167	19.56
					22 - 32		78	25.23
				2 級	34 - 46		3	2.95
				3 級	34 - 300		4	3.35
樹種計							252	51.09
センノキ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		2	1.82
				2 級	34 - 46		4	5.50
				3 級	34 - 300		2	2.12
樹種計							8	9.44
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	7.53
					22 - 32		83	45.61

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 17	1 2 0	1048	た		52	列状間伐	複	37.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		10	9.81
					48 - 58		1	1.73
				3 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							143	65.54
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	10.27
					22 - 32		88	44.03
				1 級	34 - 46		3	4.02
				2 級	34 - 46		5	5.89
				3 級	34 - 300		2	2.17
				4 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							158	67.24
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		125	15.91
					22 - 32		70	20.50
				3 級	34 - 300		2	2.94
樹種計							197	39.35
L 計							1,977	530.67
合計							4,795	1,902.63

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 413

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1049 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	201	24.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	321	157.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	10.13
計		計				532	193.04
						532	193.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.42
計		計				10	5.42
						10	5.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.91
計		計				40	6.52
						40	6.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.71
計		計				10	4.71
						10	4.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	50	3.41
計		計				50	3.41
						50	3.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	0.80
計		計				20	0.80
						20	0.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.71
計		計				30	2.71
						30	2.71
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.70
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.02
計		計				30	9.72
						30	9.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.41
計		計				10	2.41
						10	2.41
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	80	11.73
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	7.92
計		計				110	19.65
						110	19.65
				N 2 0 下		201	24.97
				N 2 2 上		331	168.07
				L 2 0 下		230	25.37
				L 2 2 上		80	29.98
				N 計		532	193.04
				L 計		310	55.35
				生立計		842	248.39
				被害計		0	
				総合計		842	248.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 414

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1049 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	181	23.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	113	38.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	6.31
		計				300	67.56
計						300	67.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	44	1.81
		計				44	1.81
計						44	1.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.75
		計				6	1.75
計						6	1.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.25
		計				13	2.25
計						13	2.25
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.94
		計				6	2.94
計						6	2.94
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.25
		計				6	0.25
計						6	0.25
				N 2 0 下		181	23.00
				N 2 2 上		119	44.56
				L 2 0 下		63	4.31
				L 2 2 上		12	4.69
				N 計		300	67.56
				L 計		75	9.00
				生立計		375	76.56
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		375	76.56

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 415

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1049 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	87	12.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	135	58.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	48	51.14
		計				270	122.38
						270	122.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.32
		計				10	2.32
						10	2.32
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	126	10.05
		計				126	10.05
						126	10.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.10
		計				10	0.10
						10	0.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	6.96
		計				39	8.41
						39	8.41
				N 2 0 下		87	12.66
				N 2 2 上		183	109.72
				L 2 0 下		146	11.60
				L 2 2 上		39	9.28
				N 計		270	122.38
				L 計		185	20.88
				生立計		455	143.26
				被害計		0	
				総合計		455	143.26

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 421

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1049 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
						1	0.69
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				1	0.77
						1	0.77
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.54
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.65
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
		計				3	3.05
						3	3.05
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		5	4.51
				N 計		0	
				L 計		5	4.51
				生立計		5	4.51
				被害計		0	
				総合計		5	4.51

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 212

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1048 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	6.95
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	108	69.28
		計				137	76.23
計						137	76.23
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.69
		計				10	0.69
計						10	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	139	27.29
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	207	99.92
		計				346	127.21
計						346	127.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	149	21.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	15.28
		計				189	37.21
計						189	37.21
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.49
		計				30	1.49
計						30	1.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
		計				10	0.40
計						10	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.69
		計				20	1.69
計						20	1.69
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.30
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	8.83
		計				40	9.13
計						40	9.13

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 2 0 下		29	6.95
				N 2 2 上		108	69.28
				L 2 0 下		368	53.79
				L 2 2 上		277	124.03
				N 計		137	76.23
				L 計		645	177.82
				生立計		782	254.05
				被害計		0	
				総合計		782	254.05

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 213

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1048 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木 計		込	34 - 300	31	37.46
計						31	37.46
シラカバ	一般用	生立木 計		2 級	34 - 46	2	1.83
計						2	1.83
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.28
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.94
計						3	3.22
他 L	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1	1.64
計						1	1.64
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		31	37.46
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		6	6.69
				N 計		31	37.46
				L 計		6	6.69
				生立計		37	44.15
				被害計		0	
				総合計		37	44.15

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 214

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1049 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	4.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	9.33
		計				44	13.99
計						44	13.99
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.66
		計				10	2.66
計						10	2.66
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.18
		計				10	4.18
計						10	4.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.13
		計				19	7.13
計						19	7.13
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	16.25
		計				27	16.25
計						27	16.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.42
		計				10	3.42
計						10	3.42
				N 2 0 下		26	4.66
				N 2 2 上		18	9.33
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		76	33.64
				N 計		44	13.99
				L 計		76	33.64
				生立計		120	47.63
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		120	47.63

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 215

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1049 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	34	47.66
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	22.88
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.22
		計				45	73.76
計						45	73.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.69
		計				1	1.69
計						1	1.69
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
		計				1	0.87
計						1	0.87
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.11
		計				2	2.11
計						2	2.11
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.18
		計				3	3.18
計						3	3.18
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.48
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.53
		計				4	5.01
計						4	5.01
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		46	75.45
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		10	11.17
				N 計		46	75.45
				L 計		10	11.17
				生立計		56	86.62

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				被害計		0	
				総合計		56	86.62

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 216

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1049 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	4.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	16.74
		計				53	21.43
計						53	21.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.54
		計				9	3.54
計						9	3.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.61
		計				10	3.61
計						10	3.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.42
		計				10	3.42
計						10	3.42
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.81
		計				17	1.81
計						17	1.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.66
		計				10	2.66
計						10	2.66
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.38
		計				10	2.38
計						10	2.38
				N 2 0 下		26	4.69
				N 2 2 上		36	20.28
				L 2 0 下		37	6.85
				L 2 2 上		20	7.03
				N 計		62	24.97
				L 計		57	13.88

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		119	38.85
				被害計		0	
				総合計		119	38.85

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 217

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1049 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	40.14
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.75
		計				32	44.89
計						32	44.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.24
		計				1	1.24
計						1	1.24
ナラ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.56
		計				1	1.56
計						1	1.56
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.08
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.84
		計				4	3.92
計						4	3.92
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.18
		計				1	1.18
計						1	1.18
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.30
		計				1	1.30
計						1	1.30
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		33	46.13
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		7	7.96
				N 計		33	46.13
				L 計		7	7.96
				生立計		40	54.09
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		40	54.09

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 218

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1049 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	14.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	99	60.06
計		計				188	74.31
						188	74.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.25
計		計				10	1.25
						10	1.25
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.08
計		計				10	3.08
						10	3.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.31
計		計				10	2.31
						10	2.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.79
計		計				19	2.79
						19	2.79
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.44
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.23
計		計				20	5.67
						20	5.67
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.36
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.86
計		計				38	9.22
						38	9.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	20.09
計		計				47	21.24
						47	21.24

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.25
計		計				19	1.25
						19	1.25
				N 2 0 下		89	14.25
				N 2 2 上		99	60.06
				L 2 0 下		115	13.55
				L 2 2 上		58	33.26
				N 計		188	74.31
				L 計		173	46.81
				生立計		361	121.12
				被害計		0	
				総合計		361	121.12

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 219

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1049 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	98	138.93
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	40.66
		計				117	179.59
計						117	179.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.29
		計				1	1.29
計						1	1.29
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	4.02
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
		計				4	5.88
計						4	5.88
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.74
		計				1	0.74
計						1	0.74
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.97
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
		計				3	3.70
計						3	3.70
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
		計				3	3.70
計						3	3.70
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		118	180.88
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		11	14.02
				N 計		118	180.88
				L 計		11	14.02

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		129	194.90
				被害計		0	
				総合計		129	194.90

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 15
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 220

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1049 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	20	14.44
計						20	14.44
エゾマツ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	20	11.97
計						20	11.97
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	178	31.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	26.51
計						237	58.17
						237	58.17
キハダ類	一般用	生立木 計		込	6 - 20	20	1.66
計						20	1.66
シナノキ	一般用	生立木 計		込	6 - 20	38	4.49
計						38	4.49
ヤチダモ	一般用	生立木 計		込	22 - 32	20	9.46
計						20	9.46
						20	9.46
				N 2 0 下		178	31.66
				N 2 2 上		99	52.92
				L 2 0 下		58	6.15
				L 2 2 上		20	9.46
				N 計		277	84.58
				L 計		78	15.61
				生立計		355	100.19
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		355	100.19

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 221

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1049 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	4.85
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.26
		計				5	9.11
計						5	9.11
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.04
		計				2	2.04
計						2	2.04
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
		計				1	0.87
計						1	0.87
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.82
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	5.50
		計				6	7.32
計						6	7.32
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.16
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
		計				3	3.02
計						3	3.02
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		5	9.11
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		13	14.07
				N 計		5	9.11
				L 計		13	14.07
				生立計		18	23.18

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				被害計		0	
				総合計		18	23.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 17
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 222

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 1 2 0

林班 : 1049 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	250	40.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	490	281.80
		計				740	322.70
計						740	322.70
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	10.57
		計				20	10.57
計						20	10.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.35
		計				20	5.73
計						20	5.73
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.88
		計				10	1.88
計						10	1.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	40	14.02
		計				60	16.29
計						60	16.29
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.26
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.93
		計				50	9.19
計						50	9.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	5.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.91
		計				66	12.44
計						66	12.44
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.47
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	12.54

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計		計				30	15.01
						30	15.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.05
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	11.06
		計				50	15.11
計						50	15.11
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.75
		計				10	3.75
計						10	3.75
				N 2 0 下		250	40.90
				N 2 2 上		490	281.80
				L 2 0 下		146	20.84
				L 2 2 上		170	69.13
				N 計		740	322.70
				L 計		316	89.97
				生立計		1,056	412.67
				被害計		0	
				総合計		1,056	412.67

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 18	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		902	93.25
					22 - 32		776	330.78
					34 - 46		195	173.32
					48 - 58		19	25.46
樹種計							1,892	622.81
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		69	62.19
	生被木		一般用	込	6 - 20		16	1.26
樹種計							85	63.45
N計							1,977	686.26
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		31	14.38
				2 級	34 - 46		3	2.42
					48 - 58		2	2.78
				3 級	34 - 300		11	17.88
				4 級	34 - 300		1	5.39
樹種計							48	42.85
メジロカバ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.94
樹種計							1	1.94
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	7.02
					22 - 32		52	19.67
				2 級	34 - 46		7	7.13

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 18	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

[illegible]

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 18	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.56
					22 - 32		14	6.79
				2 級	34 - 46		13	11.08
					48 - 58		1	1.61
				3 級	34 - 300		23	21.65
				4 級	34 - 300		3	2.52
樹種計							65	46.21
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		17	6.56
				2 級	34 - 46		19	16.06
				3 級	34 - 300		20	18.06
樹種計							56	40.68
ニレ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.87
				3 級	34 - 300		3	2.91
				4 級	34 - 300		1	0.62
樹種計							5	4.40
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	5.70
					22 - 32		59	27.93
				2 級	34 - 46		40	37.67
					48 - 58		1	1.56
				3 級	34 - 300		19	16.54

物件明細書

4 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 18	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 31

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.13
		計				2	1.95
計						2	1.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.52
		計				3	2.52
計						3	2.52
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.38
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	3.51
		計				7	5.89
計						7	5.89
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.55
		計				3	2.56
計						3	2.56
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.62
		計				1	0.62
計						1	0.62
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	8.83
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.75
		計				14	12.58
計						14	12.58
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.02
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.19
		計				3	2.21

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						3	2.21
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		34	29.02
				N 計		0	
				L 計		34	29.02
				生立計		34	29.02
				被害計		0	
				総合計		34	29.02

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 32

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	152	12.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	76	32.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	14.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	25.46
		計				266	84.74
計						266	84.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	10.83
		計				19	10.83
計						19	10.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	4.03
		計				18	4.03
計						18	4.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.48
		計				37	3.48
計						37	3.48
				N 2 0 下		152	12.35
				N 2 2 上		133	83.22
				L 2 0 下		55	7.51
				L 2 2 上		0	
				N 計		285	95.57
				L 計		55	7.51
				生立計		340	103.08
				被害計		0	
				総合計		340	103.08

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 33

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.72
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
計		計				2	1.57
						2	1.57
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.51
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.61
計		計				5	5.12
						5	5.12
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.25
計		計				2	1.25
						2	1.25
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.60
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.30
計		計				3	2.66
						3	2.66
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.13
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.43
計		計				2	1.56
						2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.01
計		計				4	3.52
						4	3.52
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.67
計		計				10	8.73
						10	8.73
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	2.58
計		計				7	5.44
						7	5.44
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.43
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.70
		計				2	1.13
他 L	一般用	生被木		3 級	34 - 300	1	0.64
計		計				1	0.64
						3	1.77
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		40	33.18
				N 計		0	
				L 計		40	33.18
				生立計		39	32.54
				被害計		1	0.64
				総合計		40	33.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 34

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	173	20.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	19.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	47	43.49
		計				267	84.15
計						267	84.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	31	36.11
		計				31	36.11
エゾマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	16	1.26
		計				16	1.26
計						47	37.37
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.60
		計				11	1.60
計						11	1.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.87
		計				20	5.87
計						20	5.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.56
		計				11	2.56
計						11	2.56
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.11
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.56
		計				22	2.67
計						22	2.67
				N 2 0 下		189	22.14
				N 2 2 上		125	99.38
				L 2 0 下		33	4.27
				L 2 2 上		31	8.43
				N 計		314	121.52
				L 計		64	12.70

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		362	132.96
				被害計		16	1.26
				総合計		378	134.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 35

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	2	2.81
計						2	2.81
						2	2.81
ダケカンバ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	0.97
計						1	0.97
						1	0.97
ホオノキ類	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	0.90
						1	0.90
ホオノキ類	一般用	生被木計		4 級	34 - 300	1	0.74
計						1	0.74
						2	1.64
キハダ類	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	1.02
計						1	1.02
						1	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.30
計						8	7.20
						8	7.20
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	4.60
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.61
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.77
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.39
計						12	10.37
						12	10.37
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.53
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.76
計						8	7.29
						8	7.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	8.14
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.60
計						10	8.74
						10	8.74
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.30
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	2.36
計						4	3.66
						4	3.66
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		48	43.70
				N 計		0	
				L 計		48	43.70
				生立計		47	42.96
				被害計		1	0.74
				総合計		48	43.70

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 36

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	76	10.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	134	66.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	95	84.05
		計				305	160.47
計						305	160.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	15.25
		計				19	15.25
計						19	15.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.31
		計				14	2.31
計						14	2.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.92
		計				14	6.92
計						14	6.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	20.09
		計				39	20.09
計						39	20.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.79
		計				14	6.79
計						14	6.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.79
		計				14	6.79
計						14	6.79
				N 2 0 下		76	10.29
				N 2 2 上		248	165.43
				L 2 0 下		14	2.31
				L 2 2 上		81	40.59
				N 計		324	175.72

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 計		95	42.90
				生立計		419	218.62
				被害計		0	
				総合計		419	218.62

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 37

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.17
計		計				2	4.17
						2	4.17
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.19
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.97
計		計				3	3.16
						3	3.16
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.56
計		計				2	1.25
						2	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	13.41
計		計				12	14.97
						12	14.97
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	6.08
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.13
計		計				10	7.86
						10	7.86
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	2.99
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	5.93
計		計				11	8.92
						11	8.92
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	7.55

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.92
計		計				16	15.47
						16	15.47
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.67
計		計				3	2.59
						3	2.59
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		60	59.26
				N 計		0	
				L 計		60	59.26
				生立計		60	59.26
				被害計		0	
				総合計		60	59.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 38

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	199	23.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	217	93.87
		計				416	117.56
						416	117.56
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	14.38
		計				31	14.38
						31	14.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.16
		計				16	0.16
						16	0.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.44
		計				16	3.44
						16	3.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	13.44
		計				16	13.44
						16	13.44
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.03
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	3.13
		計				46	5.16
						46	5.16
				N 2 0 下		199	23.69
				N 2 2 上		217	93.87
				L 2 0 下		62	5.63
				L 2 2 上		63	30.95
				N 計		416	117.56
				L 計		125	36.58
				生立計		541	154.14
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		541	154.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 39

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				2	2.21
計						2	2.21
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.25
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.81
		計				6	6.06
計						6	6.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.51
		計				3	3.51
計						3	3.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.30
		計				4	6.30
計						4	6.30
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.67
		計				4	3.67
計						4	3.67
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.04
		計				2	2.04
計						2	2.04
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	8.42
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
		計				9	9.98
計						9	9.98
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.50
		計				2	1.50
計						2	1.50

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		32	35.27
				N 計		0	
				L 計		32	35.27
				生立計		32	35.27
				被害計		0	
				総合計		32	35.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 41

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	9.23
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	5.39
		計				8	17.02
計						8	17.02
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.94
		計				1	1.94
計						1	1.94
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.69
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.83
		計				5	4.52
計						5	4.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.94
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.98
		計				3	2.92
計						3	2.92
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.80
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.15
		計				3	2.95
計						3	2.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.87
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
		計				4	3.56
計						4	3.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		25	33.60
				N 計		0	
				L 計		25	33.60
				生立計		25	33.60
				被害計		0	
				総合計		25	33.60