

立木公売物件総括表

令和5年9月26日 入札

根釧西部森林管理署

[illegible]

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 53	鶴 居	82	む		44	列状間伐	単	3.36

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		266	19.80
					22 - 32		84	34.93
					34 - 46		12	9.82
樹種計							362	64.55
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	8.48
					22 - 32		33	14.44
樹種計							90	22.92
N計							452	87.47
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		208	12.52
					22 - 32		18	3.16
				3級	34 - 300		2	1.57
樹種計							228	17.25
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.13
					22 - 32		7	1.25
樹種計							20	2.38
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.71
					22 - 32		5	0.92
樹種計							13	1.63
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		48	3.19
					22 - 32		2	0.36

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 53	鶴 居	82	む		44	列状間伐	単	3.36

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							50	3.55
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							1	0.03
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	1.81
					22 - 32		2	0.36
樹種計							45	2.17
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
				3級	34 - 300		2	1.37
樹種計							3	1.39
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.26
					22 - 32		1	0.17
樹種計							3	0.43
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	2.62
					22 - 32		4	0.95
				2級	34 - 46		1	0.65
樹種計							36	4.22
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		38	3.51
					22 - 32		49	15.62
					36		1	0.72
				3級	34 - 300		12	8.69

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 53	鶴居	82	む		44	列状間伐	単	3.36

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 190

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 82 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	7.02
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	14.44
計		計				71	21.46
						71	21.46
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	2.93
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	1.55
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.85
計		計				57	5.33
						57	5.33
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.68
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	0.72
計		計				10	1.40
						10	1.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.56
計		計				6	0.79
						6	0.79
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.50
計		計				8	0.50
						8	0.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.33
計		計				10	0.33
						10	0.33
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.72
計		計				1	0.72
						1	0.72
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.26
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				3	0.43
						3	0.43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.41
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.65
計		計				24	2.84
						24	2.84
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.33
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.15
計		計				10	1.48
						10	1.48
				N 2 0 下		38	7.02
				N 2 2 上		33	14.44
				L 2 0 下		102	7.04
				L 2 2 上		27	6.78
				N 計		71	21.46
				L 計		129	13.82
				生立計		200	35.28
				被害計		0	
				総合計		200	35.28

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 191

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 82 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木計		込	6ー 20	19	1.46
計						19	1.46
						19	1.46
ナラ	一般用	生立木計		込	6ー 20	20	1.14
計						20	1.14
						20	1.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.19
計						2	0.28
						2	0.28
ホオノキ類	一般用	生立木計		込	6ー 20	1	0.03
計						1	0.03
						1	0.03
キハダ類	一般用	生立木計		込	6ー 20	1	0.03
計						1	0.03
						1	0.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.19
計						5	0.34
						5	0.34
センノキ	一般用	生立木計		込	6ー 20	1	0.02
計						1	0.02
						1	0.02
ヤチダモ	一般用	生立木計		込	6ー 20	6	0.44
計						6	0.44
						6	0.44
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木計		込	22ー 32	11	3.54
計						18	4.06
						18	4.06
				N 2 0 下		19	1.46
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		41	2.42
				L 2 2 上		13	3.92
				N 計		19	1.46
				L 計		54	6.34
				生立計		73	7.80
				被害計		0	
				総合計		73	7.80

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 237

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 82 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	210	16.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	78	32.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	9.11
		計				299	57.82
計						299	57.82
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	104	6.33
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.25
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.72
		計				112	8.30
計						112	8.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.36
		計				8	0.67
計						8	0.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.17
		計				5	0.56
計						5	0.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	39	2.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.36
		計				41	3.02
計						41	3.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.49
		計				15	0.49
計						15	0.49
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.65
		計				1	0.65
計						1	0.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.54
		計				6	0.94
計						6	0.94
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.73
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	24	8.30
他L	一般用	生立木		込	36ー 36	1	0.72
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	2.94
		計				47	13.69
計						47	13.69
				N 2 0 下		210	16.12
				N 2 2 上		89	41.70
				L 2 0 下		190	12.31
				L 2 2 上		45	16.01
				N 計		299	57.82
				L 計		235	28.32
				生立計		534	86.14
				被害計		0	
				総合計		534	86.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 238

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 82 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	3.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.71
		計				63	6.73
計						63	6.73
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	2.12
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.36
		計				39	2.48
計						39	2.48
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.17
		計				2	0.31
計						2	0.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.17
		計				15	1.01
計						15	1.01
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.93
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.63
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	8	5.75
		計				25	9.31
計						25	9.31
				N 2 0 下		56	3.68
				N 2 2 上		7	3.05
				L 2 0 下		60	4.03
				L 2 2 上		21	9.08
				N 計		63	6.73
				L 計		81	13.11
				生立計		144	19.84

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		144	19.84

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 54		82	か		42	列状間伐	複	73.76

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6,072	593.02
					22 - 32		2,592	1,064.60
					34 - 46		173	129.92
樹種計							8,837	1,787.54
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,778	154.26
					22 - 32		280	69.21
樹種計							2,058	223.47
N計							10,895	2,011.01
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,901	146.85
					22 - 32		337	70.41
				1級	34 - 46		3	2.72
				2級	34 - 46		9	7.57
					48 - 58		2	3.37
				3級	34 - 300		18	15.83
樹種計							2,270	246.75
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	1.87
樹種計							27	1.87
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.65
樹種計							1	0.65
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		86	5.24

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 54		82	か		42	列状間伐	複	73.76

[illegible]

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 54		82	か		42	列状間伐	複	73.76

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 452

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 :

林班 : 82
小班 : か

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	757	68.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	234	94.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	32	23.66
計		計				1,023	186.81
						1,023	186.81
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.35
計		計				46	6.42
						46	6.42
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	266	19.17
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	4.79
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.22
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.70
計		計				297	27.73
						297	27.73
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.65
計		計				1	0.65
						1	0.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	1.60
計		計				40	1.60
						40	1.60
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	2.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	2.93
計		計				40	5.59
						40	5.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.86
計		計				13	1.86
						13	1.86
				N 2 0 下		790	71.91
				N 2 2 上		279	121.32
				L 2 0 下		346	25.29
				L 2 2 上		46	13.22
				N 計		1,069	193.23
				L 計		392	38.51
				生立計		1,461	231.74
				被害計		0	
				総合計		1,461	231.74

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 453

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 :

林班 : 82 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	957	104.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	479	205.63
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	46	36.90
計		計				1,482	347.51
						1,482	347.51
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	123	16.06
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	10.55
計		計				170	26.61
						170	26.61
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	178	9.74
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.72
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.70
計		計				181	12.16
						181	12.16
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.44
計		計				1	1.44
						1	1.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.58
計		計				40	3.58
						40	3.58
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	1.79
計		計				40	1.79
						40	1.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	3.58
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.93
計		計				61	4.51
						61	4.51
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	99	9.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	40	11.33
計		計				139	20.67
						139	20.67
				N 2 0 下		1,080	121.04
				N 2 2 上		572	253.08
				L 2 0 下		417	28.03
				L 2 2 上		45	16.12
				N 計		1,652	374.12
				L 計		462	44.15
				生立計		2,114	418.27
				被害計		0	
				総合計		2,114	418.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 454

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 :

林班 : 82 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2,008	165.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	463	181.38
		計				2,471	346.80
計						2,471	346.80
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	411	29.21
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	97	21.64
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.50
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	4.92
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	9.20
		計				527	68.03
計						527	68.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.30
		計				22	1.30
計						22	1.30
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.72
		計				1	0.72
計						1	0.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	1.84
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.65
		計				12	2.49
計						12	2.49
				N 2 0 下		2,008	165.42
				N 2 2 上		463	181.38
				L 2 0 下		433	30.51
				L 2 2 上		129	42.03
				N 計		2,471	346.80
				L 計		562	72.54
				生立計		3,033	419.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		3,033	419.34

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 455

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 :

林班 : 82 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	605	62.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	374	156.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	27	19.76
計		計				1,006	238.24
						1,006	238.24
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	160	20.88
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	106	27.53
計		計				266	48.41
						266	48.41
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	133	11.14
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	4.72
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.81
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.23
計		計				166	21.98
						166	21.98
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.87
計		計				27	1.87
						27	1.87
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.65
計		計				1	0.65
						1	0.65
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.80
計		計				9	0.80
						9	0.80
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.65
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.93
計		計				2	1.58
						2	1.58

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.93
計		計				1	0.93
						1	0.93
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.53
計		計				9	0.53
						9	0.53
				N 2 0 下		765	83.02
				N 2 2 上		507	203.63
				L 2 0 下		178	14.34
				L 2 2 上		37	14.00
				N 計		1,272	286.65
				L 計		215	28.34
				生立計		1,487	314.99
				被害計		0	
				総合計		1,487	314.99

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 456

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 :

林班 : 82 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,246	92.25
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	58	12.26
計		計				1,304	104.51
						1,304	104.51
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	830	68.79
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	167	33.94
計		計				997	102.73
						997	102.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	53	3.50
計		計				53	3.50
						53	3.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.74
計		計				30	2.74
						30	2.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	1.83
計		計				46	1.83
						46	1.83
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.61
計		計				15	0.61
						15	0.61
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.29
計		計				8	1.29
						8	1.29
				N 2 0 下		1,246	92.25
				N 2 2 上		58	12.26
				L 2 0 下		974	77.47
				L 2 2 上		175	35.23
				N 計		1,304	104.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		1,149	112.70
				生立計		2,453	217.21
				被害計		0	
				総合計		2,453	217.21

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 457

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 :

林班 : 82 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	396	41.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	156	55.06
		計				552	96.53
計						552	96.53
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	216	22.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	15.52
		計				272	37.52
計						272	37.52
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	83	8.80
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.41
		計				91	10.21
計						91	10.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	1.74
		計				33	1.74
計						33	1.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	4.15
		計				42	4.15
計						42	4.15
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.74
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.58
		計				25	3.32
計						25	3.32
				N 2 0 下		612	63.47
				N 2 2 上		212	70.58
				L 2 0 下		175	16.43
				L 2 2 上		16	2.99
				N 計		824	134.05
				L 計		191	19.42

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,015	153.47
				被害計		0	
				総合計		1,015	153.47

樹材種別一覧表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 458

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 :

林班 : 82 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,349	150.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	886	371.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	68	49.60
計		計				2,303	571.65
						2,303	571.65
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.91
計		計				11	3.91
						11	3.91
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.18
計		計				11	3.18
						11	3.18
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.78
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.96
計		計				12	3.74
						12	3.74
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	2.96
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	9.43
計		計				72	12.39
						72	12.39
				N 2 0 下		1,349	150.17
				N 2 2 上		954	421.48
				L 2 0 下		39	3.74
				L 2 2 上		68	20.76
				N 計		2,303	571.65
				L 計		107	24.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		2,410	596.15
				被害計		0	
				総合計		2,410	596.15

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 55	鶴 居	83	ろ		62	経常間伐	複	74.52

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	3.22
					22 - 32		296	204.17
					34 - 300		358	402.80
樹種計							670	610.19
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		9,412	941.74
					22 - 32		3,716	1,456.60
					34 - 46		391	322.65
樹種計							13,519	2,720.99
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,141	239.72
					22 - 32		265	72.89
					34 - 46		19	13.79
樹種計							3,425	326.40
N計							17,614	3,657.58
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,413	277.67
					22 - 32		1,357	280.43
				2級	34 - 46		5	3.87
				3級	34 - 300		49	43.69
樹種計							4,824	605.66
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		158	12.97
					22 - 32		86	18.33

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 55	鶴 居	83	ろ		62	経常間伐	複	74.52

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		4	3.74
樹種計							248	35.04
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.94
樹種計							1	1.94
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		225	15.84
					22 - 32		17	3.07
樹種計							242	18.91
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		62	2.79
					22 - 32		8	1.32
樹種計							70	4.11
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		278	15.54
					22 - 32		33	5.73
				3級	34 - 300		1	0.65
樹種計							312	21.92
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	1.89
樹種計							10	1.89
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		160	9.55
					22 - 32		17	9.04
				2級	34 - 46		8	7.91
				3級	34 - 300		2	1.83

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 55	鶴居	83	ㄋ		62	經常間伐	複	74.52

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 309

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 83 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	912	88.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	312	146.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	37	30.09
		計				1,261	265.68
計						1,261	265.68
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	699	59.52
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	460	104.20
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.02
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	21	18.65
		計				1,184	185.39
計						1,184	185.39
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.53
		計				17	1.53
計						17	1.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	3.07
		計				34	4.43
計						34	4.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.51
		計				17	0.51
計						17	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	1.62
		計				26	2.39
計						26	2.39
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	9.04
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.93
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				23	15.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						23	15.08
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	1.88
		計				9	1.88
計						9	1.88
				N 2 0 下		912	88.77
				N 2 2 上		349	176.91
				L 2 0 下		767	63.69
				L 2 2 上		543	147.52
				N 計		1,261	265.68
				L 計		1,310	211.21
				生立計		2,571	476.89
				被害計		0	
				総合計		2,571	476.89

樹材種別一覧表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 311

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 83 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,394	141.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,269	491.35
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	42	30.95
計		計				2,705	663.96
						2,705	663.96
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	215	17.90
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	8.22
計		計				262	26.12
						262	26.12
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	70	5.27
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	5.27
計		計				101	10.54
						101	10.54
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	31	1.71
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.32
計		計				39	3.03
						39	3.03
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.78
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.12
計		計				32	5.90
						32	5.90
				N 2 0 下		1,394	141.66
				N 2 2 上		1,311	522.30
				L 2 0 下		332	25.66
				L 2 2 上		102	19.93
				N 計		2,705	663.96
				L 計		434	45.59
				生立計		3,139	709.55
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		3,139	709.55

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 314

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 83
小班 : た

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	746	71.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	494	218.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	208	179.75
計		計				1,448	470.15
						1,448	470.15
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,265	110.71
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	402	78.69
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	8.89
計		計				1,678	199.14
						1,678	199.14
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	5.03
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	5.60
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.78
計		計				74	12.41
						74	12.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	86	6.46
計		計				86	6.46
						86	6.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.57
計		計				14	0.57
						14	0.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	129	4.74
計		計				129	4.74
						129	4.74
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	5.60
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.72
計		計				74	7.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						74	7.60
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	2.73
計		計				14	2.73
						14	2.73
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.72
計		計				14	1.72
						14	1.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.01
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.87
計		計				16	3.88
						16	3.88
				N 2 0 下		746	71.80
				N 2 2 上		702	398.35
				L 2 0 下		1,637	136.84
				L 2 2 上		462	102.41
				N 計		1,448	470.15
				L 計		2,099	239.25
				生立計		3,547	709.40
				被害計		0	
				総合計		3,547	709.40

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 315

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 83 枝番 :
小班 : あ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,540	149.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	481	182.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	27	19.52
計		計				2,048	351.74
						2,048	351.74
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	499	42.19
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	270	52.85
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	5.45
計		計				776	100.49
						776	100.49
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	1.14
計		計				28	1.14
						28	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	2.42
計		計				28	3.27
						28	3.27
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.13
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	2.42
計		計				42	4.55
						42	4.55
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	1.28
計		計				28	1.28
						28	1.28
				N 2 0 下		1,540	149.27
				N 2 2 上		508	202.47
				L 2 0 下		597	47.59
				L 2 2 上		305	63.14
				N 計		2,048	351.74

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		902	110.73
				生立計		2,950	462.47
				被害計		0	
				総合計		2,950	462.47

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 316

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 83 枝番 :
小班 : さ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	758	76.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	194	56.32
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	13.79
		計				971	147.01
計						971	147.01
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	139	10.27
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	5.58
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.71
		計				175	22.56
計						175	22.56
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.94
		計				1	1.94
計						1	1.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	60	4.59
		計				60	4.59
計						60	4.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	80	6.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	1.69
		計				90	8.57
計						90	8.57
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	1.89
		計				10	1.89
計						10	1.89
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
				N 2 0 下		758	76.90
				N 2 2 上		213	70.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		279	21.74
				L 2 2 上		58	18.92
				N 計		971	147.01
				L 計		337	40.66
				生立計		1,308	187.67
				被害計		0	
				総合計		1,308	187.67

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 317

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 83
小班 : さ

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2,379	162.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	71	16.57
計		計				2,450	178.91
						2,450	178.91
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	295	17.96
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	91	20.24
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	2.88
計		計				390	41.08
						390	41.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	57	2.84
計		計				57	2.84
						57	2.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	2.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.65
計		計				35	2.81
						35	2.81
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	68	3.18
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.70
計		計				70	4.88
						70	4.88
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.02
計		計				23	1.02
						23	1.02
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	57	3.64
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	23	4.66
計		計				80	8.30
						80	8.30
				N 2 0 下		2,379	162.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		71	16.57
				L 2 0 下		534	30.80
				L 2 2 上		121	30.13
				N 計		2,450	178.91
				L 計		655	60.93
				生立計		3,105	239.84
				被害計		0	
				総合計		3,105	239.84

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 318

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 83 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4,719	477.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	814	261.63
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	18	12.84
		計				5,551	751.81
計						5,551	751.81
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	2.52
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	0.84
		計				44	3.36
計						44	3.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.59
		計				5	0.59
計						5	0.59
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.44
		計				5	0.44
計						5	0.44
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.30
		計				10	0.30
計						10	0.30
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	20	0.74
		計				20	0.74
計						20	0.74
				N 2 0 下		4,719	477.34
				N 2 2 上		832	274.47
				L 2 0 下		79	4.59
				L 2 2 上		5	0.84
				N 計		5,551	751.81
				L 計		84	5.43
				生立計		5,635	757.24

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		5,635	757.24

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 56	鶴 居	84	ろ		60	経常間伐	複	129.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		634	113.61
					22 - 32		1,394	787.35
					34 - 300		876	948.45
樹種計							2,904	1,849.41
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,314	478.50
					22 - 32		3,463	1,460.22
					34 - 46		278	216.83
樹種計							8,055	2,155.55
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		475	51.63
					22 - 32		165	50.75
樹種計							640	102.38
N計							11,599	4,107.34
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,478	109.74
					22 - 32		384	98.47
				2級	34 - 46		8	6.66
				3級	34 - 300		25	22.93
樹種計							1,895	237.80
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.70
樹種計							2	1.70
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		58	4.81

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 56	鶴 居	84	ろ		60	経常間伐	複	129.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		34	5.93
樹種計							92	10.74
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		43	3.30
					22 - 32		11	2.12
樹種計							54	5.42
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		172	9.25
					22 - 32		6	0.94
樹種計							178	10.19
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	2.35
樹種計							34	2.35
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		118	7.32
				3級	34 - 300		2	2.72
樹種計							120	10.04
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.48
					22 - 32		11	2.12
樹種計							44	4.60
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		118	10.19
					22 - 32		57	10.51
				2級	34 - 46		1	0.93
				3級	34 - 300		2	2.22

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 56	鶴 居	84	ろ		60	經常間伐	複	129.69

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 324

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 84
小班 : ち

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	265	15.22
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.72
		計				266	15.94
						266	15.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.33
		計				8	0.33
						8	0.33
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	1.82
		計				25	1.82
						25	1.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	1.65
		計				25	1.65
						25	1.65
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	2.48
		計				33	2.48
						33	2.48
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	61	6.49
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	241	65.74
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.60
		計				305	74.83
						305	74.83
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		417	27.99
				L 2 2 上		245	69.06
				N 計		0	
				L 計		662	97.05
				生立計		662	97.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		662	97.05

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 325

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 84 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.55
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.40
計		計				7	0.95
						7	0.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.02
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	4.92
計		計				23	5.94
						23	5.94
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.60
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.03
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.72
計		計				11	2.35
						11	2.35
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.12
計		計				1	0.12
						1	0.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
計		計				1	0.03
						1	0.03
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
計		計				1	0.09
						1	0.09
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.22
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.93
計		計				2	1.15
						2	1.15
				N 2 0 下		14	1.57
				N 2 2 上		16	5.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		9	0.84
				L 2 2 上		7	2.90
				N 計		30	6.89
				L 計		16	3.74
				生立計		46	10.63
				被害計		0	
				総合計		46	10.63

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 327

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 84
小班 : る

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,204	128.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	552	209.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	67	55.86
計		計				1,823	393.37
						1,823	393.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	273	27.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	53	14.01
計		計				326	41.24
						326	41.24
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.20
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	17.45
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.78
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	20	19.13
計		計				99	42.56
						99	42.56
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.70
計		計				2	1.70
						2	1.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.35
計		計				6	0.35
						6	0.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.39
計		計				17	1.39
						17	1.39
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.72
計		計				2	2.72
						2	2.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				6	0.69
						6	0.69
				N 2 0 下		1,477	155.68
				N 2 2 上		672	278.93
				L 2 0 下		58	4.63
				L 2 2 上		74	44.78
				N 計		2,149	434.61
				L 計		132	49.41
				生立計		2,281	484.02
				被害計		0	
				総合計		2,281	484.02

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 331

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 85 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	634	113.61
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	435	176.84
		計				1,069	290.45
計						1,069	290.45
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	704	49.76
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	172	42.72
		計				876	92.48
計						876	92.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.03
		計				17	1.03
計						17	1.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	2.23
		計				51	2.23
計						51	2.23
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.69
		計				17	0.69
計						17	0.69
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.51
		計				17	0.51
計						17	0.51
				N 2 0 下		634	113.61
				N 2 2 上		435	176.84
				L 2 0 下		806	54.22
				L 2 2 上		172	42.72
				N 計		1,069	290.45
				L 計		978	96.94
				生立計		2,047	387.39
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		2,047	387.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 332

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 85 枝番 :
小班 : ら 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2,272	274.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2,607	1,130.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	211	160.97
計		計				5,090	1,566.41
						5,090	1,566.41
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	302	26.61
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	145	34.22
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.44
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	3.80
計		計				454	66.07
						454	66.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	22	3.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	34	5.93
計		計				56	9.06
						56	9.06
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.01
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.12
計		計				22	3.13
						22	3.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	2.24
計		計				56	2.24
						56	2.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	2.35
計		計				34	2.35
						34	2.35
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	89	5.03
計		計				89	5.03
						89	5.03

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.12
計		計				11	2.12
						11	2.12
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	112	9.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	10.29
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.22
計		計				170	22.01
						170	22.01
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	67	5.70
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	34	10.29
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.02
計		計				102	17.01
						102	17.01
				N 2 0 下		2,272	274.75
				N 2 2 上		2,818	1,291.66
				L 2 0 下		693	55.57
				L 2 2 上		301	73.45
				N 計		5,090	1,566.41
				L 計		994	129.02
				生立計		6,084	1,695.43
				被害計		0	
				総合計		6,084	1,695.43

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 57	鶴 居	89	は		42	列状間伐	複	49.29

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5,095	580.61
					22 - 32		2,926	1,094.56
					34 - 46		87	63.12
樹種計							8,108	1,738.29
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,901	176.65
					22 - 32		340	83.13
樹種計							2,241	259.78
N計							10,349	1,998.07
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	4.59
					22 - 32		44	11.36
				2級	34 - 46		1	0.85
				3級	34 - 300		3	2.59
樹種計							87	19.39
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		145	15.22
					22 - 32		62	11.63
樹種計							207	26.85
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		15	2.48
				2級	34 - 46		1	0.65
樹種計							16	3.13
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.23

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 57	鶴 居	89	は		42	列状間伐	複	49.29

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							8	0.23
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		174	15.61
					22 - 32		112	22.33
				3級	34 - 300		1	0.72
樹種計							287	38.66
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.52
樹種計							27	2.52
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		173	9.98
					22 - 32		13	3.08
				3級	34 - 300		1	0.85
樹種計							187	13.91
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.45
					22 - 32		31	15.55
				2級	34 - 46		1	1.02
				3級	34 - 300		7	6.78
樹種計							50	23.80
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	3.99
				2級	48 - 58		1	1.39
樹種計							42	5.38
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.58

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 57	鶴 居	89	は		42	列状間伐	複	49.29

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		19	6.92
				3級	34 - 300		1	0.72
樹種計							31	9.22
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		148	10.32
					22 - 32		31	5.26
				1級	34 - 46		1	0.65
				3級	34 - 300		1	0.72
樹種計							181	16.95
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		79	3.27
					22 - 32		6	0.81
樹種計							85	4.08
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		178	7.77
					22 - 32		8	4.44
				2級	34 - 46		2	1.87
				3級	34 - 300		1	0.85
樹種計							189	14.93
L計							1,397	179.05
合計							11,746	2,177.12

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 334

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 89 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	820	103.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	609	234.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	35	24.95
計		計				1,464	363.08
						1,464	363.08
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	2.85
計		計				31	2.85
						31	2.85
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	3.58
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	3.42
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.85
計		計				48	7.85
						48	7.85
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	2.64
計		計				16	2.64
						16	2.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	47	5.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	47	9.02
計		計				94	14.77
						94	14.77
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.18
計		計				16	2.18
						16	2.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	153	9.02
計		計				153	9.02
						153	9.02
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	15.55
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.78
計		計				39	23.35
						39	23.35
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
計		計				1	1.39
						1	1.39
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.72
計		計				1	0.72
						1	0.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	62	6.38
計		計				62	6.38
						62	6.38
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.62
計		計				16	0.62
						16	0.62
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.47
計		計				16	0.47
						16	0.47
				N 2 0 下		851	106.15
				N 2 2 上		644	259.78
				L 2 0 下		341	28.00
				L 2 2 上		121	41.39
				N 計		1,495	365.93
				L 計		462	69.39
				生立計		1,957	435.32
				被害計		0	
				総合計		1,957	435.32

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 336

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 89 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	588	60.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	458	167.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	33	24.69
計		計				1,079	252.41
						1,079	252.41
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	1.91
計		計				11	1.91
						11	1.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.35
計		計				11	1.35
						11	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	68	5.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	34	6.19
計		計				102	11.82
						102	11.82
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.34
計		計				11	0.34
						11	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.45
計		計				11	0.45
						11	0.45
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.58
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.48
計		計				22	4.06
						22	4.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	1.80
計		計				34	1.80
						34	1.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	68	3.60
計		計				68	3.60
						68	3.60
				N 2 0 下		588	60.32
				N 2 2 上		491	192.09
				L 2 0 下		214	14.75
				L 2 2 上		56	10.58
				N 計		1,079	252.41
				L 計		270	25.33
				生立計		1,349	277.74
				被害計		0	
				総合計		1,349	277.74

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 337

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 90 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	587	59.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	214	62.21
計		計				801	121.48
						801	121.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	489	47.39
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	188	44.76
計		計				677	92.15
						677	92.15
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.01
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.03
計		計				25	7.04
						25	7.04
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	5.11
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	4.86
計		計				69	9.97
						69	9.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.93
計		計				16	3.43
						16	3.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.42
計		計				8	1.42
						8	1.42
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.44
計		計				8	4.44
						8	4.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.59
		計				8	1.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						8	1.59
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.09
計		計				17	1.09
						17	1.09
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.75
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.44
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.85
計		計				26	6.04
						26	6.04
				N 2 0 下		1,076	106.66
				N 2 2 上		402	106.97
				L 2 0 下		94	8.46
				L 2 2 上		83	26.56
				N 計		1,478	213.63
				L 計		177	35.02
				生立計		1,655	248.65
				被害計		0	
				総合計		1,655	248.65

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 339

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 90 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,227	138.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	672	265.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	7.58
計		計				1,910	410.90
						1,910	410.90
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	3.27
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	3.19
計		計				47	6.46
						47	6.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.23
計		計				8	0.23
						8	0.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	1.71
計		計				16	1.94
						16	1.94
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	2.80
計		計				31	2.80
						31	2.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	1.32
計		計				31	1.32
						31	1.32
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	1.56
計		計				46	1.56
						46	1.56
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	39	1.64
計		計				39	1.64
						39	1.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		1,227	138.28
				N 2 2 上		683	272.62
				L 2 0 下		194	11.05
				L 2 2 上		24	4.90
				N 計		1,910	410.90
				L 計		218	15.95
				生立計		2,128	426.85
				被害計		0	
				総合計		2,128	426.85

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 58	鶴 居	91	い		64	経常間伐	複	34.26

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		82	56.44
					34 - 300		486	632.49
樹種計							568	688.93
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		730	93.62
					22 - 32		864	342.13
					34 - 46		66	47.14
樹種計							1,660	482.89
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,917	214.87
					22 - 32		812	225.60
					34 - 46		13	9.05
樹種計							2,742	449.52
N計							4,970	1,621.34
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		354	28.18
					22 - 32		147	37.12
				2級	34 - 46		1	1.28
					48 - 58		1	1.39
					60 - 300		1	2.36
				3級	34 - 300		4	3.92
樹種計							508	74.25
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.10

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 58	鶴 居	91	い		64	経常間伐	複	34.26

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		23	4.12
				3級	34 - 300		2	2.81
樹種計							45	9.03
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	2.70
				3級	34 - 300		2	1.87
樹種計							14	4.57
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	1.47
					22 - 32		74	12.99
				2級	34 - 46		1	0.72
					48 - 58		2	3.10
				3級	34 - 300		3	2.93
樹種計							117	21.21
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		37	2.33
					22 - 32		37	7.11
樹種計							74	9.44
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		37	2.94
					22 - 32		25	5.02
樹種計							62	7.96
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	2.70
					22 - 32		12	2.08

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 58	鶴 居	91	い		64	経常間伐	複	34.26

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	2.39
樹種計							75	7.17
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	0.74
					22 - 32		37	13.48
				2級	34 - 46		1	0.85
樹種計							63	15.07
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	2.21
樹種計							37	2.21
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.72
					22 - 32		61	18.87
				3級	34 - 300		3	2.63
樹種計							76	23.22
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	6.25
					22 - 32		86	25.24
				2級	34 - 46		4	3.22
樹種計							151	34.71
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	1.59
					22 - 32		11	2.00
樹種計							48	3.59
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.37

物件明細書

4 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 58	鶴居	91	い		64	經常間伐	複	34.26

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 342

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 91 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ 計	一般用	生立木 計		込	34ー 300	159	196.37
						159	196.37
						159	196.37
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		159	196.37
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		159	196.37
				L 計		0	
				生立計		159	196.37
				被害計		0	
				総合計		159	196.37

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 344

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 91
小班 : り
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	730	93.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	864	342.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	66	47.14
計		計				1,660	482.89
						1,660	482.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,784	198.04
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	790	219.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	9.05
計		計				2,587	426.16
						2,587	426.16
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	354	28.18
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	147	37.12
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.36
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.92
計		計				508	74.25
						508	74.25
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	2.33
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.81
計		計				14	5.14
						14	5.14
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	2.70
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.87
計		計				14	4.57
						14	4.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	1.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	74	12.99
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.72
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.93
計		計				117	21.21
						117	21.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	37	2.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	37	7.11
計		計				74	9.44
						74	9.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	37	2.94
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	25	5.02
計		計				62	7.96
						62	7.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	61	2.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	2.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.39
計		計				75	7.17
						75	7.17
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	0.74
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	13.48
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
計		計				63	15.07
						63	15.07
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	2.21
計		計				37	2.21
						37	2.21
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.72
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	61	18.87
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.78
計		計				75	22.37
						75	22.37

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 59	右 股	1117	い		57	經常間伐	複	31.80

[illegible]

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 59	右 股	1117	い		57	經常間伐	複	31.80

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 690

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1117 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	5.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	33.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	28	33.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	6	10.07
		計				132	82.96
計						132	82.96
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.26
		計				3	1.26
計						3	1.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.98
		計				6	0.98
計						6	0.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.47
		計				10	3.47
計						10	3.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.74
		計				10	0.74
計						10	0.74
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
		計				2	2.51
計						2	2.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.29
		計				8	4.29
計						8	4.29
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.64
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.44
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				10	2.81
						10	2.81
				N 2 0 下		39	5.67
				N 2 2 上		93	77.29
				L 2 0 下		22	2.36
				L 2 2 上		27	13.70
				N 計		132	82.96
				L 計		49	16.06
				生立計		181	99.02
				被害計		0	
				総合計		181	99.02

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 692

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1117 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	4.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	184	98.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	202	223.32
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	17.68
		計				425	344.45
						425	344.45
				N 2 0 下		29	4.83
				N 2 2 上		396	339.62
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		425	344.45
				L 計		0	
				生立計		425	344.45
				被害計		0	
				総合計		425	344.45

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 693

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1117 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	386	53.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	561	279.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	248	259.12
計		計				1,195	592.14
						1,195	592.14
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.22
計		計				1	1.22
						1	1.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	4.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	15.26
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				93	20.70
						93	20.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	76	9.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	31	11.14
計		計				107	20.14
						107	20.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	1.22
計		計				31	1.22
						31	1.22
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.17
計		計				15	7.17
						15	7.17
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.22
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	91	37.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				107	39.93
						107	39.93
				N 2 0 下		386	53.68
				N 2 2 上		809	538.46
				L 2 0 下		168	15.87
				L 2 2 上		187	75.37
				N 計		1,195	592.14
				L 計		355	91.24
				生立計		1,550	683.38
				被害計		0	
				総合計		1,550	683.38

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 60	右 股	1169	い		60	列状間伐	複	81.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,764	358.92
					22 - 32		4,843	2,427.47
					34 - 46		1,584	1,610.27
樹種計							9,191	4,396.66
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.45
					22 - 32		8	3.45
樹種計							15	3.90
N計							9,206	4,400.56
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		286	28.95
					22 - 32		103	47.44
				2級	34 - 46		11	12.39
				3級	34 - 300		10	14.83
樹種計							410	103.61
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.73
					48 - 58		1	1.86
樹種計							2	2.59
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	2.57
				3級	34 - 300		1	1.73
樹種計							7	4.30
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		302	31.99

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 60	右 股	1169	い		60	列状間伐	複	81.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		92	33.76
				2級	34 - 46		6	5.63
				3級	34 - 300		2	2.06
樹種計							402	73.44
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		118	12.06
					22 - 32		69	23.26
				2級	34 - 46		2	2.71
					48 - 58		1	1.86
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							191	40.75
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		215	15.20
					22 - 32		49	18.18
				3級	34 - 300		1	1.40
樹種計							265	34.78
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.83
樹種計							7	0.83
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		158	21.21
					22 - 32		35	12.83
				2級	34 - 46		2	2.48
					48 - 58		1	1.86

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 60	右 股	1169	い		60	列状間伐	複	81.18

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		8	10.41
樹種計							204	48.79
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		17	7.11
				2級	34 - 46		3	2.88
樹種計							20	9.99
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.52
樹種計							17	0.52
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	3.09
					22 - 32		35	12.65
				2級	34 - 46		4	3.94
				3級	34 - 300		3	2.90
樹種計							108	22.58
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	2.71
樹種計							2	2.71
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		79	8.53
					22 - 32		95	35.08
				2級	34 - 46		1	1.40
樹種計							175	45.01
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		199	23.11
					22 - 32		84	42.55

物件明細書

4 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 60	右 股	1169	い		60	列状間伐	複	81.18

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 696

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1169 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	817	103.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	477	238.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	136	138.37
計		計				1,430	480.07
						1,430	480.07
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.18
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	3.29
計		計				3	5.47
						3	5.47
シラカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.86
計		計				1	1.86
						1	1.86
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.66
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.83
計		計				21	4.49
						21	4.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.83
計		計				27	3.73
						27	3.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.83
計		計				7	0.83
						7	0.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				15	1.28
						15	1.28
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.86
						1	0.86
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.22
計		計				1	1.22
						1	1.22
				N 2 0 下		817	103.23
				N 2 2 上		613	376.84
				L 2 0 下		55	3.94
				L 2 2 上		21	15.80
				N 計		1,430	480.07
				L 計		76	19.74
				生立計		1,506	499.81
				被害計		0	
				総合計		1,506	499.81

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 697

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1169 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	489	61.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,270	682.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	450	469.96
計		計				2,209	1,214.78
						2,209	1,214.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.45
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.45
計		計				15	3.90
						15	3.90
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.87
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	19.41
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	8	9.25
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.22
計		計				64	34.75
						64	34.75
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.73
計		計				1	1.73
						1	1.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	121	10.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.11
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.76
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				143	22.20
						143	22.20
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	104	10.40
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	17.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.71
カツラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.86
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				160	32.99
						160	32.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	157	11.79
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.72
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
計		計				175	18.91
						175	18.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	104	17.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	12.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	7.68
計		計				148	42.53
						148	42.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.11
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.02
計		計				19	9.13
						19	9.13
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.52
計		計				17	0.52
						17	0.52
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	1.39
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.12
計		計				39	5.48
						39	5.48

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 697

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1169 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木 計		3 級	34－ 300	2	2.71
						2	2.71
計						2	2.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	35	11.44
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	1	1.40
		計				36	12.84
計						36	12.84
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	104	11.79
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	69	32.76
他L	一般用	生立木		2 級	34－ 46	4	4.02
他L	一般用	生立木		2 級	60－ 300	1	2.61
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	3	3.19
		計				181	54.37
計						181	54.37
				N 2 0 下		496	62.42
				N 2 2 上		1,728	1,156.26
				L 2 0 下		659	64.49
				L 2 2 上		327	174.40
				N 計		2,224	1,218.68
				L 計		986	238.89
				生立計		3,210	1,457.57
				被害計		0	
				総合計		3,210	1,457.57

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 698

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1171 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	181	30.53
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	362	177.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	74	73.30
		計				617	281.06
計						617	281.06
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	4.64
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.26
		計				69	7.90
計						69	7.90
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.57
		計				6	2.57
計						6	2.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.38
		計				19	1.38
計						19	1.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	2.51
		計				38	2.51
計						38	2.51
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.75
		計				6	0.75
計						6	0.75
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		181	30.53
				N 2 2 上		436	250.53
				L 2 0 下		119	9.28
				L 2 2 上		21	7.42
				N 計		617	281.06
				L 計		140	16.70
				生立計		757	297.76
				被害計		0	
				総合計		757	297.76

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 699

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1171 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	720	89.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,253	604.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	689	703.09
計		計				2,662	1,397.57
						2,662	1,397.57
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	105	10.54
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	9.79
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.99
計		計				123	24.32
						123	24.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	152	18.97
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	75	26.65
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.87
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				230	48.27
						230	48.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	15	4.97
計		計				15	4.97
						15	4.97
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.45
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	3.92
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
計		計				31	5.48
						31	5.48
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	23.64
計		計				60	23.64
						60	23.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	45	4.97
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	15	9.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.95
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	13.12
計		計				72	29.83
						72	29.83
				N 2 0 下		720	89.57
				N 2 2 上		1,942	1,308.00
				L 2 0 下		317	34.93
				L 2 2 上		214	101.58
				N 計		2,662	1,397.57
				L 計		531	136.51
				生立計		3,193	1,534.08
				被害計		0	
				総合計		3,193	1,534.08

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 700

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1171 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	557	73.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,481	724.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	235	225.55
計		計				2,273	1,023.18
						2,273	1,023.18
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	108	12.90
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	14.98
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.33
計		計				151	31.17
						151	31.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.59
計		計				10	1.59
						10	1.59
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.27
計		計				10	3.27
						10	3.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.66
計		計				10	4.66
						10	4.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	2.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.00
計		計				41	4.98
						41	4.98
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.50
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.73
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				31	10.01
						31	10.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	79	8.53
計		計				79	8.53
						79	8.53
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	50	6.35
計		計				50	6.35
						50	6.35
				N 2 0 下		557	73.62
				N 2 2 上		1,716	949.56
				L 2 0 下		297	32.85
				L 2 2 上		85	37.71
				N 計		2,273	1,023.18
				L 計		382	70.56
				生立計		2,655	1,093.74
				被害計		0	
				総合計		2,655	1,093.74

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 61	右 股	1177	ろ		52	列状間伐	複	50.25

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,408	195.93
					22 - 32		2,384	1,156.87
					34 - 46		793	821.57
					48 - 58		38	73.62
樹種計							4,623	2,247.99
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		4	5.46
					48 - 58		1	2.43
樹種計							5	7.89
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,788	263.24
					22 - 32		1,378	488.95
					34 - 46		17	14.43
樹種計							3,183	766.62
N計							7,811	3,022.50
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.82
				2級	34 - 46		2	2.62
樹種計							22	3.44
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.99
					22 - 32		15	7.22
				2級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		1	0.96

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 61	右 股	1177	ろ		52	列状間伐	複	50.25

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							25	10.28
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		3	2.73
樹種計							4	3.84
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.19
				2級	34 - 46		2	2.18
樹種計							6	2.37
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	11.10
					22 - 32		10	4.20
				2級	34 - 46		1	1.60
				3級	34 - 300		4	5.52
樹種計							80	22.42
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		113	14.47
					22 - 32		46	16.63
				3級	34 - 300		2	2.08
樹種計							161	33.18
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		9	2.59
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							10	3.45
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		167	10.60

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 61	右 股	1177	ろ		52	列状間伐	複	50.25

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	3.83
				3級	34 - 300		4	4.91
樹種計							183	19.34
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.93
				2級	34 - 46		5	5.66
				3級	34 - 300		13	14.77
樹種計							30	21.36
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.41
					22 - 32		5	1.37
				2級	48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							28	5.79
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.64
					22 - 32		46	16.23
				1級	34 - 46		3	3.23
				2級	34 - 46		7	9.13
					48 - 58		2	4.00
				3級	34 - 300		7	12.45
樹種計							75	46.68
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	4.07

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 61	右 股	1177	ろ		52	列状間伐	複	50.25

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 701

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1177 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	139	24.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	604	290.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	170	168.37
計		計				913	484.06
						913	484.06
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	73	10.49
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	11.22
計		計				102	21.71
						102	21.71
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
計		計				1	1.40
						1	1.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.46
計		計				26	7.37
						26	7.37
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.34
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				6	2.20
						6	2.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	1.08
計		計				5	1.08
						5	1.08
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.62
		計				5	0.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						5	0.62
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.93
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.12
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
計		計				27	6.45
						27	6.45
				N 2 0 下		212	35.40
				N 2 2 上		803	470.37
				L 2 0 下		36	4.54
				L 2 2 上		35	15.86
				N 計		1,015	505.77
				L 計		71	20.40
				生立計		1,086	526.17
				被害計		0	
				総合計		1,086	526.17

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 702

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1177 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	508	91.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	1,199	586.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	399	414.82
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	18	33.22
計		計				2,124	1,125.91
						2,124	1,125.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	1	1.22
計		計				1	1.22
						1	1.22
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	20	0.82
計		計				20	0.82
						20	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
カツラ	一般用	生立木		込	6— 20	30	5.42
カツラ	一般用	生立木		込	22— 32	10	4.20
計		計				40	9.62
						40	9.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	32	2.97
計		計				32	2.97
						32	2.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	20	0.61
計		計				20	0.61
						20	0.61
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.51
計		計				10	0.51
						10	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	10	1.64
計		計				10	1.64
						10	1.64
エンジュ	一般用	生立木		込	6— 20	32	1.13
計		計				32	1.13
						32	1.13
他L	一般用	生立木		込	22— 32	10	3.38
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.69
計		計				12	5.07
						12	5.07
				N 2 0 下		508	91.68
				N 2 2 上		1,617	1,035.45
				L 2 0 下		154	13.10
				L 2 2 上		23	10.38
				N 計		2,125	1,127.13
				L 計		177	23.48
				生立計		2,302	1,150.61
				被害計		0	
				総合計		2,302	1,150.61

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 703

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1177 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	100	10.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	180	96.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	170	189.40
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	20	40.40
		計				470	337.40
計						470	337.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	609	94.16
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	852	308.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	17	14.43
		計				1,478	417.49
計						1,478	417.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	5	1.11
		計				5	1.11
計						5	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	27	3.12
		計				27	3.12
計						27	3.12
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	11	0.90
センノキ	一般用	生立木		込	22— 32	5	1.37
		計				16	2.27
計						16	2.27
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
他L	一般用	生立木		込	6— 20	21	1.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22— 32	5	2.17
		計				26	3.70
計						26	3.70
				N 2 0 下		709	104.86
				N 2 2 上		1,239	650.03
				L 2 0 下		64	6.66
				L 2 2 上		12	5.26
				N 計		1,948	754.89
				L 計		76	11.92
				生立計		2,024	766.81
				被害計		0	
				総合計		2,024	766.81

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 704

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1178 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	486	50.46
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	364	166.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	14.74
計		計				867	232.01
						867	232.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	4.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.43
計		計				4	6.67
						4	6.67
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	995	143.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	413	141.74
計		計				1,408	284.89
						1,408	284.89
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
計		計				1	0.96
						1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.73
計		計				3	2.73
						3	2.73
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	5.68
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.60
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.52
計		計				39	10.80
						39	10.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	58	7.07

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.75
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.08
計		計				72	13.90
						72	13.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	104	5.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.91
計		計				120	13.96
						120	13.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.54
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	12	13.91
計		計				27	18.38
						27	18.38
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				2	3.01
						2	3.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	16.23
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	3.23
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	6.99
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	4.00
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	12.45
計		計				63	42.90
						63	42.90
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	2.32
計		計				35	2.32
						35	2.32
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	81	9.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 705

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1178 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	175	18.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	16.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	37	34.24
計		計				249	68.61
						249	68.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	111	15.44
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	84	27.09
計		計				195	42.53
						195	42.53
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.62
計		計				2	2.62
						2	2.62
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.99
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.22
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
計		計				24	9.32
						24	9.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.19
計		計				4	0.19
						4	0.19
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.00
計		計				1	2.00
						1	2.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	6.42
計		計				26	7.83
						26	7.83
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.25

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				4	1.25
						4	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.57
計		計				11	0.57
						11	0.57
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.12
計		計				2	2.12
						2	2.12
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.80
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	9.12
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.22
計		計				29	11.87
						29	11.87
				N 2 0 下		286	33.62
				N 2 2 上		158	77.52
				L 2 0 下		39	3.96
				L 2 2 上		64	33.81
				N 計		444	111.14
				L 計		103	37.77
				生立計		547	148.91
				被害計		0	
				総合計		547	148.91

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 62	右 股	1179	は		44	列状間伐	複	22.01

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,247	281.92
					22 - 32		1,363	591.48
					34 - 46		144	143.54
					48 - 58		15	29.79
樹種計							3,769	1,046.73
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		3	3.73
樹種計							3	3.73
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	2.95
					22 - 32		7	1.81
樹種計							41	4.76
N計							3,813	1,055.22
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.24
樹種計							3	3.24
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.91
樹種計							22	2.91
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.45
				2級	48 - 58		1	2.41
樹種計							12	2.86
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	6.02
					22 - 32		52	21.86

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 62	右 股	1179	は		44	列状間伐	複	22.01

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.64
樹種計							108	29.52
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.94
樹種計							12	0.94
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		174	17.85
					22 - 32		125	49.56
樹種計							299	67.41
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.90
樹種計							17	0.90
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		148	8.13
樹種計							148	8.13
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	6.84
				2級	34 - 46		3	3.29
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		11	15.44
樹種計							27	27.30
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.18
				2級	34 - 46		2	1.97
					48 - 58		1	2.41
樹種計							9	5.56

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 62	右 股	1179	は		44	列状間伐	複	22.01

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 706

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1179 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	188	26.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	130	58.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	13.71
		計				332	99.17
計						332	99.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.73
		計				3	3.73
計						3	3.73
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.41
		計				1	2.41
計						1	2.41
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.02
		計				9	3.02
計						9	3.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	3.30
		計				46	3.30
計						46	3.30
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	6.94
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.46
		計				8	10.40
計						8	10.40
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	64	4.39
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.68
		計				67	7.07
計						67	7.07

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		188	26.85
				N 2 2 上		147	76.05
				L 2 0 下		110	7.69
				L 2 2 上		22	19.62
				N 計		335	102.90
				L 計		132	27.31
				生立計		467	130.21
				被害計		0	
				総合計		467	130.21

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 707

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1179 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	605	65.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	490	205.73
計		計				1,095	270.78
						1,095	270.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	12	0.48
計		計				12	0.48
						12	0.48
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	32	3.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	32	15.93
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.78
計		計				65	19.93
						65	19.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	64	4.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	32	10.62
計		計				96	15.12
						96	15.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	16	0.48
計		計				16	0.48
						16	0.48
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	3.29
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	1.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	3.62
計		計				7	8.64
						7	8.64
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34— 46	1	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	1.01
						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6— 20	32	3.86
他L	一般用	生立木		込	22— 32	162	67.57
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.86
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.69
計		計				197	73.98
						197	73.98
				N 2 0 下		617	65.53
				N 2 2 上		490	205.73
				L 2 0 下		144	12.06
				L 2 2 上		239	107.83
				N 計		1,107	271.26
				L 計		383	119.89
				生立計		1,490	391.15
				被害計		0	
				総合計		1,490	391.15

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 708

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1179 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	847	120.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	565	249.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	26	26.83
計		計				1,438	396.97
						1,438	396.97
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	2.91
計		計				22	2.91
						22	2.91
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.45
計		計				11	0.45
						11	0.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	2.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.91
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				34	6.57
						34	6.57
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	39	6.27
計		計				39	6.27
						39	6.27
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.90
計		計				17	0.90
						17	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	62	3.64
計		計				62	3.64
						62	3.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	11.82
計		計				8	11.82
						8	11.82
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.18
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.41
計		計				7	3.59
						7	3.59
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.60
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				2	2.38
						2	2.38
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	62	7.56
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	112	53.87
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	12	11.35
計		計				186	72.78
						186	72.78
				N 2 0 下		847	120.81
				N 2 2 上		591	276.16
				L 2 0 下		241	25.71
				L 2 2 上		148	86.71
				N 計		1,438	396.97
				L 計		389	112.42
				生立計		1,827	509.39
				被害計		0	
				総合計		1,827	509.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 709

森林事務所 : 右股森林事務所

国有林名 : 右股

林班 : 1179 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	607	69.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	178	77.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	104	103.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	15	29.79
計		計				904	279.81
						904	279.81
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	22	2.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	7	1.81
計		計				29	4.28
						29	4.28
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.40
計		計				1	1.40
						1	1.40
カツラ	一般用	生立木		込	6— 20	12	0.94
計		計				12	0.94
						12	0.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	71	7.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	93	38.94
計		計				164	46.02
						164	46.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	24	0.71
計		計				24	0.71
						24	0.71
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	12	6.84
計		計				12	6.84
						12	6.84
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.86
		計				1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	24	1.89
計		計				24	1.89
						24	1.89
他L	一般用	生立木		込	6— 20	35	2.12
他L	一般用	生立木		込	22— 32	24	9.68
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	2.07
計		計				61	13.87
						61	13.87
				N 2 0 下		629	71.68
				N 2 2 上		304	212.41
				L 2 0 下		166	12.74
				L 2 2 上		133	59.79
				N 計		933	284.09
				L 計		299	72.53
				生立計		1,232	356.62
				被害計		0	
				総合計		1,232	356.62