

立木公壳物件總括表

令和6年1月12日 入札

日高北部森林管理署

※ 本物件はすべて持続可能な森林經營が當まれ、伐採に當たつて森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

日高北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 12	振内	1078	い - 1		111	皆伐	天	0.63

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	9.99
					22 - 32		74	42.88
					34 - 46		65	80.47
					48 - 58		13	26.88
					60 - 300		1	3.42
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.29
					22 - 32		1	0.31
					34 - 46		1	1.08
樹種計							227	165.32
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.37
					22 - 32		1	0.34
					34 - 46		6	8.23
樹種計							15	9.94
N計							242	175.26
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	1.27
				2級	34 - 46		2	2.64
樹種計							4	3.91
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.19
					22 - 32		5	2.86
			1級		34 - 46		1	1.44

物件明細書

2 頁

日高北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 12	振内	1078	い - 1		111	皆伐	天	0.63

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.59
				3級	34 - 300		3	3.02
樹種計							12	9.10
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.31
				3級	34 - 300		1	1.35
樹種計							2	1.66
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.25
					22 - 32		2	1.12
				2級	34 - 46		2	1.60
樹種計							6	2.97
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.04
					22 - 32		4	1.97
				3級	34 - 300		6	5.33
樹種計							23	8.34
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.35
					22 - 32		1	0.44
樹種計							4	0.79
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.93
					22 - 32		13	3.90
				2級	34 - 46		5	3.88

物件明細書

3 頁

日高北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 12	振内	1078	い - 1		111	皆伐	天	0.63

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.28
				4級	34 - 300		1	1.02
樹種計							42	12.01
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.79
					22 - 32		11	5.19
				2級	34 - 46		2	2.20
				3級	34 - 300		6	6.33
樹種計							36	16.51
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.67
					22 - 32		7	3.79
				2級	34 - 46		3	2.60
				3級	34 - 300		1	1.23
樹種計							15	8.29
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
				2級	34 - 46		1	0.85
				3級	34 - 300		2	2.09
樹種計							4	3.16
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.69
樹種計							1	0.69
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 12	振内	1078	い - 1		111	皆伐	天	0.63

樹材種別一覽表

PAGE : 1

日高北部森林管理署

受穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 25

森林事務所：振內森林事務所

国有林名：振内

林班：1079

枝番：

小班：い 枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.76
		計				12	5.36
	計					12	5.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.21
		計				1	0.21
	計					1	0.21
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.53
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.64
		計				3	3.17
	計					3	3.17
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.12
		計				2	1.12
	計					2	1.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.52
		計				5	0.52
	計					5	0.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
		計				2	0.60
	計					2	0.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.02
		計				22	6.70
	計					22	6.70

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.86
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.49
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
シナノキ	一般用	生立木	計	3 級	34 - 300	2	1.64
						15	5.72
	計					15	5.72
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.37
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.81
アサダ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.55
アサダ	一般用	生立木	計	3 級	34 - 300	1	1.23
						10	5.96
	計					10	5.96
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
センノキ	一般用	生立木	計	3 級	34 - 300	1	0.87
						2	1.72
	計					2	1.72
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
	計					1	0.04
						1	0.04
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.62
他L	一般用	生立木	計	込	22 - 32	1	0.61
						6	1.23
	計					6	1.23
				N 2 0 下		8	1.35
				N 2 2 上		5	4.22
				L 2 0 下		33	3.61
				L 2 2 上		35	23.17
				N 計		13	5.57
				L 計		68	26.78

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

日高北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 : 振内

林班 : 1079

枝番 :

復命書番号 : 25

小班 : い

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積
				生立計		81	32.35
				被害計		0	
				総合計		81	32.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	本数	材積

樹材種別一覧表

PAGE : 3

日高北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 26

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 : 振内

林班 : 1078

枝番 :
小班 : い

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	4.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	10.94
		計				18	15.44
						18	15.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.15
		計				6	2.07
						6	2.07
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
		計				1	0.03
						1	0.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	3.46
		計				9	4.05
						9	4.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.65
		計				16	4.19
						16	4.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.39
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.96
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.47
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.69
		計				12	8.51
						12	8.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
アサダ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.05
		計				2	1.56
						2	1.56
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.22
		計				1	1.22
						1	1.22
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.51
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.82
		計				8	1.33
						8	1.33
					N 20 下	8	1.30
					N 22 上	16	16.21
					L 20 下	20	1.68
					L 22 上	29	19.21
					N 計	24	17.51
					L 計	49	20.89
					生立計	73	38.40
					被害計	0	
					総合計	73	38.40

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4

日高北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 27

森林事務所 : 幌尻森林事務所

国有林名 : 岩内

林班 : 1094

枝番 :

小班 : は

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	8.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	65	37.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	54	66.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	13	26.88
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.42
		計				194	142.84
トドマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.29
トドマツ	一般用	枯被木		込	22 - 32	1	0.31
トドマツ	一般用	枯被木		込	34 - 46	1	1.08
		計				3	1.68
						197	144.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	7.08
		計				8	7.66
						8	7.66
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.74
		計				1	0.74
						1	0.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.86
メジロカバ	一般用	生立木	1 級		34 - 46	1	1.44
メジロカバ	一般用	生立木	2 級		34 - 46	2	1.59
メジロカバ	一般用	生立木	3 級		34 - 300	3	3.02
		計				12	9.10
						12	9.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.35
		計				2	1.66
						2	1.66
計							

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
カツラ	一般用	生立木	計	2 級	34 - 46	2	1.60
						3	1.82
						3	1.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.53
ホオノキ類	一般用	生立木	計	3 級	34 - 300	2	1.87
						9	3.77
						9	3.77
計							
キハダ類	一般用	生立木	計	込	6 - 20	2	0.19
						2	0.19
						2	0.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.29
イタヤカエデ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	2	0.83
						4	1.12
計							
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.54
シナノキ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	2	0.74
						9	2.28
						9	2.28
計							
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.30
アサダ	一般用	生立木	計	込	22 - 32	1	0.47
						3	0.77
						3	0.77
計							
センノキ	一般用	生立木	計	込	6 - 20	1	0.22
						1	0.22
						1	0.22
計							
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69

