

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	丸山	1217	い		172	皆伐	複	2.60

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.04
樹種計							3	1.04
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		477	46.98
					22 - 32		128	62.27
					34 - 46		13	13.14
樹種計							618	122.39
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.51
					22 - 32		16	6.58
					34 - 46		9	9.78
					48 - 58		4	7.72
					60 - 300		1	2.60
樹種計							49	29.19
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		427	76.90
					22 - 32		363	176.75
					34 - 46		39	38.84
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.26
樹種計							831	292.75
N計							1,501	445.37
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		117	12.83
					22 - 32		78	24.87

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	丸山	1217	い		172	皆伐	複	2.60

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.47
				3級	34 - 300		11	11.16
				4級	34 - 300		4	5.03
樹種計							211	55.36
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.05
					22 - 32		1	0.44
樹種計							3	0.49
ウダイカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.57
					22 - 32		6	2.53
樹種計							15	4.10
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.22
樹種計							2	0.22
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	3.53
					22 - 32		15	4.18
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							45	7.77
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.81
					22 - 32		14	5.78
				3級	34 - 300		1	1.22
				4級	34 - 300		1	0.82

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	丸山	1217	い		172	皆伐	複	2.60

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							34	9.63
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		119	12.35
					22 - 32		55	18.82
				3級	34 - 300		2	2.67
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							177	34.66
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	1.80
					22 - 32		14	4.77
				3級	34 - 300		2	1.51
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							39	8.14
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	2.65
					22 - 32		17	5.96
				3級	34 - 300		1	0.73
				4級	34 - 300		6	5.94
樹種計							61	15.28
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.10
					22 - 32		5	2.09
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							24	5.10

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	丸山	1217	い		172	皆伐	複	2.60

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.12
樹種計							1	0.12
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.27
					22 - 32		8	2.40
				4級	34 - 300		1	1.90
樹種計							27	6.57
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.13
					22 - 32		18	6.67
				3級	34 - 300		1	0.99
				4級	34 - 300		7	9.69
樹種計							45	19.48
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.25
					22 - 32		3	1.21
樹種計							4	1.46
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		320	25.36
					22 - 32		53	15.30
				3級	34 - 300		1	1.33
				4級	34 - 300		1	0.72

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 26

森林事務所 : 苫小牧森林事務所

国有林名 : 丸山

林班 : 1217 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	11	1.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	13	7.80
計		計				24	9.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	1.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	2.05
計		計				2	3.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	9	4.39
計		計				14	5.17
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.24
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.53
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.85
計		計				3	1.62
ウダイカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.48
ウダイカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	5	2.09
計		計				8	2.57
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.46
カツラ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.73
計		計				6	1.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	9	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.28
計		計				11	2.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						11	2.57
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.44
計		計				1	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.60
計		計				4	1.29
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.12
計		計				1	0.12
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.24
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.57
計		計				4	0.81
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.19
計		計				1	0.19
他L	一般用	生立木		込	6- 20	21	1.55
他L	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.69
計		計				23	2.24
				N 2 0 下		16	2.21
				N 2 2 上		24	15.48
				L 2 0 下		43	4.36
				L 2 2 上		19	8.68
				N 計		40	17.69

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 27

森林事務所 : 苫小牧森林事務所

国有林名 : 丸山

林班 : 1217 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	0.92
計		計				7	1.81
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	121	24.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	102	46.82
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	5	4.46
計		計				228	76.18
						228	76.18
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.21
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.93
計		計				3	1.14
						3	1.14
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.44
計		計				1	0.44
						1	0.44
ウダイカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.53
ウダイカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.44
計		計				4	0.97
						4	0.97
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.18
カツラ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.97
カツラ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.82
計		計				8	2.97
						8	2.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.82
		計				5	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						5	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34- 300	2	2.19
計		計				4	2.47
						4	2.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.50
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.33
計		計				4	0.83
						4	0.83
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.19
ニレ	一般用	生立木		4級	34- 300	2	3.00
計		計				5	4.19
						5	4.19
他L	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.51
他L	一般用	生立木		込	22- 32	5	1.39
他L	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.72
計		計				9	2.62
						9	2.62
				N 2 0 下		125	25.11
				N 2 2 上		110	52.88
				L 2 0 下		18	2.18
				L 2 2 上		26	14.50
				N 計		235	77.99
				L 計		44	16.68

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 28

森林事務所 : 苫小牧森林事務所

国有林名 : 丸山

林班 : 1218 枝番 :
小班 : い 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	2	4.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	2.60
計		計				3	6.86
						3	6.86
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	1.24
計		計				2	1.44
						2	1.44
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.39
計		計				1	0.39
						1	0.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	3	0.92
計		計				4	1.02
						4	1.02
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.37
カツラ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.11
カツラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.22
計		計				7	2.70
						7	2.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	11	1.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	7	2.65
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.39
計		計				19	5.17
						19	5.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.31
		計				5	0.31
キハダ類	一般用	生被木		込	6- 20	1	0.06
		計				1	0.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						6	0.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34- 300	2	2.19
計		計				5	3.30
						5	3.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.41
計		計				2	0.48
						2	0.48
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.17
計		計				1	0.17
						1	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.22
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.20
ニレ	一般用	生立木		4級	34- 300	3	4.58
計		計				5	5.00
						5	5.00
他L	一般用	生立木		込	6- 20	18	1.17
他L	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.38
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.33
計		計				20	2.88
						20	2.88
				N 2 0 下		1	0.20
				N 2 2 上		4	8.10
				L 2 0 下		42	3.60
				L 2 2 上		28	17.88
				N 計		5	8.30
				L 計		70	21.48

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 29

森林事務所 : 苫小牧森林事務所

国有林名 : 丸山

林班 : 1218 枝番 :
小班 : い 枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.68
計		計				1	0.68
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.22
計		計				1	0.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.16
計		計				3	1.16
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.25
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	3	0.93
計		計				7	1.18
計						7	1.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.84
計		計				2	0.84
他L	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.10
他L	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.33
計		計				2	0.43
						2	0.43
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		1	0.68
				L 2 0 下		6	0.57
				L 2 2 上		9	3.26
				N 計		1	0.68
				L 計		15	3.83
				生立計		16	4.51
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		16	4.51

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 30

森林事務所 : 苫小牧森林事務所

国有林名 : 丸山

林班 : 1218 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	8	4.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	2	2.51
計		計				16	7.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	206	35.01
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	134	64.12
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	7	6.29
計		計				347	105.42
ナラ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.04
計		計				1	1.04
ウダイカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.56
計		計				3	0.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.17
計		計				1	0.17
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.54
カツラ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.36
計		計				10	1.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.36
計		計				3	0.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.82
計		計				2	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.96
計		計				7	2.12
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.13
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.74
シナノキ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.91
計		計				3	1.78
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.36
センノキ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.90
計		計				3	2.39
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.12
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.46
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.99
ニレ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.75
計		計				7	3.32
他L	一般用	生立木		込	6- 20	12	1.21
他L	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.12
計		計				15	2.33
				N 2 0 下		212	35.77

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 31

森林事務所 : 苫小牧森林事務所

国有林名 : 丸山

林班 : 1218 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	162	18.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	61	31.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	6	6.54
計		計				229	56.50
						229	56.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	2	1.25
計		計				2	1.25
						2	1.25
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	9	0.87
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.49
ナラ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.78
計		計				14	3.14
						14	3.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	3	0.85
計		計				5	1.24
						5	1.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	18	2.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	17	5.77
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.82
計		計				36	8.78
						36	8.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.61
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.77
計		計				6	1.38
						6	1.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.89
計		計				2	0.89
						2	0.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.28
計		計				7	1.06
						7	1.06
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.53
計		計				4	0.53
						4	0.53
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.08
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.41
計		計				4	1.49
						4	1.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.41
計		計				1	0.41
						1	0.41
他L	一般用	生立木		込	6- 20	9	1.08
他L	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.35
計		計				13	2.43
						13	2.43
				N 2 0 下		162	18.59
				N 2 2 上		69	39.16
				L 2 0 下		53	6.53
				L 2 2 上		39	14.82
				N 計		231	57.75
				L 計		92	21.35
				生立計		323	79.10
				被害計		0	
				総合計		323	79.10

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 32

森林事務所 : 苫小牧森林事務所

国有林名 : 丸山

林班 : 1219 枝番 :
小班 : い 枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	8	8.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	1.41
計		計				19	12.82
						19	12.82
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	9	0.62
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	5	1.63
ナラ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	1.47
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	6	7.05
ナラ	一般用	生立木		4 級	34- 300	2	3.21
計		計				23	13.98
						23	13.98
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.22
計		計				2	0.22
						2	0.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.17
計		計				4	1.17
ダケカンバ	一般用	生被木		込	6- 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						5	1.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	28	2.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	8	2.68
計		計				36	5.00
						36	5.00
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	9	0.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.79
計		計				11	1.50
						11	1.50
アサダ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.12
計		計				1	0.12
						1	0.12
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.58
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	3	0.94
計		計				8	1.52
						8	1.52
ニレ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	1.36
計		計				1	1.36
						1	1.36
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.44
計		計				2	0.69
						2	0.69
他L	一般用	生立木		込	6- 20	162	12.08
他L	一般用	生立木		込	22- 32	21	5.57
計		計				183	17.65
他L	一般用	生被木		込	6- 20	1	0.09
計		計				1	0.09
						184	17.74
				N 2 0 下		4	0.42
				N 2 2 上		15	12.40
				L 2 0 下		219	17.05
				L 2 2 上		55	27.00
				N 計		19	12.82
				L 計		274	44.05

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 34

森林事務所 : 苫小牧森林事務所

国有林名 : 丸山

林班 : 1219 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	13	1.22
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	0.78
計		計				17	3.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.29
計		計				2	0.38
						2	0.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	8	1.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.49
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	2	1.55
計		計				14	4.22
						14	4.22
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	18	2.52
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	19	4.94
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.57
計		計				38	8.03
						38	8.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.31
計		計				5	0.31
						5	0.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.15
計		計				6	0.46
						6	0.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.19
計		計				1	0.19
						1	0.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	13	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.48
計		計				15	1.30
						15	1.30
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.22
計		計				1	0.22
						1	0.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.36
計		計				1	0.36
						1	0.36
他L	一般用	生立木		込	6- 20	12	0.97
他L	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.48
計		計				14	1.45
						14	1.45
				N 2 0 下		22	2.49
				N 2 2 上		11	5.32
				L 2 0 下		54	5.12
				L 2 2 上		27	7.20
				N 計		33	7.81
				L 計		81	12.32
				生立計		114	20.13
				被害計		0	
				総合計		114	20.13

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 35

森林事務所 : 苫小牧森林事務所

国有林名 : 丸山

林班 : 1219 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	279	24.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	41	16.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	3	2.39
計		計				323	43.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	13	1.93
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	8	3.53
計		計				21	5.46
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	64	7.08
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	35	11.93
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	2.69
計		計				102	21.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	13	1.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.07
計		計				17	2.82
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.04
カツラ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.61
計		計				2	0.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	36	4.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	15	4.95
計		計				51	9.59
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	8	2.63
計		計				11	2.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						11	2.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.73
計		計				4	1.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.33
計		計				6	0.73
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.58
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.31
計		計				5	0.89
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	7	0.77
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.36
計		計				11	2.13
エンジュ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.09
計		計				1	0.09
他L	一般用	生立木		込	6- 20	65	5.52
他L	一般用	生立木		込	22- 32	14	3.99
計		計				79	9.51
				N 2 0 下		292	26.53
				N 2 2 上		52	22.67
				L 2 0 下		201	21.10

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 36

森林事務所 : 苫小牧森林事務所

国有林名 : 丸山

林班 : 1219 枝番 :
小班 : ~ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.40
計		計				2	0.40
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.17
計		計				2	0.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.07
計		計				1	0.07
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.48
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	5	1.09
計		計				10	1.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.17
計		計				2	0.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.04
計		計				1	0.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.09
計		計				2	0.09
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.10
計		計				1	0.10
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.31
他L	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.59
計		計				10	0.59
				N 2 0 下		3	0.24
				N 2 2 上		2	0.40
				L 2 0 下		20	1.44
				L 2 2 上		7	1.57
				N 計		5	0.64
				L 計		27	3.01
				生立計		32	3.65
				被害計		0	
				総合計		32	3.65

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 37

森林事務所 : 苫小牧森林事務所

国有林名 : 植苗

林班 : 1220 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.31
		計				1	0.31
計						1	0.31
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	86	14.83
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	111	58.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	24	25.30
		計				221	98.13
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	6- 20	2	0.26
		計				2	0.26
計						223	98.39
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.15
		計				2	0.15
計						2	0.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						1	0.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.21
		計				2	0.21
計						2	0.21
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						2	0.08
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	7	0.75
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.52
		計				9	1.27
計						9	1.27
他L	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.16
		計				2	0.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	0.16
				N 2 0 下		88	15.09
				N 2 2 上		136	83.61
				L 2 0 下		16	1.52
				L 2 2 上		2	0.52
				N 計		224	98.70
				L 計		18	2.04
				生立計		240	100.48
				被害計		2	0.26
				総合計		242	100.74

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 38

森林事務所 : 苫小牧森林事務所

国有林名 : 植苗

林班 : 1220 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.66
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.14
		計				12	1.80
						12	1.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.50
		計				5	0.50
						5	0.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.21
		計				4	0.21
						4	0.21
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.13
		計				2	0.13
						2	0.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.15
		計				3	0.15
						3	0.15
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.32
		計				3	0.32
						3	0.32
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		25	1.97
				L 2 2 上		4	1.14
				N 計		0	
				L 計		29	3.11
				生立計		29	3.11
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		29	3.11