

立木公売物件総括表

令和6年10月29日 入札

留萌北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 10 種	間伐	N	620	150.86	0.24	2273ちりぬ	初山別	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
			L	642	107.51	0.17			不要(普通林)									
			計	1,262	258.37	0.21			作業行為 未協議									
2	トドマツ 外 9 種	間伐	N	462	88.60	0.19	8へたれそつ	天塩	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
			L	55	11.11	0.20			未協議									
			計	517	99.71	0.19			作業行為 未協議									
3	トドマツ 外 5 種	間伐	N	236	51.77	0.22	8るねならお	天塩	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
			L	22	3.79	0.17			未協議									
			計	258	55.56	0.22			作業行為 未協議									
4	トドマツ 外 6 種	間伐	N	115	22.73	0.20	8むうのく	天塩	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
			L	26	3.45	0.13			未協議									
			計	141	26.18	0.19			作業行為 未協議									
5	トドマツ 外 11 種	主伐	N	1,267	722.84	0.57	2014は	羽幌	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
			L	380	176.87	0.47			不要(普通林)									
			計	1,647	899.71	0.55			作業行為 未協議									
6	トドマツ 外 14 種	間伐	N	317	137.17	0.43	1013い	遠別	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
			L	345	126.80	0.37			不要(普通林)									
			計	662	263.97	0.40			作業行為 未協議									
7	トドマツ 外 12 種	間伐	N	687	290.66	0.42	1013は	遠別	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
			L	360	161.12	0.45			不要(普通林)									
			計	1,047	451.78	0.43			作業行為 未協議									
8	トドマツ 外 11 種	間伐	N	989	392.07	0.40	1013に	遠別	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
			L	329	129.81	0.40			不要(普通林)									
			計	1,318	521.88	0.40			作業行為 未協議									
9	トドマツ 外 10 種	間伐	N	266	98.73	0.37	1163い	遠別	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
			L	211	14.09	0.07			不要(普通林)									
			計	477	112.82	0.24			作業行為 未協議									
10	トドマツ 外 13 種	間伐	N	1,668	397.40	0.24	1163ろは	遠別	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
			L	986	109.32	0.11			不要(普通林)									
			計	2,654	506.72	0.19			作業行為 未協議									
11	トドマツ 外 14 種	主伐	N	2,127	777.70	0.37	2206い	築別	伐採協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
			L	2,478	502.06	0.20			未協議									
			計	4,605	1,279.76	0.28			作業行為 未協議									
合 計			N	8,754	3,130.53													
			L	5,834	1,345.93													
			計	14,588	4,476.46													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 3	初 山 別	2273	ち		38	列状間伐	単	6.93

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		455	44.31
					22 - 32		133	68.33
					34 - 46		31	35.71
					48 - 58		1	2.51
樹種計							620	150.86
N計							620	150.86
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.76
					22 - 32		2	0.92
				4級	34 - 300		1	1.05
樹種計							8	2.73
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		3	1.12
樹種計							4	1.14
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.45
					22 - 32		5	1.45
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							10	2.76
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		315	24.03
					22 - 32		23	9.37
				4級	34 - 300		2	1.64

物件明細書

2 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 3	初 山 別	2273	ち		38	列状間伐	単	6.93

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							340	35.04
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.24
					22 - 32		9	3.35
樹種計							33	5.59
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.29
					22 - 32		5	2.43
				4級	34 - 300		1	0.96
樹種計							20	4.68
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	5.53
					22 - 32		37	15.50
				4級	34 - 300		9	8.10
樹種計							99	29.13
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.46
				4級	34 - 300		2	2.00
樹種計							25	4.46
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.87
					22 - 32		2	0.66
				4級	34 - 300		1	0.96
樹種計							9	2.49
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		67	5.79

物件明細書

3 頁

留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 3	初山別	2273	ち		38	列状間伐	単	6.93

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 98

森林事務所 : 初山別森林事務所

国有林名 : 初山別

林班 : 2273 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	181	16.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	24.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	10.35
		計				237	51.93
計						237	51.93
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51
		計				2	0.64
計						2	0.64
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.61
		計				3	0.63
計						3	0.63
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	114	8.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.76
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
		計				124	13.10
計						124	13.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.19
		計				13	2.02
計						13	2.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.23
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.92
		計				5	1.15
計						5	1.15

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	2.52
		計				28	8.92
計						28	8.92
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.35
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				4	1.64
計						4	1.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.58
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.00
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
		計				45	8.36
計						45	8.36
				N 2 0 下		181	16.98
				N 2 2 上		56	34.95
				L 2 0 下		176	14.24
				L 2 2 上		49	23.08
				N 計		237	51.93
				L 計		225	37.32
				生立計		462	89.25
				被害計		0	
				総合計		462	89.25

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 99

森林事務所 : 初山別森林事務所

国有林名 : 初山別

林班 : 2273 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	259	26.55
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	79	40.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	22.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.51
計		計				358	91.38
						358	91.38
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.63
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.05
計		計				6	2.09
						6	2.09
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51
計		計				1	0.51
						1	0.51
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.23
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.89
計		計				6	1.12
						6	1.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	158	12.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.20
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				172	18.37
						172	18.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.16
計		計				18	3.49
						18	3.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.75
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.51

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
計		計				13	3.22
						13	3.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	2.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	10.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	6	5.58
計		計				61	18.54
						61	18.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.10
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.22
計		計				11	2.32
						11	2.32
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.52
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				5	0.85
						5	0.85
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.33
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.83
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.83
計		計				39	7.99
						39	7.99
				N 2 0 下		259	26.55
				N 2 2 上		99	64.83
				L 2 0 下		259	22.03
				L 2 2 上		73	36.47
				N 計		358	91.38
				L 計		332	58.50
				生立計		690	149.88
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 100

森林事務所 : 初山別森林事務所

国有林名 : 初山別

林班 : 2273 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.10
		計				25	7.55
計						25	7.55
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.56
		計				3	0.78
計						3	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	3.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
		計				44	3.57
計						44	3.57
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						2	0.08
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.31
		計				2	0.31
計						2	0.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51
		計				10	1.67
計						10	1.67
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.36
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
		計				14	2.14
計						14	2.14
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.88

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.30
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				10	3.14
計						10	3.14
				N 2 0 下		15	0.78
				N 2 2 上		10	6.77
				L 2 0 下		77	7.17
				L 2 2 上		8	4.52
				N 計		25	7.55
				L 計		85	11.69
				生立計		110	19.24
				被害計		0	
				総合計		110	19.24

物件明細書

4 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 4	六 志 内	8	へ		40	列状間伐	単	1.20

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		390	50.82
					22 - 32		61	26.12
					34 - 46		8	9.71
樹種計							459	86.65
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.18
					22 - 32		1	0.71
					34 - 46		1	1.06
樹種計							3	1.95
N計							462	88.60
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.78
					22 - 32		3	1.10
				4級	34 - 300		1	0.65
樹種計							9	2.53
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.10
樹種計							1	0.10
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.78
					22 - 32		2	0.77
樹種計							12	2.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.43
					22 - 32		1	0.32

物件明細書

5 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 4	六 志 内	8	へ		40	列状間伐	単	1.20

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							5	0.75
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.14
					22 - 32		1	0.39
樹種計							10	1.53
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.97
					22 - 32		1	0.38
樹種計							9	1.35
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.32
					22 - 32		1	0.51
				3級	34 - 300		1	1.04
樹種計							5	1.87
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.43
樹種計							4	0.43
L計							55	11.11
合計							517	99.71

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 107

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8
小班 : へ
枝番 :
枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	183	24.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	13.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.36
		計				218	40.93
計						218	40.93
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.66
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.65
		計				4	1.37
計						4	1.37
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
		計				1	0.10
計						1	0.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.86
		計				4	0.86
計						4	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
		計				1	0.14
計						1	0.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.39
		計				10	1.53
計						10	1.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.97
		計				8	0.97
計						8	0.97
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.04
		計				3	1.72
計						3	1.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.29
		計				2	0.29
計						2	0.29
				N 2 0 下		183	24.77
				N 2 2 上		35	16.16
				L 2 0 下		27	3.73
				L 2 2 上		6	3.25
				N 計		218	40.93
				L 計		33	6.98
				生立計		251	47.91
				被害計		0	
				総合計		251	47.91

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 17
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 108

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	67	8.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.29
		計				77	12.85
計						77	12.85
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
		計				1	0.18
計						1	0.18
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.19
		計				1	0.19
計						1	0.19
				N 2 0 下		68	8.74
				N 2 2 上		10	4.29
				L 2 0 下		1	0.19
				L 2 2 上		0	
				N 計		78	13.03
				L 計		1	0.19
				生立計		79	13.22
				被害計		0	
				総合計		79	13.22

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 18
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 109

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	67	8.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.16
		計				72	10.95
計						72	10.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.71
		計				1	0.71
計						1	0.71
				N 2 0 下		67	8.79
				N 2 2 上		6	2.87
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		73	11.66
				L 計		0	
				生立計		73	11.66
				被害計		0	
				総合計		73	11.66

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 19
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 110

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	5.12
		計				50	12.85
計						50	12.85
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.06
		計				1	1.06
計						1	1.06
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.44
		計				2	0.44
計						2	0.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.77
		計				8	1.69
計						8	1.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.32
		計				3	0.51
計						3	0.51
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38
		計				1	0.38
計						1	0.38
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.15
		計				2	0.15
計						2	0.15
				N 2 0 下		40	4.88
				N 2 2 上		11	9.03
				L 2 0 下		12	1.70

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 2 上		4	1.47
				N 計		51	13.91
				L 計		16	3.17
				生立計		67	17.08
				被害計		0	
				総合計		67	17.08

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 20
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 111

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.23
		計				42	9.07
計						42	9.07
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
		計				2	0.53
計						2	0.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
		計				1	0.10
計						1	0.10
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.14
		計				2	0.14
計						2	0.14
				N 2 0 下		33	3.82
				N 2 2 上		9	5.25
				L 2 0 下		4	0.33
				L 2 2 上		1	0.44
				N 計		42	9.07
				L 計		5	0.77
				生立計		47	9.84
				被害計		0	
				総合計		47	9.84

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

6 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 5	六 志 内	8	る		35	列状間伐	単	1.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	29.79
					22 - 32		38	17.13
					34 - 46		5	4.85
樹種計							236	51.77
N計							236	51.77
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.96
					22 - 32		2	0.71
樹種計							18	2.67
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.28
樹種計							1	0.28
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.44
樹種計							1	0.44
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.16
樹種計							1	0.16
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.24
樹種計							1	0.24
L計							22	3.79
合計							258	55.56

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 21
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 112

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	97	16.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.55
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.91
		計				113	24.33
計						113	24.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.27
		計				1	0.27
						1	0.27
				N 2 0 下		97	16.87
				N 2 2 上		16	7.46
				L 2 0 下		1	0.27
				L 2 2 上		0	
				N 計		113	24.33
				L 計		1	0.27
				生立計		114	24.60
				被害計		0	
				総合計		114	24.60

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 22
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 113

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	5.22
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.78
		計				40	7.00
計						40	7.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
		計				1	0.28
計						1	0.28
				N 2 0 下		36	5.22
				N 2 2 上		4	1.78
				L 2 0 下		1	0.04
				L 2 2 上		1	0.28
				N 計		40	7.00
				L 計		2	0.32
				生立計		42	7.32
				被害計		0	
				総合計		42	7.32

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 23
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 114

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.90
		計				12	2.90
計						12	2.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.43
		計				6	1.06
計						6	1.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
		計				1	0.44
計						1	0.44
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.24
		計				1	0.24
計						1	0.24
				N 2 0 下		10	2.00
				N 2 2 上		2	0.90
				L 2 0 下		6	0.87
				L 2 2 上		2	0.87
				N 計		12	2.90
				L 計		8	1.74
				生立計		20	4.64
				被害計		0	
				総合計		20	4.64

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 25
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 116

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : ら 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.64
		計				8	1.31
計						8	1.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.19
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
		計				2	0.47
計						2	0.47
				N 2 0 下		6	0.67
				N 2 2 上		2	0.64
				L 2 0 下		1	0.19
				L 2 2 上		1	0.28
				N 計		8	1.31
				L 計		2	0.47
				生立計		10	1.78
				被害計		0	
				総合計		10	1.78

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 24
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 115

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	5.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	3.94
		計				63	16.23
計						63	16.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.83
		計				8	0.83
計						8	0.83
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.16
		計				1	0.16
計						1	0.16
				N 2 0 下		44	5.03
				N 2 2 上		19	11.20
				L 2 0 下		9	0.99
				L 2 2 上		0	
				N 計		63	16.23
				L 計		9	0.99
				生立計		72	17.22
				被害計		0	
				総合計		72	17.22

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 6	六 志 内	8	む		35	列状間伐	単	0.88

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		99	12.45
					22 - 32		12	5.67
					34 - 46		4	4.61
樹種計							115	22.73
N計							115	22.73
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.02
					22 - 32		1	0.32
樹種計							10	1.34
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.18
樹種計							2	0.18
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.52
樹種計							4	0.52
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.49
樹種計							5	0.49
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.07
					22 - 32		1	0.38
樹種計							3	0.45
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
					22 - 32		1	0.44
樹種計							2	0.47

物件明細書

8 頁

留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	六志内	8	む		35	列状間伐	単	0.88

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 104

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : ㍺ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.37
		計				14	4.94
計						14	4.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.29
		計				2	0.29
						2	0.29
				N 2 0 下		9	0.44
				N 2 2 上		5	4.50
				L 2 0 下		2	0.29
				L 2 2 上		0	
				N 計		14	4.94
				L 計		2	0.29
				生立計		16	5.23
				被害計		0	
				総合計		16	5.23

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 26
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 117

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	6.22
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.68
		計				43	6.90
計						43	6.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.32
		計				8	1.04
計						8	1.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.23
		計				2	0.23
計						2	0.23
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38
		計				2	0.44
計						2	0.44
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
		計				1	0.44
計						1	0.44
				N 2 0 下		41	6.22
				N 2 2 上		2	0.68
				L 2 0 下		10	1.01
				L 2 2 上		3	1.14
				N 計		43	6.90
				L 計		13	2.15
				生立計		56	9.05
				被害計		0	
				総合計		56	9.05

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 28
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 119

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	3.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.82
計		計				37	5.77
						37	5.77
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.18
計		計				2	0.18
						2	0.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.35
計		計				4	0.35
						4	0.35
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
計		計				1	0.03
						1	0.03
				N 2 0 下		32	3.95
				N 2 2 上		5	1.82
				L 2 0 下		8	0.57
				L 2 2 上		0	
				N 計		37	5.77
				L 計		8	0.57
				生立計		45	6.34
				被害計		0	
				総合計		45	6.34

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 27
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 118

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : < 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	2.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.24
		計				21	5.12
計						21	5.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.30
		計				2	0.30
計						2	0.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
		計				1	0.14
計						1	0.14
				N 2 0 下		17	1.84
				N 2 2 上		4	3.28
				L 2 0 下		3	0.44
				L 2 2 上		0	
				N 計		21	5.12
				L 計		3	0.44
				生立計		24	5.56
				被害計		0	
				総合計		24	5.56

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 7	3 1 4	2014	は		62	皆伐	単	2.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		454	59.57
					22 - 32		495	279.68
					34 - 46		289	340.06
					48 - 58		19	38.35
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.26
					22 - 32		7	3.02
					34 - 46		1	0.94
	枯被木		一般用	込	34 - 46		1	0.96
樹種計							1,267	722.84
N計							1,267	722.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.32
					22 - 32		16	6.77
				1 級	34 - 46		1	0.86
				2 級	34 - 46		4	3.41
				3 級	34 - 300		7	7.54
				4 級	34 - 300		1	0.99
樹種計							32	19.89
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.34
					22 - 32		31	14.27
				2 級	34 - 46		8	8.02

物件明細書

10 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 7	3 1 4	2014	は		62	皆伐	単	2.90

[illegible]

物件明細書

11 頁
留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 7	3 1 4	2014	は		62	皆伐	単	2.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.68
					22 - 32		39	20.25
				1級	34 - 46		3	3.08
				2級	34 - 46		5	5.07
				3級	34 - 300		3	2.85
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.16
樹種計							58	32.09
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.13
					22 - 32		2	0.72
樹種計							3	0.85
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.20
				3級	34 - 300		2	1.94
樹種計							3	2.14
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.60
					22 - 32		5	2.02
				2級	34 - 46		3	2.56
				3級	34 - 300		2	1.63
樹種計							13	6.81
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.39
					22 - 32		1	0.58

物件明細書

12 頁

留萌北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 7	3 1 4	2014	は		62	皆伐	単	2.90

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 147

森林事務所 : 羽幌森林事務所

国有林名 : 3 1 4

林班 : 2014 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	454	59.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	495	279.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	289	340.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	19	38.35
		計				1,257	717.66
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.26
トドマツ	一般用	生被木		込	22ー 32	7	3.02
トドマツ	一般用	生被木		込	34ー 46	1	0.94
		計				9	4.22
トドマツ	一般用	枯被木		込	34ー 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1,267	722.84
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.32
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.77
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.41
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	7.54
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.99
		計				32	19.89
計						32	19.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	14.27
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	8	8.02
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	8.34
		計				61	32.97
計						61	32.97
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.50
		計				1	1.50
計						1	1.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	42	5.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	39	15.60

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.93
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	4.54
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	7.32
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.01
		計				99	36.86
計						99	36.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.85
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.24
		計				13	3.09
計						13	3.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	3.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	14.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	18	16.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.69
		計				93	39.01
計						93	39.01
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.68
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	20.25
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	3.08
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.07
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.85
		計				57	31.93
シナノキ	一般用	枯被木		込	6ー 20	1	0.16
		計				1	0.16
計						58	32.09
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.72
		計				3	0.85
計						3	0.85

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 147

森林事務所 : 羽幌森林事務所

国有林名 : 3 1 4

林班 : 2014 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.20
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.94
		計				3	2.14
計						3	2.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.02
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.56
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.63
		計				13	6.81
計						13	6.81
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.39
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.58
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.69
		計				4	1.66
計						4	1.66
				N 2 0 下		455	59.83
				N 2 2 上		812	663.01
				L 2 0 下		118	14.90
				L 2 2 上		262	161.97
				N 計		1,267	722.84
				L 計		380	176.87
				生立計		1,636	894.37
				被害計		11	5.34
				総合計		1,647	899.71

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物 件 明 細 書

13 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 8	旭	1013	い		41	列状間伐	単	4.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		169	17.90
					22 - 32		95	51.78
					34 - 46		42	51.70
					48 - 58		6	11.86
					60 - 300		1	2.68
樹種計							313	135.92
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.25
					22 - 32		2	0.95
樹種計							3	1.20
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
N計							317	137.17
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.24
					22 - 32		1	0.28
				3級	34 - 300		2	1.89
樹種計							5	2.41
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.43
				3級	34 - 300		2	2.79
樹種計							10	3.22
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.83

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 8	旭	1013	い		41	列状間伐	単	4.63

[illegible]

物件明細書

15 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 8	旭	1013	い		41	列状間伐	単	4.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.16
					22 - 32		9	4.47
				3級	34 - 300		4	4.22
樹種計							39	10.85
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.28
					22 - 32		3	1.43
				3級	34 - 300		4	4.22
樹種計							9	5.93
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.24
				3級	34 - 300		5	5.40
樹種計							7	5.64
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
				2級	34 - 46		3	2.66
樹種計							4	2.88
エンジュ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.28
樹種計							1	0.28
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.89
					22 - 32		62	26.06
				2級	34 - 46		2	1.95
				3級	34 - 300		10	8.43

物件明細書

16 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 8	旭	1013	い		41	列状間伐	単	4.63

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 132

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1013 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	169	17.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	95	51.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	42	51.70
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	6	11.86
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.68
		計				313	135.92
計						313	135.92
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.25
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.95
		計				3	1.20
計						3	1.20
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.24
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.89
		計				5	2.41
計						5	2.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.43
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.79
		計				10	3.22
計						10	3.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.76
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.18
		計				31	5.67
計						31	5.67

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.33
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.59
		計				30	6.10
計						30	6.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.42
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.51
		計				37	12.25
計						37	12.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	12.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	11	10.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.95
		計				66	27.89
計						66	27.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.16
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.47
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.22
		計				39	10.85
計						39	10.85
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.28
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.43
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.22
		計				9	5.93
計						9	5.93
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.24

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 132

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1013 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木 計		3 級	34－ 300	5	5.40
						7	5.64
計						7	5.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.22
ヤチダモ	一般用	生立木 計		2 級	34－ 46	3	2.66
						4	2.88
計						4	2.88
エンジュ	一般用	生立木 計		込	22－ 32	1	0.28
						1	0.28
計						1	0.28
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	28	3.89
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	62	26.06
他L	一般用	生立木		2 級	34－ 46	2	1.95
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	10	8.43
他L	一般用	生立木 計		4 級	34－ 300	4	3.35
						106	43.68
計						106	43.68
				N 2 0 下		171	18.20
				N 2 2 上		146	118.97
				L 2 0 下		158	15.57
				L 2 2 上		187	111.23
				N 計		317	137.17
				L 計		345	126.80
				生立計		662	263.97
				被害計		0	
				総合計		662	263.97

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

17 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 9	旭	1013	は		41	列状間伐	単	5.60

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		362	39.24
					22 - 32		222	116.75
					34 - 46		89	107.72
					48 - 58		14	26.95
樹種計							687	290.66
N計							687	290.66
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
					22 - 32		1	0.44
樹種計							2	0.58
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		1	0.28
樹種計							2	0.30
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.12
					22 - 32		3	1.33
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		1	0.99
樹種計							7	3.34
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.38
					22 - 32		11	4.58
				2級	34 - 46		1	0.69

物 件 明 細 書

18 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 9	旭	1013	は		41	列状間伐	単	5.60

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							29	7.65
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	3.40
					22 - 32		40	17.39
				2級	34 - 46		2	1.80
				3級	34 - 300		9	7.66
				4級	34 - 300		3	2.23
樹種計							76	32.48
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	3.38
					22 - 32		16	6.89
				3級	34 - 300		15	14.66
				4級	34 - 300		2	1.80
樹種計							68	26.73
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.20
					22 - 32		13	5.69
				2級	34 - 46		1	0.99
					48 - 58		1	1.39
				3級	34 - 300		9	6.89
				4級	34 - 300		1	6.87
樹種計							39	23.03
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.10

物件明細書

19 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 9	旭	1013	は		41	列状間伐	単	5.60

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.94
				2級	48 - 58		1	1.61
				3級	34 - 300		5	4.59
樹種計							12	8.24
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.88
					22 - 32		23	10.12
				2級	34 - 46		2	2.18
				3級	34 - 300		5	4.13
				4級	34 - 300		2	2.66
樹種計							46	20.97
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.18
					22 - 32		7	3.36
				2級	34 - 46		2	1.76
					48 - 58		1	1.39
				3級	34 - 300		2	1.80
				4級	34 - 300		1	1.18
樹種計							14	9.67
エンジュ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.77
樹種計							1	0.77
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.65

物件明細書

20 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 9	旭	1013	は		41	列状間伐	単	5.60

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 134

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1013 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	362	39.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	222	116.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	89	107.72
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	14	26.95
計		計				687	290.66
						687	290.66
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
計		計				2	0.58
						2	0.58
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
計		計				2	0.30
						2	0.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.33
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				7	3.34
						7	3.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.58
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
計		計				29	7.65
						29	7.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	22	3.40
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	40	17.39
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.80
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	7.66
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	2.23

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計		計				76	32.48
						76	32.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	3.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	15	14.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.80
計		計				68	26.73
						68	26.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	6.89
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	6.87
計		計				39	23.03
						39	23.03
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.10
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.94
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.61
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.59
計		計				12	8.24
						12	8.24
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.88
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	10.12
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.18
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.13
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.66
計		計				46	20.97
						46	20.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 134

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1013 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.76
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.80
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.18
		計				14	9.67
計						14	9.67
エンジュ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.65
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	29	13.29
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	13	10.73
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.69
		計				64	27.36
計						64	27.36
				N 2 0 下		362	39.24
				N 2 2 上		325	251.42
				L 2 0 下		130	15.45
				L 2 2 上		230	145.67
				N 計		687	290.66
				L 計		360	161.12
				生立計		1,047	451.78
				被害計		0	
				総合計		1,047	451.78

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物 件 明 細 書

21 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 10	旭	1013	に		41	列状間伐	単	6.98

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		527	58.94
					22 - 32		351	184.69
					34 - 46		85	96.84
					48 - 58		26	51.60
樹種計							989	392.07
N計							989	392.07
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.46
					22 - 32		1	0.33
				2級	34 - 46		1	1.18
				3級	34 - 300		3	2.77
				4級	34 - 300		2	2.08
樹種計							11	6.82
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.16
					22 - 32		8	3.47
				2級	34 - 46		3	2.23
				3級	34 - 300		1	1.08
樹種計							17	6.94
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.54
					22 - 32		22	8.97
				2級	34 - 46		1	0.77

物 件 明 細 書

22 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 10	旭	1013	に		41	列状間伐	単	6.98

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							38	11.28
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		32	5.20
					22 - 32		34	14.97
				2級	34 - 46		2	2.17
				3級	34 - 300		6	4.65
				4級	34 - 300		1	1.18
樹種計							75	28.17
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	3.98
					22 - 32		27	11.01
				3級	34 - 300		9	7.05
樹種計							77	22.04
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.05
					22 - 32		10	3.93
				2級	34 - 46		4	3.77
				3級	34 - 300		4	3.53
				4級	34 - 300		1	2.64
樹種計							30	14.92
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.13
					22 - 32		1	0.61
樹種計							4	0.74

物 件 明 細 書

23 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 10	旭	1013	に		41	列状間伐	単	6.98

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.86
					22 - 32		11	5.40
				2級	34 - 46		1	0.99
				3級	34 - 300		10	15.18
樹種計							27	22.43
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.88
				2級	34 - 46		2	1.38
樹種計							4	2.26
エンジュ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.44
樹種計							1	0.44
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		25	2.72
					22 - 32		17	7.61
				3級	34 - 300		3	3.44
樹種計							45	13.77
L計							329	129.81
合計							1,318	521.88

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 135

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1013 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	527	58.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	351	184.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	85	96.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	26	51.60
		計				989	392.07
計						989	392.07
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.46
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.18
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.77
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.08
		計				11	6.82
計						11	6.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.47
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.23
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
		計				17	6.94
計						17	6.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	22	8.97
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
		計				38	11.28
計						38	11.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	32	5.20
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	34	14.97
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.17
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	4.65
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.18
		計				75	28.17
計						75	28.17

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	3.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	11.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	7.05
		計				77	22.04
計						77	22.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.05
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.77
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.53
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.64
		計				30	14.92
計						30	14.92
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.61
		計				4	0.74
計						4	0.74
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.86
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.40
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	15.18
		計				27	22.43
計						27	22.43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.88
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.38
		計				4	2.26
計						4	2.26
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
		計				1	0.44
計						1	0.44

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 135

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 旭

林班 : 1013 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木		込	6— 20	25	2.72
他 L	一般用	生立木		込	22— 32	17	7.61
他 L	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	3.44
		計				45	13.77
計						45	13.77
				N 2 0 下		527	58.94
				N 2 2 上		462	333.13
				L 2 0 下		141	16.10
				L 2 2 上		188	113.71
				N 計		989	392.07
				L 計		329	129.81
				生立計		1,318	521.88
				被害計		0	
				総合計		1,318	521.88

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物 件 明 細 書

24 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 11	清 川	1163	い		38	列状間伐	単	3.43

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		126	15.68
					22 - 32		123	62.47
					34 - 46		17	20.58
樹種計							266	98.73
N計							266	98.73
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.79
樹種計							9	0.79
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.50
樹種計							6	0.50
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		131	4.24
					22 - 32		1	0.33
樹種計							132	4.57
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.20
					22 - 32		1	0.33
樹種計							11	0.53
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.50
					22 - 32		1	0.33
樹種計							18	0.83
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.30
					22 - 32		3	1.44

物件明細書

25 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 11	清 川	1163	い		38	列状間伐	単	3.43

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 138

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 1163 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	126	15.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	123	62.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	20.58
計		計				266	98.73
						266	98.73
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.79
計		計				9	0.79
						9	0.79
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.50
計		計				6	0.50
						6	0.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	131	4.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				132	4.57
						132	4.57
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				11	0.53
						11	0.53
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.50
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				18	0.83
						18	0.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
計		計				19	3.43
						19	3.43

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
計		計				1	0.54
						1	0.54
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
計		計				1	0.54
						1	0.54
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
計		計				1	0.10
						1	0.10
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.60
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.66
計		計				13	2.26
						13	2.26
				N 2 0 下		126	15.68
				N 2 2 上		140	83.05
				L 2 0 下		197	8.23
				L 2 2 上		14	5.86
				N 計		266	98.73
				L 計		211	14.09
				生立計		477	112.82
				被害計		0	
				総合計		477	112.82

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 12	清 川	1163	ろ		39	列状間伐	単	9.60

[illegible]

物件明細書

27 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 12	清 川	1163	ろ		39	列状間伐	単	9.60

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		45	2.75
					22 - 32		3	1.22
樹種計							48	3.97
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		160	7.54
					22 - 32		4	1.72
				2級	34 - 46		1	0.69
樹種計							165	9.95
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		79	4.18
					22 - 32		21	7.96
				3級	34 - 300		5	4.54
樹種計							105	16.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	3.97
					22 - 32		13	5.03
				2級	34 - 46		2	1.89
				3級	34 - 300		1	0.99
				4級	34 - 300		1	0.99
樹種計							78	12.87
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.43
					22 - 32		1	0.28
				3級	34 - 300		2	2.08

物件明細書

28 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 12	清 川	1163	ろ		39	列状間伐	単	9.60

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 139

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 1163 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	628	65.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	140	63.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	16.28
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.91
		計				782	147.55
計						782	147.55
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.90
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.61
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
		計				20	4.14
計						20	4.14
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.61
		計				31	4.15
計						31	4.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	65	2.94
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.66
		計				67	3.60
計						67	3.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	0.92
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.78
		計				20	1.70
計						20	1.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	54	2.37
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
		計				55	3.06
計						55	3.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	1.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
		計				50	6.56
計						50	6.56
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.55
		計				25	2.78
計						25	2.78
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.34
		計				6	0.34
計						6	0.34
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.44
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.49
		計				9	1.93
計						9	1.93
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
		計				1	0.14
計						1	0.14
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	61	3.86
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.18
		計				71	8.04
計						71	8.04
				N 2 0 下		628	65.48
				N 2 2 上		154	82.07
				L 2 0 下		312	17.64
				L 2 2 上		43	18.80
				N 計		782	147.55
				L 計		355	36.44

樹材種別一覧表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 139
森林事務所 : 遠別森林事務所
国有林名 : 清川

林班 : 1163 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,137	183.99
				被害計		0	
				総合計		1,137	183.99

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 140

森林事務所 : 遠別森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 1163 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	538	69.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	324	153.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	23	25.09
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.78
		計				886	249.85
計						886	249.85
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.12
		計				27	1.12
計						27	1.12
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.26
		計				2	0.26
計						2	0.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	59	5.58
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	7.63
		計				79	13.21
計						79	13.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	84	3.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.78
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
		計				90	6.32
計						90	6.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
		計				28	2.27
計						28	2.27
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	106	5.17
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.72
		計				110	6.89
計						110	6.89

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	2.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.64
		計				55	10.12
計						55	10.12
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	2.74
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.48
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.99
		計				53	10.09
計						53	10.09
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.09
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.08
		計				6	2.45
計						6	2.45
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.08
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.71
		計				32	4.79
計						32	4.79
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	136	9.40
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.68
		計				148	14.08
計						148	14.08
				N 2 0 下		538	69.60

物 件 明 細 書

29 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 13	築 別	2206	い		63	皆伐	単	4.04

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	34 - 300		3	5.19
樹種計							3	5.19
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,245	120.61
					22 - 32		619	326.18
					34 - 46		239	280.38
					48 - 58		18	38.42
					60 - 300		2	6.25
樹種計							2,123	771.84
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.67
樹種計							1	0.67
N計							2,127	777.70
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		227	21.16
					22 - 32		98	34.80
				2級	34 - 46		3	2.74
					60 - 300		1	2.80
				3級	34 - 300		8	9.68
				4級	34 - 300		1	1.33
樹種計							338	72.51
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		181	21.67
					22 - 32		180	66.73

物件明細書

30 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 13	築 別	2206	い		63	皆伐	単	4.04

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		6	5.34
				3級	34 - 300		6	5.11
樹種計							373	98.85
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.60
					22 - 32		5	2.00
				2級	34 - 46		4	4.08
樹種計							15	6.68
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.02
					22 - 32		11	3.80
				2級	34 - 46		4	3.10
				3級	34 - 300		1	1.33
樹種計							32	10.25
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		106	9.89
					22 - 32		63	23.00
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		1	0.73
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							172	35.17
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	2.97
					22 - 32		10	3.58

物件明細書

31 頁

留萌北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 13	築 別	2206	い		63	皆伐	単	4.04

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							39	6.55
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		300	17.21
					22 - 32		37	13.00
				2級	34 - 46		2	2.38
				3級	34 - 300		2	2.01
				4級	34 - 300		2	2.38
樹種計							343	36.98
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		210	13.94
					22 - 32		42	14.73
樹種計							252	28.67
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.90
					22 - 32		9	3.83
				2級	34 - 46		1	1.44
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							32	9.13
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		374	38.83
					22 - 32		185	70.24
				2級	34 - 46		1	1.33
				3級	34 - 300		21	22.99
				4級	34 - 300		6	6.27

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 13	築 別	2206	い		63	皆伐	単	4.04

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 18
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 141

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 築別

林班 : 2206 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	3	5.19
計		計				3	5.19
						3	5.19
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,245	120.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	619	326.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	239	280.38
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	18	38.42
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	6.25
計		計				2,123	771.84
						2,123	771.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.67
計		計				1	0.67
						1	0.67
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	227	21.16
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	98	34.80
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.74
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.80
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	9.68
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.33
計		計				338	72.51
						338	72.51
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	181	21.67
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	180	66.73
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	5.34
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.11
計		計				373	98.85
						373	98.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.60
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.00
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.08

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計		計				15	6.68
						15	6.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.80
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.10
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.33
計		計				32	10.25
						32	10.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	106	9.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	63	23.00
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
計		計				172	35.17
						172	35.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.97
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.58
計		計				39	6.55
						39	6.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	300	17.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	13.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.38
計		計				343	36.98
						343	36.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	210	13.94
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	14.73
計		計				252	28.67
						252	28.67

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 19
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 141

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 築別

林班 : 2206 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.90
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.83
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.44
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				32	9.13
計						32	9.13
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	374	38.83
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	185	70.24
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.33
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	21	22.99
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	6	6.27
		計				587	139.66
計						587	139.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.63
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.44
		計				4	2.23
計						4	2.23
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	208	15.76
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	67	25.15
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	14	12.07
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.40
		計				291	55.38
計						291	55.38
				N 2 0 下		1,245	120.61
				N 2 2 上		882	657.09
				L 2 0 下		1,679	147.11
				L 2 2 上		799	354.95
				N 計		2,127	777.70
				L 計		2,478	502.06

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		4,605	1,279.76
				被害計		0	
				総合計		4,605	1,279.76