立木公売物件総括表

令和6年10月16日　入札

網走中部森林管理署

物件番号	樹種	伐採方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物件所在地 林小班	物件所在地 担当区	保安林協議	搬出期間	備考	開札結果 入札枚数	1番札 金額	1番札 入札者	2番札 金額	2番札 入札者	3番札 金額	3番札 入札者
1	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	4,362 2,040 6,402	2,226.71 659.82 2,886.53	0.51 0.32 0.45	25は①は②	常元	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 道道冬季通行止め							
2	トドマツ	間伐	N L 計	1,220 1,220	978.14 978.14	0.80 0.80	25ぬ	常元	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 道道冬季通行止め							
3	トドマツ 外 5 種	間伐	N L 計	6,739 54 6,793	4,905.78 8.90 4,914.68	0.73 0.16 0.72	27ぬ	常元	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 道道冬季通行止め							
4	トドマツ 外 2 種	間伐	N L 計	3,649 30 3,679	3,065.52 4.95 3,070.47	0.84 0.17 0.83	30いぬる 31か	常元	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
5	トドマツ	間伐	N L 計	2,216 2,216	1,462.27 1,462.27	0.66 0.66	30ち	常元	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 道道冬季通行止め							
6	トドマツ	間伐	N L 計	1,522 1,522	1,048.64 1,048.64	0.69 0.69	30り	常元	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 道道冬季通行止め							
7	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	2,690 47 2,737	1,862.78 13.21 1,875.99	0.69 0.28 0.69	42ろは 43ろたねなう	旭	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 道道冬季通行止め 時期限定物件 保護林注意							
8	トドマツ 外 2 種	間伐	N L 計	2,960 2,960	2,095.60 2,095.60	0.71 0.71	43りれ	旭	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 道道冬季通行止め 時期限定物件							

立木公売物件総括表

令和6年10月16日　入札

網走中部森林管理署

物件番号	樹種	伐採方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物件所在地 林小班	物件所在地 担当区	保安林協議	搬出期間	備考	開札結果 入札枚数	1番札 金額	1番札 入札者	2番札 金額	2番札 入札者	3番札 金額	3番札 入札者
9	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	2,060 165 2,225	1,304.22 46.76 1,350.98	0.63 0.28 0.61	1107にへちぬ	厚和	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 道道冬季通行止め							
10	トドマツ 外 7 種	間伐	N L 計	6,614 108 6,722	3,835.54 16.73 3,852.27	0.58 0.15 0.57	1122はへと	富士見	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
11	トドマツ 外 5 種	間伐	N L 計	3,252 110 3,362	1,946.74 20.90 1,967.64	0.60 0.19 0.59	1122り 1123ろ	富士見	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
			N L 計															
			N L 計															
			N L 計															
			N L 計															
合計			N L 計	37,284 2,554 39,838	24,731.94 771.27 25,503.21													

※　本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。
※　本物件は、１００％SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 -　49	常　元	25	は	1外	56	列状間伐 外	単	43.22

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,089	275.42
					22 - 32		1,450	910.69
					34 - 46		764	938.53
					48 - 58		50	101.56
樹種計							4,353	2,226.20
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.35
					22 - 32		1	0.16
樹種計							9	0.51
N計							4,362	2,226.71
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		302	28.07
					22 - 32		91	38.34
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		8	7.42
				3級	34 - 300		7	7.30
樹種計							409	81.91
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	10.41
					22 - 32		317	152.60
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		9	8.03
				3級	34 - 300		8	7.66

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 -　49	常　元	25	は	1	56	列状間伐	単	43.22

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							410	179.48
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.00
					22 - 32		60	29.43
				1級	34 - 46		5	4.70
				2級	34 - 46		7	5.70
				3級	34 - 300		3	2.94
樹種計							135	50.77
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	2.08
樹種計							2	2.08
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		106	15.70
					22 - 32		91	38.04
				1級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		3	2.75
樹種計							201	57.35
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		196	15.40
					22 - 32		15	7.70
				1級	34 - 46		2	1.56
				2級	34 - 46		1	1.40
				3級	34 - 300		6	6.13
樹種計							220	32.19

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 - 49	常　元	25	は	1 外	56	列状間伐 外	単	43.22

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	5.43
					22 - 32		15	4.98
				1級	34 - 46		1	1.22
				2級	34 - 46		2	2.00
				3級	34 - 300		3	3.09
				4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							82	17.83
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	8.60
					22 - 32		30	10.41
				1級	34 - 46		5	6.14
				2級	34 - 46		3	2.75
				3級	34 - 300		5	5.67
樹種計							88	33.57
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	26.57
					22 - 32		91	56.30
				1級	34 - 46		1	1.09
				3級	34 - 300		2	2.78
樹種計							230	86.74
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		106	14.34
					22 - 32		121	55.24

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 - 49	常 元	25	は	1 外	56	列状間伐 外	単	43.22

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
他L	生立木		一般用	1級	34 - 46		3	3.11
					48 - 58		1	2.33
				2級	34 - 46		4	3.68
				3級	34 - 300		21	27.84
				4級	34 - 300		7	11.36
樹種計							263	117.90
L計							2,040	659.82
合計							6,402	2,886.53

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度 ： 04 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 常元森林事務所　国有林名： 常元　林班： 25　枝番：
復命書番号： 54　小班： は①　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	1,809	215.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	643	386.29
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	220	279.57
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	34	66.64
		計				2,706	947.97
計						2,706	947.97
イチイ	一般用	生立木		込	6－ 20	8	0.35
イチイ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.16
		計				9	0.51
計						9	0.51
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	302	28.07
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	91	38.34
ナラ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		２級	34－ 46	8	7.42
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	7	7.30
		計				409	81.91
計						409	81.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	75	10.41
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	317	152.60
シラカバ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		２級	34－ 46	9	8.03
シラカバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	8	7.66
		計				410	179.48
計						410	179.48
メジロカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	60	8.00
メジロカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	60	29.43
メジロカバ	一般用	生立木		１級	34－ 46	5	4.70
メジロカバ	一般用	生立木		２級	34－ 46	7	5.70
メジロカバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	3	2.94
		計				135	50.77
計						135	50.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	2.08
		計				2	2.08
計						2	2.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	106	15.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－ 32	91	38.04
ホオノキ類	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		３級	34－ 300	3	2.75
		計				201	57.35
計						201	57.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	196	15.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	15	7.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		１級	34－ 46	2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	1.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		３級	34－ 300	6	6.13
		計				220	32.19
計						220	32.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	60	5.43
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	15	4.98
シナノキ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	1.22
シナノキ	一般用	生立木		２級	34－ 46	2	2.00
シナノキ	一般用	生立木		３級	34－ 300	3	3.09
シナノキ	一般用	生立木		４級	34－ 300	1	1.11
		計				82	17.83
計						82	17.83
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	45	8.60
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	30	10.41
センノキ	一般用	生立木		１級	34－ 46	5	6.14
センノキ	一般用	生立木		２級	34－ 46	3	2.75
センノキ	一般用	生立木		３級	34－ 300	5	5.67
		計				88	33.57
計						88	33.57

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：常元森林事務所　　国有林名：常元　　林班：25　　枝番：
復命書番号：54　　小班：は①　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	136	26.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	91	56.30
ヤチダモ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	1.09
ヤチダモ	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	2.78
		計				230	86.74
計						230	86.74
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	106	14.34
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	121	55.24
他Ｌ	一般用	生立木		１級	34－ 46	3	3.11
他Ｌ	一般用	生立木		１級	48－ 58	1	2.33
他Ｌ	一般用	生立木		２級	34－ 46	4	3.68
他Ｌ	一般用	生立木		３級	34－ 300	21	27.84
他Ｌ	一般用	生立木		４級	34－ 300	7	11.36
		計				263	117.90
計						263	117.90
				Ｎ２０下		1,817	215.82
				Ｎ２２上		898	732.66
				Ｌ２０下		1,086	132.52
				Ｌ２２上		954	527.30
				Ｎ　計		2,715	948.48
				Ｌ　計		2,040	659.82
				生立計		4,755	1,608.30
				被害計		0	
				総合計		4,755	1,608.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：常元森林事務所　　国有林名：常元　　林班：25　　枝番：
復命書番号：55　　小班：は②　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	280	59.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	807	524.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	544	658.96
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	16	34.92
		計				1,647	1,278.23
計						1,647	1,278.23
				Ｎ２０下		280	59.95
				Ｎ２２上		1,367	1,218.28
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		1,647	1,278.23
				Ｌ　計		0	
				生立計		1,647	1,278.23
				被害計		0	
				総合計		1,647	1,278.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 -　50	常　　元	25	ぬ		53	経常間伐	複	23.20

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		843	553.84
					34 - 46		359	388.96
					48 - 58		18	35.34
樹種計							1,220	978.14
N計							1,220	978.14
合計							1,220	978.14

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：常元森林事務所　　国有林名：常元　　林班：25　　枝番：
復命書番号：56　　小班：ぬ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	843	553.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	359	388.96
トドマツ	一般用	生立木		込	48－　58	18	35.34
		計				1,220	978.14
計						1,220	978.14
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		1,220	978.14
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		1,220	978.14
				Ｌ　計		0	
				生立計		1,220	978.14
				被害計		0	
				総合計		1,220	978.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 -　51	常　　元	27	ぬ		62	経常間伐	複	85.05

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,044	182.19
					22 - 32		3,697	2,267.25
					34 - 46		1,786	2,216.31
					48 - 58		71	149.99
樹種計							6,598	4,815.74
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		18	19.46
樹種計							18	19.46
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	9.20
					22 - 32		35	21.23
					34 - 46		35	40.15
樹種計							123	70.58
N計							6,739	4,905.78
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	3.92
					22 - 32		4	1.01
樹種計							35	4.93
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.84
樹種計							4	1.84
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.65
					22 - 32		4	1.48
樹種計							15	2.13

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 -　51	常　　元	27	ぬ		62	経常間伐	複	85.05

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
L計							54	8.90
合計							6,793	4,914.68

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度 ： 04 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 常元森林事務所　国有林名： 常元　林班： 27　枝番：
復命書番号： 57　小班： ぬ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	1,044	182.19
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	3,697	2,267.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	1,786	2,216.31
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	71	149.99
		計				6,598	4,815.74
計						6,598	4,815.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	18	19.46
		計				18	19.46
計						18	19.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	53	9.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	35	21.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	35	40.15
		計				123	70.58
計						123	70.58
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	31	3.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	1.01
		計				35	4.93
計						35	4.93
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	1.84
		計				4	1.84
計						4	1.84
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	11	0.65
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	1.48
		計				15	2.13
計						15	2.13
				Ｎ２０下		1,097	191.39
				Ｎ２２上		5,642	4,714.39
				Ｌ２０下		42	4.57
				Ｌ２２上		12	4.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｎ 計		6,739	4,905.78
				Ｌ 計		54	8.90
				生立計		6,793	4,914.68
				被害計		0	
				総合計		6,793	4,914.68

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 -　52	常　　元	30	い 外		56	経常間伐	単	65.82

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		332	81.78
					22 - 32		2,078	1,309.02
					34 - 46		1,083	1,324.11
					48 - 58		156	350.61
樹種計							3,649	3,065.52
N計							3,649	3,065.52
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.63
樹種計							6	0.63
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.64
					22 - 32		6	1.68
樹種計							24	4.32
L計							30	4.95
合計							3,679	3,070.47

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：常元森林事務所　　国有林名：常元　　林班：30　　枝番：
復命書番号：104　　小班：い　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	56	15.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	905	621.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	734	888.12
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	94	213.55
		計				1,789	1,738.57
計						1,789	1,738.57
				Ｎ２０下		56	15.82
				Ｎ２２上		1,733	1,722.75
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		1,789	1,738.57
				Ｌ　計		0	
				生立計		1,789	1,738.57
				被害計		0	
				総合計		1,789	1,738.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：常元森林事務所　　国有林名：常元　　林班：30　　枝番：
復命書番号：107　　小班：ぬ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	46	10.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	215	153.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	216	279.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	62	137.06
		計				539	580.73
計						539	580.73
				Ｎ２０下		46	10.93
				Ｎ２２上		493	569.80
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		539	580.73
				Ｌ　計		0	
				生立計		539	580.73
				被害計		0	
				総合計		539	580.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：常元森林事務所　　国有林名：常元　　林班：30　　枝番：
復命書番号：108　　小班：る　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	156	35.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	522	291.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	91	109.49
		計				769	436.90
計						769	436.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－　20	6	0.63
		計				6	0.63
計						6	0.63
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－　20	18	2.64
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－　32	6	1.68
		計				24	4.32
計						24	4.32
				Ｎ２０下		156	35.71
				Ｎ２２上		613	401.19
				Ｌ２０下		24	3.27
				Ｌ２２上		6	1.68
				Ｎ　計		769	436.90
				Ｌ　計		30	4.95
				生立計		799	441.85
				被害計		0	
				総合計		799	441.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：常元森林事務所　　国有林名：常元　　林班：31　　枝番：
復命書番号：109　　小班：か　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	74	19.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	436	242.55
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	42	47.45
		計				552	309.32
計						552	309.32
				Ｎ２０下		74	19.32
				Ｎ２２上		478	290.00
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		552	309.32
				Ｌ　計		0	
				生立計		552	309.32
				被害計		0	
				総合計		552	309.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 -　53	常　　元	30	ち		58	経常間伐	単	37.78

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		500	118.91
					22 - 32		1,243	712.89
					34 - 46		432	544.53
					48 - 58		41	85.94
樹種計							2,216	1,462.27
N計							2,216	1,462.27
合計							2,216	1,462.27

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：常元森林事務所　　国有林名：常元　　林班：30　　枝番：
復命書番号：105　　小班：ち　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	500	118.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1,243	712.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	432	544.53
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	41	85.94
		計				2,216	1,462.27
計						2,216	1,462.27
				Ｎ２０下		500	118.91
				Ｎ２２上		1,716	1,343.36
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		2,216	1,462.27
				Ｌ　計		0	
				生立計		2,216	1,462.27
				被害計		0	
				総合計		2,216	1,462.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 -　54	常　　元	30	り		55	経常間伐	複	30.71

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		216	48.90
					22 - 32		917	542.83
					34 - 46		378	435.65
					48 - 58		11	21.26
樹種計							1,522	1,048.64
N計							1,522	1,048.64
合計							1,522	1,048.64

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：常元森林事務所　　国有林名：常元　　林班：30　　枝番：
復命書番号：106　　小班：り　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	216	48.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	917	542.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	378	435.65
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	11	21.26
		計				1,522	1,048.64
計						1,522	1,048.64
				Ｎ２０下		216	48.90
				Ｎ２２上		1,306	999.74
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		1,522	1,048.64
				Ｌ　計		0	
				生立計		1,522	1,048.64
				被害計		0	
				総合計		1,522	1,048.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 -　55	旭	42 外	ろ 外		63	経常間伐 外	複	23.84

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		431	80.50
					22 - 32		1,192	728.71
					34 - 46		622	782.05
					48 - 58		31	64.04
樹種計							2,276	1,655.30
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	4.18
					22 - 32		13	7.66
					34 - 46		2	2.99
					48 - 58		1	2.25
樹種計							43	17.08
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	20.38
					22 - 32		236	134.49
					34 - 46		31	33.44
					48 - 58		1	2.09
樹種計							371	190.40
N計							2,690	1,862.78
ナラ	生立木		一般用	３級	34 - 300		1	1.77
樹種計							1	1.77
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.27
				３級	34 - 300		1	1.90

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 -　55	旭	42 外	ろ 外		63	経常間伐 外	複	23.84

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							6	2.17
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.90
					22 - 32		1	0.51
				3級	34 - 300		2	1.64
樹種計							13	3.05
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.80
樹種計							20	0.80
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.64
樹種計							1	1.64
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.26
					22 - 32		2	0.84
				3級	34 - 300		1	2.64
樹種計							5	3.74
L計							47	13.21
合計							2,737	1,875.99

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：旭森林事務所　　国有林名：旭　　林班：42　　枝番：
復命書番号：309　　小班：ろ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	50	8.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	170	113.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	40	45.80
		計				260	167.40
計						260	167.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－　20	10	2.80
		計				10	2.80
計						10	2.80
				Ｎ２０下		60	11.30
				Ｎ２２上		210	158.90
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		270	170.20
				Ｌ　計		0	
				生立計		270	170.20
				被害計		0	
				総合計		270	170.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：旭森林事務所　　国有林名：旭　　林班：42　　枝番：
復命書番号：310　　小班：は　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	64	12.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	81	45.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	38	48.36
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	5	10.42
		計				188	117.22
計						188	117.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	12	6.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	2	2.99
		計				16	10.31
計						16	10.31
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.36
		計				1	0.36
計						1	0.36
				Ｎ２０下		66	13.10
				Ｎ２２上		139	114.79
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		205	127.89
				Ｌ　計		0	
				生立計		205	127.89
				被害計		0	
				総合計		205	127.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：旭森林事務所　　国有林名：旭　　林班：43　　枝番：
復命書番号：311　　小班：ろ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	130	31.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	760	463.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	420	529.70
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	10	19.70
		計				1,320	1,044.50
計						1,320	1,044.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	7.10
		計				10	7.10
計						10	7.10
				Ｎ２０下		130	31.30
				Ｎ２２上		1,200	1,020.30
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		1,330	1,051.60
				Ｌ　計		0	
				生立計		1,330	1,051.60
				被害計		0	
				総合計		1,330	1,051.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：旭森林事務所　　国有林名：旭　　林班：43　　枝番：
復命書番号：313　　小班：た　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	30	7.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	90	61.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	90	113.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48－　58	10	21.20
		計				220	202.70
計						220	202.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－　20	70	16.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－　32	220	124.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－　46	30	32.50
		計				320	173.30
計						320	173.30
				Ｎ２０下		100	23.50
				Ｎ２２上		440	352.50
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		540	376.00
				Ｌ　計		0	
				生立計		540	376.00
				被害計		0	
				総合計		540	376.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：旭森林事務所　　国有林名：旭　　林班：43　　枝番：
復命書番号：315　　小班：ね　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	1.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	6	8.51
		計				10	10.32
計						10	10.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	5	0.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	1	2.25
		計				7	3.46
計						7	3.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	33	3.88
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	5	2.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	1	0.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	1	2.09
		計				40	9.64
計						40	9.64
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.77
		計				1	1.77
計						1	1.77
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	5	0.27
シラカバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.90
		計				6	2.17
計						6	2.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	1.64
		計				3	2.15
計						3	2.15
ニレ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.64
		計				1	1.64
計						1	1.64
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.26
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.84
他Ｌ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	2.64
		計				5	3.74
計						5	3.74
				Ｎ２０下		39	4.53
				Ｎ２２上		18	18.89
				Ｌ２０下		8	0.57
				Ｌ２２上		9	10.94
				Ｎ　計		57	23.42
				Ｌ　計		17	11.51
				生立計		74	34.93
				被害計		0	
				総合計		74	34.93

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：旭森林事務所　　国有林名：旭　　林班：43　　枝番：
復命書番号：316　　小班：な　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	16	9.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	28	36.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	6	12.72
		計				53	59.22
計						53	59.22
				Ｎ２０下		3	0.39
				Ｎ２２上		50	58.83
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		53	59.22
				Ｌ　計		0	
				生立計		53	59.22
				被害計		0	
				総合計		53	59.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：旭森林事務所　　国有林名：旭　　林班：43　　枝番：
復命書番号：317　　小班：う　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	153	20.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	72	33.51
		計				225	53.94
計						225	53.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－　20	10	0.51
		計				10	0.51
計						10	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－　20	10	0.90
		計				10	0.90
計						10	0.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6－　20	20	0.80
		計				20	0.80
計						20	0.80
				Ｎ２０下		163	20.94
				Ｎ２２上		72	33.51
				Ｌ２０下		30	1.70
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		235	54.45
				Ｌ　計		30	1.70
				生立計		265	56.15
				被害計		0	
				総合計		265	56.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 -　56	旭	43	り 外		61	経常間伐	複	40.70

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		490	106.20
					22 - 32		1,500	921.00
					34 - 46		600	717.70
					48 - 58		80	168.10
樹種計							2,670	1,913.00
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		70	43.80
					34 - 46		30	31.40
樹種計							100	75.20
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	6.90
					22 - 32		130	80.10
					34 - 46		20	20.40
樹種計							190	107.40
N計							2,960	2,095.60
合計							2,960	2,095.60

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：旭森林事務所　　国有林名：旭　　林班：43　　枝番：
復命書番号：312　　小班：り　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	440	95.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1,380	843.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	490	585.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	60	124.20
		計				2,370	1,648.60
計						2,370	1,648.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	70	43.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	30	31.40
		計				100	75.20
計						100	75.20
				Ｎ２０下		440	95.00
				Ｎ２２上		2,030	1,628.80
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		2,470	1,723.80
				Ｌ　計		0	
				生立計		2,470	1,723.80
				被害計		0	
				総合計		2,470	1,723.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：旭森林事務所　　国有林名：旭　　林班：43　　枝番：
復命書番号：314　　小班：れ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	50	11.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	120	77.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	110	131.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48－　58	20	43.90
		計				300	264.40
計						300	264.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－　20	40	6.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－　32	130	80.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－　46	20	20.40
		計				190	107.40
計						190	107.40
				Ｎ２０下		90	18.10
				Ｎ２２上		400	353.70
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		490	371.80
				Ｌ　計		0	
				生立計		490	371.80
				被害計		0	
				総合計		490	371.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 -　57	厚　　和	1107	に 外		51	経常間伐 外	単	18.74

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		463	68.91
					22 - 32		1,156	660.13
					34 - 46		379	480.19
					48 - 58		39	79.19
樹種計							2,037	1,288.42
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.24
					22 - 32		19	11.42
					34 - 46		1	1.39
					48 - 58		1	2.75
樹種計							23	15.80
N計							2,060	1,304.22
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.48
樹種計							5	0.48
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.96
樹種計							1	0.96
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
樹種計							1	0.22
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.59
樹種計							12	1.59
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 - 57	厚和	1107	に 外		51	経常間伐 外	単	18.74

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							1	0.06
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	5.95
					22 - 32		1	0.41
樹種計							50	6.36
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.84
				1級	34 - 46		2	2.66
樹種計							10	3.50
センノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.73
樹種計							1	0.73
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
樹種計							1	0.17
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.96
					22 - 32		61	29.46
樹種計							80	32.42
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.27
樹種計							3	0.27
L計							165	46.76
合計							2,225	1,350.98

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：厚和森林事務所　　国有林名：厚和　　林班：1107　枝番：
復命書番号：71　　小班：に　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	84	18.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	447	241.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	103	144.79
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	19	39.09
		計				653	443.59
計						653	443.59
				Ｎ２０下		84	18.56
				Ｎ２２上		569	425.03
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		653	443.59
				Ｌ　計		0	
				生立計		653	443.59
				被害計		0	
				総合計		653	443.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：厚和森林事務所　　国有林名：厚和　　林班：1107　　枝番：
復命書番号：72　　小班：へ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	80	10.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	59	30.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	18	22.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	1	1.97
		計				158	66.10
計						158	66.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	1	1.39
		計				3	1.63
計						3	1.63
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	5	0.48
		計				5	0.48
計						5	0.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.22
		計				1	0.22
計						1	0.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	12	1.59
		計				12	1.59
計						12	1.59
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	7	0.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.41
		計				8	0.93
計						8	0.93
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	8	0.84
		計				8	0.84
計						8	0.84
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						1	0.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.20
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.32
		計				3	0.52
計						3	0.52
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.27
		計				3	0.27
計						3	0.27
				Ｎ２０下		82	11.20
				Ｎ２２上		79	56.53
				Ｌ２０下		40	4.35
				Ｌ２２上		2	0.73
				Ｎ　計		161	67.73
				Ｌ　計		42	5.08
				生立計		203	72.81
				被害計		0	
				総合計		203	72.81

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：厚和森林事務所　　国有林名：厚和　　林班：1107　　枝番：
復命書番号：73　　小班：ち　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	144	18.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	204	113.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	84	107.64
		計				432	239.64
計						432	239.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－　20	25	3.88
		計				25	3.88
計						25	3.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－　32	25	12.75
		計				25	12.75
計						25	12.75
				Ｎ２０下		144	18.48
				Ｎ２２上		288	221.16
				Ｌ２０下		25	3.88
				Ｌ２２上		25	12.75
				Ｎ　計		432	239.64
				Ｌ　計		50	16.63
				生立計		482	256.27
				被害計		0	
				総合計		482	256.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：厚和森林事務所　　国有林名：厚和　　林班：1107　枝番：
復命書番号：74　　小班：ぬ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	155	20.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	446	275.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	174	204.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	19	38.13
		計				794	539.09
計						794	539.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	19	11.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	1	2.75
		計				20	14.17
計						20	14.17
メジロカバ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	17	1.55
		計				17	1.55
計						17	1.55
シナノキ	一般用	生立木		１級	34－ 46	2	2.66
		計				2	2.66
計						2	2.66
センノキ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	17	2.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	35	16.39
		計				52	19.15
計						52	19.15
				Ｎ２０下		155	20.91
				Ｎ２２上		659	532.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｌ２０下		34	4.31
				Ｌ２２上		39	20.74
				Ｎ　計		814	553.26
				Ｌ　計		73	25.05
				生立計		887	578.31
				被害計		0	
				総合計		887	578.31

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 -　58	富　士　見	1122	は 外		60	経常間伐	複	49.13

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,614	266.71
					22 - 32		3,860	2,156.34
					34 - 46		1,139	1,411.39
樹種計							6,613	3,834.44
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	1.10
樹種計							1	1.10
N計							6,614	3,835.54
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.09
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							21	2.82
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	4.84
					22 - 32		7	1.70
樹種計							32	6.54
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.03
樹種計							20	2.03
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.44
					22 - 32		4	1.14
樹種計							13	1.58
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.66
					22 - 32		4	1.79

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 - 58	富 士 見	1122	は 外		60	経常間伐	複	49.13

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							13	2.45
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.31
樹種計							9	1.31
L計							108	16.73
合計							6,722	3,852.27

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：富士見森林事務所　　国有林名：富士見　　林班：1122　　枝番：
復命書番号：75　　小班：は　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	195	46.02
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	1,012	577.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	525	660.86
		計				1,732	1,283.97
計						1,732	1,283.97
				Ｎ２０下		195	46.02
				Ｎ２２上		1,537	1,237.95
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		1,732	1,283.97
				Ｌ　計		0	
				生立計		1,732	1,283.97
				被害計		0	
				総合計		1,732	1,283.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：富士見森林事務所　　国有林名：富士見　　林班：1122　　枝番：
復命書番号：76　　小班：へ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	661	125.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1,905	1,035.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	506	611.68
		計				3,072	1,773.20
計						3,072	1,773.20
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	1.14
		計				13	1.58
計						13	1.58
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	1.79
		計				13	2.45
計						13	2.45
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	1.31
		計				9	1.31
計						9	1.31
				Ｎ２０下		661	125.60
				Ｎ２２上		2,411	1,647.60
				Ｌ２０下		27	2.41
				Ｌ２２上		9	3.66
				Ｎ　計		3,072	1,773.20
				Ｌ　計		36	6.07
				生立計		3,108	1,779.27
				被害計		0	
				総合計		3,108	1,779.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：富士見森林事務所　　国有林名：富士見　　林班：1122　　枝番：
復命書番号：77　　小班：と　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	758	95.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	943	543.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	108	138.85
		計				1,809	777.27
計						1,809	777.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－　46	1	1.10
		計				1	1.10
計						1	1.10
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	20	2.09
		計				20	2.09
計						20	2.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－　20	25	4.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－　32	7	1.70
		計				32	6.54
計						32	6.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－　20	20	2.03
		計				20	2.03
計						20	2.03
				Ｎ２０下		758	95.09
				Ｎ２２上		1,052	683.28
				Ｌ２０下		65	8.96
				Ｌ２２上		7	1.70
				Ｎ　計		1,810	778.37
				Ｌ　計		72	10.66
				生立計		1,882	789.03
				被害計		0	
				総合計		1,882	789.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
6 -　59	富　士　見	1122 外	り 外		59	経常間伐	複	34.89

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		861	164.26
					22 - 32		1,441	765.07
					34 - 46		745	939.00
					48 - 58		15	34.00
樹種計							3,062	1,902.33
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.63
樹種計							13	1.63
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		113	15.41
					22 - 32		63	27.32
樹種計							176	42.73
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
N計							3,252	1,946.74
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	7.15
					22 - 32		38	9.53
樹種計							74	16.68
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	4.22
樹種計							36	4.22
L計							110	20.90
合計							3,362	1,967.64

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：富士見森林事務所　　国有林名：富士見　　林班：1122　　枝番：
復命書番号：78　　小班：り　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	677	123.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	813	429.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	163	190.10
		計				1,653	742.84
計						1,653	742.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	13	1.63
		計				13	1.63
計						13	1.63
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	113	15.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	63	27.32
		計				176	42.73
計						176	42.73
イチイ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	36	7.15
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	38	9.53
		計				74	16.68
計						74	16.68
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	36	4.22
		計				36	4.22
計						36	4.22
				Ｎ２０下		804	140.77
				Ｎ２２上		1,039	646.48
				Ｌ２０下		72	11.37
				Ｌ２２上		38	9.53
				Ｎ　計		1,843	787.25
				Ｌ　計		110	20.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		1,953	808.15
				被害計		0	
				総合計		1,953	808.15

樹　材　種　別　一　覧　表

網走中部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：富士見森林事務所　　国有林名：富士見　　林班：1123　　枝番：
復命書番号：79　　小班：ろ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	184	40.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	628	336.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	582	748.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	15	34.00
		計				1,409	1,159.49
計						1,409	1,159.49
				Ｎ２０下		184	40.58
				Ｎ２２上		1,225	1,118.91
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		1,409	1,159.49
				Ｌ　計		0	
				生立計		1,409	1,159.49
				被害計		0	
				総合計		1,409	1,159.49

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積