

立木公売物件総括表

令和6年11月13日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ 外 5 種	間伐	N	2,090	2,333.20	1.12	119ほぬ	勝山	伐採協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証							
			L	30	12.60	0.42			未協議									
			計	2,120	2,345.80	1.11			作業行為									
2	トドマツ 外 5 種	間伐	N	2,580	2,540.30	0.99	120と	勝山	伐採協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証							
			L	220	80.70	0.37			未協議									
			計	2,800	2,621.00	0.94			作業行為									
3	トドマツ 外 14 種	間伐	N	2,714	1,773.77	0.65	130え 132にとちぬおえ	置戸	伐採協議	引渡日から36ヶ月	SGEC森林認証							
			L	796	247.90	0.31			未協議									
			計	3,510	2,021.67	0.58			作業行為									
4			N L 計															
5			N L 計															
合計			N L 計	7,384 1,046 8,430	6,647.27 341.20 6,988.47													

本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 63	勝山	119	ほか		66	経常間伐	複	27.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.70
					22 - 32		680	483.20
					34 - 46		1,190	1,544.10
					48 - 58		90	194.90
樹種計							1,970	2,222.90
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		70	49.80
					34 - 46		30	44.00
樹種計							100	93.80
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	7.10
					34 - 46		10	9.40
樹種計							20	16.50
N計							2,090	2,333.20
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.80
樹種計							10	2.80
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	3.30
樹種計							10	3.30
他L	生立木		一般用	込	22 - 32		10	6.50
樹種計							10	6.50
L計							30	12.60
合計							2,120	2,345.80

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 64	勝山	120	と		66	経常間伐	複	42.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	12.20
					22 - 32		1,000	677.50
					34 - 46		1,440	1,772.80
					48 - 58		10	19.70
樹種計							2,510	2,482.20
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.80
					22 - 32		30	23.90
					34 - 46		30	31.40
樹種計							70	58.10
N計							2,580	2,540.30
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.10
樹種計							10	4.10
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.70
					22 - 32		70	30.60
樹種計							100	35.30
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.80
樹種計							10	2.80
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		20	4.40
					22 - 32		80	34.10
樹種計							100	38.50

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 321

森林事務所 : 勝山森林事務所

国有林名 : 勝山

林班 : 120 枝番 :
小班 : ㇏ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	12.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,000	677.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1,440	1,772.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	19.70
計		計				2,510	2,482.20
						2,510	2,482.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	23.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	31.40
計		計				70	58.10
						70	58.10
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.10
計		計				10	4.10
						10	4.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	30.60
計		計				100	35.30
						100	35.30
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
計		計				10	2.80
						10	2.80
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.40
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	80	34.10
計		計				100	38.50
						100	38.50
				N 2 0 下		70	15.00
				N 2 2 上		2,510	2,525.30
				L 2 0 下		50	9.10
				L 2 2 上		170	71.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		2,580	2,540.30
				L 計		220	80.70
				生立計		2,800	2,621.00
				被害計		0	
				総合計		2,800	2,621.00

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 65	置戸	130外	え外		39	経常間伐外	単	30.34

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		110	26.80
					22 - 32		370	198.10
					34 - 300		50	52.20
樹種計							530	277.10
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		120	20.75
					22 - 32		450	299.59
					34 - 46		670	808.84
					48 - 58		60	142.70
樹種計							1,300	1,271.88
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		10	13.30
樹種計							10	13.30
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		654	84.58
					22 - 32		210	113.61
					34 - 46		10	13.30
樹種計							874	211.49
N計							2,714	1,773.77
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		20	9.90
樹種計							20	9.90
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.85
					22 - 32		20	11.60

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 65	置戸	130外	え外		39	経常間伐外	単	30.34

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							51	17.31
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.30
					22 - 32		10	5.80
樹種計							20	7.10
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		133	18.23
					22 - 32		141	46.54
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							276	66.41
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.24
					22 - 32		10	2.85
樹種計							20	5.09
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.12
					22 - 32		10	2.80
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		3	4.55
樹種計							34	11.48
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	5.83
					22 - 32		71	28.83

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 65	置戸	130外	え外		39	経常間伐外	単	30.34

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.40
				2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		2	3.01
樹種計							115	39.93
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.00
					22 - 32		10	2.80
				1級	34 - 46		2	2.62
				2級	34 - 46		2	2.74
				3級	34 - 300		2	2.51
樹種計							36	13.67
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		20	8.27
				1級	34 - 46		1	1.22
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	1.90
樹種計							23	12.40
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		20	8.54
樹種計							20	8.54
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.73
					22 - 32		121	47.34
樹種計							181	56.07

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 326

森林事務所 : 置戸森林事務所

国有林名 : 置戸

林班 : 132 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	90	59.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	150	172.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	40	97.60
計		計				300	334.70
						300	334.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	13.30
		計				10	13.30
計						10	13.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.10
		計				10	4.10
計						10	4.10
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.80
		計				10	5.80
計						10	5.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	80	28.60
		計				100	33.00
計						100	33.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
		計				20	5.00
計						20	5.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.10
		計				20	9.10
計						20	9.10
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.30
		計				10	1.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	1.30
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	15.00
		計				30	15.00
計						30	15.00
				N 2 0 下		20	4.90
				N 2 2 上		290	343.10
				L 2 0 下		40	7.90
				L 2 2 上		160	65.40
				N 計		310	348.00
				L 計		200	73.30
				生立計		510	421.30
				被害計		0	
				総合計		510	421.30

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 327

森林事務所 : 置戸森林事務所

国有林名 : 置戸

林班 : 132 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	130	94.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	210	262.50
計		計				350	359.90
						350	359.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.80
計		計				10	5.80
						10	5.80
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.80
計		計				10	5.80
						10	5.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.80
計		計				10	5.80
						10	5.80
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
計		計				10	2.80
						10	2.80
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.10
計		計				10	4.10
						10	4.10
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.70
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.60
計		計				50	11.30
						50	11.30
				N 2 0 下		10	2.80
				N 2 2 上		340	357.10
				L 2 0 下		30	5.70
				L 2 2 上		70	29.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		350	359.90
				L 計		100	35.60
				生立計		450	395.50
				被害計		0	
				総合計		450	395.50

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 330

森林事務所 : 置戸森林事務所

国有林名 : 置戸

林班 : 132 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	10.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	42.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	30.84
計		計				180	83.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	634	81.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	24.51
計		計				694	106.49
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.15
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.86
計		計				21	4.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	113	13.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	8.54
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.86
計		計				146	24.01
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.24
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.85
計		計				20	5.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	4.55
計		計				14	6.48
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.93

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	13.63
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.40
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.01
計		計				55	20.83
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.62
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.74
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.51
計		計				6	7.87
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.17
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.22
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.90
計		計				13	8.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.54
計		計				20	8.54
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.73
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	61	20.24
計		計				81	21.97
						81	21.97
				N 2 0 下		714	92.23
				N 2 2 上		160	97.44
				L 2 0 下		193	23.80
				L 2 2 上		183	83.30
				N 計		874	189.67
				L 計		376	107.10

