

立木公売物件総括表

令和6年11月20日 入札

根釧西部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	6,805 192 6,997	2,677.69 82.04 2,759.73	0.39 0.43 0.39	4068いろほ	弟子屈	伐 採 協 議 令和6年4月10日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	令和 6年12月1日～ 令和 9年11月30日								
2	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	5,172 214 5,386	1,944.83 53.41 1,998.24	0.38 0.25 0.37	4068はに	弟子屈	伐 採 協 議 令和6年4月10日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	令和 6年12月1日～ 令和 9年11月30日								
3	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	13,738 980 14,718	5,049.85 222.75 5,272.60	0.37 0.23 0.36	4069いろはは1 にほへ	弟子屈	伐 採 協 議 令和6年4月10日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	令和 6年12月1日～ 令和 9年11月30日								
4	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	4,007 214 4,221	2,749.00 58.90 2,807.90	0.69 0.28 0.67	4076ろはにほへ とりれつねらむ	弟子屈	伐 採 協 議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	令和 6年12月1日～ 令和 9年11月30日								
5	カラマツ 外 13 種	間伐	N L 計	3,438 276 3,714	2,111.36 44.51 2,155.87	0.61 0.16 0.58	4076めるよたお ぬ1ぬ2	弟子屈	伐 採 協 議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	令和 6年12月1日～ 令和 9年11月30日								
6	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	6,768 1,089 7,857	2,212.74 183.38 2,396.12	0.33 0.17 0.31	4095にに1に2ほ ほ1りぬ 4099お 4100いろはよた れそつ	弟子屈 ・ 屈斜路	伐 採 協 議 令和6年4月10日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	令和 6年12月1日～ 令和 9年11月30日								
7	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	10,013 1,366 11,379	4,466.99 241.59 4,708.58	0.45 0.18 0.41	4099いろはにほ へとる	屈斜路	伐 採 協 議 令和6年4月10日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	令和 6年12月1日～ 令和 9年11月30日								
8	トドマツ 外 12 種	主伐	N L 計	2,175 744 2,919	951.69 135.28 1,086.97	0.44 0.18 0.37	4114い	屈斜路	伐 採 協 議 保安林外 作 業 行 為 保安林外	令和 6年12月1日～ 令和 9年11月30日	分収造林							
9	トドマツ 外 14 種	主伐	N L 計	1,438 692 2,130	874.01 191.92 1,065.93	0.61 0.28 0.50	4150い	屈斜路	伐 採 協 議 保安林外 作 業 行 為 保安林外	令和 6年12月1日～ 令和 9年11月30日	分収造林							
10	カラマツ 外 14 種	主伐	N L 計	311 900 1,211	121.99 138.14 260.13	0.39 0.15 0.22	99ちるた 100ちりよ	鶴居	伐 採 協 議 該当外 作 業 行 為 未協議	令和 6年12月1日～ 令和 7年5月30日	林道工事支障木							
小 計			N L 計	53,865 6,667 60,532	23,160.15 1,351.92 24,512.07													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 60	弟 子 屈	4068	い		50	列状間伐	複	29.86

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,934	430.70
					22 - 32		2,790	1,420.57
					34 - 46		787	750.96
					48 - 58		19	36.04
樹種計							6,530	2,638.27
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		238	22.55
					22 - 32		37	16.87
樹種計							275	39.42
N計							6,805	2,677.69
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.96
樹種計							1	1.96
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.86
				3級	34 - 300		3	2.96
樹種計							15	4.82
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.50
樹種計							7	0.50
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.22
					22 - 32		14	8.17
				2級	48 - 58		2	3.22
				3級	34 - 300		5	5.57

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 60	弟 子 屈	4068	い		50	列状間伐	複	29.86

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							28	17.18
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.36
樹種計							12	2.36
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		12	2.73
樹種計							12	2.73
キハダ類	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.18
				3 級	34 - 300		3	3.83
樹種計							4	5.01
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		7	2.94
				3 級	34 - 300		7	7.62
樹種計							14	10.56
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	4.80
					22 - 32		17	7.26
				2 級	34 - 46		1	1.08
					48 - 58		1	1.47
				3 級	34 - 300		10	13.12
樹種計							72	27.73
センノキ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		2	2.24
樹種計							2	2.24
ニレ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.36

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 60	弟 子 屈	4068	い		50	列状間伐	複	29.86

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 790

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4068 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,059	159.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,210	572.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	189	189.46
計		計				2,458	921.95
						2,458	921.95
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.86
計		計				12	1.86
						12	1.86
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.46
計		計				2	1.46
						2	1.46
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.36
計		計				12	2.36
						12	2.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	2.73
計		計				12	2.73
						12	2.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.36
計		計				13	1.36
						13	1.36
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.87
計		計				13	0.87
						13	0.87
				N 2 0 下		1,059	159.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		1,399	761.99
				L 2 0 下		50	6.45
				L 2 2 上		15	5.01
				N 計		2,458	921.95
				L 計		65	11.46
				生立計		2,523	933.41
				被害計		0	
				総合計		2,523	933.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 791

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4068 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,736	246.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,475	797.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	598	561.50
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	36.04
計		計				3,828	1,641.55
						3,828	1,641.55
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.96
計		計				1	1.96
						1	1.96
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.96
計		計				3	2.96
						3	2.96
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.50
計		計				7	0.50
						7	0.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.17
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.22
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.11
計		計				26	15.72
						26	15.72
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.18
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.14
計		計				3	4.32
						3	4.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.62
計		計				14	10.56
						14	10.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.44
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.73
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.47
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	13.12
計		計				56	24.84
						56	24.84
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.24
計		計				2	2.24
						2	2.24
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.36
計		計				1	1.36
						1	1.36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.59
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				2	2.41
						2	2.41
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.50
計		計				7	0.50
						7	0.50
				N 2 0 下		1,736	246.86
				N 2 2 上		2,092	1,394.69
				L 2 0 下		51	4.66
				L 2 2 上		71	62.71
				N 計		3,828	1,641.55
				L 計		122	67.37
				生立計		3,950	1,708.92
				被害計		0	

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 61	弟 子 屈	4068	は		50	列状間伐	複	23.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,473	330.61
					22 - 32		2,021	974.76
					34 - 46		678	639.46
樹種計							5,172	1,944.83
N計							5,172	1,944.83
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	2.80
樹種計							3	2.80
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	4.09
					22 - 32		84	27.44
樹種計							121	31.53
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.51
					22 - 32		9	2.60
樹種計							26	4.11
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.10
樹種計							2	0.10
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	5.67
樹種計							9	5.67
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.67
樹種計							19	1.67
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	2.07

物件明細書

5 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 61	弟 子 屈	4068	は		50	列状間伐	複	23.69

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 792

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4068 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,635	228.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,418	685.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	611	576.79
		計				3,664	1,491.41
計						3,664	1,491.41
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.80
		計				3	2.80
計						3	2.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	4.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	84	27.44
		計				121	31.53
計						121	31.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.60
		計				9	2.60
計						9	2.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.67
		計				9	5.67
計						9	5.67
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.67
		計				19	1.67
計						19	1.67
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.93
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.35
		計				28	4.28
計						28	4.28
				N 2 0 下		1,635	228.90
				N 2 2 上		2,029	1,262.51
				L 2 0 下		75	6.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		114	41.86
				N 計		3,664	1,491.41
				L 計		189	48.55
				生立計		3,853	1,539.96
				被害計		0	
				総合計		3,853	1,539.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 793

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4068 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	838	101.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	603	289.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	67	62.67
		計				1,508	453.42
計						1,508	453.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.51
		計				17	1.51
計						17	1.51
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						2	0.10
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.07
		計				1	2.07
計						1	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.19
		計				4	0.19
計						4	0.19
				N 2 0 下		838	101.71
				N 2 2 上		670	351.71
				L 2 0 下		23	1.80
				L 2 2 上		2	3.06
				N 計		1,508	453.42
				L 計		25	4.86
				生立計		1,533	458.28
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		1,533	458.28

物件明細書

6 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 62	弟 子 屈	4069	い		66	列状間伐	複	83.89

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,647	228.38
					22 - 32		1,907	999.50
					34 - 46		911	950.38
					48 - 58		77	142.22
樹種計							4,542	2,320.48
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		28	34.62
					48 - 58		10	21.29
					60 - 300		2	6.42
樹種計							40	62.33
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,672	642.67
					22 - 32		4,113	1,692.06
					34 - 46		371	332.31
樹種計							9,156	2,667.04
N計							13,738	5,049.85
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.08
樹種計							1	1.08
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		7	1.60
樹種計							7	1.60
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		469	39.14
					22 - 32		211	87.42

物件明細書

7 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 62	弟 子 屈	4069	い		66	列状間伐	複	83.89

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		2	1.62
				2 級	34 - 46		8	7.90
					48 - 58		1	1.39
				3 級	34 - 300		13	14.90
樹種計							704	152.37
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.22
					22 - 32		5	1.68
樹種計							12	1.90
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		72	8.14
					22 - 32		34	15.11
				2 級	34 - 46		3	2.39
				3 級	34 - 300		3	3.99
樹種計							112	29.63
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.79
				2 級	48 - 58		1	1.39
樹種計							17	4.18
シナノキ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.82
樹種計							1	0.82
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.46
					22 - 32		7	2.62

物件明細書

8 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 62	弟 子 屈	4069	い		66	列状間伐	複	83.89

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 795

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4069 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	229	38.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	359	166.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	369	400.30
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	40	66.40
計		計				997	671.48
						997	671.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.48
計		計				2	3.77
						2	3.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	50	46.40
計		計				67	49.25
						67	49.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	5.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.05
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.77
計		計				62	6.97
						62	6.97
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	43	3.20
計		計				43	3.20
						43	3.20
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.43
計		計				10	1.43
						10	1.43
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.72
計		計				5	1.72
						5	1.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.05
計		計				5	1.05
						5	1.05
				N 2 0 下		246	41.43
				N 2 2 上		820	683.07
				L 2 0 下		109	9.78
				L 2 2 上		16	4.59
				N 計		1,066	724.50
				L 計		125	14.37
				生立計		1,191	738.87
				被害計		0	
				総合計		1,191	738.87

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 796

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4069 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	412	57.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	684	386.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	262	272.49
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	32.78
		計				1,377	748.98
計						1,377	748.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.10
		計				6	8.07
計						6	8.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	242	15.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	18.15
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.85
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.36
		計				281	39.48
計						281	39.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.09
		計				11	2.09
計						11	2.09
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
				N 2 0 下		412	57.51
				N 2 2 上		971	699.54
				L 2 0 下		253	17.93
				L 2 2 上		40	24.33
				N 計		1,383	757.05
				L 計		293	42.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		1,676	799.31
				被害計		0	
				総合計		1,676	799.31

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 797

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4069 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	17.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	19.60
計		計				60	39.13
						60	39.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.84
計		計				4	4.99
						4	4.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,917	244.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	812	287.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	13.82
計		計				2,746	545.56
						2,746	545.56
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	26.18
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.18
計		計				113	31.61
						113	31.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.68
計		計				5	1.68
						5	1.68
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.31
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				8	5.07
						8	5.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.70
計		計				5	0.70
						5	0.70
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.03
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
計		計				10	1.80
						10	1.80
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.66
計		計				5	2.66
						5	2.66
				N 2 0 下		1,937	246.54
				N 2 2 上		873	343.14
				L 2 0 下		51	4.90
				L 2 2 上		96	39.70
				N 計		2,810	589.68
				L 計		147	44.60
				生立計		2,957	634.28
				被害計		0	
				総合計		2,957	634.28

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 799

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4069 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	7.83
		計				43	16.86
計						43	16.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.47
		計				2	2.47
計						2	2.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,169	167.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,899	826.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	261	235.23
		計				3,329	1,229.24
計						3,329	1,229.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.74
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.54
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
		計				17	5.91
計						17	5.91
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.31
		計				10	3.31
計						10	3.31
				N 2 0 下		1,186	170.25
				N 2 2 上		2,188	1,078.32
				L 2 0 下		9	0.86
				L 2 2 上		18	8.36
				N 計		3,374	1,248.57
				L 計		27	9.22
				生立計		3,401	1,257.79

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		3,401	1,257.79

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 800

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4069 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	704	91.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	585	305.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	146	147.85
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	18	43.04
		計				1,453	588.11
計						1,453	588.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	15.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	8.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.42
		計				18	30.43
計						18	30.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	209	24.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	146	68.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	8.34
		計				365	101.06
計						365	101.06
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.60
		計				7	1.60
計						7	1.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	111	12.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	94	39.30
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.00
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	8.51
		計				216	66.06
計						216	66.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.22
		計				7	0.22
計						7	0.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	29	4.94
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	29	13.80
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.54
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
		計				61	21.36
計						61	21.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
		計				1	1.39
計						1	1.39
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.62
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
		計				8	3.47
計						8	3.47
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.74
		計				7	1.74
計						7	1.74
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.27
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	29	10.03
		計				65	13.30
計						65	13.30
				N 2 0 下		913	116.37
				N 2 2 上		923	603.23
				L 2 0 下		183	21.29
				L 2 2 上		190	88.67
				N 計		1,836	719.60
				L 計		373	109.96

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 800
森林事務所 : 弟子屈森林事務所
国有林名 : 弟子屈

林班 : 4069 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		2,209	829.56
				被害計		0	
				総合計		2,209	829.56

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 801

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4069 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	265	35.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	235	117.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	112	102.31
		計				612	255.92
計						612	255.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	6.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.45
		計				8	12.60
計						8	12.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,253	187.91
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,203	491.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	33	28.52
		計				2,489	707.95
計						2,489	707.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.26
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
		計				15	2.34
計						15	2.34
				N 2 0 下		1,518	223.71
				N 2 2 上		1,591	752.76
				L 2 0 下		14	1.26
				L 2 2 上		1	1.08
				N 計		3,109	976.47
				L 計		15	2.34
				生立計		3,124	978.81
				被害計		0	
				総合計		3,124	978.81

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

9 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 63	弟 子 屈	4076	3		66	列状間伐	複	31.16

[illegible]

物件明細書

10 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 63	弟 子 屈	4076	ろ		66	列状間伐	複	31.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.08
				2 級	34 - 46		1	1.08
樹種計							2	1.16
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.38
					22 - 32		8	1.82
樹種計							10	2.20
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.51
樹種計							5	1.51
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.41
					22 - 32		8	2.66
樹種計							24	5.07
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.89
樹種計							9	0.89
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.29
樹種計							1	0.29
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.70
					22 - 32		12	4.77
樹種計							18	5.47
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.19
					22 - 32		2	0.80

物件明細書

11 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 63	弟 子 屈	4076	3		66	列状間伐	複	31.16

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 551

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	253	40.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	268	145.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	111	105.86
		計				632	291.35
計						632	291.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.55
		計				23	8.95
計						23	8.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	93	44.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	5.33
		計				140	55.74
計						140	55.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.88
		計				6	1.26
計						6	1.26
				N 2 0 下		301	47.92
				N 2 2 上		494	308.12
				L 2 0 下		2	0.38
				L 2 2 上		4	0.88
				N 計		795	356.04
				L 計		6	1.26
				生立計		801	357.30
				被害計		0	
				総合計		801	357.30

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 553

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	129	17.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	199	112.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	117	128.70
		計				445	259.39
計						445	259.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	8.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	21.68
		計				95	30.14
計						95	30.14
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.57
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	16.52
		計				56	20.09
計						56	20.09
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	2.82
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.72
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.31
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.33
		計				63	12.18
計						63	12.18
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
		計				1	1.08
計						1	1.08
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.54
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
		計				11	6.31
計						11	6.31
				N 2 0 下		197	29.83
				N 2 2 上		399	279.79
				L 2 0 下		48	2.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		27	16.75
				N 計		596	309.62
				L 計		75	19.57
				生立計		671	329.19
				被害計		0	
				総合計		671	329.19

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 554

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	29	29.57
		計				67	35.98
計						67	35.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.60
		計				8	2.98
計						8	2.98
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.47
		計				9	1.47
計						9	1.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.33
		計				3	0.33
計						3	0.33
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.57
		計				3	0.57
計						3	0.57
				N 2 0 下		32	3.87
				N 2 2 上		43	35.09
				L 2 0 下		15	2.37
				L 2 2 上		0	
				N 計		75	38.96
				L 計		15	2.37
				生立計		90	41.33
				被害計		0	
				総合計		90	41.33

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 555
森林事務所 : 弟子屈森林事務所
国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	17.73
		計				54	27.55
計						54	27.55
				N 2 0 下		26	2.93
				N 2 2 上		28	24.62
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		54	27.55
				L 計		0	
				生立計		54	27.55
				被害計		0	
				総合計		54	27.55

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 556

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	8.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	46	25.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	78	77.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	26.98
		計				185	138.91
計						185	138.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.80
		計				3	0.99
計						3	0.99
				N 2 0 下		46	8.48
				N 2 2 上		139	130.43
				L 2 0 下		1	0.19
				L 2 2 上		2	0.80
				N 計		185	138.91
				L 計		3	0.99
				生立計		188	139.90
				被害計		0	
				総合計		188	139.90

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 557

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	4.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	203	120.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	371	400.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	17	29.56
		計				608	554.13
計						608	554.13
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	105	55.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	61	55.56
		計				175	113.14
計						175	113.14
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.19
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
		計				18	5.96
計						18	5.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.94
		計				4	0.94
計						4	0.94
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.20
		計				9	4.20
計						9	4.20
				N 2 0 下		26	6.32
				N 2 2 上		757	660.95
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		31	11.10
				N 計		783	667.27
				L 計		31	11.10
				生立計		814	678.37
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		814	678.37

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 564

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	5.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	25	29.43
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	14.34
		計				44	49.51
計						44	49.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.42
		計				23	12.66
計						23	12.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	10.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	12.65
		計				43	24.10
計						43	24.10
				N 2 0 下		12	2.45
				N 2 2 上		98	83.82
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		110	86.27
				L 計		0	
				生立計		110	86.27
				被害計		0	
				総合計		110	86.27

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 565

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	55	7.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	84	36.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	46	50.81
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	14.60
		計				194	109.47
計						194	109.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.30
		計				37	9.12
計						37	9.12
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.49
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	2.06
		計				18	7.50
計						18	7.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.13
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.47
		計				5	1.60
計						5	1.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.46
		計				4	0.46
計						4	0.46
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.57
		計				6	0.70
計						6	0.70
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.18
		計				3	0.18
計						3	0.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		85	12.16
				N 2 2 上		164	113.93
				L 2 0 下		12	0.90
				L 2 2 上		6	2.04
				N 計		249	126.09
				L 計		18	2.94
				生立計		267	129.03
				被害計		0	
				総合計		267	129.03

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 566

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	6.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	42	17.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	34	35.03
		計				110	58.47
計						110	58.47
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.19
		計				3	0.19
計						3	0.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						2	0.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.29
		計				1	0.29
計						1	0.29
				N 2 0 下		34	6.18
				N 2 2 上		76	52.29
				L 2 0 下		5	0.29
				L 2 2 上		1	0.29
				N 計		110	58.47
				L 計		6	0.58
				生立計		116	59.05
				被害計		0	
				総合計		116	59.05

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 567

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : 5 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	42.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	89	89.73
		計				201	137.40
計						201	137.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.64
		計				32	8.58
計						32	8.58
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.05
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	12.69
		計				39	14.74
計						39	14.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.51
		計				5	1.51
計						5	1.51
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.81
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.19
		計				10	2.00
計						10	2.00
				N 2 0 下		57	7.84
				N 2 2 上		176	138.14
				L 2 0 下		16	2.86
				L 2 2 上		38	15.39
				N 計		233	145.98
				L 計		54	18.25
				生立計		287	164.23
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		287	164.23

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 568

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	163	104.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	413	469.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	31	53.14
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	8	21.78
		計				638	652.35
計						638	652.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	13.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	56	52.25
		計				79	65.79
計						79	65.79
				N 2 0 下		23	3.11
				N 2 2 上		694	715.03
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		717	718.14
				L 計		0	
				生立計		717	718.14
				被害計		0	
				総合計		717	718.14

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

12 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 64	弟 子 屈	4076	ぬ		75	列状間伐	複	30.48

[illegible]

物件明細書

13 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 64	弟 子 屈	4076	ぬ		75	列状間伐	複	30.48

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.37
					22 - 32		13	3.72
				2 級	34 - 46		3	2.97
樹種計							21	7.06
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		55	4.06
					22 - 32		10	4.77
樹種計							65	8.83
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.52
					22 - 32		6	1.71
樹種計							34	5.23
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		21	5.29
樹種計							21	5.29
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.07
樹種計							12	1.07
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	3.27
樹種計							34	3.27
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.79
樹種計							7	0.79
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	4.02
					22 - 32		11	4.65

物件明細書

14 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 64	弟 子 屈	4076	ぬ		75	列状間伐	複	30.48

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 558

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	108	57.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	252	269.82
		計				378	329.40
計						378	329.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	10.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	64	68.92
		計				117	82.32
計						117	82.32
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	19.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	65	66.10
		計				110	86.30
計						110	86.30
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.11
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.97
		計				9	4.38
計						9	4.38
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.38
		計				3	1.38
計						3	1.38
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.79
		計				7	0.79
計						7	0.79
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.19
		計				3	0.19
計						3	0.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		44	5.63
				N 2 2 上		561	492.39
				L 2 0 下		13	1.28
				L 2 2 上		9	5.46
				N 計		605	498.02
				L 計		22	6.74
				生立計		627	504.76
				被害計		0	
				総合計		627	504.76

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 559

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076

枝番 :

小班 : め

枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	29.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	21.47
		計				81	53.34
計						81	53.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	8.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	147	64.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	27	25.55
		計				228	97.91
計						228	97.91
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.61
		計				12	2.68
計						12	2.68
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
		計				2	0.07
計						2	0.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.16
		計				2	0.16
計						2	0.16
				N 2 0 下		68	10.75
				N 2 2 上		241	140.50
				L 2 0 下		6	0.30
				L 2 2 上		10	2.61
				N 計		309	151.25
				L 計		16	2.91
				生立計		325	154.16
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		325	154.16

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 560

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076

枝番 :

小班 : め

枝番 : 2

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	21.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	81	81.12
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	8.81
		計				156	117.05
計						156	117.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.37
		計				4	0.77
計						4	0.77
				N 2 0 下		30	5.28
				N 2 2 上		126	111.77
				L 2 0 下		3	0.40
				L 2 2 上		1	0.37
				N 計		156	117.05
				L 計		4	0.77
				生立計		160	117.82
				被害計		0	
				総合計		160	117.82

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 561

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	182	24.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	182	82.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	7.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	25.34
		計				384	140.06
計						384	140.06
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	11.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	110	51.96
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	41	37.27
		計				225	100.44
計						225	100.44
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.47
		計				9	0.47
計						9	0.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.70
		計				5	0.70
計						5	0.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.26
		計				23	1.26
計						23	1.26
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.14
		計				5	0.14
計						5	0.14
				N 2 0 下		256	35.98
				N 2 2 上		353	204.52
				L 2 0 下		42	2.57
				L 2 2 上		0	
				N 計		609	240.50
				L 計		42	2.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		651	243.07
				被害計		0	
				総合計		651	243.07

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 562

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	12.46
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	12.84
		計				27	30.04
計						27	30.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	6.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	78	35.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	78	86.35
		計				219	127.96
計						219	127.96
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	19.44
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	37	38.82
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.11
		計				73	64.37
計						73	64.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.34
		計				10	1.87
計						10	1.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.34
		計				5	0.34
計						5	0.34
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.48
		計				9	0.48
計						9	0.48
				N 2 0 下		63	6.41
				N 2 2 上		256	215.96
				L 2 0 下		19	1.35
				L 2 2 上		5	1.34

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		319	222.37
				L 計		24	2.69
				生立計		343	225.06
				被害計		0	
				総合計		343	225.06

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 563

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	223	41.46
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	535	238.50
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	89	79.35
		計				847	359.31
計						847	359.31
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	1.93
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.39
		計				40	5.32
計						40	5.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.73
		計				13	1.73
計						13	1.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.73
		計				7	0.73
計						7	0.73
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.59
		計				33	2.59
計						33	2.59
				N 2 0 下		223	41.46
				N 2 2 上		624	317.85
				L 2 0 下		86	6.98
				L 2 2 上		7	3.39
				N 計		847	359.31
				L 計		93	10.37
				生立計		940	369.68
				被害計		0	
				総合計		940	369.68

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 569

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4076 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	63	38.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	168	190.49
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	18.45
		計				253	248.37
計						253	248.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.88
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	157	84.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	170	187.52
		計				340	274.49
計						340	274.49
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.59
		計				11	1.59
計						11	1.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	21	5.29
		計				21	5.29
計						21	5.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.01
		計				11	2.01
計						11	2.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.02
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.65
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				32	9.57
計						32	9.57
				N 2 0 下		24	3.62
				N 2 2 上		569	519.24
				L 2 0 下		42	7.62
				L 2 2 上		33	10.84

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		593	522.86
				L 計		75	18.46
				生立計		668	541.32
				被害計		0	
				総合計		668	541.32

物件明細書

15 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 65	弟 子 屈	4095	に		49	列状間伐	複	40.25

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,099	362.75
					22 - 32		1,540	739.64
					34 - 46		579	614.65
					48 - 58		49	74.93
樹種計							5,267	1,791.97
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	10.15
					22 - 32		46	17.30
					34 - 46		46	41.97
樹種計							184	69.42
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		704	88.58
					22 - 32		565	214.65
					34 - 46		48	48.12
樹種計							1,317	351.35
N計							6,768	2,212.74
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	8.07
					22 - 32		9	4.13
				2 級	34 - 46		8	6.89
				3 級	34 - 300		1	1.25
樹種計							121	20.34
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		227	22.52

物件明細書

16 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 65	弟 子 屈	4095	に		49	列状間伐	複	40.25

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		48	16.96
				2 級	34 - 46		1	1.28
					48 - 58		1	1.73
				3 級	34 - 300		1	2.33
樹種計							278	44.82
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.27
樹種計							4	0.27
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		33	3.75
					22 - 32		10	2.17
樹種計							43	5.92
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		35	2.76
					22 - 32		3	0.90
樹種計							38	3.66
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		163	12.52
					22 - 32		51	19.47
樹種計							214	31.99
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.57
樹種計							33	2.57
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.58
					22 - 32		4	0.84

物件明細書

17 頁
根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 65	弟 子 屈	4095	に		49	列状間伐	複	40.25

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.44
					48 - 58		1	1.56
樹種計							30	6.42
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.19
					22 - 32		15	6.77
樹種計							20	6.96
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	7.41
					22 - 32		77	23.69
樹種計							140	31.10
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		118	9.83
					22 - 32		47	16.94
				2 級	34 - 46		3	2.56
樹種計							168	29.33
L 計							1,089	183.38
合計							7,857	2,396.12

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 802

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4095 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	194	27.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	109	52.12
計		計				303	79.27
						303	79.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.93
計		計				33	6.88
						33	6.88
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.73
計		計				7	0.73
						7	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.66
計		計				12	0.66
						12	0.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.58
計		計				14	2.31
						14	2.31
				N 2 0 下		217	30.10
				N 2 2 上		119	56.05
				L 2 0 下		26	2.12
				L 2 2 上		7	1.58
				N 計		336	86.15
				L 計		33	3.70
				生立計		369	89.85
				被害計		0	
				総合計		369	89.85

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 803

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4095

枝番 :

小班 : に

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	123	16.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	114	41.33
		計				237	57.92
計						237	57.92
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.27
		計				4	0.27
計						4	0.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.11
		計				4	0.11
計						4	0.11
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.73
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.84
		計				8	1.57
計						8	1.57
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.37
		計				4	1.37
計						4	1.37
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.11
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.39
		計				22	5.50
計						22	5.50
				N 2 0 下		123	16.59
				N 2 2 上		114	41.33
				L 2 0 下		23	2.22
				L 2 2 上		19	6.60
				N 計		237	57.92
				L 計		42	8.82
				生立計		279	66.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		279	66.74

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 804

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4095

枝番 :

小班 : に

枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	275	34.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	99	49.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	19.31
		計				394	102.74
計						394	102.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	82	10.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	55	21.65
		計				137	32.17
計						137	32.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.98
		計				23	2.14
計						23	2.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.13
		計				4	0.13
計						4	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.31
		計				4	0.31
計						4	0.31
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.44
		計				9	0.44
計						9	0.44
				N 2 0 下		357	44.90
				N 2 2 上		174	90.01
				L 2 0 下		36	2.04
				L 2 2 上		4	0.98
				N 計		531	134.91
				L 計		40	3.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		571	137.93
				被害計		0	
				総合計		571	137.93

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 805

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4095 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	437	45.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	138	56.12
		計				575	101.43
計						575	101.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	9.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	6.15
		計				112	16.01
計						112	16.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.37
		計				5	0.37
計						5	0.37
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.16
		計				5	0.16
計						5	0.16
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.16
		計				5	0.16
計						5	0.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.24
		計				16	5.25
計						16	5.25
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.42
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.17
		計				16	1.59
計						16	1.59
				N 2 0 下		437	45.31
				N 2 2 上		138	56.12
				L 2 0 下		116	11.98

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 2 上		43	11.56
				N 計		575	101.43
				L 計		159	23.54
				生立計		734	124.97
				被害計		0	
				総合計		734	124.97

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 807

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4095 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	503	65.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	336	134.24
		計				839	200.07
計						839	200.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	8.19
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	20.83
		計				117	29.02
計						117	29.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	4.77
		計				61	4.77
計						61	4.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.15
		計				13	1.15
計						13	1.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.48
		計				3	0.48
計						3	0.48
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.41
		計				3	1.41
計						3	1.41
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.50
		計				16	1.50
計						16	1.50
				N 2 0 下		567	74.02
				N 2 2 上		389	155.07
				L 2 0 下		93	7.90
				L 2 2 上		3	1.41
				N 計		956	229.09

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 計		96	9.31
				生立計		1,052	238.40
				被害計		0	
				総合計		1,052	238.40

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 808

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4095 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	9.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	20.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	11.01
		計				146	40.60
計						146	40.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	194	25.69
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	154	50.15
		計				348	75.84
計						348	75.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.45
		計				4	0.76
計						4	0.76
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.74
		計				2	0.74
計						2	0.74
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.26
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.72
		計				29	8.98
計						29	8.98
				N 2 0 下		284	35.12
				N 2 2 上		210	81.32
				L 2 0 下		12	1.57
				L 2 2 上		23	8.91
				N 計		494	116.44
				L 計		35	10.48
				生立計		529	126.92
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		529	126.92

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 596

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4099 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	763	78.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	483	258.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	292	311.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	15.94
		計				1,549	664.29
計						1,549	664.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	8.64
		計				11	8.64
計						11	8.64
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	6.40
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				79	7.30
計						79	7.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.43
		計				30	4.43
計						30	4.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.17
		計				10	2.17
計						10	2.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.30
		計				10	0.30
計						10	0.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	1.87
		計				49	1.87
計						49	1.87
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.28
		計				10	1.28
計						10	1.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.99
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.51
		計				12	2.50
計						12	2.50
				N 2 0 下		763	78.56
				N 2 2 上		797	594.37
				L 2 0 下		187	15.27
				L 2 2 上		13	4.58
				N 計		1,560	672.93
				L 計		200	19.85
				生立計		1,760	692.78
				被害計		0	
				総合計		1,760	692.78

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 598

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4100 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	250	33.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	66	32.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	59	62.47
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	22.07
		計				390	150.47
計						390	150.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	7.64
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.33
		計				25	10.56
計						25	10.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.18
		計				12	1.18
計						12	1.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.99
		計				35	9.05
計						35	9.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.12
		計				23	2.12
計						23	2.12
				N 2 0 下		250	33.26
				N 2 2 上		140	117.21
				L 2 0 下		70	6.95
				L 2 2 上		25	15.96
				N 計		390	150.47
				L 計		95	22.91
				生立計		485	173.38
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		485	173.38

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 599

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4100 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	8.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.08
計		計				97	10.91
						97	10.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	92	10.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	46	17.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	35	33.33
計		計				173	60.78
						173	60.78
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.64
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.71
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.40
計		計				21	5.75
						21	5.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.74
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
計		計				5	4.75
						5	4.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.74
計		計				6	0.74
						6	0.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.90
計		計				6	1.32
						6	1.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	6.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	13.48
		計				111	19.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						111	19.82
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.44
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
計		計				2	3.00
						2	3.00
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.25
計		計				6	3.25
						6	3.25
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.48
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.79
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
計		計				17	6.32
						17	6.32
				N 2 0 下		183	18.98
				N 2 2 上		87	52.71
				L 2 0 下		100	8.62
				L 2 2 上		74	36.33
				N 計		270	71.69
				L 計		174	44.95
				生立計		444	116.64
				被害計		0	
				総合計		444	116.64

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 601

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4100 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.93
		計				9	2.93
計						9	2.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.96
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	62	28.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	13.22
		計				109	45.41
計						109	45.41
				N 2 0 下		33	3.96
				N 2 2 上		85	44.38
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		118	48.34
				L 計		0	
				生立計		118	48.34
				被害計		0	
				総合計		118	48.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 602

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4100 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	16.45
		計				59	25.97
計						59	25.97
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	8.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	5.66
		計				52	17.43
計						52	17.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
		計				1	0.19
計						1	0.19
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
		計				1	0.16
計						1	0.16
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
		計				1	0.10
計						1	0.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.39
		計				6	0.39
計						6	0.39
				N 2 0 下		49	7.68
				N 2 2 上		62	35.72
				L 2 0 下		10	0.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		0	
				N 計		111	43.40
				L 計		10	0.91
				生立計		121	44.31
				被害計		0	
				総合計		121	44.31

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 15
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 603

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4100 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	15.79
		計				51	22.12
計						51	22.12
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	6.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	56	24.69
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	10.25
		計				140	41.23
計						140	41.23
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.42
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.25
		計				13	4.97
計						13	4.97
				N 2 0 下		103	9.41
				N 2 2 上		88	53.94
				L 2 0 下		6	0.30
				L 2 2 上		7	4.67
				N 計		191	63.35
				L 計		13	4.97
				生立計		204	68.32
				被害計		0	
				総合計		204	68.32

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 604

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4100 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	10.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	14.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	20.59
		計				118	45.32
計						118	45.32
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.54
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.59
		計				7	2.13
計						7	2.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.06
		計				2	0.06
計						2	0.06
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.32
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.10
		計				8	2.42
計						8	2.42
				N 2 0 下		70	10.29
				N 2 2 上		48	35.03
				L 2 0 下		9	0.92
				L 2 2 上		8	3.69
				N 計		118	45.32
				L 計		17	4.61
				生立計		135	49.93
				被害計		0	
				総合計		135	49.93

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

18 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 66	屈 斜 路	4099	い		52	列状間伐	複	83.08

[illegible]

物件明細書

19 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 66	屈 斜 路	4099	い		52	列状間伐	複	83.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		756	78.80
					22 - 32		261	88.30
				2 級	48 - 58		1	2.15
樹種計							1,018	169.25
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		36	4.20
樹種計							36	4.20
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		35	3.37
					22 - 32		9	1.97
樹種計							44	5.34
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.59
				3 級	34 - 300		1	1.25
樹種計							29	3.84
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.92
樹種計							15	1.92
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	3.58
					22 - 32		22	9.50
				2 級	34 - 46		1	0.90
					48 - 58		2	3.49
樹種計							41	17.47
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	4.92

物件明細書

20 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 66	屈 斜 路	4099	い		52	列状間伐	複	83.08

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 587

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4099 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	815	130.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,092	549.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	379	362.24
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	19.98
計		計				2,297	1,062.13
						2,297	1,062.13
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	87	11.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	24.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	2.80
計		計				151	38.78
						151	38.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	10.76
計		計				19	10.76
						19	10.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.35
計		計				20	5.63
						20	5.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.68
計		計				10	1.68
						10	1.68
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.69
計		計				10	0.69
						10	0.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.81
計		計				1	1.81
						1	1.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				10	1.68
						10	1.68
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.30
計		計				10	0.30
						10	0.30
				N 2 0 下		902	141.51
				N 2 2 上		1,546	959.40
				L 2 0 下		50	5.63
				L 2 2 上		30	16.92
				N 計		2,448	1,100.91
				L 計		80	22.55
				生立計		2,528	1,123.46
				被害計		0	
				総合計		2,528	1,123.46

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 588

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4099 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	364	36.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	222	103.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	32	31.38
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	16	25.04
		計				634	196.69
計						634	196.69
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.16
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
		計				10	2.21
計						10	2.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	4.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	7.87
		計				71	12.43
計						71	12.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.32
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	1.97
		計				27	4.29
計						27	4.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	0.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.25
		計				19	2.14
計						19	2.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.98
		計				9	0.98
計						9	0.98
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.68
		計				1	1.68
計						1	1.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.52
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				10	2.25
計						10	2.25
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
				N 2 0 下		364	36.93
				N 2 2 上		270	159.76
				L 2 0 下		107	11.43
				L 2 2 上		41	15.24
				N 計		634	196.69
				L 計		148	26.67
				生立計		782	223.36
				被害計		0	
				総合計		782	223.36

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 589

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4099 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	10.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	131	68.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	154	161.13
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	16.90
		計				357	256.93
計						357	256.93
				N 2 0 下		60	10.47
				N 2 2 上		297	246.46
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		357	256.93
				L 計		0	
				生立計		357	256.93
				被害計		0	
				総合計		357	256.93

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 590

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4099 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	366	47.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	347	191.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	434	457.32
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	39	60.94
		計				1,186	757.09
計						1,186	757.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	20.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	119	124.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	59	89.54
		計				252	237.64
計						252	237.64
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.13
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	14.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	14.47
		計				54	30.02
計						54	30.02
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.15
		計				1	2.15
計						1	2.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.80
		計				20	1.80
計						20	1.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.70
		計				10	1.70
計						10	1.70
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	3.30
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				11	4.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						11	4.20
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.40
		計				20	3.40
計						20	3.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.30
		計				10	1.30
計						10	1.30
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
		計				10	0.50
計						10	0.50
				N 2 0 下		401	51.62
				N 2 2 上		1,091	973.13
				L 2 0 下		80	12.00
				L 2 2 上		2	3.05
				N 計		1,492	1,024.75
				L 計		82	15.05
				生立計		1,574	1,039.80
				被害計		0	
				総合計		1,574	1,039.80

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 593

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4099 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	580	61.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	218	74.86
		計				798	136.81
計						798	136.81
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.36
		計				7	0.36
計						7	0.36
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	9.50
		計				22	9.50
計						22	9.50
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		587	62.31
				L 2 2 上		240	84.36
				N 計		0	
				L 計		827	146.67
				生立計		827	146.67
				被害計		0	
				総合計		827	146.67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 595

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4099 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,824	264.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,918	963.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	517	471.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	14.97
		計				4,270	1,714.19
計						4,270	1,714.19
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.59
		計				6	3.59
計						6	3.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.22
		計				36	5.53
計						36	5.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.72
		計				6	0.72
計						6	0.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.94
		計				6	0.94
計						6	0.94
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.28
		計				6	0.28
計						6	0.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.41
		計				28	8.85
計						28	8.85
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.39
		計				6	0.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						6	0.39
				N 2 0 下		1,824	264.21
				N 2 2 上		2,446	1,449.98
				L 2 0 下		65	8.08
				L 2 2 上		29	12.22
				N 計		4,270	1,714.19
				L 計		94	20.30
				生立計		4,364	1,734.49
				被害計		0	
				総合計		4,364	1,734.49

物件明細書

21 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 67	屈 斜 路	4114	い		68	皆伐	単	2.52

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		712	98.14
					22 - 32		986	445.81
					34 - 46		467	400.17
					48 - 58		5	6.46
樹種計							2,170	950.58
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.29
					22 - 32		2	0.82
樹種計							5	1.11
N計							2,175	951.69
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	8.47
					22 - 32		28	9.69
				2 級	34 - 46		1	0.87
				3 級	34 - 300		4	2.79
樹種計							104	21.82
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	4.12
					22 - 32		39	13.25
				3 級	34 - 300		3	0.62
樹種計							75	17.99
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		43	4.18
					22 - 32		8	2.13

物件明細書

22 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 67	屈 斜 路	4114	い		68	皆伐	単	2.52

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.62
樹種計							52	6.93
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		26	1.98
					22 - 32		4	0.98
樹種計							30	2.96
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	2.66
					22 - 32		10	2.41
樹種計							45	5.07
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.92
					22 - 32		4	2.30
				2 級	48 - 58		2	3.25
					60 - 300		1	3.41
				3 級	34 - 300		2	1.63
樹種計							17	11.51
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	3.23
					22 - 32		14	4.01
				2 級	34 - 46		1	0.57
樹種計							44	7.81
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.32
					22 - 32		22	7.95

物件明細書

23 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 67	屈 斜 路	4114	い		68	皆伐	単	2.52

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.75
樹種計							39	11.02
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		94	11.67
					22 - 32		46	15.15
				3 級	34 - 300		2	1.25
樹種計							142	28.07
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	8.49
					22 - 32		4	0.88
樹種計							108	9.37
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		65	6.04
					22 - 32		23	6.69
樹種計							88	12.73
L 計							744	135.28
合計							2,919	1,086.97

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 12

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4114 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	712	98.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	986	445.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	467	400.17
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	6.46
		計				2,170	950.58
計						2,170	950.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.82
		計				5	1.11
計						5	1.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	8.47
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	9.69
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	2.79
		計				104	21.82
計						104	21.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	4.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	13.25
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	0.62
		計				75	17.99
計						75	17.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	43	4.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.13
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.62
		計				52	6.93
計						52	6.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	26	1.98
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.98
		計				30	2.96
計						30	2.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	2.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.41
		計				45	5.07
計						45	5.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.92
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.30
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.25
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.41
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.63
		計				17	11.51
計						17	11.51
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.23
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.01
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.57
		計				44	7.81
計						44	7.81
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.32
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	7.95
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.75
		計				39	11.02
計						39	11.02
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	11.67
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	46	15.15
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.25
		計				142	28.07
計						142	28.07
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	104	8.49
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.88
		計				108	9.37
計						108	9.37

物件明細書

24 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 68	屈 斜 路	4150	い		70	皆伐	単	4.17

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		393	42.92
					22 - 32		320	151.73
					34 - 46		491	496.23
					48 - 58		59	98.63
					60 - 300		1	3.40
樹種計							1,264	792.91
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	5.96
					22 - 32		60	24.54
					34 - 46		42	42.32
					48 - 58		3	5.15
樹種計							158	77.97
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.11
					22 - 32		1	0.30
					34 - 46		1	1.14
樹種計							4	1.55
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.75
					22 - 32		3	0.83
樹種計							12	1.58
N計							1,438	874.01
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.21

物件明細書

25 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 68	屈 斜 路	4150	い		70	皆伐	単	4.17

[illegible]

物件明細書

26 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 68	屈 斜 路	4150	い		70	皆伐	単	4.17

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	5.20
					22 - 32		10	3.82
				3 級	34 - 300		2	2.49
樹種計							68	11.51
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	7.19
					22 - 32		27	9.07
				3 級	34 - 300		3	2.50
樹種計							105	18.76
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.59
					22 - 32		4	1.59
				2 級	34 - 46		4	3.59
樹種計							13	5.77
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.41
					22 - 32		8	2.90
				3 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							13	4.13
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	7.91
					22 - 32		116	44.86
				2 級	34 - 46		6	4.15
				3 級	34 - 300		4	2.79

物件明細書

27 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 68	屈 斜 路	4150	い		70	皆伐	単	4.17

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 518

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4150 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	393	42.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	320	151.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	491	496.23
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	59	98.63
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.40
計		計				1,264	792.91
						1,264	792.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	5.96
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	24.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	42	42.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	5.15
計		計				158	77.97
						158	77.97
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.14
計		計				4	1.55
						4	1.55
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.75
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.83
計		計				12	1.58
						12	1.58
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.21
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.39
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.75
計		計				18	4.35
						18	4.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.03
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				27	11.47
						27	11.47
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.34
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.06
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.83
計		計				12	5.23
						12	5.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	65	23.02
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	3.55
計		計				109	32.76
						109	32.76
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.25
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.40
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.67
計		計				15	3.32
						15	3.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	5.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.49
計		計				68	11.51
						68	11.51
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	7.19
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	9.07
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.50
計		計				105	18.76
						105	18.76
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.59

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 518

森林事務所 : 屈斜路森林事務所

国有林名 : 屈斜路

林班 : 4150 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.59
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.59
		計				13	5.77
計						13	5.77
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.41
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.90
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				13	4.13
計						13	4.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	7.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	116	44.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	4.15
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	2.79
		計				182	59.71
計						182	59.71
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	71	6.92
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	48	18.70
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	9.29
		計				130	34.91
計						130	34.91
				N 2 0 下		457	49.74
				N 2 2 上		981	824.27
				L 2 0 下		334	37.45
				L 2 2 上		358	154.47
				N 計		1,438	874.01
				L 計		692	191.92
				生立計		2,130	1,065.93
				被害計		0	
				総合計		2,130	1,065.93

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 72	鶴 居	99	ち		53	皆伐	複	1.45

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.26
					22 - 32		11	6.79
					34 - 300		10	12.57
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.20
					22 - 32		2	0.77
	枯被木		一般用	込	6 - 20		2	0.41
樹種計							27	21.00
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		132	14.83
					22 - 32		102	45.96
					34 - 46		45	38.57
					48 - 58		1	1.26
	枯被木		一般用	込	6 - 20		4	0.37
樹種計							284	100.99
N計							311	121.99
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		85	7.45
					22 - 32		57	13.81
				3級	34 - 300		10	11.66
樹種計							152	32.92
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		2	0.54

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 72	鶴 居	99	ㄅ		53	皆伐	複	1.45

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 72	鶴 居	99	ち		53	皆伐	複	1.45

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.32
					22 - 32		10	3.33
				2 級	34 - 46		1	0.93
				3 級	34 - 300		4	3.84
樹種計							31	9.42
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.96
					22 - 32		8	2.28
				2 級	34 - 46		1	1.21
				3 級	34 - 300		2	2.04
樹種計							21	6.49
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.33
				3 級	34 - 300		1	0.85
樹種計							5	1.18
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.29
					22 - 32		8	1.98
				3 級	34 - 300		2	1.37
樹種計							13	3.64
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.09
					22 - 32		1	0.53
樹種計							3	0.62

物件明細書

4 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 72	鶴 居	99	ㄅ		53	皆伐	複	1.45

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 611

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 99 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	9.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	80	36.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	43	37.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.26
		計				197	84.11
トドマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	4	0.37
		計				4	0.37
計						201	84.48
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.75
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	7.07
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.33
		計				48	14.15
計						48	14.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.17
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.02
		計				19	3.59
計						19	3.59
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
		計				2	0.21
計						2	0.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.53
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.21
		計				9	2.18
計						9	2.18
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
		計				2	0.15
計						2	0.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.88
		計				14	4.26
計						14	4.26
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.39
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.72
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.93
		計				7	2.04
計						7	2.04
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.19
		計				3	0.42
計						3	0.42
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
		計				1	0.85
計						1	0.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
		計				1	0.22
計						1	0.22
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.53
		計				2	0.59
計						2	0.59
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.30
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.19
		計				4	0.49
計						4	0.49

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 612

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 99 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	5.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	9.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.42
		計				79	16.03
計						79	16.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	4.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	5.34
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.65
		計				83	10.89
計						83	10.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	97	6.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	2.60
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.93
		計				111	10.02
ダケカンバ	一般用	生被木		込	6 - 20	2	0.23
		計				2	0.23
計						113	10.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	37	2.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.53
		計				40	2.77
計						40	2.77
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
		計				2	0.07
計						2	0.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	2.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.79
		計				51	11.97
計						51	11.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.46
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.70
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.93
		計				10	2.09
計						10	2.09
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.74
		計				5	0.86
計						5	0.86
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	114	5.71
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.30
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.50
		計				127	9.51
計						127	9.51
				N 2 0 下		56	5.57
				N 2 2 上		23	10.46
				L 2 0 下		360	22.89
				L 2 2 上		73	25.70
				N 計		79	16.03
				L 計		433	48.59
				生立計		510	64.39
				被害計		2	0.23

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 610

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 99 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.34
計		計				4	0.48
						4	0.48
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.41
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.19
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.27
計		計				11	4.87
						11	4.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
計		計				24	2.04
						24	2.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.87
計		計				11	0.87
						11	0.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
計		計				2	0.23
						2	0.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.69
計		計				6	1.08
						6	1.08
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.29
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.70
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
計		計				6	1.84
						6	1.84

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.44
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.88
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.21
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.04
計		計				10	4.57
						10	4.57
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.12
他 L	一般用	計				4	0.12
他 L	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						5	0.16
				N 2 0 下		3	0.14
				N 2 2 上		1	0.34
				L 2 0 下		58	4.48
				L 2 2 上		17	11.18
				N 計		4	0.48
				L 計		75	15.66
				生立計		78	16.10
				被害計		1	0.04
				総合計		79	16.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 613

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 100 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.26
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.68
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	3	3.60
		計				7	5.54
カラマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	2	0.41
		計				2	0.41
計						9	5.95
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.54
		計				3	0.58
計						3	0.58
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.99
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.02
		計				9	2.44
計						9	2.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
		計				4	0.38
計						4	0.38
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.97
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
		計				15	1.14
計						15	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
		計				10	0.88
計						10	0.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
		計				3	0.35
計						3	0.35
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
		計				2	0.20
計						2	0.20
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.76
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	0.91
		計				17	1.67
他 L	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.12
		計				1	0.12
計						18	1.79
				N 2 0 下		3	0.67
				N 2 2 上		6	5.28
				L 2 0 下		49	3.44
				L 2 2 上		15	4.32
				N 計		9	5.95
				L 計		64	7.76
				生立計		70	13.18
				被害計		3	0.53
				総合計		73	13.71

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 615

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 100 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.73
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	6	8.08
		計				12	11.81
カラマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.20
カラマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	2	0.77
		計				3	0.97
計						15	12.78
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.16
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.74
		計				6	0.90
計						6	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	1.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.16
		計				43	6.14
計						43	6.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
		計				2	0.31
計						2	0.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.53
		計				2	0.59
計						2	0.59
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
		計				1	0.47
計						1	0.47
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.79
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.32
		計				15	2.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						15	2.11
				N 2 0 下		1	0.20
				N 2 2 上		14	12.58
				L 2 0 下		41	3.13
				L 2 2 上		28	7.39
				N 計		15	12.78
				L 計		69	10.52
				生立計		81	22.33
				被害計		3	0.97
				総合計		84	23.30

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 614

森林事務所 : 鶴居森林事務所

国有林名 : 鶴居

林班 : 100 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.38
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	1	0.89
		計				3	2.27
計						3	2.27
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.41
		計				4	2.11
計						4	2.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.81
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.57
		計				35	7.73
計						35	7.73
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.16
		計				2	0.16
計						2	0.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.25
		計				7	0.25
計						7	0.25
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.79
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.53
		計				13	1.32
計						13	1.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	1.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.65
		計				32	4.65
計						32	4.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.04
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.06
		計				5	3.10
計						5	3.10
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
		計				2	0.17
計						2	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.76
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.37
		計				11	3.33
計						11	3.33
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	26	1.58
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.30
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.65
		計				33	3.53
他 L	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						34	3.57
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		3	2.27
				L 2 0 下		100	6.68
				L 2 2 上		47	19.78

