

立木公売物件総括表

令和6年2月19日 入札

留萌北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	5,002 8,142 13,144	1,468.56 1,617.20 3,085.76	0.29 0.20 0.24	2211ろちお 2212いろはに 2213いろはに へと	築別	伐採協議 未協議 作業行為	引渡しの日から36ヶ月								
2	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	620 642 1,262	150.86 107.51 258.37	0.24 0.17 0.21	2273ちりぬ	初山別	伐採協議 未協議 作業行為	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
3	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	1,838 827 2,665	354.63 150.33 504.96	0.19 0.18 0.19	2273に	初山別	伐採協議 未協議 作業行為	引渡しの日から36ヶ月								
4	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	462 55 517	88.60 11.11 99.71	0.19 0.20 0.19	8へたれそつ	天塩	伐採協議 未協議 作業行為	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
5	トドマツ 外 5 種	間伐	N L 計	236 22 258	51.77 3.79 55.56	0.22 0.17 0.22	8るねならお	天塩	伐採協議 未協議 作業行為	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
6	トドマツ 外 6 種	間伐	N L 計	115 26 141	22.73 3.45 26.18	0.20 0.13 0.19	8むうのく	天塩	伐採協議 未協議 作業行為	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
7	トドマツ 外 15 種	間伐	N L 計	1,147 427 1,574	340.19 89.14 429.33	0.30 0.21 0.27	8いろはにほ ちわ	天塩	伐採協議 未協議 作業行為	引渡しの日から36ヶ月								
8	トドマツ 外 11 種	主伐	N L 計	1,267 380 1,647	722.84 176.87 899.71	0.57 0.47 0.55	2014は	羽幌	伐採協議 未協議 作業行為	引渡しの日から36ヶ月	分収造林							
小 計			N L 計	10,687 10,521 21,208	3,200.18 2,159.40 5,359.58													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

1 号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 9	3 1 7	2211	ろ		60	列状間伐	複	50.31

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	3.33
					22 - 32		95	53.44
					34 - 300		19	19.85
樹種計							130	76.62
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,282	366.32
					22 - 32		1,247	601.13
					34 - 46		316	364.61
					48 - 58		26	57.07
					60 - 300		1	2.81
樹種計							4,872	1,391.94
N計							5,002	1,468.56
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		376	29.46
					22 - 32		185	70.90
				2級	34 - 46		6	7.09
				3級	34 - 300		29	28.64
				4級	34 - 300		18	25.13
樹種計							614	161.22
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.78
				4級	34 - 300		1	0.73
樹種計							3	2.51

1 号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 9	3 1 7	2211	ろ		60	列状間伐	複	50.31

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		634	70.74
					22 - 32		681	247.71
				2級	34 - 46		25	21.41
				3級	34 - 300		23	19.18
				4級	34 - 300		2	1.88
樹種計							1,365	360.92
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,833	179.58
					22 - 32		334	109.23
				2級	34 - 46		6	5.95
				3級	34 - 300		4	3.01
樹種計							2,177	297.77
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		329	34.33
					22 - 32		79	26.11
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		3	2.51
				4級	34 - 300		1	0.73
樹種計							413	64.41
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		242	22.66
					22 - 32		71	21.39
				2級	34 - 46		1	0.73

1 号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 9	3 1 7	2211	ろ		60	列状間伐	複	50.31

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.05
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							316	46.65
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		625	61.99
					22 - 32		180	74.68
				2級	34 - 46		7	6.63
				3級	34 - 300		26	25.81
				4級	34 - 300		21	22.75
樹種計							859	191.86
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		423	44.22
					22 - 32		125	45.43
				2級	34 - 46		6	4.97
				3級	34 - 300		12	10.83
				4級	34 - 300		4	5.69
樹種計							570	111.14
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		185	25.67
					22 - 32		48	18.17
				2級	34 - 46		2	1.78
				3級	34 - 300		5	4.25
				4級	34 - 300		4	5.86

1号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 9	3 1 7	2211	ろ		60	列状間伐	複	50.31

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							244	55.73
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	7.55
					22 - 32		80	35.44
				3級	34 - 300		6	6.23
				4級	34 - 300		3	3.49
樹種計							158	52.71
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.60
				2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		2	2.06
樹種計							18	3.62
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		1,065	120.40
					22 - 32		306	116.22
				2級	34 - 46		6	4.79
				3級	34 - 300		15	13.83
				4級	34 - 300		13	13.42
樹種計							1,405	268.66
L計							8,142	1,617.20
合計							13,144	3,085.76

1 号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 56

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 3 1 7

林班 : 2211 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.33
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	95	53.44
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	19	19.85
計		計				130	76.62
						130	76.62
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	2.95
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	11.25
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				74	15.02
						74	15.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	129	21.03
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	203	83.55
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.01
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.55
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
計		計				339	109.87
						339	109.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	261	25.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	13.28
計		計				316	39.10
						316	39.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	148	14.76
計		計				148	14.76
						148	14.76
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	92	11.44
計		計				92	11.44
						92	11.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	129	13.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				147	19.18
						147	19.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	92	10.51
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.43
計		計				110	14.94
						110	14.94
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	14.57
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.72
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				93	21.11
						93	21.11
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	2.95
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				38	3.68
						38	3.68
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	129	16.05
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	18	11.99
計		計				147	28.04
						147	28.04
				N 2 0 下		16	3.33
				N 2 2 上		114	73.29
				L 2 0 下		1,146	133.54
				L 2 2 上		358	143.60
				N 計		130	76.62
				L 計		1,504	277.14
				生立計		1,634	353.76
				被害計		0	
				総合計		1,634	353.76

1号物件

樹材種別一覧表

PAGE : 2
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 57

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 3 1 7

林班 : 2211 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	546	55.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	109	62.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	37	40.34
計		計				692	158.24
						692	158.24
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	3.17
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.05
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.11
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.21
計		計				52	8.54
						52	8.54
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	4.91
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.78
計		計				34	9.23
						34	9.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	11.41
計		計				64	14.74
						64	14.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	32	3.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	32	13.15
計		計				64	16.95
						64	16.95
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	63	5.39
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	32	7.61

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				95	13.00
						95	13.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	219	19.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	63	21.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
計		計				284	43.88
						284	43.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	3.80
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	3.80
計		計				64	7.60
						64	7.60
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.63
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				17	1.36
						17	1.36
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	4.60
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	13.15
計		計				64	17.75
						64	17.75
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	95	10.62
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.78
計		計				97	12.40
						97	12.40
				N 2 0 下		546	55.31

1号物件

樹材種別一覧表

PAGE : 4
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 58

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 317

林班 : 2211 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	121	13.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	54	25.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	18.12
		計				190	57.03
計						190	57.03
ナラ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.05
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.05
		計				2	2.10
計						2	2.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	3.86
		計				15	3.86
計						15	3.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	4.46
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.73
		計				59	5.19
計						59	5.19
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.38
キハダ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.05
		計				31	3.43
計						31	3.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.05
		計				46	9.22
計						46	9.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.78
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.96
		計				16	2.74
計						16	2.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.79
		計				15	5.79
計						15	5.79
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	30	14.56
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.73
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.44
		計				32	16.73
計						32	16.73
				N 2 0 下		121	13.33
				N 2 2 上		69	43.70
				L 2 0 下		133	11.00
				L 2 2 上		84	39.02
				N 計		190	57.03
				L 計		217	50.02
				生立計		407	107.05
				被害計		0	
				総合計		407	107.05

1号物件

樹材種別一覧表

PAGE : 5
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 59

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 317

林班 : 2212 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	378	44.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	155	65.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	27	28.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.20
		計				562	143.13
計						562	143.13
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	5.16
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	4.47
		計				55	9.63
計						55	9.63
シラカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.41
		計				5	4.37
計						5	4.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	224	22.51
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.12
		計				241	26.63
計						241	26.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	69	8.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.12
		計				86	12.20
計						86	12.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	34	2.06
		計				34	2.06
計						34	2.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	4.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	2.20
		計				37	7.66
計						37	7.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	120	15.12
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.33
		計				122	17.27
計						122	17.27
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.06
		計				17	2.06
計						17	2.06
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	206	26.81
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	52	17.01
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.82
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.96
		計				260	45.60
計						260	45.60
				N 2 0 下		378	44.88
				N 2 2 上		184	98.25
				L 2 0 下		756	86.44
				L 2 2 上		103	42.82
				N 計		562	143.13
				L 計		859	129.26
				生立計		1,421	272.39

1号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 60

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 3 1 7

林班 : 2212 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	282	35.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	20.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	12.11
		計				328	68.29
計						328	68.29
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	83	7.80
		計				83	7.80
計						83	7.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	10.12
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	9.12
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.38
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.01
		計				142	26.63
計						142	26.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	346	34.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.14
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
		計				364	40.53
計						364	40.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	33	2.99
		計				33	2.99
計						33	2.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.75
		計				21	10.22
計						21	10.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	83	4.31
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				84	5.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						84	5.27
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	5.31
		計				50	5.31
計						50	5.31
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	10.12
		計				17	10.12
計						17	10.12
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	166	17.08
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.14
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
		計				184	22.95
計						184	22.95
				N 2 0 下		282	35.75
				N 2 2 上		46	32.54
				L 2 0 下		861	82.27
				L 2 2 上		117	49.55
				N 計		328	68.29
				L 計		978	131.82
				生立計		1,306	200.11
				被害計		0	
				総合計		1,306	200.11

1 号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 61

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 3 1 7

林班 : 2212 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	442	48.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	128	52.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	4.65
計		計				574	106.11
						574	106.11
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	5.39
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	72	23.02
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.33
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.78
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
計		計				148	32.34
						148	32.34
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	126	7.19
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	108	48.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.55
計		計				236	57.47
						236	57.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	215	19.06
計		計				215	19.06
						215	19.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.32
計		計				36	5.40
						36	5.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	6.11
計		計				72	6.11
						72	6.11
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	7.91
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				19	8.64
						19	8.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	216	22.12
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	72	26.97
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.74
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.69
計		計				293	53.52
						293	53.52
				N 2 0 下		442	48.88
				N 2 2 上		132	57.23
				L 2 0 下		719	60.95
				L 2 2 上		300	121.59
				N 計		574	106.11
				L 計		1,019	182.54
				生立計		1,593	288.65
				被害計		0	
				総合計		1,593	288.65

1号物件

樹材種別一覧表

PAGE : 9
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 62

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 317

林班 : 2212 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	206	21.64
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	86	41.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	8.22
		計				300	71.43
計						300	71.43
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	3.70
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.21
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.15
		計				68	10.06
計						68	10.06
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.04
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.05
		計				35	6.44
計						35	6.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	169	11.77
		計				169	11.77
計						169	11.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.69
		計				17	2.69
計						17	2.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	6.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	10.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.64
		計				69	19.80
計						69	19.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	5.55
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.04
		計				67	9.59
計						67	9.59
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	50	8.07
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.46
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.46
		計				54	10.99
計						54	10.99
				N 2 0 下		206	21.64
				N 2 2 上		94	49.79
				L 2 0 下		403	40.03
				L 2 2 上		77	32.04
				N 計		300	71.43
				L 計		480	72.07
				生立計		780	143.50
				被害計		0	
				総合計		780	143.50

1号物件

樹材種別一覧表

PAGE : 10
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 63

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 3 1 7

林班 : 2213 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	103	16.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	24.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	46	55.29
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	9.77
		計				196	106.11
計						196	106.11
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.08
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.70
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.55
		計				42	15.80
計						42	15.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	3.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	16.18
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				59	21.11
計						59	21.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.93
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				13	1.89
計						13	1.89
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.80
		計				3	3.76
計						3	3.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.66
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
		計				25	11.30
計						25	11.30
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.45
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.54
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.07
		計				26	9.88
計						26	9.88
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.47
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.44
		計				13	1.91
計						13	1.91
				N 2 0 下		103	16.49
				N 2 2 上		93	89.62
				L 2 0 下		71	7.70
				L 2 2 上		111	58.68
				N 計		196	106.11
				L 計		182	66.38
				生立計		378	172.49
				被害計		0	
				総合計		378	172.49

1号物件

樹材種別一覧表

PAGE : 11
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 64

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 3 1 7

林班 : 2213 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	172	16.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	135	75.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	41.53
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	7.71
		計				347	141.10
計						347	141.10
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.69
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	4.64
		計				6	6.33
計						6	6.33
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	11.36
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.55
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				49	16.42
計						49	16.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	7.07
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.29
		計				37	11.21
計						37	11.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.52
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
		計				13	5.25
計						13	5.25
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.39
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.85
		計				46	11.24
計						46	11.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	14.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	2.28
		計				70	28.69
計						70	28.69
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	18.43
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.19
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				43	25.09
計						43	25.09
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.15
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.68
		計				3	3.56
計						3	3.56
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
		計				2	1.63
計						2	1.63
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.39
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.26
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.49
		計				26	10.14
計						26	10.14
				N 2 0 下		172	16.58
				N 2 2 上		175	124.52
				L 2 0 下		104	9.73

1 号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

収獲年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 64
森林事務所 : 築別森林事務所
国有林名 : 3 1 7

林班 : 2213 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 2 上		191	109.83
				N 計		347	141.10
				L 計		295	119.56
				生立計		642	260.66
				被害計		0	
				総合計		642	260.66

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1号物件

樹材種別一覧表

PAGE : 13
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 65

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 3 1 7

林班 : 2213 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	217	24.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	218	108.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	77	93.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	13	28.50
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.81
		計				526	257.41
計						526	257.41
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	27.15
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	12	10.76
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	8.17
		計				78	47.36
計						78	47.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	10.50
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.95
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.15
		計				49	16.36
計						49	16.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.85
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				16	6.58
計						16	6.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.63
		計				5	5.32
計						5	5.32
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	3.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				16	4.11
計						16	4.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.60
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.33
		計				16	1.93
計						16	1.93
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	15	2.40
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.78
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.73
		計				19	5.87
計						19	5.87
				N 2 0 下		217	24.11
				N 2 2 上		309	233.30
				L 2 0 下		60	7.95
				L 2 2 上		139	79.58
				N 計		526	257.41
				L 計		199	87.53
				生立計		725	344.94
				被害計		0	
				総合計		725	344.94

1号物件

樹材種別一覧表

PAGE : 14
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 66

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 317

林班 : 2213 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	136	9.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	29.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	16.12
計		計				211	54.87
						211	54.87
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.29
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.92
ナラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	4	4.36
計		計				22	7.57
						22	7.57
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.15
計		計				1	1.15
						1	1.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	130	11.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.01
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.15
計		計				147	17.79
						147	17.79
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.55
計		計				2	1.55
						2	1.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	3.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	9.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	4	4.18
計		計				55	20.33
						55	20.33
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.73
		計				1	0.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.73
センノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.05
センノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.96
計		計				2	2.01
						2	2.01
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	113	8.72
計		計				113	8.72
						113	8.72
				N 2 0 下		136	9.65
				N 2 2 上		75	45.22
				L 2 0 下		291	25.52
				L 2 2 上		52	34.33
				N 計		211	54.87
				L 計		343	59.85
				生立計		554	114.72
				被害計		0	
				総合計		554	114.72

1号物件

樹材種別一覧表

PAGE : 15
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 67

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 317

林班 : 2213 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	5.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	22.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	9.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.66
		計				108	40.55
計						108	40.55
ナラ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.05
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.44
		計				2	2.49
計						2	2.49
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.46
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	2.10
		計				4	3.56
計						4	3.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	5.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	67	21.26
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.96
		計				117	27.78
計						117	27.78
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	3.93
キハダ類	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.82
		計				17	4.75
計						17	4.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	3.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.82
		計				4	4.76
計						4	4.76
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.07

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.15
シナノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	3.77
		計				20	10.81
計						20	10.81
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.65
センノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.15
		計				17	1.80
計						17	1.80
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.38
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.96
ニレ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.15
		計				18	8.49
計						18	8.49
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	33	2.94
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.38
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.64
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.60
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.33
		計				55	14.89
計						55	14.89
				N 2 0 下		44	5.56
				N 2 2 上		64	34.99
				L 2 0 下		98	9.15
				L 2 2 上		156	70.18
				N 計		108	40.55
				L 計		254	79.33
				生立計		362	119.88
				被害計		0	

1号物件

樹材種別一覧表

PAGE : 17
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 68

森林事務所 : 築別森林事務所

国有林名 : 317

林班 : 2213 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	635	74.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	168	72.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	33	37.03
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.23
		計				838	187.67
計						838	187.67
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.27
ナラ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.33
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.60
ナラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	3.78
		計				24	11.98
計						24	11.98
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	196	23.46
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	213	62.56
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.19
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.55
		計				414	89.76
計						414	89.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	319	35.55
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	53	19.91
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.82
		計				373	56.28
計						373	56.28
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	2.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	6	6.84
		計				46	12.93

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						46	12.93
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.73
シナノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.96
		計				2	1.69
計						2	1.69
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	2.99
ニレ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.44
		計				3	4.43
計						3	4.43
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	18	3.73
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	89	27.91
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.55
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	3	3.71
		計				112	36.90
計						112	36.90
				N 2 0 下		635	74.14
				N 2 2 上		203	113.53
				L 2 0 下		569	65.23
				L 2 2 上		406	149.47
				N 計		838	187.67
				L 計		975	214.70
				生立計		1,813	402.37
				被害計		0	
				総合計		1,813	402.37

2号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 10	初 山 別	2273	ち		38	列状間伐	単	6.93

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		455	44.31
					22 - 32		133	68.33
					34 - 46		31	35.71
					48 - 58		1	2.51
樹種計							620	150.86
N計							620	150.86
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.76
					22 - 32		2	0.92
				4級	34 - 300		1	1.05
樹種計							8	2.73
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		3	1.12
樹種計							4	1.14
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.45
					22 - 32		5	1.45
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							10	2.76
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		315	24.03
					22 - 32		23	9.37
				4級	34 - 300		2	1.64

2号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 10	初 山 別	2273	ち		38	列状間伐	単	6.93

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							340	35.04
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.24
					22 - 32		9	3.35
樹種計							33	5.59
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.29
					22 - 32		5	2.43
				4級	34 - 300		1	0.96
樹種計							20	4.68
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	5.53
					22 - 32		37	15.50
				4級	34 - 300		9	8.10
樹種計							99	29.13
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.46
				4級	34 - 300		2	2.00
樹種計							25	4.46
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.87
					22 - 32		2	0.66
				4級	34 - 300		1	0.96
樹種計							9	2.49
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		67	5.79

2 号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 10	初 山 別	2273	ち		38	列状間伐	単	6.93

[illegible]

2号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 98

森林事務所 : 初山別森林事務所

国有林名 : 初山別

林班 : 2273 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	181	16.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	24.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	10.35
		計				237	51.93
計						237	51.93
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51
		計				2	0.64
計						2	0.64
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.61
		計				3	0.63
計						3	0.63
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	114	8.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.76
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
		計				124	13.10
計						124	13.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.19
		計				13	2.02
計						13	2.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.23
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.92
		計				5	1.15
計						5	1.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	2.52
		計				28	8.92
計						28	8.92
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.35
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				4	1.64
計						4	1.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.58
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.00
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
		計				45	8.36
計						45	8.36
				N 2 0 下		181	16.98
				N 2 2 上		56	34.95
				L 2 0 下		176	14.24
				L 2 2 上		49	23.08
				N 計		237	51.93
				L 計		225	37.32
				生立計		462	89.25
				被害計		0	
				総合計		462	89.25

2号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 99

森林事務所 : 初山別森林事務所

国有林名 : 初山別

林班 : 2273 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	259	26.55
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	79	40.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	22.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.51
計		計				358	91.38
						358	91.38
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.63
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
ナラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.05
計		計				6	2.09
						6	2.09
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51
計		計				1	0.51
						1	0.51
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.23
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.89
計		計				6	1.12
						6	1.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	158	12.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.20
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.78
計		計				172	18.37
						172	18.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.16
計		計				18	3.49
						18	3.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.75
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.96
計		計				13	3.22
						13	3.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	2.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	10.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	6	5.58
計		計				61	18.54
						61	18.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.10
シナノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.22
計		計				11	2.32
						11	2.32
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.52
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				5	0.85
						5	0.85
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.33
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.83
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	1.83
計		計				39	7.99
						39	7.99
				N 2 0 下		259	26.55
				N 2 2 上		99	64.83
				L 2 0 下		259	22.03
				L 2 2 上		73	36.47
				N 計		358	91.38
				L 計		332	58.50
				生立計		690	149.88
				被害計		0	

2号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 100

森林事務所 : 初山別森林事務所

国有林名 : 初山別

林班 : 2273 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.10
		計				25	7.55
計						25	7.55
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.56
		計				3	0.78
計						3	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	3.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
		計				44	3.57
計						44	3.57
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						2	0.08
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.31
		計				2	0.31
計						2	0.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51
		計				10	1.67
計						10	1.67
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.36
シナノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.78
		計				14	2.14
計						14	2.14
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.30
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.96
		計				10	3.14
計						10	3.14
				N 2 0 下		15	0.78
				N 2 2 上		10	6.77
				L 2 0 下		77	7.17
				L 2 2 上		8	4.52
				N 計		25	7.55
				L 計		85	11.69
				生立計		110	19.24
				被害計		0	
				総合計		110	19.24

3号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 11	初 山 別	2273	に		46	列状間伐	複	23.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,450	126.62
					22 - 32		353	184.13
					34 - 46		33	39.43
					48 - 58		2	4.45
樹種計							1,838	354.63
N計							1,838	354.63
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.99
					22 - 32		10	3.59
樹種計							30	5.58
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	13.35
					22 - 32		30	14.75
				3級	34 - 300		4	5.47
樹種計							134	33.57
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		177	16.24
					22 - 32		10	3.89
樹種計							187	20.13
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		50	5.98
				3級	34 - 300		3	2.81
樹種計							53	8.79
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		50	6.08

3号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 11	初 山 別	2273	に		46	列状間伐	複	23.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		10	3.59
				4級	34 - 300		2	2.34
樹種計							62	12.01
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	4.88
					22 - 32		30	9.86
				3級	34 - 300		4	3.28
				4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							105	19.13
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	2.29
				3級	34 - 300		2	1.97
樹種計							52	4.26
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.99
樹種計							30	2.99
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.99
					22 - 32		10	6.38
樹種計							20	8.37
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		90	6.97
					22 - 32		60	25.31
				3級	34 - 300		3	2.60
				4級	34 - 300		1	0.62

3 号物件

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 11	初山別	2273	に		46	列状間伐	複	23.90

[illegible]

3号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 96

森林事務所 : 初山別森林事務所

国有林名 : 初山別

林班 : 2273 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,450	126.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	353	184.13
		計				1,803	310.75
計						1,803	310.75
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.99
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.59
		計				30	5.58
計						30	5.58
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	13.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	14.75
		計				130	28.10
計						130	28.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	177	16.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.89
		計				187	20.13
計						187	20.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	50	5.98
		計				50	5.98
計						50	5.98
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	50	6.08
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.59
		計				60	9.67
計						60	9.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	70	4.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	9.86
		計				100	14.74
計						100	14.74
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	2.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				50	2.29
計						50	2.29
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.99
		計				30	2.99
計						30	2.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.38
		計				20	8.37
計						20	8.37
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	90	6.97
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	60	25.31
		計				150	32.28
計						150	32.28
				N 2 0 下		1,450	126.62
				N 2 2 上		353	184.13
				L 2 0 下		647	62.76
				L 2 2 上		160	67.37
				N 計		1,803	310.75
				L 計		807	130.13
				生立計		2,610	440.88
				被害計		0	
				総合計		2,610	440.88

3号物件

樹材種別一覧表

PAGE : 2
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 97
森林事務所 : 初山別森林事務所
国有林名 : 初山別

林班 : 2273 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	33	39.43
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.45
計		計				35	43.88
						35	43.88
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	5.47
計		計				4	5.47
						4	5.47
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.81
計		計				3	2.81
						3	2.81
キハダ類	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	2.34
計		計				2	2.34
						2	2.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.11
計		計				5	4.39
						5	4.39
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.97
計		計				2	1.97
						2	1.97
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.60
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.62
計		計				4	3.22
						4	3.22
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		35	43.88
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		20	20.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		35	43.88
				L 計		20	20.20
				生立計		55	64.08
				被害計		0	
				総合計		55	64.08

4号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 12	六 志 内	8	へ		40	列状間伐	単	1.20

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		390	50.82
					22 - 32		61	26.12
					34 - 46		8	9.71
樹種計							459	86.65
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.18
					22 - 32		1	0.71
					34 - 46		1	1.06
樹種計							3	1.95
N計							462	88.60
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.78
					22 - 32		3	1.10
				4級	34 - 300		1	0.65
樹種計							9	2.53
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.10
樹種計							1	0.10
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.78
					22 - 32		2	0.77
樹種計							12	2.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.43
					22 - 32		1	0.32

4号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 12	六 志 内	8	へ		40	列状間伐	単	1.20

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							5	0.75
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.14
					22 - 32		1	0.39
樹種計							10	1.53
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.97
					22 - 32		1	0.38
樹種計							9	1.35
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.32
					22 - 32		1	0.51
				3級	34 - 300		1	1.04
樹種計							5	1.87
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.43
樹種計							4	0.43
L計							55	11.11
合計							517	99.71

4号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 107

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8
小班 : へ

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	183	24.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	13.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.36
		計				218	40.93
計						218	40.93
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.66
ナラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.65
		計				4	1.37
計						4	1.37
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
		計				1	0.10
計						1	0.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.86
		計				4	0.86
計						4	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
		計				1	0.14
計						1	0.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.39
		計				10	1.53
計						10	1.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.97
		計				8	0.97
計						8	0.97
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.04
		計				3	1.72
計						3	1.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.29
		計				2	0.29
計						2	0.29
				N 2 0 下		183	24.77
				N 2 2 上		35	16.16
				L 2 0 下		27	3.73
				L 2 2 上		6	3.25
				N 計		218	40.93
				L 計		33	6.98
				生立計		251	47.91
				被害計		0	
				総合計		251	47.91

4号物件

樹材種別一覧表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 110

森林事務所 : 天塩森林事務所
国有林名 : 六志内

林班 : 8
小班 : そ

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	5.12
		計				50	12.85
計						50	12.85
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.06
		計				1	1.06
計						1	1.06
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.44
		計				2	0.44
計						2	0.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.77
		計				8	1.69
計						8	1.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.32
		計				3	0.51
計						3	0.51
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38
		計				1	0.38
計						1	0.38
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.15
		計				2	0.15
計						2	0.15
				N 2 0 下		40	4.88
				N 2 2 上		11	9.03
				L 2 0 下		12	1.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		4	1.47
				N 計		51	13.91
				L 計		16	3.17
				生立計		67	17.08
				被害計		0	
				総合計		67	17.08

5号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 13	六 志 内	8	る		35	列状間伐	単	1.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	29.79
					22 - 32		38	17.13
					34 - 46		5	4.85
樹種計							236	51.77
N計							236	51.77
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.96
					22 - 32		2	0.71
樹種計							18	2.67
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.28
樹種計							1	0.28
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.44
樹種計							1	0.44
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.16
樹種計							1	0.16
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.24
樹種計							1	0.24
L計							22	3.79
合計							258	55.56

5号物件

樹材種別一覧表

PAGE : 3
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 114

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.90
		計				12	2.90
計						12	2.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.43
		計				6	1.06
計						6	1.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
		計				1	0.44
計						1	0.44
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.24
		計				1	0.24
計						1	0.24
				N 2 0 下		10	2.00
				N 2 2 上		2	0.90
				L 2 0 下		6	0.87
				L 2 2 上		2	0.87
				N 計		12	2.90
				L 計		8	1.74
				生立計		20	4.64
				被害計		0	
				総合計		20	4.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

6号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 14	六 志 内	8	む		35	列状間伐	単	0.88

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		99	12.45
					22 - 32		12	5.67
					34 - 46		4	4.61
樹種計							115	22.73
N計							115	22.73
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.02
					22 - 32		1	0.32
樹種計							10	1.34
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.18
樹種計							2	0.18
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.52
樹種計							4	0.52
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.49
樹種計							5	0.49
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.07
					22 - 32		1	0.38
樹種計							3	0.45
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
					22 - 32		1	0.44
樹種計							2	0.47

[illegible]

7号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 15	六 志 内	8	い		72	列状間伐	複	10.95

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		699	84.07
					22 - 32		377	180.99
					34 - 46		65	64.90
					48 - 58		4	8.64
樹種計							1,145	338.60
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.75
					34 - 46		1	0.84
樹種計							2	1.59
N計							1,147	340.19
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.38
					22 - 32		15	6.54
				4級	34 - 300		7	6.18
樹種計							43	15.10
ミズナラ	生立木		一般用	込	10		2	0.06
					12		3	0.15
					18		4	0.64
					20		3	0.63
					22		1	0.26
					24		3	0.93
					26		1	0.39

7号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 15	六 志 内	8	い		72	列状間伐	複	10.95

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ミズナラ	生立木		一般用	込	28		1	0.47
					30		2	1.08
					32		3	1.95
				4級	36		1	0.86
					38		3	2.88
樹種計							27	10.30
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.63
					22 - 32		6	2.10
樹種計							12	2.73
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.08
					22 - 32		1	0.47
樹種計							2	0.55
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		101	9.87
					22 - 32		17	6.41
樹種計							118	16.28
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.96
					22 - 32		7	3.16
樹種計							16	4.12
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.08
					22 - 32		3	1.12

7号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 15	六 志 内	8	い		72	列状間伐	複	10.95

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	1.05
樹種計							13	3.25
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		79	7.76
					22 - 32		15	5.41
				4級	34 - 300		3	2.51
樹種計							97	15.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.46
樹種計							4	0.46
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.78
				4級	34 - 300		2	1.69
樹種計							4	2.47
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.21
					22 - 32		4	1.92
				4級	34 - 300		2	1.78
樹種計							7	3.91
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.26
					22 - 32		2	0.73
樹種計							4	0.99
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.08
樹種計							2	0.08

7 号物件

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 15	六志内	8	い		72	列状間伐	複	10.95

[illegible]

7号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 93

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8
小班 : は

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	120	11.55
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	13.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	4.66
		計				154	29.47
計						154	29.47
ミズナラ	一般用	生立木		込	10ー 10	2	0.06
ミズナラ	一般用	生立木		込	12ー 12	3	0.15
ミズナラ	一般用	生立木		込	18ー 18	4	0.64
ミズナラ	一般用	生立木		込	20ー 20	3	0.63
ミズナラ	一般用	生立木		込	22ー 22	1	0.26
ミズナラ	一般用	生立木		込	24ー 24	3	0.93
ミズナラ	一般用	生立木		込	26ー 26	1	0.39
ミズナラ	一般用	生立木		込	28ー 28	1	0.47
ミズナラ	一般用	生立木		込	30ー 30	2	1.08
ミズナラ	一般用	生立木		込	32ー 32	3	1.95
ミズナラ	一般用	生立木		4 級	36ー 36	1	0.86
ミズナラ	一般用	生立木		4 級	38ー 38	3	2.88
		計				27	10.30
計						27	10.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.63
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.10
		計				12	2.73
計						12	2.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				2	0.55
計						2	0.55
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.39
		計				7	2.23
計						7	2.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.19
		計				3	1.19
計						3	1.19
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.16
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.73
		計				3	0.89
計						3	0.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	3.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.78
		計				46	8.06
計						46	8.06
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.46
		計				4	0.46
計						4	0.46
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.21
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.01
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.78
		計				5	3.00
計						5	3.00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.21
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.73
		計				3	0.94
計						3	0.94
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.59

7号物件

樹材種別一覧表

PAGE : 3
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 94

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8
小班 : に
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	3.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	53	28.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	6.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.13
		計				92	41.24
計						92	41.24
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.90
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
		計				5	2.76
計						5	2.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
		計				3	0.59
計						3	0.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				1	0.54
計						1	0.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.54
		計				7	1.19
計						7	1.19
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.29
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
		計				4	0.94
計						4	0.94
				N 2 0 下		31	3.89
				N 2 2 上		61	37.35
				L 2 0 下		11	1.22
				L 2 2 上		9	4.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		92	41.24
				L 計		20	6.02
				生立計		112	47.26
				被害計		0	
				総合計		112	47.26

7号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 101

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	6.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	11.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	4.60
		計				85	22.70
計						85	22.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.84
		計				1	0.84
計						1	0.84
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.24
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.11
		計				5	1.35
計						5	1.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.41
		計				3	0.41
計						3	0.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.12
		計				5	1.41
計						5	1.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.45
		計				4	0.45
計						4	0.45
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.51
		計				9	0.51
計						9	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		56	6.44
				N 2 2 上		30	17.10
				L 2 0 下		22	1.95
				L 2 2 上		5	2.23
				N 計		86	23.54
				L 計		27	4.18
				生立計		113	27.72
				被害計		0	
				総合計		113	27.72

7号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 103

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8

枝番 :

小班 : い

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	4.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	10.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	7.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.25
		計				69	23.78
計						69	23.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.75
		計				1	0.75
計						1	0.75
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.49
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.84
ナラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	3	3.00
		計				11	5.33
計						11	5.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.11
		計				3	1.11
計						3	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
		計				3	0.68
計						3	0.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
		計				7	0.95
計						7	0.95
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.53
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.14
		計				7	1.67
計						7	1.67
				N 2 0 下		39	4.05
				N 2 2 上		31	20.48
				L 2 0 下		16	2.11
				L 2 2 上		16	7.66
				N 計		70	24.53
				L 計		32	9.77
				生立計		102	34.30
				被害計		0	
				総合計		102	34.30

7号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 105

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8

枝番 :

小班 : ほ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	268	32.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	140	66.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	26	25.64
計		計				434	124.47
						434	124.47
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.19
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.69
ナラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	3	2.32
計		計				17	5.20
						17	5.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	4.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.59
計		計				51	6.66
						51	6.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.30
計		計				4	0.30
						4	0.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.79
計		計				26	3.58
						26	3.58
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.78
センノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.73
計		計				3	1.51
						3	1.51
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
計		計				1	0.26
						1	0.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
計		計				1	0.05
						1	0.05
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.77
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.42
計		計				35	6.19
						35	6.19
				N 2 0 下		268	32.68
				N 2 2 上		166	91.79
				L 2 0 下		107	11.17
				L 2 2 上		31	12.58
				N 計		434	124.47
				L 計		138	23.75
				生立計		572	148.22
				被害計		0	
				総合計		572	148.22

7号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 106

森林事務所 : 天塩森林事務所

国有林名 : 六志内

林班 : 8

枝番 :

小班 : ち

枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	164	22.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	96	44.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	13.82
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.26
		計				275	85.73
計						275	85.73
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.46
		計				5	0.46
計						5	0.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	4.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.01
		計				51	5.28
計						51	5.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.92
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.39
キハダ類	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.05
		計				10	2.36
計						10	2.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.73
		計				4	1.20
計						4	1.20
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
		計				1	0.65
計						1	0.65
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.22
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.24
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.86
		計				17	3.32

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						17	3.32
				N 2 0 下		164	22.96
				N 2 2 上		111	62.77
				L 2 0 下		77	7.34
				L 2 2 上		11	5.93
				N 計		275	85.73
				L 計		88	13.27
				生立計		363	99.00
				被害計		0	
				総合計		363	99.00

8号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 16	3 1 4	2014	は		62	皆伐	単	2.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		454	59.57
					22 - 32		495	279.68
					34 - 46		289	340.06
					48 - 58		19	38.35
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.26
					22 - 32		7	3.02
					34 - 46		1	0.94
	枯被木		一般用	込	34 - 46		1	0.96
樹種計							1,267	722.84
N計							1,267	722.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.32
					22 - 32		16	6.77
				1級	34 - 46		1	0.86
				2級	34 - 46		4	3.41
				3級	34 - 300		7	7.54
				4級	34 - 300		1	0.99
樹種計							32	19.89
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.34
					22 - 32		31	14.27
				2級	34 - 46		8	8.02

8 号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 16	3 1 4	2014	は		62	皆伐	単	2.90

[illegible]

8号物件

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 16	3 1 4	2014	は		62	皆伐	単	2.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.68
					22 - 32		39	20.25
				1 級	34 - 46		3	3.08
				2 級	34 - 46		5	5.07
				3 級	34 - 300		3	2.85
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.16
樹種計							58	32.09
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.13
					22 - 32		2	0.72
樹種計							3	0.85
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.20
				3 級	34 - 300		2	1.94
樹種計							3	2.14
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.60
					22 - 32		5	2.02
				2 級	34 - 46		3	2.56
				3 級	34 - 300		2	1.63
樹種計							13	6.81
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.39
					22 - 32		1	0.58

8 号物件

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 16	3 1 4	2014	は		62	皆伐	単	2.90

[illegible]

8号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 147

森林事務所 : 羽幌森林事務所

国有林名 : 3 1 4

林班 : 2014 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	454	59.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	495	279.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	289	340.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	19	38.35
		計				1,257	717.66
トドマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.26
トドマツ	一般用	生被木		込	22ー 32	7	3.02
トドマツ	一般用	生被木		込	34ー 46	1	0.94
		計				9	4.22
トドマツ	一般用	枯被木		込	34ー 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1,267	722.84
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.32
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.77
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.41
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	7.54
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.99
		計				32	19.89
計						32	19.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	14.27
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	8	8.02
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	8.34
		計				61	32.97
計						61	32.97
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.50
		計				1	1.50
計						1	1.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	42	5.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	39	15.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.93
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	4.54
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	7.32
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.01
		計				99	36.86
計						99	36.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.85
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.24
		計				13	3.09
計						13	3.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	3.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	14.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	18	16.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.69
		計				93	39.01
計						93	39.01
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.68
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	20.25
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	3	3.08
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.07
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.85
		計				57	31.93
シナノキ	一般用	枯被木		込	6ー 20	1	0.16
		計				1	0.16
計						58	32.09
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.72
		計				3	0.85
計						3	0.85

