



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 23	白金	1059	ろ	2	67	皆伐	複	2.55

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	6.79
					22 - 32		77	47.13
					34 - 300		124	157.43
樹種計							236	211.35
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		185	24.92
					22 - 32		132	61.40
					34 - 46		65	72.20
					48 - 58		6	12.38
樹種計							388	170.90
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	8.39
					22 - 32		37	16.86
					34 - 46		21	22.46
					48 - 58		1	1.55
					60 - 300		1	2.73
樹種計							123	51.99
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.80
					22 - 32		7	3.85
					34 - 46		10	11.18
樹種計							24	15.83
N計							771	450.07

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 23	白金	1059	ろ	2	67	皆伐	複	2.55

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	3.24
				2級	34 - 46		1	1.28
				3級	34 - 300		8	11.17
樹種計							18	15.69
ウダイカンバ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	1.83
樹種計							1	1.83
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		58	8.15
					22 - 32		84	39.98
				1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		10	10.25
					48 - 58		1	2.20
				3級	34 - 300		42	42.98
				4級	34 - 300		1	1.47
樹種計							197	106.04
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.16
				3級	34 - 300		2	1.38
樹種計							3	1.54
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.19
					22 - 32		3	0.79
				3級	34 - 300		1	0.73



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 160

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 白金

林班 : 1059 枝番 :  
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	6.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	16.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	18.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	8.64
		計				112	51.11
計						112	51.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.55
		計				25	16.30
計						25	16.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.19
		計				2	2.19
計						2	2.19
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.11
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.61
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.20
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	10	10.79
		計				35	25.90
計						35	25.90
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.48
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.73
		計				3	1.21
計						3	1.21
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.52
		計				4	1.52
計						4	1.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		58	7.70
				N 2 2 上		81	61.90
				L 2 0 下		7	1.18
				L 2 2 上		35	27.45
				N 計		139	69.60
				L 計		42	28.63
				生立計		181	98.23
				被害計		0	
				総合計		181	98.23

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 161

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 白金

林班 : 1059 枝番 :  
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	8.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	14.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.56
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.13
計		計				92	30.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.88
計		計				14	2.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.08
計		計				1	0.08
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.83
計		計				3	0.83
ウダイカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.83
計		計				1	1.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.76
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	17	17.38
計		計				39	26.03
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.58
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
計		計				5	0.89
計						5	0.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.34
計		計				1	0.34
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.01
計		計				5	1.19
						5	1.19
				N 2 0 下		69	9.38
				N 2 2 上		38	23.24
				L 2 0 下		11	1.65
				L 2 2 上		43	29.46
				N 計		107	32.62
				L 計		54	31.11
				生立計		161	63.73
				被害計		0	
				総合計		161	63.73

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 162

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 白金

林班 : 1059 枝番 :  
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	4.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	11.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	13.73
計		計				62	29.43
計						62	29.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.46
計		計				21	6.86
計						21	6.86
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.65
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.07
計		計				2	1.72
計						2	1.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	11.87
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	7.54
計		計				46	21.26
計						46	21.26
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.45
計		計				3	0.45
計						3	0.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.57
計		計				1	0.57
計						1	0.57
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.56
計		計				1	1.56
計						1	1.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.72
計		計				2	0.72
						2	0.72
				N 2 0 下		43	6.02
				N 2 2 上		40	30.27
				L 2 0 下		18	2.30
				L 2 2 上		37	23.98
				N 計		83	36.29
				L 計		55	26.28
				生立計		138	62.57
				被害計		0	
				総合計		138	62.57

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 163

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 白金

林班 : 1059 枝番 :  
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	9.22
計		計				30	14.74
計						30	14.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.83
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.91
計		計				30	9.38
計						30	9.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	8.99
計		計				21	13.56
計						21	13.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.85
計		計				38	9.31
計						38	9.31
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
計		計				1	0.69
計						1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
計		計				1	0.16
計						1	0.16
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
計		計				1	0.47
計						1	0.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		39	5.18
				N 2 2 上		42	32.50
				L 2 0 下		26	3.62
				L 2 2 上		15	7.01
				N 計		81	37.68
				L 計		41	10.63
				生立計		122	48.31
				被害計		0	
				総合計		122	48.31

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 164

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 白金

林班 : 1059 枝番 :  
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	6.79
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	77	47.13
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	124	157.43
計		計				236	211.35
						236	211.35
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.96
計		計				5	1.23
						5	1.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.76
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.12
計		計				7	3.88
						7	3.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.70
計		計				6	2.60
						6	2.60
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.99
計		計				5	1.22
						5	1.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
計		計				1	0.09
				N 2 0 下		40	7.12
				N 2 2 上		202	205.52
				L 2 0 下		5	0.54
				L 2 2 上		15	7.94
				N 計		242	212.64
				L 計		20	8.48
				生立計		262	221.12
				被害計		0	
				総合計		262	221.12

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 165

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 白金

林班 : 1060 枝番 :  
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	14.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	23.87
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.61
計		計				87	43.90
計						87	43.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	8.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.73
計		計				32	17.34
計						32	17.34
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	7.98
計		計				6	9.26
計						6	9.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.55
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.71
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	5.64
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.57
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.47
計		計				33	20.94
計						33	20.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
計		計				1	0.16
計						1	0.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				3	0.58
計						3	0.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.13
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.22
計		計				5	1.35
計						5	1.35
				N 2 0 下		41	5.50
				N 2 2 上		78	55.74
				L 2 0 下		9	0.98
				L 2 2 上		39	31.31
				N 計		119	61.24
				L 計		48	32.29
				生立計		167	93.53
				被害計		0	
				総合計		167	93.53

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 21	清 川	2176	ち		64	皆伐		1.90

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		260	32.25
					22 - 32		179	99.16
					34 - 46		124	152.12
					48 - 58		21	43.51
					60 - 300		2	5.62
樹種計							586	332.66
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.23
					22 - 32		7	3.63
					34 - 46		11	16.15
					60 - 300		1	3.08
樹種計							36	24.09
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		335	37.43
					22 - 32		87	40.01
					34 - 46		12	11.79
樹種計							434	89.23
N計							1,056	445.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.21
				3級	34 - 300		2	3.41
樹種計							4	3.62
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.45

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 21	清 川	2176	ち		64	皆伐		1.90

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	8.06
				3級	34 - 300		1	0.91
				4級	34 - 300		1	1.40
樹種計							18	10.82
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		88	11.67
					22 - 32		81	33.04
				3級	34 - 300		9	8.36
				4級	34 - 300		6	5.65
樹種計							184	58.72
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.93
樹種計							2	0.93
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.55
					22 - 32		8	3.28
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							25	5.65
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.42
					22 - 32		4	1.47
				4級	34 - 300		1	0.67
樹種計							18	3.56
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	3.39



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 168

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :  
小班 : ㇗ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	5.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	18.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	39	49.75
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.10
計		計				104	75.00
計						104	75.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.83
計		計				5	2.08
計						5	2.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	11.36
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.90
計		計				41	14.49
計						41	14.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				3	0.48
計						3	0.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
計		計				5	1.05
計						5	1.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.92
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.63
計		計				10	1.55
計						10	1.55
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.22
計		計				10	3.88
計						10	3.88
				N 2 0 下		38	5.37
				N 2 2 上		71	71.71
				L 2 0 下		31	4.85
				L 2 2 上		38	16.60
				N 計		109	77.08
				L 計		69	21.45
				生立計		178	98.53
				被害計		0	
				総合計		178	98.53

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 174

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :  
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	133	16.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	24.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	50	64.17
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	18	36.80
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	5.62
計		計				243	147.57
計						243	147.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	13.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.08
計		計				19	19.04
計						19	19.04
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	241	26.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	12.65
計		計				272	39.38
計						272	39.38
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.41
計		計				2	3.41
計						2	3.41
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	9.97
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.74
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	4	3.21
計		計				51	20.63
計						51	20.63
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.60
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.41
キハダ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.82
計		計				8	2.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						8	2.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.67
計		計				8	1.50
計						8	1.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.26
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.03
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	12	14.83
計		計				43	21.12
計						43	21.12
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.22
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.65
計		計				3	2.56
計						3	2.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.16
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	9	9.13
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	3.33
計		計				38	21.77
計						38	21.77
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.37
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.72
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.58
計		計				17	4.67
計						17	4.67
				N 2 0 下		379	43.32
				N 2 2 上		155	162.67



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 175

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2178 枝番 :  
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	7.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	84	44.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	24.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.10
計		計				171	78.53
						171	78.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.24
計		計				9	2.79
						9	2.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.12
計		計				1	0.12
						1	0.12
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	8.06
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.40
計		計				18	10.82
						18	10.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.37
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.33
計		計				26	7.27
						26	7.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.93
計		計				2	0.93
						2	0.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.08
計		計				11	1.78
						11	1.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.32
計		計				3	0.57
						3	0.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.06
計		計				2	0.06
						2	0.06
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.31
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.26
計		計				6	1.57
						6	1.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.93
計		計				5	2.15
						5	2.15
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.61
計		計				6	0.61
						6	0.61
				N 2 0 下		70	8.45
				N 2 2 上		111	72.99
				L 2 0 下		39	4.17
				L 2 2 上		40	21.59
				N 計		181	81.44
				L 計		79	25.76
				生立計		260	107.20



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 176

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2178 枝番 :  
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	12.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	13.76
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.51
計		計				68	31.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	10.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	56	27.36
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	11.79
計		計				161	49.73
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
計		計				2	0.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	3.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.96
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.72
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.11
計		計				52	14.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.05
計		計				2	0.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.40
計		計				2	0.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	0.44
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.12
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
計		計				4	0.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.32
計		計				3	1.32
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	2.92
計		計				3	2.92
				N 2 0 下		123	13.65
				N 2 2 上		107	67.70
				L 2 0 下		39	4.10
				L 2 2 上		29	15.81
				N 計		230	81.35
				L 計		68	19.91
				生立計		298	101.26
				被害計		0	
				総合計		298	101.26

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 177

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2178 枝番 :  
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
		計				2	0.12
計						2	0.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
		計				14	1.86
計						14	1.86
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
		計				1	0.51
計						1	0.51
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.77
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.82
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.03
		計				14	5.62
計						14	5.62
				N 2 0 下		2	0.12
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		21	2.34
				L 2 2 上		10	5.74
				N 計		2	0.12
				L 計		31	8.08
				生立計		33	8.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		33	8.20

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 22	清 川	2176	に		66	皆伐		1.80

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	26.51
					22 - 32		106	58.52
					34 - 46		117	169.48
					48 - 58		33	70.96
					60 - 300		3	9.25
樹種計							452	334.72
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	5.03
					22 - 32		20	11.25
					34 - 46		20	27.62
					48 - 58		2	4.66
					60 - 300		1	3.46
樹種計							79	52.02
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		396	49.64
					22 - 32		95	42.10
樹種計							491	91.74
N計							1,022	478.48
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	9.05
					22 - 32		66	31.53
				3級	34 - 300		17	18.77
				4級	34 - 300		12	11.69

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 22	清 川	2176	に		66	皆伐		1.80

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							155	71.04
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.39
					22 - 32		10	4.27
				3級	34 - 300		2	2.18
				4級	34 - 300		2	2.37
樹種計							18	9.21
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		37	5.01
					22 - 32		26	11.04
				3級	34 - 300		2	1.25
				4級	34 - 300		2	2.18
樹種計							67	19.48
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.59
					22 - 32		19	7.25
				3級	34 - 300		5	5.08
				4級	34 - 300		5	4.16
樹種計							56	19.08
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	6.66
					22 - 32		26	12.93
				3級	34 - 300		9	9.80
				4級	34 - 300		10	11.38



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 167

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :  
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	7.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	23	29.74
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	18.58
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.95
計		計				79	62.63
計						79	62.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.27
計		計				8	3.80
計						8	3.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.00
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.12
計		計				15	6.79
計						15	6.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.55
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.92
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.56
計		計				21	6.03
計						21	6.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.83
計		計				9	3.10
計						9	3.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.46
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				6	2.38
計						6	2.38
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.63
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.62
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.08
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	5	5.08
計		計				14	8.41
計						14	8.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.65
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.18
計		計				9	4.83
計						9	4.83
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.33
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.51
計		計				4	0.84
計						4	0.84
				N 2 0 下		36	4.61
				N 2 2 上		51	61.82
				L 2 0 下		27	3.75
				L 2 2 上		51	28.63
				N 計		87	66.43
				L 計		78	32.38
				生立計		165	98.81
				被害計		0	
				総合計		165	98.81

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 169

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :  
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.67
計		計				6	4.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	4.69
計		計				30	11.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	7.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.81
計		計				100	10.80
						100	10.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.85
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	8.02
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.48
計		計				30	20.02
						30	20.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.18
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.37
計		計				6	5.12
						6	5.12
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.22
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.67
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				17	5.86
						17	5.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.50
計		計				7	4.21
						7	4.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.77
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.06
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.18
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.39
計		計				16	10.40
						16	10.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.33
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.65
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.56
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01
計		計				5	3.55
						5	3.55
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.37
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.93
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.87
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.40
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01
計		計				14	10.58
						14	10.58
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.85
計		計				2	1.46
						2	1.46



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 170

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :  
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	7.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	7.51
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.96
計		計				38	23.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.23
計		計				4	2.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	4.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.65
計		計				36	8.94
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.50
計		計				5	2.50
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.34
計		計				1	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.53
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.17
計		計				4	2.15
						4	2.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.36
計		計				1	1.36
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.29
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.13
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	7.25
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.38
計		計				24	19.68
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.55
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.65
計		計				5	1.20
						5	1.20
				N 2 0 下		46	7.53
				N 2 2 上		32	27.67
				L 2 0 下		7	1.63
				L 2 2 上		34	26.61
				N 計		78	35.20
				L 計		41	28.24
				生立計		119	63.44
				被害計		0	
				総合計		119	63.44

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 171

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :  
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	11.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	14.35
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	28	42.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	10.68
計		計				146	79.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.44
計		計				11	7.71
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.77
計		計				4	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.74
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.18
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	4	3.29
計		計				26	12.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.63
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.75
計		計				9	2.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				15	5.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.03
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.13
計		計				24	5.82
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.08
計		計				2	1.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.08
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	7.68
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.12
計		計				32	17.81
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.42
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.37
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.87
計		計				26	8.66
						26	8.66
				N 2 0 下		93	12.40
				N 2 2 上		68	75.18
				L 2 0 下		64	9.66
				L 2 2 上		70	44.15
				N 計		161	87.58
				L 計		134	53.81
				生立計		295	141.39



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 172

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :  
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	7.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	24	40.23
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	16.71
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.30
		計				62	72.71
計						62	72.71
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	7.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.46
		計				11	14.17
計						11	14.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	3.16
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.46
		計				31	11.62
計						31	11.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.67
		計				7	4.58
計						7	4.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
		計				1	0.22
計						1	0.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.69
		計				3	2.22
計						3	2.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.35
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.57
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.48
		計				6	2.40
計						6	2.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.64
		計				1	0.64
計						1	0.64
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.62
		計				2	1.79
計						2	1.79
				N 2 0 下		37	6.11
				N 2 2 上		67	92.39
				L 2 0 下		8	1.07
				L 2 2 上		12	10.78
				N 計		104	98.50
				L 計		20	11.85
				生立計		124	110.35
				被害計		0	
				総合計		124	110.35

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 173

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :  
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.40
計		計				4	3.19
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.67
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.59
計		計				11	4.97
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.08
計		計				5	2.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.34
計		計				5	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.62
計		計				4	0.62
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.82
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.95
計		計				3	4.00
						3	4.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.18
計		計				1	1.18
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.99
計		計				1	0.99
				N 2 0 下		2	0.19
				N 2 2 上		3	3.07
				L 2 0 下		15	1.74
				L 2 2 上		15	12.51
				N 計		5	3.26
				L 計		30	14.25
				生立計		35	17.51
				被害計		0	
				総合計		35	17.51

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 186

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :  
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	10.57
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.10
計		計				49	23.57
計						49	23.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.75
計		計				4	2.90
計						4	2.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	257	34.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	63	25.41
計		計				320	59.52
計						320	59.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.98
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.78
計		計				34	9.00
計						34	9.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.30
計		計				7	1.59
計						7	1.59
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.92
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
キハダ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.90
計		計				10	2.10
計						10	2.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.85
計		計				17	3.99
計						17	3.99
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.11
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.54
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.97
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	6	7.04
計		計				32	15.66
計						32	15.66
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.05
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	3.31
計		計				7	4.55
計						7	4.55
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.24
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.48
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	7.03
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.84
計		計				37	17.59
計						37	17.59
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.41
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				4	0.67
計						4	0.67
				N 2 0 下		283	37.22
				N 2 2 上		90	48.77
				L 2 0 下		74	8.64
				L 2 2 上		74	46.51



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 187

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :  
小班 : ㇗ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	11.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	25	33.75
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	17.93
計		計				68	65.60
計						68	65.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	6.35
計		計				10	8.69
計						10	8.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	7.71
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	2.55
計		計				31	12.21
計						31	12.21
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.40
計		計				3	0.40
計						3	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.74
計		計				5	1.34
計						5	1.34
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.59
計		計				6	2.37
計						6	2.37
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	0.90
計						2	0.90
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.35
計		計				2	0.35
計						2	0.35
				N 2 0 下		17	2.87
				N 2 2 上		61	71.42
				L 2 0 下		20	3.42
				L 2 2 上		29	14.15
				N 計		78	74.29
				L 計		49	17.57
				生立計		127	91.86
				被害計		0	
				総合計		127	91.86