

立木公売物件総括表

令和6年3月15日 入札

上川中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	カラマツ 外 12 種	主伐	N L 計	771 260 1,031	450.07 137.42 587.49	0.58 0.53 0.57	1059ぬほには ろ1060ぬ	美瑛	伐採協議 令和6年3月4日～令和10年3月31日 作業未協議	令和6年5月30日	白金大曲林道支障木							
2	トドマツ 外 12 種	主伐	N L 計	1,056 417 1,473	445.98 153.69 599.67	0.42 0.37 0.41	2176ちお2178 いはそ	清川	伐採協議 令和6年3月4日～令和10年3月31日 作業未協議	令和6年5月30日	熊居沢林道支障木(第1 工区)							
3	トドマツ 外 10 種	主伐	N L 計	1,022 597 1,619	478.48 274.45 752.93	0.47 0.46 0.47	2176にりぬるた そおち	清川	伐採協議 令和6年3月4日～令和10年3月31日 作業未協議	令和7年5月30日 ※特約事項参照	熊居沢林道支障木(第2 工区)							
小 計			N L 計	2,849 1,274 4,123	1,374.53 565.56 1,940.09													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 23	白金	1059	ㄋ	2	67	皆伐	複	2.55

[illegible]

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 23	白 金	1059	ろ	2	67	皆伐	複	2.55

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	3.24
				2級	34 - 46		1	1.28
				3級	34 - 300		8	11.17
樹種計							18	15.69
ウダイカンバ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	1.83
樹種計							1	1.83
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		58	8.15
					22 - 32		84	39.98
				1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		10	10.25
					48 - 58		1	2.20
				3級	34 - 300		42	42.98
				4級	34 - 300		1	1.47
樹種計							197	106.04
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.16
				3級	34 - 300		2	1.38
樹種計							3	1.54
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.19
					22 - 32		3	0.79
				3級	34 - 300		1	0.73

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 23	白 金	1059	ろ	2	67	皆伐	複	2.55

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							12	2.71
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.14
					22 - 32		1	0.44
樹種計							3	0.58
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.23
					22 - 32		4	1.56
樹種計							6	1.79
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.81
				2級	48 - 58		1	1.56
樹種計							3	2.37
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.40
					22 - 32		12	4.47
樹種計							17	4.87
L計							260	137.42
合計							1,031	587.49

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 160

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 白金

林班 : 1059 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	6.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	16.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	18.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	8.64
		計				112	51.11
計						112	51.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	9.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.55
		計				25	16.30
計						25	16.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.19
		計				2	2.19
計						2	2.19
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.11
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.61
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.20
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	10.79
		計				35	25.90
計						35	25.90
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.48
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
		計				3	1.21
計						3	1.21
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.52
		計				4	1.52
計						4	1.52

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		58	7.70
				N 2 2 上		81	61.90
				L 2 0 下		7	1.18
				L 2 2 上		35	27.45
				N 計		139	69.60
				L 計		42	28.63
				生立計		181	98.23
				被害計		0	
				総合計		181	98.23

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 161

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 白金

林班 : 1059 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	8.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	14.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.56
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.13
計		計				92	30.49
						92	30.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.88
計		計				14	2.05
						14	2.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
計		計				1	0.08
						1	0.08
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.83
計		計				3	0.83
						3	0.83
ウダイカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.83
計		計				1	1.83
						1	1.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.76
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	17	17.38
計		計				39	26.03
						39	26.03
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.58
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
計		計				5	0.89
						5	0.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.34
計		計				1	0.34
						1	0.34
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.18
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.01
計		計				5	1.19
						5	1.19
				N 2 0 下		69	9.38
				N 2 2 上		38	23.24
				L 2 0 下		11	1.65
				L 2 2 上		43	29.46
				N 計		107	32.62
				L 計		54	31.11
				生立計		161	63.73
				被害計		0	
				総合計		161	63.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 162

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 白金

林班 : 1059 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	4.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	11.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	13.73
計		計				62	29.43
						62	29.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.46
計		計				21	6.86
						21	6.86
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.07
計		計				2	1.72
						2	1.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	11.87
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	7.54
計		計				46	21.26
						46	21.26
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.45
計		計				3	0.45
						3	0.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.57
計		計				1	0.57
						1	0.57
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.56
計		計				1	1.56
						1	1.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.72
計		計				2	0.72
						2	0.72
				N 2 0 下		43	6.02
				N 2 2 上		40	30.27
				L 2 0 下		18	2.30
				L 2 2 上		37	23.98
				N 計		83	36.29
				L 計		55	26.28
				生立計		138	62.57
				被害計		0	
				総合計		138	62.57

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 163

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 白金

林班 : 1059 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	9.22
		計				30	14.74
計						30	14.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.83
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	1.91
		計				30	9.38
計						30	9.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	8.99
		計				21	13.56
計						21	13.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	3.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.85
		計				38	9.31
計						38	9.31
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.16
		計				1	0.16
計						1	0.16
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				1	0.47
計						1	0.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		39	5.18
				N 2 2 上		42	32.50
				L 2 0 下		26	3.62
				L 2 2 上		15	7.01
				N 計		81	37.68
				L 計		41	10.63
				生立計		122	48.31
				被害計		0	
				総合計		122	48.31

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 164

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 白金

林班 : 1059 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	6.79
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	77	47.13
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	124	157.43
		計				236	211.35
計						236	211.35
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.96
		計				5	1.23
計						5	1.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.76
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.12
		計				7	3.88
計						7	3.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.68
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.70
		計				6	2.60
計						6	2.60
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.99
		計				5	1.22
計						5	1.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
				N 2 0 下		40	7.12
				N 2 2 上		202	205.52
				L 2 0 下		5	0.54
				L 2 2 上		15	7.94
				N 計		242	212.64
				L 計		20	8.48
				生立計		262	221.12
				被害計		0	
				総合計		262	221.12

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 165

森林事務所 : 美瑛森林事務所

国有林名 : 白金

林班 : 1060 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	34	14.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	22	23.87
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.61
計		計				87	43.90
						87	43.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	8.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.73
計		計				32	17.34
						32	17.34
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	7.98
計		計				6	9.26
						6	9.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.55
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.71
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	5.64
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.57
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.47
計		計				33	20.94
						33	20.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.16
計		計				1	0.16
						1	0.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
計		計				3	0.58
						3	0.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.13
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.22
計		計				5	1.35
						5	1.35
				N 2 0 下		41	5.50
				N 2 2 上		78	55.74
				L 2 0 下		9	0.98
				L 2 2 上		39	31.31
				N 計		119	61.24
				L 計		48	32.29
				生立計		167	93.53
				被害計		0	
				総合計		167	93.53

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 21	清 川	2176	ち		64	皆伐		1.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		260	32.25
					22 - 32		179	99.16
					34 - 46		124	152.12
					48 - 58		21	43.51
					60 - 300		2	5.62
樹種計							586	332.66
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.23
					22 - 32		7	3.63
					34 - 46		11	16.15
					60 - 300		1	3.08
樹種計							36	24.09
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		335	37.43
					22 - 32		87	40.01
					34 - 46		12	11.79
樹種計							434	89.23
N計							1,056	445.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.21
				3級	34 - 300		2	3.41
樹種計							4	3.62
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.45

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 21	清 川	2176	ち		64	皆伐		1.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	8.06
				3級	34 - 300		1	0.91
				4級	34 - 300		1	1.40
樹種計							18	10.82
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		88	11.67
					22 - 32		81	33.04
				3級	34 - 300		9	8.36
				4級	34 - 300		6	5.65
樹種計							184	58.72
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.93
樹種計							2	0.93
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.55
					22 - 32		8	3.28
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							25	5.65
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.42
					22 - 32		4	1.47
				4級	34 - 300		1	0.67
樹種計							18	3.56
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	3.39

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 21	清 川	2176	ち		64	皆伐		1.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	5.04
				4級	34 - 300		12	14.83
樹種計							60	23.26
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.37
					22 - 32		4	1.95
				3級	34 - 300		1	1.22
				4級	34 - 300		1	0.65
樹種計							10	4.19
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	3.13
					22 - 32		26	12.31
				3級	34 - 300		9	9.13
				4級	34 - 300		4	4.55
樹種計							56	29.12
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.75
					22 - 32		11	5.54
				4級	34 - 300		6	5.53
樹種計							40	13.82
L計							417	153.69
合計							1,473	599.67

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 168

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	5.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	18.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	39	49.75
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.10
計		計				104	75.00
						104	75.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.83
計		計				5	2.08
						5	2.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	11.36
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				41	14.49
						41	14.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.20
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
計		計				3	0.48
						3	0.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
計		計				5	1.05
						5	1.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.92
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.63
計		計				10	1.55
						10	1.55
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.22
計		計				10	3.88
						10	3.88
				N 2 0 下		38	5.37
				N 2 2 上		71	71.71
				L 2 0 下		31	4.85
				L 2 2 上		38	16.60
				N 計		109	77.08
				L 計		69	21.45
				生立計		178	98.53
				被害計		0	
				総合計		178	98.53

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 174

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	133	16.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	24.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	50	64.17
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	18	36.80
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	5.62
		計				243	147.57
計						243	147.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	13.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.08
		計				19	19.04
計						19	19.04
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	241	26.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	12.65
		計				272	39.38
計						272	39.38
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.41
		計				2	3.41
計						2	3.41
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	9.97
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.74
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	3.21
		計				51	20.63
計						51	20.63
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.60
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.41
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
		計				8	2.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						8	2.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.67
		計				8	1.50
計						8	1.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	2.26
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.03
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	12	14.83
		計				43	21.12
計						43	21.12
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.69
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.22
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.65
		計				3	2.56
計						3	2.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.16
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	9.13
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.33
		計				38	21.77
計						38	21.77
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.37
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.72
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.58
		計				17	4.67
計						17	4.67
				N 2 0 下		379	43.32
				N 2 2 上		155	162.67

PAGE : 3
上川中部森林管理署

林班： 2176 枝番：
小班： お 枝番：

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 175

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2178 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	64	7.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	84	44.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	22	24.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	2.10
計		計				171	78.53
						171	78.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	5	0.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	1	1.24
計		計				9	2.79
						9	2.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.12
計		計				1	0.12
						1	0.12
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	13	8.06
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.40
計		計				18	10.82
						18	10.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	14	1.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	11	4.37
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.33
計		計				26	7.27
						26	7.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.93
計		計				2	0.93
						2	0.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	8	0.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.08
計		計				11	1.78
						11	1.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.32
計		計				3	0.57
						3	0.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.06
計		計				2	0.06
						2	0.06
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.31
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.26
計		計				6	1.57
						6	1.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.93
計		計				5	2.15
						5	2.15
他L	一般用	生立木		込	6— 20	6	0.61
計		計				6	0.61
						6	0.61
				N 2 0 下		70	8.45
				N 2 2 上		111	72.99
				L 2 0 下		39	4.17
				L 2 2 上		40	21.59
				N 計		181	81.44
				L 計		79	25.76
				生立計		260	107.20

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 176

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2178 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	3.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	12.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	13.76
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.51
		計				68	31.56
計						68	31.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	93	10.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	27.36
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	11.79
		計				161	49.73
計						161	49.73
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.21
		計				2	0.21
計						2	0.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	3.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.96
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.72
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
		計				52	14.47
計						52	14.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.05
		計				2	0.05
計						2	0.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.40
		計				2	0.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	0.44
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.12
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38
		計				4	0.50
計						4	0.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.32
		計				3	1.32
計						3	1.32
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	2.92
		計				3	2.92
計						3	2.92
				N 2 0 下		123	13.65
				N 2 2 上		107	67.70
				L 2 0 下		39	4.10
				L 2 2 上		29	15.81
				N 計		230	81.35
				L 計		68	19.91
				生立計		298	101.26
				被害計		0	
				総合計		298	101.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 177

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2178 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木計		込	6ー 20	2	0.12
計						2	0.12
						2	0.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38
計		計				14	1.86
						14	1.86
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.51
計		計				1	0.51
						1	0.51
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
計		計				1	0.03
						1	0.03
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.77
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.82
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	2	2.03
計		計				14	5.62
						14	5.62
				N 2 0 下		2	0.12
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		21	2.34
				L 2 2 上		10	5.74
				N 計		2	0.12
				L 計		31	8.08
				生立計		33	8.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		33	8.20

物 件 明 細 書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 22	清 川	2176	に		66	皆伐		1.80

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	26.51
					22 - 32		106	58.52
					34 - 46		117	169.48
					48 - 58		33	70.96
					60 - 300		3	9.25
樹種計							452	334.72
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	5.03
					22 - 32		20	11.25
					34 - 46		20	27.62
					48 - 58		2	4.66
					60 - 300		1	3.46
樹種計							79	52.02
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		396	49.64
					22 - 32		95	42.10
樹種計							491	91.74
N計							1,022	478.48
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	9.05
					22 - 32		66	31.53
				3級	34 - 300		17	18.77
				4級	34 - 300		12	11.69

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 22	清 川	2176	に		66	皆伐		1.80

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							155	71.04
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.39
					22 - 32		10	4.27
				3級	34 - 300		2	2.18
				4級	34 - 300		2	2.37
樹種計							18	9.21
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		37	5.01
					22 - 32		26	11.04
				3級	34 - 300		2	1.25
				4級	34 - 300		2	2.18
樹種計							67	19.48
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.59
					22 - 32		19	7.25
				3級	34 - 300		5	5.08
				4級	34 - 300		5	4.16
樹種計							56	19.08
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	6.66
					22 - 32		26	12.93
				3級	34 - 300		9	9.80
				4級	34 - 300		10	11.38

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 22	清 川	2176	に		66	皆伐		1.80

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							97	40.77
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.27
					22 - 32		12	5.18
				3級	34 - 300		4	5.23
				4級	34 - 300		13	14.02
樹種計							38	25.70
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	4.17
					22 - 32		58	28.97
				2級	34 - 46		4	4.00
				3級	34 - 300		25	28.54
				4級	34 - 300		7	7.53
樹種計							120	73.21
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		27	5.23
					22 - 32		15	6.40
				4級	34 - 300		4	4.33
樹種計							46	15.96
L計							597	274.45
合計							1,619	752.93

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 167

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	4.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	7.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	23	29.74
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	18.58
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.95
計		計				79	62.63
						79	62.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.27
計		計				8	3.80
						8	3.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.00
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.12
計		計				15	6.79
						15	6.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.55
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.92
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.56
計		計				21	6.03
						21	6.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.83
計		計				9	3.10
						9	3.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.46
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				6	2.38
						6	2.38
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.63
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.62
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	5.08
計		計				14	8.41
						14	8.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.65
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.18
計		計				9	4.83
						9	4.83
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.33
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.51
計		計				4	0.84
						4	0.84
				N 2 0 下		36	4.61
				N 2 2 上		51	61.82
				L 2 0 下		27	3.75
				L 2 2 上		51	28.63
				N 計		87	66.43
				L 計		78	32.38
				生立計		165	98.81
				被害計		0	
				総合計		165	98.81

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 169

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.67
計		計				6	4.54
						6	4.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	4.69
計		計				30	11.89
						30	11.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	93	7.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.81
計		計				100	10.80
						100	10.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	8.85
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	8.02
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.48
計		計				30	20.02
						30	20.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.18
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.37
計		計				6	5.12
						6	5.12
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.22
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.67
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				17	5.86
						17	5.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.50
計		計				7	4.21
						7	4.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.77
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	4.06
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.18
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.39
計		計				16	10.40
						16	10.40
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.33
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.56
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				5	3.55
						5	3.55
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.37
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.93
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.40
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				14	10.58
						14	10.58
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.61
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.85
計		計				2	1.46
						2	1.46

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 170

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	19	3.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	12	7.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	5	7.51
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	2	4.96
計		計				38	23.47
計						38	23.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	3	1.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	1	1.23
計		計				4	2.79
計						4	2.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	27	4.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	9	4.65
計		計				36	8.94
計						36	8.94
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.01
計		計				1	1.01
計						1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22— 32	5	2.50
計		計				5	2.50
計						5	2.50
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.34
計		計				1	0.34
計						1	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.53
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.17
計		計				4	2.15
計						4	2.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.36
計		計				1	1.36
計						1	1.36
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	11	6.29
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	3	3.13
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	6	7.25
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34— 300	2	2.38
計		計				24	19.68
計						24	19.68
他L	一般用	生立木		込	6— 20	3	0.55
他L	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.65
計		計				5	1.20
計						5	1.20
				N 2 0 下		46	7.53
				N 2 2 上		32	27.67
				L 2 0 下		7	1.63
				L 2 2 上		34	26.61
				N 計		78	35.20
				L 計		41	28.24
				生立計		119	63.44
				被害計		0	
				総合計		119	63.44

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 171

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	85	11.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	28	14.35
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	28	42.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	5	10.68
計		計				146	79.01
						146	79.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	6	0.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	2	1.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	34— 46	2	2.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	2.44
計		計				11	7.71
						11	7.71
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.77
計		計				4	0.86
						4	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	9	1.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	8	3.74
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	5	4.18
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34— 300	4	3.29
計		計				26	12.46
						26	12.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	5	0.63
キハダ類	一般用	生立木		込	22— 32	4	1.75
計		計				9	2.38
						9	2.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	6	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22— 32	6	2.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34— 300	2	1.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				15	5.22
						15	5.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	18	1.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	4	2.03
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34— 300	2	2.13
計		計				24	5.82
						24	5.82
ニレ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.38
ニレ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.08
計		計				2	1.46
						2	1.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6— 20	10	1.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22— 32	15	7.08
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	6	7.68
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.12
計		計				32	17.81
						32	17.81
他L	一般用	生立木		込	6— 20	16	3.42
他L	一般用	生立木		込	22— 32	9	4.37
他L	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.87
計		計				26	8.66
						26	8.66
				N 2 0 下		93	12.40
				N 2 2 上		68	75.18
				L 2 0 下		64	9.66
				L 2 2 上		70	44.15
				N 計		161	87.58
				L 計		134	53.81
				生立計		295	141.39

PAGE : 6
上川中部森林管理署

林班： 2176 枝番：
小班： る 枝番：

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 172

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	24	40.23
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	16.71
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	6.30
		計				62	72.71
計						62	72.71
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	7.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.46
		計				11	14.17
計						11	14.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	3.16
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	8.46
		計				31	11.62
計						31	11.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.58
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.67
		計				7	4.58
計						7	4.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
		計				1	0.22
計						1	0.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.69
		計				3	2.22
計						3	2.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.35
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.57
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.48
		計				6	2.40
計						6	2.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.64
		計				1	0.64
計						1	0.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.62
		計				2	1.79
計						2	1.79
				N 2 0 下		37	6.11
				N 2 2 上		67	92.39
				L 2 0 下		8	1.07
				L 2 2 上		12	10.78
				N 計		104	98.50
				L 計		20	11.85
				生立計		124	110.35
				被害計		0	
				総合計		124	110.35

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 173

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.40
計		計				4	3.19
計						4	3.19
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
計		計				1	0.07
計						1	0.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.67
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.59
計		計				11	4.97
計						11	4.97
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.08
計		計				5	2.15
計						5	2.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.34
計		計				5	0.34
計						5	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.62
計		計				4	0.62
計						4	0.62
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.82
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.23
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.95
計		計				3	4.00
計						3	4.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.18
計		計				1	1.18
計						1	1.18
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.99
計		計				1	0.99
計						1	0.99
				N 2 0 下		2	0.19
				N 2 2 上		3	3.07
				L 2 0 下		15	1.74
				L 2 2 上		15	12.51
				N 計		5	3.26
				L 計		30	14.25
				生立計		35	17.51
				被害計		0	
				総合計		35	17.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 186

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	10.57
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.10
		計				49	23.57
計						49	23.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.75
		計				4	2.90
計						4	2.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	257	34.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	63	25.41
		計				320	59.52
計						320	59.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.98
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.78
		計				34	9.00
計						34	9.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.30
		計				7	1.59
計						7	1.59
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.92
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
		計				10	2.10
計						10	2.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.85
		計				17	3.99
計						17	3.99
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.11
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.54
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.97
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	6	7.04
		計				32	15.66
計						32	15.66
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.19
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.05
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.31
		計				7	4.55
計						7	4.55
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.24
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.48
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	7.03
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.84
		計				37	17.59
計						37	17.59
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.41
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
		計				4	0.67
計						4	0.67
				N 2 0 下		283	37.22
				N 2 2 上		90	48.77
				L 2 0 下		74	8.64
				L 2 2 上		74	46.51

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 186
森林事務所 : 清川森林事務所
国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		373	85.99
				L 計		148	55.15
				生立計		521	141.14
				被害計		0	
				総合計		521	141.14

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 187

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 清川

林班 : 2176 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	2.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	11.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	25	33.75
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	17.93
		計				68	65.60
計						68	65.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	6.35
		計				10	8.69
計						10	8.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	7.71
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	2.55
		計				31	12.21
計						31	12.21
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.40
		計				3	0.40
計						3	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.74
		計				5	1.34
計						5	1.34
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.12
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.66
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.59
		計				6	2.37
計						6	2.37
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	0.90
						2	0.90
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.35
		計				2	0.35
計						2	0.35
				N 2 0 下		17	2.87
				N 2 2 上		61	71.42
				L 2 0 下		20	3.42
				L 2 2 上		29	14.15
				N 計		78	74.29
				L 計		49	17.57
				生立計		127	91.86
				被害計		0	
				総合計		127	91.86