

立木公売物件総括表

令和6年5月29日 入札

石狩森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番札		2 番札		3 番札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	アカエゾマツ 外 17 種	主伐	N	967	372.45	0.39	1201以外	恵庭・篠舞	伐採協議 令和5年7月1日～令和10年3月31日 作業行為 令和5年7月1日～令和10年3月31日	令和7年 4月30日	新設林道支障木							
			L	843	261.30	0.31												
			計	1,810	633.75	0.35												
小計			N	967	372.45													
			L	843	261.30													
			計	1,810	633.75													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 9	野牛山	1201	い		131	皆伐	天	2.24

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		177	20.92
					22 - 32		152	69.91
					34 - 46		54	50.84
					48 - 58		6	10.95
					60 - 300		1	3.13
樹種計							390	155.75
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
					22 - 32		1	0.64
					34 - 46		1	0.58
					48 - 58		1	1.58
樹種計							4	2.95
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		258	39.72
					22 - 32		265	123.15
					34 - 46		47	45.18
					48 - 58		3	5.70
樹種計							573	213.75
N計							967	372.45
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		95	8.42
					22 - 32		18	5.59
				3級	34 - 300		16	14.05

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 9	野牛山	1201	い		131	皆伐	天	2.24

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							129	28.06
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
ウダイカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.08
樹種計							1	0.08
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	3.90
					22 - 32		43	17.76
				1級	34 - 46		1	0.69
				3級	34 - 300		36	33.48
樹種計							115	55.83
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		73	8.63
					22 - 32		46	16.04
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		9	9.98
				4級	34 - 300		1	2.36
樹種計							130	37.74
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.08
樹種計							1	0.08
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		63	5.50
					22 - 32		8	2.28

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 9	野牛山	1201	い		131	皆伐	天	2.24

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	5.75
樹種計							76	13.53
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.05
					22 - 32		5	1.82
				3級	34 - 300		1	0.89
樹種計							18	3.76
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	2.45
					22 - 32		13	5.52
				3級	34 - 300		5	4.51
				4級	34 - 300		2	3.94
樹種計							51	16.42
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		78	6.62
					22 - 32		24	8.05
				1級	34 - 46		1	0.72
				2級	34 - 46		1	0.57
				3級	34 - 300		19	33.18
				4級	34 - 300		1	1.30
樹種計							124	50.44
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.05
					22 - 32		5	1.90

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 4

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5016 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	4.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	25.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	17.25
計		計				94	46.93
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
計		計				1	0.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				6	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				2	0.39
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
計		計				1	0.31
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.26
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.47
計		計				6	1.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
計		計				1	0.16
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.16
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				4	0.42
						4	0.42
				N 2 0 下		26	4.65
				N 2 2 上		68	42.28
				L 2 0 下		13	1.12
				L 2 2 上		8	2.82
				N 計		94	46.93
				L 計		21	3.94
				生立計		115	50.87
				被害計		0	
				総合計		115	50.87

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 5

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5017 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.66
		計				2	0.79
計						2	0.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	4.13
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	6.16
		計				46	15.90
計						46	15.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.55
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.51
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
		計				10	2.75
計						10	2.75
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
		計				1	0.47
計						1	0.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.57
		計				2	0.62
計						2	0.62
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.31
		計				3	0.31
計						3	0.31
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.49
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
		計				6	1.92
計						6	1.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		27	4.26
				N 2 2 上		21	12.43
				L 2 0 下		13	1.40
				L 2 2 上		9	4.67
				N 計		48	16.69
				L 計		22	6.07
				生立計		70	22.76
				被害計		0	
				総合計		70	22.76

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 6

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5018 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	9.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	7.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.69
計		計				40	20.28
						40	20.28
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.46
計		計				3	0.83
						3	0.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
計		計				1	0.18
						1	0.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.29
計		計				6	1.72
						6	1.72
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.57
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.02
計		計				6	1.90
						6	1.90
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.73
計		計				9	0.73
						9	0.73
				N 2 0 下		16	1.67
				N 2 2 上		27	19.44
				L 2 0 下		17	1.91
				L 2 2 上		5	2.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		43	21.11
				L 計		22	4.53
				生立計		65	25.64
				被害計		0	
				総合計		65	25.64

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 7

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5018 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	7.18
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.13
計		計				20	18.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.39
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.32
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.60
計		計				21	9.09
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.65
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.74
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	11	9.46
計		計				34	13.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.88
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	13	10.26
計		計				26	13.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.85
計		計				7	1.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				3	0.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.43
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.89
計		計				3	1.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.89
計		計				3	1.09
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.67
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.48
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.57
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.84
計		計				17	6.56
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.33
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.53
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	10.36
計		計				12	11.22
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.48
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.60
計		計				5	1.31
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 8

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5018 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	3.16
計		計				27	9.77
						27	9.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	159	24.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	183	84.32
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	12.22
計		計				356	120.76
						356	120.76
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.30
計		計				3	0.30
						3	0.30
ウダイカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.08
計		計				1	0.08
						1	0.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.66
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.39
計		計				33	10.70
						33	10.70
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.08
計		計				1	0.08
						1	0.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.70
計		計				15	2.19
						15	2.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.34
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.11
計		計				5	0.45
						5	0.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
計		計				1	0.36
						1	0.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
計		計				2	0.48
						2	0.48
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.24
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.30
計		計				3	1.54
						3	1.54
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.05
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.79
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.77
計		計				18	4.61
						18	4.61
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
計		計				1	0.47
						1	0.47
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.19
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.98
計		計				6	1.17
						6	1.17
				N 2 0 下		171	26.08

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 10

森林事務所 : 簾舞森林事務所

国有林名 : 野牛山

林班 : 1202 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	4.69
計		計				34	14.36
						34	14.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.58
計		計				1	1.58
						1	1.58
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.22
計		計				2	1.44
						2	1.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.21
計		計				4	0.63
						4	0.63
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.21
計		計				1	1.21
						1	1.21
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.21
計		計				1	1.21
						1	1.21
				N 2 0 下		9	1.11
				N 2 2 上		26	14.83
				L 2 0 下		4	0.64
				L 2 2 上		4	3.85
				N 計		35	15.94
				L 計		8	4.49

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		43	20.43
				被害計		0	
				総合計		43	20.43

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 11

森林事務所 : 簾舞森林事務所

国有林名 : 野牛山

林班 : 1201 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.11
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.08
計		計				2	2.19
						2	2.19
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.74
		計				2	0.74
計						2	0.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.16
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	4.14
計		計				6	5.34
						6	5.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.25
計		計				17	1.44
						17	1.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.21
		計				3	0.21
計						3	0.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.60
計		計				7	1.04
						7	1.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.74
		計				26	3.99
計						26	3.99
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.78
計		計				4	1.01
						4	1.01
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				2	0.37
						2	0.37
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.67
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
計		計				9	1.14
						9	1.14
				N 2 0 下		1	0.11
				N 2 2 上		1	2.08
				L 2 0 下		58	4.55
				L 2 2 上		19	10.80
				N 計		2	2.19
				L 計		77	15.35
				生立計		79	17.54
				被害計		0	
				総合計		79	17.54

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 12

森林事務所 : 簾舞森林事務所

国有林名 : 野牛山

林班 : 1201 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.29
計		計				3	0.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.58
計		計				2	1.22
						2	1.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.31
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.10
計		計				7	6.37
						7	6.37
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.57
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.65
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.77
計		計				13	1.99
						13	1.99
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.67
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.53
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	3.86
計		計				22	7.75
						22	7.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.43
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.76
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	2.36
計		計				22	9.02
						22	9.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.22
計		計				29	7.52
						29	7.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.81
計		計				3	0.88
						3	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	3.94
計		計				8	4.99
						8	4.99
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.17
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.72
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	10	16.49
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.30
計		計				54	24.74
						54	24.74
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.52
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.79
計		計				7	3.31
						7	3.31

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 14

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5019 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	9.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	73	34.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	31	28.22
計		計				176	71.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15
計		計				1	0.15
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.02
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.71
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.49
計		計				25	4.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.58
計		計				30	3.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.48
計		計				4	0.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
計		計				2	0.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
計		計				9	0.94
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				4	0.32
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.53
計		計				5	0.53
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.30
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.49
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	0.91
計		計				17	2.70
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.64
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				9	0.90
						9	0.90
				N 2 0 下		73	9.65
				N 2 2 上		104	62.22
				L 2 0 下		92	8.95
				L 2 2 上		13	4.75
				N 計		177	71.87
				L 計		105	13.70
				生立計		282	85.57
				被害計		0	
				総合計		282	85.57

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 17

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5019 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.84
計		計				8	1.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.80
計		計				35	8.89
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.30
計		計				3	0.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
計		計				3	0.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.25
計		計				1	0.25
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.41
計		計				3	0.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
計		計				1	0.05
				N 2 0 下		29	4.32
				N 2 2 上		14	6.19
				L 2 0 下		11	0.96
				L 2 2 上		2	0.47
				N 計		43	10.51
				L 計		13	1.43
				生立計		56	11.94
				被害計		0	
				総合計		56	11.94

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 19

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5019
小班 : い

枝番 :
枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	4.02
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.18
計		計				51	7.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.39
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	2.87
計		計				11	4.98
						11	4.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	3.11
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.32
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				46	5.54
						46	5.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	12.61
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	19	19.36
計		計				65	33.44
						65	33.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				1	0.33
						1	0.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
計		計				3	0.33
						3	0.33
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
計		計				1	0.13
						1	0.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.23
計		計				20	7.34
						20	7.34
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.81
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.18
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	10.90
計		計				19	12.89
						19	12.89
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.20
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	5.57
計		計				7	5.77
						7	5.77
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.61
計		計				3	0.78
						3	0.78
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.85
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.97
計		計				14	2.82
						14	2.82
				N 2 0 下		49	4.74
				N 2 2 上		13	7.44
				L 2 0 下		97	7.83
				L 2 2 上		82	61.54
				N 計		62	12.18
				L 計		179	69.37
				生立計		241	81.55

