

立木公売物件総括表

令和6年6月14日 入札

上川南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ 外 11 種	間伐	N	1,147	913.20	0.80	122はにほ	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	令和7年2月25日 ～ 令和10年2月24日	列状間伐 林業専用道新設工事 のため令和7年2月25 日以降に着手							
			L	450	146.36	0.33												
			計	1,597	1,059.56	0.66												
2	トドマツ 外 11 種	間伐	N	5,973	2,351.89	0.39	122りぬるお	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	令和7年2月25日 ～ 令和10年2月24日	列状間伐 分収造林 林業専用道新設工事 のため令和7年2月25 日以降に着手							
			L	342	220.34	0.64												
			計	6,315	2,572.23	0.41												
3	トドマツ 外 12 種	間伐	N	2,268	879.68	0.39	122わか	幾寅	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引き渡しの日から36 か月	列状間伐 分収造林							
			L	172	86.28	0.50												
			計	2,440	965.96	0.40												
4	トドマツ 外 14 種	主間伐	N	2,533	2,341.96	0.93	156いと、157 ろはにほくや	落合	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引き渡しの日から36 か月	皆伐・列状間伐・定性 間伐							
			L	1,302	457.09	0.35												
			計	3,835	2,799.05	0.73												
5	トドマツ 外 8 種	間伐	N	801	356.96	0.45	428ろ②	上富良 野	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引き渡しの日から36 か月	定性間伐							
			L	294	72.50	0.25												
			計	1,095	429.46	0.39												
小 計			N	12,722	6,843.69													
			L	2,560	982.57													
			計	15,282	7,826.26													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 2	1 3 4	122	は		66	列状間伐	複	10.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		418	52.09
					22 - 32		197	112.93
					34 - 46		378	509.86
					48 - 58		84	174.00
樹種計							1,077	848.88
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.91
					22 - 32		24	13.01
					34 - 46		33	40.01
					48 - 58		4	9.39
樹種計							70	64.32
N計							1,147	913.20
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		37	18.47
				1級	34 - 46		6	5.09
				2級	34 - 46		7	7.37
樹種計							50	30.93
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		94	9.12
					22 - 32		70	27.12
				3級	34 - 300		2	3.50
				4級	34 - 300		1	1.64
樹種計							167	41.38

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 2	1 3 4	122	は		66	列状間伐	複	10.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.08
					22 - 32		12	4.43
樹種計							18	5.51
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.52
					22 - 32		24	8.80
				2級	34 - 46		2	2.06
樹種計							46	14.38
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.43
					22 - 32		12	4.75
				3級	34 - 300		1	1.64
樹種計							35	8.82
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	3.84
					22 - 32		24	8.10
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		1	1.22
樹種計							59	13.89
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	3.28
				1級	34 - 46		1	1.05
樹種計							7	4.33
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.12

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 79

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 122 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	206	28.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	41	22.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	124	169.21
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	25	50.82
計		計				396	270.94
計						396	270.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	8	5.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	25	31.10
計		計				33	36.30
計						33	36.30
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.66
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	4	4.69
計		計				10	7.35
計						10	7.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	17	2.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	33	11.76
計		計				50	13.79
計						50	13.79
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.66
計		計				6	2.66
計						6	2.66
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	11	1.58
キハダ類	一般用	生立木		2級	34- 46	2	2.06
計		計				13	3.64
計						13	3.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.64
計		計				7	4.30
計						7	4.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	11	1.02
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	11	4.24
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.22
計		計				23	6.48
計						23	6.48
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	6	3.28
計		計				6	3.28
計						6	3.28
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.73
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	17	9.27
ニレ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.73
計		計				24	10.73
計						24	10.73
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.86
計		計				1	0.86
計						1	0.86
				N 2 0 下		206	28.88
				N 2 2 上		223	278.36
				L 2 0 下		45	5.36
				L 2 2 上		95	47.73
				N 計		429	307.24
				L 計		140	53.09
				生立計		569	360.33
				被害計		0	
				総合計		569	360.33

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 122 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	116	13.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	116	66.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	153	205.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	11	24.38
計		計				396	309.55
						396	309.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	16	7.81
計		計				21	8.76
						21	8.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	13	8.23
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	1.05
計		計				14	9.28
						14	9.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	26	3.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	19	7.16
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	2.77
計		計				46	12.97
						46	12.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	6	1.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	6	1.77
計		計				12	2.85
						12	2.85
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.98
計		計				6	2.98
						6	2.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	13	1.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.09
計		計				19	3.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						19	3.99
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	13	2.47
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	13	3.86
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.73
計		計				27	7.06
						27	7.06
センノキ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	1.05
計		計				1	1.05
						1	1.05
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	6	1.39
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.09
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.73
計		計				13	4.21
						13	4.21
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	13	5.45
計		計				13	5.45
						13	5.45
他L	一般用	生立木		込	6- 20	6	1.39
計		計				6	1.39
						6	1.39
				N 2 0 下		121	14.09
				N 2 2 上		296	304.22
				L 2 0 下		70	11.27
				L 2 2 上		87	39.96
				N 計		417	318.31
				L 計		157	51.23
				生立計		574	369.54
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 122 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	96	10.07
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	40	23.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	101	135.60
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	48	98.80
計		計				285	268.39
						285	268.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.96
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	8	8.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	4	9.39
計		計				16	19.26
						16	19.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	18	7.58
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34- 46	5	4.04
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34- 46	3	2.68
計		計				26	14.30
						26	14.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	51	4.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	18	8.20
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	1.64
計		計				71	14.62
						71	14.62
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	9	1.94
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	18	5.82
計		計				27	7.76
						27	7.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	9	0.53
計		計				9	0.53
						9	0.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	9	0.35
計		計				9	0.35
						9	0.35
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	9	2.47
ニレ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0.96
ニレ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1.05
計		計				11	4.48
						11	4.48
				N 2 0 下		100	11.03
				N 2 2 上		201	276.62
				L 2 0 下		78	6.87
				L 2 2 上		75	35.17
				N 計		301	287.65
				L 計		153	42.04
				生立計		454	329.69
				被害計		0	
				総合計		454	329.69

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 3	1 3 4	122	り		43	列状間伐	単	24.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,802	413.69
					22 - 32		2,591	1,313.74
					34 - 46		490	540.69
					48 - 58		20	44.89
樹種計							5,903	2,313.01
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	4.20
					22 - 32		40	20.53
					34 - 46		10	14.15
樹種計							70	38.88
N計							5,973	2,351.89
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	2.82
				3級	34 - 300		1	1.44
樹種計							5	4.26
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.79
					22 - 32		13	5.83
				1級	34 - 46		3	2.55
				2級	34 - 46		3	2.32
				3級	34 - 300		3	2.55
樹種計							27	14.04
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.57

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 3	1 3 4	122	り		43	列状間伐	単	24.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	6.01
				1級	34 - 46		3	2.91
					48 - 58		1	1.64
				2級	34 - 46		3	2.64
					48 - 58		1	2.52
					60 - 300		1	3.23
				3級	34 - 300		4	4.20
樹種計							40	25.72
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		13	5.72
				1級	34 - 46		3	3.40
				2級	34 - 46		2	1.69
					48 - 58		1	1.90
				3級	34 - 300		3	3.69
樹種計							22	16.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.05
樹種計							1	1.05
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.73
					22 - 32		89	37.87
				1級	34 - 46		12	10.10
					48 - 58		1	1.64

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 3	1 3 4	122	り		43	列状間伐	単	24.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		15	15.45
					48 - 58		1	1.77
				3級	34 - 300		16	18.94
				4級	34 - 300		1	1.33
樹種計							143	88.83
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.40
				1級	34 - 46		4	4.08
					48 - 58		1	1.77
				2級	34 - 46		3	3.34
				3級	34 - 300		3	3.28
樹種計							15	12.87
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	6.62
				1級	34 - 46		4	3.97
				2級	34 - 46		4	3.77
				3級	34 - 300		8	9.33
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							30	24.55
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.79
					22 - 32		13	5.91
				1級	34 - 46		7	6.52

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 85

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 122 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	843	127.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	914	459.35
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	130	138.20
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	10	22.48
計		計				1,897	747.99
						1,897	747.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	20	13.85
計		計				30	15.66
						30	15.66
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	4	2.82
計		計				4	2.82
						4	2.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	4	2.82
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.86
計		計				5	3.68
						5	3.68
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.59
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	2.52
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	60- 300	1	3.23
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	4.20
計		計				8	11.54
						8	11.54
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	13	5.72
キハダ類	一般用	生立木		1級	34- 46	3	3.40
キハダ類	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.96
キハダ類	一般用	生立木		2級	48- 58	1	1.90
キハダ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.96
計		計				19	12.94
						19	12.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.74
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	23	10.10
シナノキ	一般用	生立木		1級	34- 46	3	2.81
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	4	3.90
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	6	7.74
計		計				40	25.29
						40	25.29
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.33
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.33
計		計				2	2.66
						2	2.66
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.78
ニレ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	1.33
ニレ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.82
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	6	7.42
計		計				13	12.35
						13	12.35
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
				N 2 0 下		853	129.77
				N 2 2 上		1,074	633.88
				L 2 0 下		4	0.74
				L 2 2 上		88	71.40
				N 計		1,927	763.65
				L 計		92	72.14
				生立計		2,019	835.79
				被害計		0	
				総合計		2,019	835.79

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 87

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 122 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1,221	180.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	970	506.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	190	211.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	10	22.41
計		計				2,391	921.66
						2,391	921.66
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.44
計		計				1	1.44
						1	1.44
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.48
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34- 46	2	1.59
計		計				6	3.07
						6	3.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	13	2.15
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34- 46	3	2.91
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	48- 58	1	1.64
計		計				17	6.70
						17	6.70
キハダ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.77
計		計				1	1.77
						1	1.77
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	47	18.39
シナノキ	一般用	生立木		1級	34- 46	7	5.47
シナノキ	一般用	生立木		1級	48- 58	1	1.64
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	6	6.96
シナノキ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	1.77
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	5	6.26
計		計				67	40.49
						67	40.49

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.40
センノキ	一般用	生立木		1級	34- 46	4	4.08
センノキ	一般用	生立木		1級	48- 58	1	1.77
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	2.01
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.95
計		計				13	10.21
						13	10.21
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.83
計		計				4	1.83
						4	1.83
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	13	5.91
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34- 46	7	6.52
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.05
計		計				21	13.48
						21	13.48
				N 2 0 下		1,221	180.97
				N 2 2 上		1,170	740.69
				L 2 0 下		17	2.55
				L 2 2 上		113	76.44
				N 計		2,391	921.66
				L 計		130	78.99
				生立計		2,521	1,000.65
				被害計		0	
				総合計		2,521	1,000.65

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 88

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 122 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	538	79.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	438	209.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	80	82.90
計		計				1,056	371.75
						1,056	371.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	10	2.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	20	6.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	10	14.15
計		計				40	23.22
						40	23.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.79
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	5	1.53
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.46
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.69
計		計				15	6.43
						15	6.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	9	6.01
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.05
計		計				15	7.48
						15	7.48
キハダ類	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.73
キハダ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.96
計		計				2	1.69
						2	1.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.05
計		計				1	1.05
						1	1.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	14	7.26
シナノキ	一般用	生立木		1級	34- 46	2	1.82
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.59
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	5	4.94
シナノキ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.33
計		計				24	16.94
						24	16.94
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	5	3.01
ニレ	一般用	生立木		1級	34- 46	3	2.64
ニレ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.95
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.91
ニレ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.86
計		計				13	10.37
						13	10.37
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.79
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.96
計		計				6	1.75
						6	1.75
他L	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.60
他L	一般用	生立木		込	22- 32	21	11.01
他L	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.92
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	3	3.00
計		計				31	16.53
						31	16.53
				N 2 0 下		548	81.70
				N 2 2 上		548	313.27
				L 2 0 下		20	2.60
				L 2 2 上		87	59.64
				N 計		1,096	394.97
				L 計		107	62.24

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 4	幾 寅	122	わ	1	47	列状間伐	単	9.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,140	176.60
					22 - 32		900	473.10
					34 - 46		106	122.23
					48 - 58		14	33.65
					60 - 300		6	19.72
	生被木		一般用	込	48 - 58		1	2.36
樹種計							2,167	827.66
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	5.79
					22 - 32		24	12.03
					34 - 46		11	15.60
					48 - 58		4	9.00
					60 - 300		3	9.60
樹種計							101	52.02
N計							2,268	879.68
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.51
樹種計							3	3.51
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
					22 - 32		3	1.60
				3級	34 - 300		1	0.76
				4級	34 - 300		1	0.95

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 4	幾 寅	122	わ	1	47	列状間伐	単	9.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							6	3.48
ダケカンパ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.21
					22 - 32		39	16.45
				2級	48 - 58		1	2.25
				3級	34 - 300		7	6.51
				4級	34 - 300		1	1.09
樹種計							69	29.51
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.27
					22 - 32		2	0.59
				3級	34 - 300		1	0.83
樹種計							7	1.69
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.19
					22 - 32		3	1.39
				3級	34 - 300		1	1.15
樹種計							6	2.73
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.39
					22 - 32		1	0.46
樹種計							4	0.85
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.19
					22 - 32		15	6.57

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 4	幾 寅	122	わ	1	47	列状間伐	単	9.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.93
				3級	34 - 300		1	0.68
樹種計							24	9.37
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
					22 - 32		1	0.66
				3級	34 - 300		2	2.80
樹種計							4	3.49
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.89
				3級	34 - 300		1	2.24
樹種計							4	4.13
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.02
					22 - 32		20	11.19
				2級	34 - 46		2	1.75
				3級	34 - 300		10	11.05
樹種計							42	26.01
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
					22 - 32		1	0.60
				3級	34 - 300		1	0.74
樹種計							3	1.51
L計							172	86.28

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 2

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	455	62.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	340	178.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	51	59.94
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	10	22.69
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	4	12.70
計		計				860	336.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	42	3.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	16	7.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	8	10.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	3	6.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	60- 300	2	6.03
計		計				71	34.44
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.13
計		計				1	1.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	3.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	26	11.67
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	2.25
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	2.61
計		計				50	19.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.27
計		計				4	0.27
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.19
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.38
計		計				3	0.57
計						3	0.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.46
計		計				4	0.85
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	6	1.14
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	11	4.86
シナノキ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	0.93
計		計				18	6.93
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.66
計		計				1	0.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.35
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.98
計		計				3	2.33
計						3	2.33
				N 2 0 下		497	66.72
				N 2 2 上		434	304.28
				L 2 0 下		35	5.02
				L 2 2 上		49	27.28
				N 計		931	371.00
				L 計		84	32.30
				生立計		1,015	403.30
				被害計		0	
				総合計		1,015	403.30

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 3

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	415	71.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	342	198.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	34	43.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	3	9.16
		計				794	321.92
トドマツ	一般用	生被木		込	48- 58	1	2.36
		計				1	2.36
計						795	324.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	3	5.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	2.50
		計				13	10.21
計						13	10.21
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.64
		計				1	1.64
計						1	1.64
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.17
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.60
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.76
メジロカバ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.95
		計				6	3.48
計						6	3.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	2	1.05
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	3.90
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.09
		計				7	6.04
計						7	6.04
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.83
		計				1	0.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.83
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	2	1.01
キハダ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.15
		計				3	2.16
計						3	2.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.05
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.28
		計				4	1.33
計						4	1.33
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.03
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.78
		計				2	1.81
計						2	1.81
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.89
		計				3	1.89
計						3	1.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	7	1.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	18	10.54
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.75
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34- 300	8	9.07
		計				35	22.92
計						35	22.92
				N 2 0 下		421	71.97
				N 2 2 上		387	262.52
				L 2 0 下		10	1.81
				L 2 2 上		52	40.29
				N 計		808	334.49
				L 計		62	42.10

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 4

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	141	23.46
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	119	53.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	14	12.91
計		計				274	89.43
						274	89.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.69
計		計				3	0.95
						3	0.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.27
計		計				1	0.27
						1	0.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.59
計		計				2	0.59
						2	0.59
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.30
計		計				4	0.76
						4	0.76
他L	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.17
他L	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.60
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.74
計		計				3	1.51
						3	1.51
				N 2 0 下		143	23.72
				N 2 2 上		134	66.66
				L 2 0 下		4	0.63
				L 2 2 上		6	2.50
				N 計		277	90.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		10	3.13
				生立計		287	93.51
				被害計		0	
				総合計		287	93.51

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 5

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 122 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	129	18.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	99	43.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	7	6.34
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	1.80
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	2	7.02
		計				238	77.39
計						238	77.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	9	1.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	3.57
		計				14	6.42
計						14	6.42
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.74
		計				1	0.74
計						1	0.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.46
		計				11	3.64
計						11	3.64
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.43
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.68
		計				2	1.11
計						2	1.11
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.02
		計				1	1.02
計						1	1.02
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	2.24
		計				1	2.24
計						1	2.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		138	19.98
				N 2 2 上		114	63.83
				L 2 0 下		1	0.18
				L 2 2 上		15	8.57
				N 計		252	83.81
				L 計		16	8.75
				生立計		268	92.56
				被害計		0	
				総合計		268	92.56

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	落合	156	い		66	列状間伐	複	33.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.55
					22 - 32		163	95.85
					34 - 300		255	385.42
樹種計							446	483.82
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		108	16.40
					22 - 32		196	111.57
					34 - 46		546	727.97
					48 - 58		80	170.03
					60 - 300		20	56.09
樹種計							950	1,082.06
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		55	7.39
					22 - 32		79	50.42
					34 - 46		102	131.53
					48 - 58		22	44.66
					60 - 300		7	19.51
樹種計							265	253.51
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		227	38.15
					22 - 32		450	248.47
					34 - 46		195	235.95
樹種計							872	522.57

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	落 合	156	い		66	列状間伐	複	33.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
N計							2,533	2,341.96
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.63
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		2	3.30
				4級	34 - 300		1	1.23
樹種計							15	6.07
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.54
					22 - 32		17	9.75
				2級	34 - 46		8	9.09
				3級	34 - 300		2	1.69
樹種計							33	21.07
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		77	6.07
					22 - 32		11	7.49
				2級	34 - 46		3	3.05
				3級	34 - 300		2	2.30
樹種計							93	18.91
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		261	37.78
					22 - 32		209	103.02
				2級	34 - 46		7	6.61
				3級	34 - 300		15	18.64

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	落 合	156	い		66	列状間伐	複	33.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	4級	34 - 300		2	1.69
樹種計							494	167.74
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		122	21.12
					22 - 32		138	54.31
				2級	34 - 46		1	1.62
				3級	34 - 300		7	7.64
				4級	34 - 300		8	9.46
樹種計							276	94.15
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	9.17
					22 - 32		12	4.77
				3級	34 - 300		1	1.62
				4級	34 - 300		3	4.39
樹種計							73	19.95
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	3.65
					22 - 32		33	17.17
				2級	34 - 46		4	5.73
					48 - 58		1	1.90
				3級	34 - 300		2	3.32
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							82	32.55

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 落合

林班 : 156 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	34	3.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	17	7.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	29	37.69
計		計				80	48.62
計						80	48.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	8	1.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	8	17.49
計		計				16	18.87
計						16	18.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	42	7.77
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	26	11.47
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	6.94
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.78
計		計				74	27.87
計						74	27.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	11	1.59
計		計				11	1.59
計						11	1.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	11	1.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	11	7.29
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	3	4.11
シナノキ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	1.90
計		計				26	14.30
計						26	14.30
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	4.30
計		計				3	4.30
計						3	4.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.23
計		計				2	2.14
計						2	2.14
他L	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.69
他L	一般用	生立木		込	22- 32	5	2.17
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.76
計		計				11	4.62
計						11	4.62
				N 2 0 下		42	5.01
				N 2 2 上		54	62.48
				L 2 0 下		69	11.05
				L 2 2 上		58	43.77
				N 計		96	67.49
				L 計		127	54.82
				生立計		223	122.31
				被害計		0	
				総合計		223	122.31

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 84

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 落合

林班 : 157 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	7	1.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	43	27.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	51	77.69
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	22	48.13
計		計				123	154.66
計						123	154.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	72	47.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	102	131.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	14	27.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	60- 300	7	19.51
計		計				195	225.26
計						195	225.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	23	1.10
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	2.14
計		計				25	3.24
計						25	3.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	8	5.40
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.07
計		計				9	6.47
計						9	6.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	8	1.72
キハダ類	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.76
計		計				9	3.48
計						9	3.48
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	8	1.02
計		計				8	1.02
計						8	1.02
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.78
計		計				1	0.78
計						1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.78
				N 2 0 下		7	1.45
				N 2 2 上		311	378.47
				L 2 0 下		39	3.84
				L 2 2 上		13	11.15
				N 計		318	379.92
				L 計		52	14.99
				生立計		370	394.91
				被害計		0	
				総合計		370	394.91

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 85

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 落合

林班 : 157 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	60	9.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	40	19.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	218	271.48
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	20	56.09
計		計				338	357.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	40	4.77
計		計				40	4.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	20	4.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	99	59.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	40	51.71
計		計				159	115.75
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	11	0.63
ナラ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.23
計		計				12	1.86
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	11	7.27
計		計				11	7.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	11	0.95
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	2.30
計		計				14	4.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	51	29.49
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	3	3.18
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	6	6.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.91
計		計				61	39.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	21	4.63
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	42	14.96
キハダ類	一般用	生立木		3級	34- 300	2	2.85
キハダ類	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.07
計		計				66	23.51
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.90
シナノキ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.78
計		計				2	2.68
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	2.52
センノキ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.62
計		計				2	4.14
他L	一般用	生立木		込	6- 20	11	0.63
計		計				11	0.63
				N 2 0 下		120	19.48
				N 2 2 上		417	458.44
				L 2 0 下		54	6.84
				L 2 2 上		125	77.28
				N 計		537	477.92
				L 計		179	84.12
				生立計		716	562.04
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 87

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 落合

林班 : 157 枝番 :
小班 : < 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6- 20	28	2.55
カラマツ	一般用	生立木		込	22- 32	151	86.05
カラマツ	一般用	生立木		込	34- 300	255	385.42
		計				434	474.02
計						434	474.02
ナラ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	3.30
		計				3	4.21
計						3	4.21
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.54
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.48
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34- 46	8	9.09
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1.69
		計				22	13.80
計						22	13.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	134	16.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	91	36.13
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	2.01
		計				228	56.08
計						228	56.08
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	60	8.94
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	85	35.77
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	5	4.79
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34- 300	6	6.63
		計				156	56.13
計						156	56.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	24	3.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	12	4.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34- 300	3	4.39
		計				40	14.41
計						40	14.41
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.54
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	54	24.95
センノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	3.31
		計				63	28.80
計						63	28.80
ニレ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1.85
		計				2	1.85
計						2	1.85
他L	一般用	生立木		込	6- 20	42	5.26
他L	一般用	生立木		込	22- 32	60	25.32
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0.78
他L	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	2.20
		計				104	33.56
計						104	33.56
				N 2 0 下		28	2.55
				N 2 2 上		406	471.47
				L 2 0 下		272	35.89
				L 2 2 上		346	172.95
				N 計		434	474.02
				L 計		618	208.84
				生立計		1,052	682.86
				被害計		0	
				総合計		1,052	682.86

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 88

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 落合

林班 : 157 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	207	33.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	351	189.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	155	184.24
計		計				713	406.82
						713	406.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	43	4.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	11	7.49
計		計				54	11.51
						54	11.51
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	85	13.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	33	20.53
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.56
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	2.33
計		計				122	37.45
						122	37.45
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	22	4.24
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	11	3.58
キハダ類	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.62
計		計				34	9.44
						34	9.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	33	5.54
計		計				33	5.54
						33	5.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	22	1.63
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	22	9.88
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.62
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.42
計		計				46	14.55
						46	14.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	11	3.58
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.98
計		計				13	5.56
						13	5.56
他L	一般用	生立木		込	22- 32	22	9.99
計		計				22	9.99
						22	9.99
				N 2 0 下		207	33.38
				N 2 2 上		506	373.44
				L 2 0 下		205	28.46
				L 2 2 上		119	65.58
				N 計		713	406.82
				L 計		324	94.04
				生立計		1,037	500.86
				被害計		0	
				総合計		1,037	500.86

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	上 富 良 野	428	ろ	②	66	経常間伐	複	10.28

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		336	69.36
					22 - 32		320	183.39
					34 - 46		52	72.40
樹種計							708	325.15
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	4.37
					22 - 32		31	12.79
樹種計							52	17.16
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	8.20
					22 - 32		10	6.45
樹種計							41	14.65
N計							801	356.96
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.62
樹種計							21	3.62
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	10.18
					22 - 32		41	18.11
樹種計							98	28.29
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	10.86
					22 - 32		10	3.39
樹種計							67	14.25
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.86

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 06 年度
復命書番号 : 6

森林事務所 : 上富良野森林事務所

国有林名 : 上富良野

林班 : 428 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	336	69.36
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	320	183.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	52	72.40
計		計				708	325.15
						708	325.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	21	4.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	31	12.79
計		計				52	17.16
						52	17.16
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	31	8.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	10	6.45
計		計				41	14.65
						41	14.65
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	21	3.62
計		計				21	3.62
						21	3.62
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	57	10.18
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	41	18.11
計		計				98	28.29
						98	28.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	57	10.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.39
計		計				67	14.25
						67	14.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	5	2.56
計		計				15	3.42
						15	3.42

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.59
計		計				5	0.59
						5	0.59
他L	一般用	生立木		込	6- 20	57	8.40
他L	一般用	生立木		込	22- 32	26	9.57
他L	一般用	生立木		2級	34- 46	5	4.36
計		計				88	22.33
						88	22.33
				N 2 0 下		388	81.93
				N 2 2 上		413	275.03
				L 2 0 下		207	34.51
				L 2 2 上		87	37.99
				N 計		801	356.96
				L 計		294	72.50
				生立計		1,095	429.46
				被害計		0	
				総合計		1,095	429.46