# 立木公売物件総括表

## 令和6年6月12日 入札

## 網走中部森林管理署

物件		伐採	N		111+		物件所	在 地											開	木	l	結	果	
	樹種		L	本数	材積	m³	±± .1. T.IT	+0.14.04	保	安林	協	議	搬占	期	間	備	考	入札	1 1	番 札	2 看	<b>补</b>	3 ₹	番 札
番号		方法	計	(本)	(m³)	廻り	林小班	担当区										枚数	金 額	入札者	金 額	入札者	金 額	入札者
	トドマツ		N	1,540	341.48	0.22				伐採協														
1		間伐	L	1,057	122.29	0.12	20896	佐呂間		未協調			引渡日	∣から36ヶ		SGEC認証林 分収造林								
	外 13 種		計	2,597	463.77	0.18				作業行 未協議						,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
	トドマツ		N	1,987	2,081.23	1.05				伐採協														
2		間伐	L	430	116.50	0.27	2001にりわ	佐呂間		未協調			引渡日	∣から36ヶ	·月	SGEC認証林								
	外 9 種		計	2,417	2,197.73	0.91				作業行 未協議														
	カラマツ		N	1.707	1.495.05	0.88				<u>木质部</u> 伐採協	~													
3	カラマン	間伐	L	365	94.72	0.26	2001かれつお	佐呂間		未協調			→ 引渡日	∣から36ヶ	·月	SGEC認証林								
	外 12 種	13  24	計	2,072	1,589.77	0.77				作業行														
	1.18		N	1.281	1,312.21	1.02				未協議 伐採協														
4	トドマツ	間伐	Ľ	1,201	1,012.21		2001ねなや	佐呂間		未協調			引液F	lから36ヶ	· B	SGEC認証林								
7	外 1 種	[F] [Z	計	1.281	1.312.21	1.02	2001/18/3 (-	KIDIN		作業行			31//21	1,5 -500 /	,,	OGEO BIO BIE 1717								
						0.35				未協議 伐採協														
_	トドマツ	88 /L	N	4,110	1,439.19		2002はそつなう	佐呂間		12.抹肠 未協調			31.45	14.200.		0050===++								
5	外 10 種	間伐		2,064	265.71	0.13	や	佐呂间		作業行			51波は	∣から36ヶ	'Я	SGEC認証林								
	71 10 1 <u>±</u>		計	6,174	1,704.90	0.28				未協調														
	トドマツ		N	2,155	1,862.88	0.86	2006とわかむう			伐採協 未協議														
6		間伐	L				の の	佐呂間		作業行			→ 引渡日	lから36ヶ	·月	SGEC認証林								
			計	2,155	1,862.88	0.86				未協調														
	トドマツ	<b>→</b> //>	Ν	2,824	2,821.29	1.00	007071-1-4-14			伐採協						00=0=7=7+4								
7		主伐 間伐	L	40	31.56	0.79	2079ろにとちぬ る	佐呂間		未協議 作業行			引渡日	∣から36ヶ	·月	SGEC認証林 択伐(2079ろ)								
	外 7 種		計	2,864	2,852.85	1.00				未協調														
	トドマツ		Ν	2,040	1,429.20	0.70				伐採協														
8		間伐	L	160	23.00	0.14	2079へかう	佐呂間		未協議			引渡日	∣から36ヶ	·月	SGEC認証林								
	外 7 種		計	2,200	1,452.20	0.66				作業行 未協議														

## 立木公売物件総括表

## 令和6年6月12日 入札

## 網走中部森林管理署

物件		伐採	N	本数	材積	m³	物件所	在 地								開	木	l	結	果	
	樹種		L	<b>本</b> 奴	竹竹貝	Ш	林小班	担当区	保安林	協	議	搬出期間	備	考	入札	1 番	1 札	2 看	1 札	3 番	卡札
番号		方法	計	(本)	(m³)	廻り	个 /\ 功I	선크스							枚数	金 額	入札者	金 額	入札者	金 額	入札者
	トドマツ		Ν	3,334	2,314.94	0.69			伐採協												
9		間伐	L				2083はへちお	佐呂間	未協設 作業行			引渡日から36ヶ月	SGEC認証林								
			計	3,334	2,314.94	0.69			未協調												
	トドマツ		Ν	1,662	1,276.08	0.77			伐採協												
10		間伐	L	149	38.58	0.26	2083たそ	佐呂間	未協議 作業行	義 · <del>丛</del>		引渡日から36ヶ月	SGEC認証林								
	外 7 種		計	1,811	1,314.66	0.73			未協調												
	トドマツ		Ν	2,504	2,863.21	1.14			伐採協												
11		間伐	L				2084ろはにか そつ	佐呂間	未協詞 作業行			引渡日から36ヶ月	SGEC認証林								
			計	2,504	2,863.21	1.14			未協調												
	トドマツ		Ν	2,360	1,564.07	0.66			伐採協												
12		間伐	L				2084りる	佐呂間	未協設 作業行			引渡日から36ヶ月	SGEC認証林								
			計	2,360	1,564.07	0.66			未協調												
	トドマツ		Ν	2,457	496.03	0.20			伐採協												
13		間伐	L	935	222.17	0.24	22とれつらや	常元	未協設 作業行			引渡日から36ヶ月	SGEC認証林								
	外 13 種		計	3,392	718.20	0.21			未協調												
			Ν																		
			L																		
			計																		
			N																		
			L																		
			計																		
			Ν	29,961	21,296.86																
	小 計		L	5,200	914.53																
			計	35,161	22,211.39																
L	<i>₩ 11</i> 4 14 4 × ~ +						<u></u>		してはもださい				l		ш		l	l	I		

<sup>※</sup> 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

<sup>※</sup> 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 8	佐 呂 間	2089	6		4 1	列状間伐	単	6.40

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸 高 直 径	樹高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,076	148.25
					22 - 32		433	191.99
	生被木		一般用	込	6 - 20		28	0.98
樹種計							1,537	341.22
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.26
樹種計							3	0.26
N計							1,540	341.48
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.41
樹種計							10	0.41
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.15
					22 - 32		20	8.02
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		6	5.27
樹種計							47	17.22
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							1	0.91
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	5.28
					22 - 32		20	6.49
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							51	13.05

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 8	佐 呂 間	2089	6		41	列状間伐	単	6.40

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材積
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	1.62
樹種計							30	1.62
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		61	3.55
樹種計							6 1	3.55
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.41
樹種計							20	0.41
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		338	22.63
					22 - 32		10	3.65
樹種計							348	26.28
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	17.86
					22 - 32		30	10.65
樹種計							223	28.51
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	2.64
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							92	3.42
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.81
					22 - 32		10	4.46
樹種計							30	5.27
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		112	10.75
					22 - 32		30	9.33

3 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 8	佐 呂 間	2089	, S		4 1	列状間伐	単	6.40

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材積
他L	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.56
樹種計							144	21.64
L計							1,057	122.29
合計							2,597	463.77

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

一般用生立木

計

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名: 佐呂間

枝番: 枝番:

林班: 2089

小班:ら

復命書番号: 176

イチイ

計

ナラ

計

シラカバ

シラカバ

シラカバ

シラカバ

計

メジロカバ

計

ダケカンバ

ダケカンバ

ダケカンバ

計

計

カツラ

生 被 直径 樹種 材種 | 区分 | 態様区分 | 品質区分 | 範囲 本 一般用 生立木 6- 20 トドマツ 込 一般用生立木 トドマツ 认 22 - 32計 トドマツ 一般用生被木 认 6- 20 計 計

认

込

込

2級

3級

3級

込

込

込

3級

6- 20

6- 20

6- 20

22 - 32

34- 46

34- 300

34- 300

6- 20

22 - 32

34- 300

6- 20

<b>×数</b>	材積
1,076	148. 25
433	191. 99
1,509	340. 24
28	0. 98
28	0. 98
1,537	341. 22
3	0. 26
3	0. 26
3	0. 26
10	0.41
10	0.41
10	0.41
20	3. 15
20	8. 02
1	0.78
6	5. 27
47	17. 22
47	17. 22
1	0.91
1	0.91
1	0.91
30	5. 28
20	6. 49
1	1. 28
51	13.05
51	13. 05
30	1.62
30	1.62
30	1.62
	l

	小班:		仅留:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	61	3. 55
		計				61	3. 55
=-						61	3. 55
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	20	0.41
		計				20	0. 41
=						20	0. 41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	338	22. 63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3. 65
		計				348	26. 28
=+						348	26. 28
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	193	17. 86
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	30	10. 65
		計				223	28. 51
計						223	28. 51
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	91	2. 64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 78
	,,,,,,,	計				92	3. 42
計						92	3. 42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	20	0. 81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	10	4. 46
		計				30	5. 27
計						30	5. 27
他L	一般用	生立木		込	6- 20	112	10. 75
他L	一般用	生立木		込	22- 32	30	9. 33
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1. 56
	/3人/13	計		- 112	31 000	144	21. 64
計		н!				144	21. 64
				N20下		1, 107	149. 49

 PAGE : 2

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 176

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名: 佐呂間

林班: 2089 枝番:

小班:ら 枝番:

	. 110						
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		433	191. 99
				L20下		925	69. 11
				L22上		132	53. 18
				N 計		1,540	341. 48
				L 計		1, 057	122. 29
				生立計		2, 569	462.79
				被害計		28	0. 98
				総合計		2, 597	463. 77

	1,77	_	仅亩.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 9		2001	に外		69	経常間伐	複	34.37

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	7.30
樹種計							10	7.30
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		99	19.72
					22 - 32		712	448.16
					34 - 46		1,040	1,341.25
					48 - 58		114	249.30
					60 - 300		2	7.10
樹種計							1,967	2,065.53
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	8.40
樹種計							10	8.40
N計							1,987	2,081.23
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	11.80
					22 - 32		80	27.40
樹種計							170	39.20
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	3.60
樹種計							10	3.60
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.20
					22 - 32		30	11.40
樹種計							5 0	12.60
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	5.00

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 9		2001	に外		69	経常間伐	複	34.37

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		60	28.30
樹種計							90	33.30
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.60
樹種計							10	0.60
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.90
					22 - 32		20	6.40
樹種計							3 0	7.30
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.00
					22 - 32		5 0	18.90
樹種計							70	19.90
L計							430	116.50
合計							2,417	2, 197. 73

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2001 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	49	9. 22
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	232	121.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	330	432.45
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	64	143.30
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	2	7. 10
		計				677	713.63
計						677	713. 63
				N20下		49	9. 22
				N22上		628	704. 41
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		677	713.63
				L 計		0	
				生立計		677	713. 63
				被害計		0	
				総合計		677	713. 63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間 調査年度 : 04 年度

林班: 2001 枝番:

復命書番号: 331

小班:り 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22- 3	2 10	7. 30
		計				10	7. 30
計						10	7. 30
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 3	2 140	88. 70
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 4		278. 20
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 5	1	22. 20
	/JX / IJ	計			10 0	370	389. 10
計		P I				370	389. 10
F1						310	303.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 3	2 10	8. 40
		計				10	8. 40
計						10	8. 40
				N20下		0	
				N22上		390	404. 80
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		390	404. 80
				L 計		0	
				生立計		390	404. 80
				被害計		0	404. 80
				双百印			
				総合計		390	404. 80
	L	L					l

,	1) JII : '	,	权留:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2001 枝番: 小班: わ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	50	10. 50
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	340	237. 90
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	490	630. 60
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	40	83. 80
		計				920	962. 80
計						920	962. 80
ナラ	  一般用	生立木		込	6- 20	90	11. 80
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	80	27. 40
	7,500,114	計		,		170	39. 20
計						170	39. 20
シラカバ	  一般用	生立木		込	22- 32	10	3. 60
	7,500,114	計		,		10	3. 60
計						10	3. 60
イタヤカエデ	<u>க்</u> ரு □□	#+++		7.7	c 00	90	1 00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	20	1. 20
イタヤルエグ	一般用	生立木計		込	22- 32	30 50	11. 40 12. 60
計		ĦΤ				50	
βT						50	12. 60
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	30	5. 00
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	60	28. 30
		計				90	33. 30
計						90	33. 30
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.60
		計				10	0. 60
計						10	0.60
ニレ	  一般用	生立木		込	6- 20	10	0. 90
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	20	6. 40
	/3X / IJ	計		~	22 02	30	7. 30
計		P1				30	7. 30
H 1							

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6- 20	20	1.00
他L	一般用	生立木		込	22- 32	50	18. 90
		計				70	19. 90
計						70	19. 90
				N20下		50	10.50
				N22上		870	952.30
				L20下		180	20. 50
				L22上		250	96.00
				N 計		920	962.80
				L 計		430	116. 50
				生立計		1, 350	1, 079. 30
				被害計		0	
				- Δ Δδ		1 050	1 070 00
				総合計		1, 350	1, 079. 30

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 10	佐 呂 間	2001	か外		60	経常間伐 外	複	23.63

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.40
					22 - 32		540	352.00
					34 - 300		440	537.30
樹種計							990	891.70
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		84	11.66
					22 - 32		326	199.57
					34 - 46		281	341.37
					48 - 58		25	50.73
樹種計							716	603.33
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
樹種計							1	0.02
N計							1,707	1,495.05
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	7.08
					22 - 32		13	4.60
樹種計							66	11.68
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.18
					22 - 32		13	5.82
樹種計							21	7.00
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	4.34
					22 - 32		80	36.50

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 10	佐 呂 間	2001	か外		60	経常間伐 外	複	23.63

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
樹種計							103	40.84
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.51
樹種計							13	0.51
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.15
					22 - 32		13	8.81
樹種計							26	9.96
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.11
					22 - 32		43	15.08
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							67	17.10
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.70
樹種計							10	1.70
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	3.17
					22 - 32		3	0.95
樹種計							48	4.12
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.90
樹種計							10	0.90
他L	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.91
樹種計							1	0.91
L計							365	94.72

3 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 10	佐 呂 間	2001	か外		60	経常間伐 外	複	23.63

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸 高 直 径	樹高	本 数	材積
合計							2,072	1,589.77

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名:

林班: 2001 枝番: 小班: れ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	53	6. 46
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	92	61. 03
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	56	71. 63
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	5	11. 33
		計				206	150. 45
計						206	150. 45
イチイ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0. 02
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	50	6. 64
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	13	4. 60
		計				63	11. 24
計						63	11. 24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	13	0. 51
		計				13	0. 51
計						13	0. 51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	13	1. 15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	13	8. 81
		計				26	9. 96
計						26	9.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	13	0. 51
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	13	3. 58
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0. 91
		計				27	5. 00
計						27	5. 00
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	38	2. 43
		計				38	2. 43
計						38	2. 43
	1		1		1	1	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		1 級	34- 46	1	0. 91
		計				1	0. 91
計						1	0.91
				N 2 0 下		54	6. 48
				N 2 2 上		153	143. 99
				L20下		127	11. 24
				L 2 2 上		41	18. 81
				N 計		207	150. 47
				L 計		168	30. 05
				生立計		375	180. 52
				被害計		0	
				総合計		375	180. 52

 PAGE : 2

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2001 枝番: 小班: つ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	21	3. 20
トドマツ	一般用	生立木		込	22-	32	34	19. 94
トドマツ	一般用	生立木		込	34-	46	15	18. 04
		計					70	41. 18
計							70	41. 18
ナラ	一般用	生立木		込	6-	20	3	0. 44
		計					3	0. 44
計							3	0. 44
シラカバ	一般用	生立木		込	6-	20	8	1. 18
シラカバ	一般用	生立木		込	22-	32	3	1. 72
		計					11	2. 90
計							11	2. 90
メジロカバ	一般用	生立木		込	6-	20	3	0.44
		計					3	0.44
計							3	0. 44
センノキ	一般用	生立木		込	6—	20	7	0.74
センノキ	一般用	生立木		込	22-	32	3	0. 95
		計					10	1. 69
計							10	1. 69
				N20下			21	3. 20
				N22上			49	37. 98
				L20下			21	2. 80
				L22上			6	2. 67
				N 計			70	41. 18
				L 計			27	5. 47
				生立計			97	46. 65
				被害計			0	
				総合計			97	46. 65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE : 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名: 佐呂間

林班: 2001 枝番:

復命書番号: 333 小班: か 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6- 20	10	2.40
カラマツ	一般用	生立木		込	22- 32	540	352.00
カラマツ	一般用	生立木		込	34- 300	440	537. 30
		計				990	891.70
計						990	891. 70
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	4. 10
		計				10	4. 10
計						10	4. 10
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	3. 90
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	80	36. 50
		計				100	40. 40
計						100	40. 40
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	30	11. 50
		計				40	12. 10
計						40	12. 10
アサダ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1. 70
		計				10	1.70
<b>=</b> +						10	1. 70
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0. 90
		計				10	0.90
計						10	0. 90
				N 2 0 下		10	2. 40
				N22上		980	889. 30
				L20下		50	7. 10
				L22上		120	52. 10
				N 計		990	891. 70
				L 計		170	59. 20

	/	小班: /	J-	权留:				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
İ					生立計		1, 160	950. 90
					被害計		0	
					総合計		1, 160	950. 90
L								

PAGE: 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間 林班: 2001 枝番:

小班:お 枝番:

復命書番号	:	337

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	10	2.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	200	118.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	210	251. 70
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	20	39. 40
		計				440	411. 70
計						440	411. 70
				N20下		10	2. 00
				N22上		430	409. 70
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		440	411. 70
				L 計		0	
				生立計		440	411.70
				被害計		0	
				総合計		440	411. 70

	1		ιх ш ·				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 11	佐 呂 間	2001	ね外		6 4	経常間伐	単	28.47

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		123	68.88
					34 - 300		108	140.03
樹種計							231	208.91
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	7.70
					22 - 32		320	223.30
					34 - 46		670	826.30
					48 - 58		20	46.00
樹種計							1,050	1,103.30
N計							1,281	1,312.21
合計							1,281	1,312.21

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

有林名:

林班: 2001 枝番: 小班: や 枝番:

森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 調査年度 : 02 年度 復命書番号: 480 生被 直径 本数 樹種 材種 | 区分 | 態様区分 | 品質区分 | 材積 範囲 カラマツ 一般用 生立木 込 22- 32 123 68.88 カラマツ 一般用生立木 込 34- 46 108 140.03 計 231 208.91 計 231 208.91 N20下 0 N 2 2上 231 208.91 L20下 0 L22上 0 N 計 231 208.91 L 計 0 生立計 231 208.91 被害計 総合計 208.91

,	小班: 。	\	权留:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

10

0

470

480

480

480

0

 PAGE : 2

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名: 佐呂間

2.00

526.40

528.40

528.40

528.40

林班: 2001 枝番: 小班: ね 枝番:

復命書番号: 335

後叩音笛り	. 555						
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	10	2.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	120	85. 60
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	330	394. 80
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	20	46.00
		計				480	528. 40
<b>=</b>						480	528. 40

N 2 0 下

N 2 2上

L20下

L 2 2 上 N 計

L 計

生立計

被害計

総合計

	1,77	,	仅亩,				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2001 枝番:

小班: な 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
・ドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	30	5. 7
・ドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	200	137. 7
・ドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	340	431.5
		計				570	574. 9
計						570	574. 9
				N20下		30	5. 7
				N22上		540	569. 2
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		570	574. 9
				L 計		0	
				生立計		570	574. 9
				被害計		0	
				総合計		570	574.9

/	小班: 7	7	忟番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
	<u> </u>						

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 12		2002	は外		47	列状間伐	単	28.79

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,373	327.11
					22 - 32		1,489	814.78
					34 - 46		238	274.94
					48 - 58		9	19.29
					60 - 300		1	3.07
樹種計							4,110	1,439.19
N∄†							4,110	1,439.19
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		774	83.33
					22 - 32		38	12.51
樹種計							812	95.84
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		79	9.80
					22 - 32		25	8.63
樹種計							104	18.43
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		138	20.15
					22 - 32		5 0	19.52
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							189	40.45
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		181	12.25
					22 - 32		25	8.63
樹種計							206	20.88

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 12		2002	は外		47	列状間伐	単	28.79

樹種名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		115	7.48
樹種計							115	7.48
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3 3 4	32.92
					22 - 32		16	5.41
樹種計							350	38.33
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							1	1.01
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		9 4	10.93
					22 - 32		13	3.50
				2級	34 - 46		2	1.92
樹種計							109	16.35
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.82
					22 - 32		4	1.68
樹種計							13	3.50
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		149	16.01
					22 - 32		14	5.54
				2級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							165	23.44
L計							2,064	265.71

3 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 12		2002	は外		47	列状間伐	単	28.79

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸高直径	樹高	本 数	材積
合計							6,174	1,704.90

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2002 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	55	6. 42
トドマツ	一般用	生立木		込	22-	32	27	16. 95
トドマツ	一般用	生立木		込	34-	46	9	9. 61
		計					91	32. 98
計							91	32. 98
ナラ	一般用	生立木		込	6-	20	5	0. 18
		計					5	0. 18
計							5	0. 18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6-	20	5	0.41
		計					5	0. 41
計							5	0.41
シナノキ	  一般用	生立木		込	6-	20	21	1. 71
		計					21	1.71
計							21	1.71
ニレ	一般用	生立木		込	6-	20	5	0. 41
	7,50,714	計		,	_		5	0. 41
計							5	0. 41
ヤチダモ	  一般用	生立木		込	6-	20	2	0. 33
	7,50,714	計		,	_		2	0. 33
計							2	0. 33
他L	一般用	生立木		込	6-	20	9	0.99
	/12/ /13	計		~			9	0.99
計		H 1					9	0. 99
				N20下			55	6. 42
				N20下 N22上			36	26. 56
				L20下			47	4. 03
				L 2 2 上			0	1.05
				N 計			91	32. 98

	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ľ					L 計		47	4. 03
					生立計		138	37. 01
					被害計		0	
					総合計		138	37. 01

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 林班: 2002 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1, 973	257. 89
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	950	491. 58
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	143	162. 82
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	3	6. 32
		計				3, 069	918. 61
計						3, 069	918. 61
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	761	82. 84
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	38	12. 51
		計				799	95. 35
計						799	95. 35
シラカバ	一般用			込	6- 20	50	7. 13
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	25	8. 63
		計				75	15. 76
計						75	15. 76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	138	20. 15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	50	19. 52
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0. 78
		計				189	40. 45
計						189	40. 45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	50	2. 50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	25	8. 63
		計				75	11. 13
計						75	11. 13
イタヤカエデ	一般用			込	6- 20	63	4. 38
		計				63	4. 38
計						63	4. 38
シナノキ	一般用			込	6- 20	163	17. 52
		計				163	17. 52
計						163	17. 52

	小班:	₹	枝番:
樹種	材種	生被区分	態様区分

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	50	6. 76
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	13	3. 50
ニレ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1. 92
		計				65	12. 18
計						65	12. 18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	7	1. 49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1. 68
		計				11	3. 17
計						11	3. 17
他L	一般用	生立木		込	6- 20	38	2. 88
他 L	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1. 11
他 L	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0.78
		計				40	4. 77
計						40	4. 77
				N20下		1, 973	257. 89
				N22上		1,096	660. 72
				L20下		1, 320	145. 65
				L22上		160	59.06
				N 計		3, 069	918. 61
				L 計		1, 480	204. 71
				生立計		4, 549	1, 123. 32
				被害計		0	
				総合計		4, 549	1, 123. 32

PAGE : 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2002 枝番: 小班: つ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	157	26. 75
トドマツ	一般用	生立木		込	22-	32	108	62. 52
トドマツ	一般用	生立木		込	34-	46	24	26. 98
		計					289	116. 25
計							289	116. 25
ナラ	一般用	生立木		込	6-	20	8	0.31
		計					8	0. 31
計							8	0.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6-	20	31	2. 35
		計					31	2. 35
計							31	2. 35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6-	20	16	0. 63
		計					16	0.63
計							16	0.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6-	20	47	3.84
シナノキ	一般用	生立木		込	22-	32	16	5. 41
		計					63	9. 25
計							63	9. 25
ニレ	一般用	生立木		込	6-	20	39	3. 76
		計					39	3. 76
計							39	3. 76
他L	一般用	生立木		込	6-	20	39	4. 55
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	計					39	4. 55
計							39	4. 55
				N20下			157	26. 75
				N 2 2 上			132	89. 50
				L20下			180	15. 44
				L 2 2 上			16	5. 41
							10	0. 11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		289	116. 25
				L 計		196	20.85
				生立計		485	137. 10
				被害計		0	
				総合計		485	137. 10

PAGE : 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2002 枝番: 小班:な 枝番:

調宜年度 復命書番号	: 02 <del>7</del> : 486	午及	無外事	等務別: 佐	占间箖外事	*務別	国
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	47	7. 58
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	190	128. 30
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	28	34.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	2	4.68
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	3. 07
		計				268	177. 69
計						268	177. 69
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	14	1.76
		計				14	1. 76
計						14	1.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	53	4.05
		計				53	4.05
計						53	4.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	27	3. 51
		計				27	3. 51
計						27	3.51
他L	一般用	生立木		込	22- 32	14	5. 54
		計				14	5. 54
計						14	5. 54
				N 2 0 下		47	7. 58
				N22上		221	170. 11
				L20下		94	9. 32
				L22上		14	5. 54
				N 計		268	177.69
				L 計		108	14. 86
				生立計		376	192. 55
				被害計		0	
				総合計		376	192. 55

	1 -51		<u>Д</u> .				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 5 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調杏年度 · 02 年度 森林事務所, 佐早問森林事務所 囯右林夕:

15.33

51.75

11.02

1.01

67.08

74

76

151

150

1

林班: 2002 枝番: 小班: う 枝番:

		1	1					
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	74	15. 3
・ドマツ	一般用	生立木		込	22-	32	62	34. 7
・ドマツ	一般用	生立木		込	34-	46	14	17. 0
		計					150	67. (
計							150	67. (
/ラカバ	一般用	生立木		込	6-	20	15	0.9
		計					15	0.9
計							15	0.9
トオノキ類	一般用	生立木		込	6-	20	15	0. 6
		計					15	0.
計							15	0.6
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6-	20	15	0. 6
		計					15	0. 6
計							15	0.0
ノナノキ	一般用	生立木		込	6—	20	76	6. 3
		計					76	6. 3
計							76	6. 3
<b>ニ</b> ンノキ	一般用	生立木		2 級	34-	46	1	1. (
		計					1	1.
計							1	1.
<u>h</u> L	一般用	生立木		込	6-	20	30	2.
		計					30	2.
計							30	2.

N20下

N 2 2上

L 2 0 下

L22上

N 計

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		152	12. 03
				生立計		302	79. 11
				被害計		0	
				総合計		302	79. 11

PAGE: 6 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名:

林班: 2002 枝番: 小班:や 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	67	13. 14
トドマツ	一般用	生立木		込	22-	32	152	80. 69
トドマツ	一般用	生立木		込	34-	46	20	24. 46
トドマツ	一般用	生立木		込	48-	58	4	8. 29
		計					243	126. 58
計							243	126. 58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6-	20	32	2. 75
		計					32	2. 75
計							32	2. 75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6-	20	16	1.46
		計					16	1. 46
計							16	1.46
他L	一般用	生立木		込	6-	20	33	5. 02
		計					33	5. 02
計							33	5.02
				N20下			67	13. 14
				N22上			176	113. 44
				L20下			81	9. 23
				L22上			0	
				N 計			243	126. 58
				L 計			81	9. 23
				生立計			324	135. 81
				被害計			0	
				総合計			324	135. 81

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
7到 7里	77.1里	<u> </u>	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	田貝匹刀	平比 [ZI]	/ 教	727 75貝

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 13	佐 呂 間	2006	と外		62	経常間伐	単	25.35

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		148	35.44
					22 - 32		1, 138	677.89
					34 - 46		786	1,002.26
					48 - 58		68	141.74
	生被木		一般用	込	22 - 32		15	5.55
樹種計							2,155	1,862.88
N計							2,155	1,862.88
合計							2,155	1,862.88

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2006 枝番:

復命書番号: 151 小班: と 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 2	0 12	2. 47
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 3	2 186	106.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 4	6 49	66. 60
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 5	8 12	27. 38
		計				259	202. 51
計						259	202. 51
				N20下		12	2. 47
				N22上		247	200. 04
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		259	202. 51
				L 計		0	
				生立計		259	202. 51
				被害計		0	
				総合計		259	202. 51
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

	,	<b>小班:</b> (	_	权留:				
	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Į								

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2006 枝番:

復命書番号: 152 小班: わ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	93	21. 91
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	352	194. 93
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	353	461.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	56	114. 36
		計				854	792. 91
計						854	792. 91
				N20下		93	21. 91
				N22上		761	771.00
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		854	792. 91
				L 計		0	
				生立計		854	792. 91
				被害計		0	
				総合計		854	792. 91

	1.77.	-	仅亩.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2006 枝番:

復命書番号: 153

小班:か 枝番:

Z P E E S	1 100	/I. July			+ /7		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	18	4. 62
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	338	205. 87
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	124	140.09
		計				480	350. 58
計						480	350. 58
				N20下		18	4. 62
				N22上		462	345. 96
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		480	350. 58
				L 計		0	
				生立計		480	350. 58
				被害計		0	
				総合計		480	350. 58

	1.71. /	•	仅亩.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
	1						

PAGE: 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間 調査年度 : 05 年度

林班: 2006 枝番: 小班: む 枝番:

復命書番号: 154

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	13	3. 44
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	49	31. 79
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	35	41.84
		計				97	77. 07
計						97	77. 07
				N20下		13	3. 44
				N22上		84	73. 63
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		97	77. 07
				L 計		0	
				<b>生去型</b>		0.7	77 07
				生立計		97	77. 07
				被害計		0	
				総合計		97	77. 07
				까다 니 티		31	11.01

,	小班: 9		权留:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE: 5 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 155

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2006 枝番:

小班: う 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	Ē Ħ	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22-		75	47. 40
トドマツ	一般用	生立木		込	34-	46	75	85. 95
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	計					150	133. 35
トドマツ	一般用	生被木		込	22-	32	15	5. 55
		計					15	5. 55
計							165	138. 90
				N20下			0	
				N22上			165	138. 90
				L20下			0	
				L22上			0	
				N 計			165	138. 90
				L 計			0	
				生立計			150	133. 35
				被害計			15	5. 55
				総合計			165	138. 90

/	<b>小班</b> :	)	权留:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 6 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間 調査年度 : 05 年度

林班: 2006 枝番:

復命書番号: 156

小班:の 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	12	3.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	138	91. 84
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	150	206. 07
		計				300	300. 91
計						300	300. 91
				N20下		12	3.00
				N22上		288	297. 91
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		300	300. 91
				L 計		0	
				生立計		300	300. 91
				被害計		0	
				総合計		300	300. 91

/	小班: (	/)	忟番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 14	佐 呂 間	2079	ろ外		7 0	択伐 外	複	41.93

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸高直径	樹高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	11.45
					22 - 32		1,150	745.70
					34 - 46		1,526	1,833.18
					48 - 58		97	211.02
					60 - 300		6	19.94
樹種計							2,824	2,821.29
N計							2,824	2,821.29
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.30
					22 - 32		2	1.05
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							6	3.04
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	3.12
				1級	34 - 46		1	1.11
				2級	34 - 46		3	3.17
				3級	34 - 300		3	2.67
樹種計							12	10.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.51
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							2	1.29

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 14	佐 呂 間	2079	ろ外		7 0	択伐 外	複	41.93

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.51
				1級	34 - 46		1	0.78
樹種計							2	1.29
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							2	1.00
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	1.20
				1 級	34 - 46		1	1.11
				2級	34 - 46		2	1.56
				3級	34 - 300		4	3.38
樹種計							9	7.25
他L	生立木		一般用	3級	34 - 300		6	6.22
				4級	34 - 300		1	1.40
樹種計							7	7.62
L計							40	31.56
合計							2,864	2,852.85

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2079 枝番: 小班: ろ 枝番:

復命書番号: 342

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	5	1.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	90	61. 80
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	216	280. 98
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	57	127. 22
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	6	19. 94
		計				374	490. 99
計						374	490. 99
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.30
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	2	1.05
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0. 91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 78
		計				6	3. 04
計						6	3. 04
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	5	3. 12
シラカバ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	1. 11
シラカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	3	3. 17
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	3	2. 67
		計				12	10. 07
計						12	10. 07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 51
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 78
		計				2	1. 29
計						2	1. 29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0. 51
イタヤカエデ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	0.78
		計				2	1. 29
計						2	1. 29
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.09
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0. 91
		計				2	1.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	1.00
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	2	1. 20
ニレ	一般用	生立木		1 級	34- 46	1	1. 11
ニレ	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	1. 56
ニレ	一般用	生立木		3 級	34- 300	4	3. 38
		計				9	7. 25
計						9	7. 25
l.,				-			
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	6	6. 22
他L	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	1. 40
<b>⇒</b> 1		計				7	7. 62
計						7	7. 62
				NOOT		_	1 05
				N20下 N22上		5 369	1. 05 489. 94
				L 2 0 下		309	0. 39
				L 2 2 上		37	31. 17
				N 計		374	490. 99
				L計		40	31. 56
				В рі		10	01.00
				生立計		414	522. 55
				被害計		0	
				総合計		414	522. 55
					I		

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

復命書番号: 343

林班: 2079 枝番: 小班: に 枝番:

		生被			直径		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	40	31. 90
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	140	174. 00
		計				180	205. 90
計						180	205. 90
				N 2 0 下		0	205.00
				N 2 2 上		180	205. 90
				L20下		0	
				L22上		0	005.00
				N 計		180	205. 90
				L 計		0	
				生立計		180	205. 90
				被害計		0	205.90
				恢吉司		U	
				総合計		180	205. 90
				,			

	1) JI : (	_	权留:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE : 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名: 佐呂間

林班: 2079 枝番: 小班: と 枝番:

復命書番号: 345 小班: と

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	360	229.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	590	699. 10
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	30	64. 10
		計				980	992. 20
計						980	992. 20
				N20下		0	
				N22上		980	992. 20
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		980	992. 20
				L 計		0	
				生立計		980	992. 20
				被害計		0	
				総合計		980	992. 20

	,	<b>小班:</b> (	_	权留:				
	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Į								

 PAGE :
 4

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名: 佐呂間

林班: 2079 枝番: 小班: ち 枝番:

復命書番号: 346 生被 直径 樹種 材種 | 区分 | 態様区分 | 品質区分 | 本数 材積 範囲 トドマツ 一般用 生立木 込 6- 20 40 10.40 トドマツ 一般用生立木 込 22 - 3298.80 160 一般用生立木 トドマツ 込 34 - 46310 358.20 トドマツ 一般用生立木 込 48- 58 10 19.70 計 520 487.10 計 520 487.10 N 2 0 下 40 10.40 N 2 2上 480 476.70 L20下 0 L22上 N 計 520 487.10 L 計 生立計 520 487.10 被害計 0 総合計 520 487.10

	1,77	_	仅亩,				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE: 5 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間 調査年度 : 04 年度

復命書番号: 347

林班: 2079 枝番: 小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	340	223.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	140	158. 20
		計				480	381. 20
計						480	381. 20
				N20下		0	
				N22上		480	381. 20
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		480	381. 20
				L 計		0	
				生立計		480	381. 20
				被害計		0	
				/			
				総合計		480	381. 20

,	17班: 0	^~	权留:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 6

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名: 佐呂間

林班: 2079 枝番:

小班:る 枝番:

復命書番号			<b>林小</b> 下司	*1为/기 · 仁	.口间杯作事	*4 <del>23</del> 121	四年初石
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	160	101.
ドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	130	162.
		計				290	263.
計						290	263.
				N20下		0	
				N22上		290	263.
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		290	263.
				L 計		0	
				生立計		290	263.
				被害計		0	
				総合計		290	263.

,	小班:	<b>a</b>	权留:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 15	佐 呂 間	2079	~ 外		6 7	経常間伐	単	22.45

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	4.80
					22 - 32		210	123.80
					34 - 300		10	9.70
樹種計							240	138.30
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		140	24.60
					22 - 32		1,220	735.50
					34 - 46		420	488.90
					48 - 58		20	41.90
樹種計							1,800	1,290.90
N計							2,040	1,429.20
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	7.40
					22 - 32		10	2.80
樹種計							70	10.20
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.30
					22 - 32		10	2.80
樹種計							20	4.10
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.80
樹種計							30	2.80
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
					22 - 32		10	3.60

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 15	佐 呂 間	2079	~ 外		67	経常間伐	単	22.45

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸 高 直 径	樹高	本 数	材積
樹種計							20	4.00
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.60
樹種計							10	0.60
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.30
樹種計							10	1.30
L計							160	23.00
合計							2,200	1,452.20

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2079 枝番:

復命書番号: 344 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	300	189. 90
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	100	120.60
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	10	22. 20
		計				410	332. 70
計						410	332. 70
				N20下		0	
				N22上		410	332. 70
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		410	332. 70
				L 計		0	
				生立計		410	332. 70
				被害計		0	
				総合計		410	332. 70

	1,77		仅亩.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間 林班: 2079 枝番:

		d hala			+ /7			1			et dada	
復命書番号	: 349								,	小班: 7	J.	枝番:
H-1			VN 11. 3	. 1771/71 • 1	T [14] //// 1	- 1/1///	□ 11.11 н •	1-1-1-1-1-1			-0.0	ιх ш ·

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	140	24. 60
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	920	545. 60
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	320	368. 30
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	10	19. 70
		計				1, 390	958. 20
計						1, 390	958. 20
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	60	7. 40
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	10	2. 80
		計				70	10. 20
計						70	10. 20
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1. 30
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	2. 80
		計				20	4. 10
計						20	4. 10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	30	2. 80
		計				30	2. 80
計						30	2. 80
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3. 60
		計				20	4.00
計						20	4.00
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.60
		計				10	0.60
計						10	0.60
	40						
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1. 30
		計				10	1. 30
計						10	1. 30
				N20下		140	24. 60

樹種   材種   生被   態様区分   品質区分   高経   範囲   本数   材積   1,250   933.60   13.80   13.80   14.20   15.20		1-71.		νш.				
L 2 0 下     130     13.80       L 2 2 上     30     9.20       N 計     1,390     958.20       L 計     160     23.00       生立計     1,550     981.20       被害計     0	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
L 2 0 下     130     13.80       L 2 2 上     30     9.20       N 計     1,390     958.20       L 計     160     23.00       生立計     1,550     981.20       被害計     0					N 2 2 上		1, 250	933. 60
N     計     1,390     958.20       L     計     160     23.00       生立計 被害計     1,550     981.20								13.80
N     計     1,390     958.20       L     計     160     23.00       生立計 被害計     1,550     981.20					L22上		30	9. 20
L 計     160     23.00       生立計     1,550     981.20       被害計     0							1, 390	
生立計 被害計 0								
被害計 0								
被害計 0					生立計		1,550	981. 20
総合計 1,550 981.20								
					総合計		1,550	981. 20
							·	

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2079 枝番:

復命書番号: 350

小班: う 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6- 20	20	4.80
カラマツ	一般用	生立木		込	22- 32	210	123. 80
カラマツ	一般用	生立木		込	34- 300	10	9. 70
		計				240	138. 30
<u>=</u> +						240	138. 30
				N20下		20	4.80
				N22上		220	133. 50
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		240	138. 30
				L 計		0	
				生立計		240	138. 30
				被害計		0	
				総合計		240	138. 30

/	<b>小班</b> :	)	权留:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 16	佐 呂 間	2083	は外		59	経常間伐	単	31.01

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		495	105.86
					22 - 32		1,985	1,118.39
					34 - 46		802	995.55
					48 - 58		39	86.80
	生被木		一般用	込	34 - 46		13	8.34
樹種計							3,334	2,314.94
N計							3, 334	2,314.94
合計							3,334	2,314.94

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

枝番:

復命書番号: 161

林班: 2083 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	77	15. 14
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	526	301. 22
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	269	349. 21
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	13	28. 48
		計				885	694.05
トドマツ	一般用	生被木		込	34- 46	13	8. 34
		計				13	8. 34
計						898	702. 39
				N20下		77	15. 14
				N22上		821	687. 25
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		898	702. 39
				L 計		0	
				生立計		885	694. 05
				被害計		13	8. 34
				総合計		898	702. 39

,	<b>小班:</b> /	4	权留:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名: 佐呂間

林班: 2083 枝番:

小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
・ドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	43	9.9
ドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	219	132.0
ドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	113	136. 6
		計				375	278. 5
計						375	278. 5
				N20下		43	9. 9
				N22上		332	268.6
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		375	278. 5
				L 計		0	
				生立計		375	278. 5
				被害計		0	
				総合計		375	278. 5

,	小班:		忟番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2083 枝番:

復命書番号: 163 小班: ち 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	39	6. 57
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	171	101. 02
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	53	65. 15
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	26	58. 32
		計				289	231. 06
計						289	231.06
				N20下		39	6. 57
				N22上		250	224. 49
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		289	231.06
				L 計		0	
				生立計		289	231. 06
				被害計		0	
				総合計		289	231. 06

	,	<b>小班</b> : ,	.)	权留:				
	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Į								

PAGE: 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2083 枝番:

復命書番号: 166

小班:お

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	336	74. 24
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	1,069	584. 15
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	367	444. 53
		計				1,772	1, 102. 92
<u></u>						1, 772	1, 102. 92
				N20下		336	74. 24
				N22上		1, 436	1, 028. 68
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		1,772	1, 102. 92
				L 計		0	
				生立計		1,772	1, 102. 92
				被害計		0	
				総合計		1,772	1, 102. 92

	小班:	)  }	枝番:				
					直径		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 17	佐 呂 間	2083	た外		50	列状間伐 外	単	18.34

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		364	57.59
					22 - 32		643	330.65
					34 - 46		593	746.70
					48 - 58		59	141.04
樹種計							1,659	1,275.98
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.10
樹種計							3	0.10
N計							1,662	1,276.08
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	10.92
					22 - 32		27	10.62
樹種計							92	21.54
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.20
				2級	34 - 46		1	1.40
樹種計							4	1.60
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.13
樹種計							3	0.13
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.51
樹種計							10	1.51
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	4.99
					22 - 32		3	2.44

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 17	佐 呂 間	2083	た外		5 0	列状間伐 外	単	18.34

樹種名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸高直径	樹高	本 数	材積
樹種計							30	7.43
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.57
					22 - 32		3	1.37
				1級	48 - 58		1	1.86
				2級	34 - 46		3	2.57
樹種計							10	6.37
L計							149	38.58
合計							1,811	1,314.66

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間 林班: 2083 枝番: 復命書番号: 164

小班:た 枝番:

復命書番号	: 164						
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	265	34. 08
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	110	57. 25
		計				375	91. 33
計						375	91. 33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	265	34. 08
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	110	57. 25
		計				375	91. 33
計						375	91. 33
イチイ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0. 10
		計				3	0. 10
計						3	0. 10
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	65	10. 92
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	27	10. 62
		計				92	21. 54
計						92	21. 54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0. 20
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	1. 40
		計				4	1.60
計						4	1.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0. 13
		計				3	0. 13
計						3	0. 13
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1. 51
		計				10	1. 51
計						10	1. 51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	27	4. 99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	3	2. 44
		計				30	7. 43
計						30	7. 43
他L	一般用	生立木		込	6- 20	3	0. 57
他L	一般用	生立木		込	22- 32	3	1. 37
他L	一般用	生立木		1級	48- 58	1	1.86

		1					
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		2級	34- 46	3	2. 57
		計				10	6. 37
計						10	6. 37
				N20下		268	34. 18
				N22上		110	57. 25
				L20下		111	18. 32
				L22上		38	20. 26
				N 計		378	91. 43
				L 計		149	38. 58
				生立計		527	130. 01
				被害計		0	
				総合計		527	130. 01

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 165

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2083 枝番:

小班: そ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	99	23. 5
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	533	273. 40
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	593	746. 70
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	59	141.0
		計				1, 284	1, 184. 6
計						1, 284	1, 184. 6
				N20下		99	23. 5
				N 2 2上		1, 185	1, 161. 1
				L20下		0	,
				L22上		0	
				N 計		1, 284	1, 184. 6
				L 計		0	
				生立計		1, 284	1, 184. 6
				被害計		0	_,
				総合計		1, 284	1, 184. 6
				, , , , , , ,		,	,

	,	小班: -	_	权留:				
1	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 18	佐 呂 間	2084	ろ外		63	経常間伐	単	32.97

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		105	25.67
					22 - 32		884	540.37
					34 - 46		1,300	1,719.70
					48 - 58		169	383.44
					60 - 300		46	194.03
樹種計							2,504	2,863.21
N計							2,504	2,863.21
合計							2,504	2,863.21

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2084 枝番:

復命書番号: 167 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	184	120. 53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	358	464. 11
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	28	61.88
		計				570	646. 52
計						570	646. 52
				N20下		0	
				N 2 2上		570	646. 52
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		570	646. 52
				L 計		0	
				生去型		570	646. 52
				生立計		570	646.52
				被害計		0	
				総合計		570	646. 52
				小心口口		510	040. 52

	,	小班:	)	权留:				
	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Į								

 PAGE : 2

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名: 佐呂間

林班: 2084 枝番:

小班:は 枝番:

	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	26	6. 6
ドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	180	108. 7
ドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	347	488.
ドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	13	30.
		計				566	634.
計						566	634.
				N20下		26	6.
				N22上		540	627.
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		566	634.
				L 計		0	
				生立計		566	634.
				被害計		0	
				総合計		566	634.

/	小班: (	7	忟番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2084 枝番:

復命書番号: 169

小班: に 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	15	3. 03
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	197	124. 37
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	243	319. 11
		計				455	446. 51
計						455	446. 51
				N20下		15	3. 03
				N22上		440	443. 48
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		455	446. 51
				L 計		0	
				生立計		455	446. 51
				被害計		0	
				総合計		455	446. 51

	,	1) JI : (	_	权留:				
	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
L								

 PAGE : 4

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名: 佐呂間

林班: 2084 枝番: 小班: か 枝番:

復命書番号: 172

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	I		込	6- 20	28	6.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	148	73. 40
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	120	162. 32
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	74	166. 30
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	46	194. 03
		計				416	602.71
計						416	602.71
				N20下		28	6. 66
				N22上		388	596. 05
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		416	602.71
				L 計		0	
				生立計		416	602. 71
				被害計		0	
				総合計		416	602. 71

	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ιх ш ·				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 5 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2084 枝番:

小班・そ 枝番・ 復命書番号: 173

		生被			直径		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	33	23. 73
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	89	114. 46
		計				122	138. 19
計						122	138. 19
				NOT			
				N20下		0	190 10
				N 2 2 上		122 0	138. 19
				L20下 L22上		0	
				N 計		122	138. 19
				L計		0	130. 19
				L FI			
				生立計		122	138. 19
				被害計		0	100110
				総合計		122	138. 19

/	小班:一	7	枝番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 6 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 174

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2084 枝番:

小班:つ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木	25. 13. 12. 20	込	6- 20	36	9. 29
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	142	89. 64
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	143	171. 25
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	54	124. 64
		計				375	394. 82
計						375	394. 82
				N20下		36	9. 29
				N22上		339	385. 53
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		375	394. 82
				L 計		0	
				生立計		375	394. 82
				被害計		0	
				総合計		375	394. 82
				小心口口		310	334.02

	1 -		Мн .				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 19	佐 呂 間	2084	り外		56	経常間伐	単	30.23

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		210	46.99
					22 - 32		1,657	912.42
					34 - 46		469	556.43
					48 - 58		24	48.23
樹種計							2,360	1,564.07
N計							2,360	1,564.07
合計							2,360	1,564.07

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

林班: 2084 枝番:

森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間 復命書番号: 170 小班: り 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	65	15. 01
トドマツ	一般用	生立木		込	22-	32	450	240. 96
トドマツ	一般用	生立木		込	34-	46	228	270. 18
トドマツ	一般用	生立木		込	48-	58	24	48. 23
		計					767	574. 38
計							767	574. 38
				N20下			65	15. 01
				N22上			702	559. 37
				L20下			0	
				L22上			0	
				N 計			767	574. 38
				L 計			0	
				生立計			767	574. 38
				被害計			0	
				総合計			767	574. 38
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

	,	1) JII : '		权留:				
	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Į								

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2084 枝番:

復命書番号: 171 小班・ る 枝番・

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	145	31. 98
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	1, 207	671. 46
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	241	286. 25
		計				1, 593	989. 69
計						1, 593	989. 69
				N 2 0 下		145	31. 98
				N22上		1, 448	957. 71
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		1, 593	989. 69
				L 計		0	
				生立計		1, 593	989. 69
				被害計		0	
				総合計		1, 593	989. 69
	1						

	小班:	<u>ව</u>	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
	1						

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 20		22	と外		36	列状間伐	単	15.32

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3 3 4	35.39
					22 - 32		233	129.89
					34 - 46		12	13.33
					48 - 58		1	2.12
樹種計							580	180.73
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,611	215.96
					22 - 32		251	97.72
	生被木		一般用	込	6 - 20		15	1.62
樹種計							1,877	315.30
N計							2,457	496.03
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	3.68
					22 - 32		36	14.24
樹種計							63	17.92
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		45	15.91
樹種計							45	15.91
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.11
樹種計							1	1.11
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.28
樹種計							10	4.28
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.98

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 20		2 2	と外		36	列状間伐	単	15.32

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材  積
樹種計							9	1.98
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		63	5.41
					22 - 32		36	14.88
樹種計							99	20.29
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.42
樹種計							10	0.42
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		228	21.13
					22 - 32		97	31.60
				1 級	34 - 46		1	1.52
樹種計							326	54.25
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	6.21
					22 - 32		84	36.12
				1級	34 - 46		1	0.78
樹種計							147	43.11
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.19
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							27	2.97
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		106	18.22
					22 - 32		33	14.77
				2級	34 - 46		1	1.01

3 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 20		22	と外		36	列状間伐	単	15.32

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.92
樹種計							142	35.92
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.81
					22 - 32		39	15.17
				2級	34 - 46		3	2.98
				3級	34 - 300		5	5.05
樹種計							56	24.01
L計							935	222.17
合計							3,392	718.20

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名:

林班: 22 枝番: 小班: と 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	52	7. 2
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	52	20.3
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	5	5. 3
		計					109	32. 9
計							109	32. 9
ナラ	一般用	生立木		込	6-	20	4	0. 1
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.2
		計					8	1.4
計							8	1. 4
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6-	20	18	1.0
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22-	32	4	1. (
		計					22	2. 1
計							22	2. 1
ンナノキ	一般用	生立木		込	6-	20	8	0.6
		計					8	0.6
計							8	0.6
センノキ	一般用	生立木		込	6-	20	8	0. 5
センノキ	一般用	生立木		3 級	34-	300	1	0. 7
		計					9	1. 3
計							9	1. 3
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6—	20	15	2. 3
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22-	32	8	3. 1
		計					23	5. 8
計							23	5. 8
				N20下			52	7. 2
				N22上			57	25. 7
				L20下			53	4. 8
				L22上			17	6. 2
		1						•••

N 計

109

32.94

	71.71.	_	仅亩.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		70	11. 07
				生立計		179	44. 01
				被害計		0	
				総合計		179	44. 01
	1		<u> </u>				

 PAGE : 2

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名:

林班: 22 枝番: 小班:れ 枝番:

樹種 トドマツ トドマツ トドマツ 計	材種 一般用 一般用 一般用	生被 区分 生立木 生立木 生立木	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木 生立木		込				
トドマツ		生立木			6-	20	15	0. 5
	一般用			込	34-	46	5	6.0
計				込	48-	58	1	2. 1
計		計					21	8. 7
							21	8. 7
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6-	20	707	97. 2
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22-	32	118	45. 1
		計					825	142. 4
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	6-	20	15	1.6
		計					15	1.6
計							840	144. 0
トラ	一般用	生立木		込	6-	20	9	1.9
トラ	一般用	生立木		込	22-	32	18	8.3
		計					27	10. 2
計							27	10. 2
/ラカバ	一般用	生立木		込	22-	32	9	5. 2
		計					9	5. 2
計							9	5. 2
ソジロカバ	  一般用	生立木		1級	34-	46	1	1. 1
		計					1	1. 1
計							1	1. 1
コツラ	一般用	生立木		込	6—	20	9	1. 9
		計					9	1.9
計							9	1.9
トオノキ類	一般用	生立木		込	6-	20	63	5. 4
オノキ類	一般用	生立木		込	22-	32	36	14. 8
1 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	/4× /13	計				02	99	20. 2
計		H I					99	20. 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	154	16. 14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	72	24. 17
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34- 46	1	1. 52
		計				227	41.83
計						227	41. 83
シナノキ	一般用			込	6- 20	18	0.72
		計				18	0.72
計						18	0.72
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	18	1. 62
		計				18	1. 62
計						18	1. 62
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	72	12. 89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	18	9. 47
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1. 92
		計				93	25. 29
計						93	25. 29
他L	一般用	生立木		込	6- 20	9	0.81
他 L	一般用	生立木		込	22- 32	27	11.81
他 L	一般用	生立木		2級	34- 46	2	2. 12
他 L	一般用	生立木		3級	34- 300	5	5. 05
		計				43	19. 79
計						43	19. 79
				N20下		737	99. 50
				N22上		124	53. 26
				L20下		352	41. 55
				L22上		192	86. 59
				N 計		861	152. 76
				L 計		544	128. 14

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 常元森林事務所

網走中部森林管理署

PAGE: 3

復命書番号: 68

国有林名: 林班: 22 枝番: 小班: れ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
竹り作里	们但	ムガ	忠怀凸汀	生立計	単位 [21]	1,390	279.28
				被害計		1, 390	1. 62
				総合計		1, 405	280. 90

	1,71 . 4		仅亩.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 4

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名:

林班: 22 枝番: 小班: つ 枝番:

復命書番号	: 69							
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	Ħ	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	34-	46	2	1. 94
		計					2	1. 94
計							2	1. 94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6-	20	502	69. 80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22-	32	81	32.71
		計					583	102. 51
計							583	102. 51
シラカバ	一般用	生立木		込	22-	32	36	10.68
		計					36	10. 68
計							36	10.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6-	20	24	1.56
		計					24	1. 56
計							24	1.56
シナノキ	一般用	生立木		込	6-	20	36	4.80
シナノキ	一般用	生立木		込	22-	32	84	36. 12
		計					120	40. 92
計							120	40. 92
他L	一般用	生立木		込	22-	32	12	3. 36
他L	一般用	生立木		2級	34-	46	1	0.86
		計					13	4. 22
計							13	4. 22
				N 2 0 下			502	69. 80
				N22上			83	34. 65
				L20下			60	6. 36
				L22上			133	51.02
				N 計			585	104. 45
				L 計			193	57. 38

生立計

778

161.83

/	小班: ~	)	忟番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		778	161. 83
			L		l		

 PAGE :
 5

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 常元森林事務所

国有林名:

林班: 22 枝番: 小班: や 枝番:

復命書番号	. 70	十尺	WALL	<b>*4</b> 分/7] · 市	JUANAIN	<del>7</del> 17.	1171	
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	<u> </u>	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	200	18. 34
トドマツ	一般用	生立木		込	22-	32	106	61. 14
		計					306	79. 48
計							306	79. 48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6-	20	94	13. 76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22-	32	35	13. 40
		計					129	27. 16
計							129	27. 16
ナラ	一般用	生立木		込	6-	20	14	1. 55
ナラ	一般用	生立木		込	22-	32	14	4. 68
		計					28	6. 23
計							28	6. 23
シナノキ	一般用	生立木		1級	34-	46	1	0. 78
		計					1	0.78
計							1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6-	20	19	2.95
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22-	32	7	2. 16
		計					26	5. 11
計							26	5. 11
				N20下			294	32. 10
				N22上			141	74. 54
				L20下			33	4. 50
				L22上			22	7. 62
				N 計			435	106.64
				L 計			55	12. 12
				生立計			490	118. 76
				被害計			0	
				総合計			490	118.76

	1 -71 .		ТО III .				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 6 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 常元森林事務所 国有林名: 常元

林班: 22 枝番:

復命書番号: 53

小班:ら 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	67	9. 26
トドマツ	一般用	生立木		込	22-	32	75	48. 37
		計					142	57. 63
計							142	57. 63
アカエゾマツ				込	6-	20	308	35. 11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22-	32	17	6. 50
		計					325	41. 61
計							325	41. 61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22-	32	10	4. 28
		計					10	4. 28
計							10	4. 28
キハダ類	一般用	生立木		込	6-	20	10	0. 42
		計					10	0.42
計							10	0. 42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6—	20	32	2. 40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22-	32	21	6. 36
		計					53	8. 76
計							53	8. 76
				N20下			375	44. 37
				N22上			92	54. 87
				L20下			42	2.82
				L22上			31	10.64
				N 計			467	99. 24
				L 計			73	13. 46
				生立計			540	112. 70
				被害計			0	
				総合計			540	112. 70

	,	小班: '	9	权留:				
	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Į								