

立木公売物件総括表

令和6年6月20日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ	間伐	N L 計	1,653 1,653	1,323.65 1,323.65	0.80 0.80	118ちやま	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
2	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	526 526	581.45 581.45	1.11 1.11	118れや	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
3	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	2,031 1,640 3,671	569.10 290.34 859.44	0.28 0.18 0.23	119にへとちり るお	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
4	トドマツ	間伐	N L 計	4,232 4,232	2,281.05 2,281.05	0.54 0.54	122いと	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
5	トドマツ 外 15 種	主伐	N L 計	5,314 1,257 6,571	3,858.31 244.35 4,102.66	0.73 0.19 0.62	122は	網走	伐採協議 協議不要 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 分収造林							
6	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	1,690 126 1,816	1,223.00 21.08 1,244.08	0.72 0.17 0.69	305ろ	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
7	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	1,440 1,129 2,569	901.70 236.94 1,138.64	0.63 0.21 0.44	305お	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
8	アカエゾマツ 外 13 種	間伐	N L 計	4,323 712 5,035	1,194.13 165.06 1,359.19	0.28 0.23 0.27	305むくま	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
9	トドマツ	間伐	N 計	535 535	605.64 605.64	1.13 1.13	1417は	斜里	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
10	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	2,792 2,099 4,891	1,590.80 549.22 2,140.02	0.57 0.26 0.44	1417お	斜里	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
小 計			N L 計	24,536 6,963 31,499	14,128.83 1,506.99 15,635.82													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

立木公売物件総括表

令和6年6月20日 入札

網走南部森林管理署

[illegible]

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 5	網 走	118	ㄅ		51	經常間伐	複	14.67

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 150

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : ㇔ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	14.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	195	112.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	273	364.29
		計				526	490.34
計						526	490.34
				N 2 0 下		58	14.03
				N 2 2 上		468	476.31
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		526	490.34
				L 計		0	
				生立計		526	490.34
				被害計		0	
				総合計		526	490.34

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 156

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	111	23.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	393	235.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	184	231.01
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	30.46
		計				700	520.23
計						700	520.23
				N 2 0 下		111	23.09
				N 2 2 上		589	497.14
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		700	520.23
				L 計		0	
				生立計		700	520.23
				被害計		0	
				総合計		700	520.23

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 15	網 走	118	れ		66	經常間伐	複	7.14

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 152

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	30.05
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	7.28
		計				41	46.49
計						41	46.49
				N 2 0 下		1	0.26
				N 2 2 上		40	46.23
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		41	46.49
				L 計		0	
				生立計		41	46.49
				被害計		0	
				総合計		41	46.49

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 157

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118

枝番 :

小班 : や

枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	194	119.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	184	269.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	49	122.22
		計				427	510.71
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	10	6.01
		計				10	6.01
計						437	516.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	14.84
		計				48	18.24
計						48	18.24
				N 2 0 下		19	3.40
				N 2 2 上		466	531.56
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		485	534.96
				L 計		0	
				生立計		475	528.95
				被害計		10	6.01
				総合計		485	534.96

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 16	網 走	119	に		46	列状間伐	単	9.67

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,278	170.86
					22 - 32		712	347.15
					34 - 46		39	45.75
					48 - 58		2	5.34
樹種計							2,031	569.10
N計							2,031	569.10
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	7.68
					22 - 32		6	2.37
				2 級	34 - 46		3	3.08
				3 級	34 - 300		15	19.74
				4 級	34 - 300		2	4.41
樹種計							91	37.28
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		317	37.60
					22 - 32		75	25.00
				2 級	34 - 46		1	0.91
樹種計							393	63.51
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		365	43.16
					22 - 32		10	4.12
				1 級	34 - 46		1	0.91
				2 級	34 - 46		1	0.78

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 16	網 走	119	に		46	列状間伐	単	9.67

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.78
				4 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							379	50.76
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.12
樹種計							10	2.12
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		128	8.87
					22 - 32		9	3.20
				2 級	34 - 46		1	1.28
				3 級	34 - 300		3	3.96
樹種計							141	17.31
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		156	13.41
					22 - 32		19	7.05
				1 級	34 - 46		1	0.78
				2 級	48 - 58		1	1.90
				3 級	34 - 300		7	6.84
				4 級	34 - 300		2	5.14
樹種計							186	35.12
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.27
				1 級	34 - 46		1	1.28
					48 - 58		1	1.64

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 16	網 走	119	に		46	列状間伐	単	9.67

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 16	網 走	119	に		46	列状間伐	単	9.67

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 159

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 119 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.65
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	5.34
		計				36	16.46
計						36	16.46
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.30
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.84
		計				4	1.14
計						4	1.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
		計				3	0.75
計						3	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.21
		計				3	0.21
計						3	0.21
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.30
		計				2	0.30
計						2	0.30
				N 2 0 下		20	2.20
				N 2 2 上		16	14.26
				L 2 0 下		8	0.90
				L 2 2 上		4	1.50
				N 計		36	16.46
				L 計		12	2.40
				生立計		48	18.86
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		48	18.86

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 160

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 119 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	4.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	12.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	6.29
		計				65	24.02
計						65	24.02
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.39
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
		計				4	0.90
計						4	0.90
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.39
		計				2	0.39
計						2	0.39
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.66
		計				6	0.66
計						6	0.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.13
		計				2	0.13
計						2	0.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.40
		計				6	0.40
計						6	0.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				2	0.55
計						2	0.55
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.36
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
		計				5	0.64
計						5	0.64
				N 2 0 下		37	4.93
				N 2 2 上		28	19.09
				L 2 0 下		25	2.61
				L 2 2 上		3	1.12
				N 計		65	24.02
				L 計		28	3.73
				生立計		93	27.75
				被害計		0	
				総合計		93	27.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 161

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 119 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	4.55
		計				44	14.03
計						44	14.03
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.86
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.60
		計				9	2.46
計						9	2.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.25
		計				4	0.25
計						4	0.25
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.67
		計				4	1.73
計						4	1.73
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
		計				2	0.15
計						2	0.15
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.29
		計				5	0.29
計						5	0.29
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.50
		計				17	1.50
計						17	1.50
				N 2 0 下		27	2.88
				N 2 2 上		17	11.15
				L 2 0 下		35	3.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		6	3.27
				N 計		44	14.03
				L 計		41	6.38
				生立計		85	20.41
				被害計		0	
				総合計		85	20.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 162

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 119 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	7.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	3.30
		計				35	13.17
計						35	13.17
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
		計				1	0.13
計						1	0.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
		計				10	1.40
計						10	1.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.97
		計				6	1.20
計						6	1.20
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
		計				2	0.19
計						2	0.19
				N 2 0 下		21	2.60
				N 2 2 上		14	10.57
				L 2 0 下		17	1.99
				L 2 2 上		3	0.97
				N 計		35	13.17
				L 計		20	2.96
				生立計		55	16.13

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				被害計		0	
				総合計		55	16.13

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 163

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 119 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	4.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	4.24
		計				46	14.54
計						46	14.54
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.74
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.86
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.77
		計				15	6.55
計						15	6.55
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.88
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.42
		計				8	2.30
計						8	2.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.28
		計				11	1.28
計						11	1.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.26
		計				2	0.26
計						2	0.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
		計				4	0.53
計						4	0.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.44
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.40
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				7	2.85
計						7	2.85
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.71
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
		計				10	4.58
計						10	4.58
				N 2 0 下		33	4.40
				N 2 2 上		13	10.14
				L 2 0 下		33	3.91
				L 2 2 上		26	14.54
				N 計		46	14.54
				L 計		59	18.45
				生立計		105	32.99
				被害計		0	
				総合計		105	32.99

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 164

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 119 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	183	22.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	109	55.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	6.20
計		計				298	83.44
						298	83.44
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.86
計		計				8	1.86
						8	1.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.46
計		計				25	5.06
						25	5.06
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.86
計		計				8	1.86
						8	1.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	3.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.79
計		計				69	6.76
						69	6.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	4.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.22
計		計				53	7.12
						53	7.12
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.79
計		計				8	2.79
						8	2.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	12.41
		計				17	12.41

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						17	12.41
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	42	3.72
計		計				42	3.72
						42	3.72
				N 2 0 下		183	22.14
				N 2 2 上		115	61.30
				L 2 0 下		187	17.91
				L 2 2 上		43	23.67
				N 計		298	83.44
				L 計		230	41.58
				生立計		528	125.02
				被害計		0	
				総合計		528	125.02

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 165

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 119 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	957	131.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	534	253.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	18.52
計		計				1,507	403.44
						1,507	403.44
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	6.42
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.30
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	14	18.34
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.64
計		計				71	29.70
						71	29.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	294	33.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	67	21.14
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				362	55.36
						362	55.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	320	38.13
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
計		計				324	41.61
						324	41.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	4.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.96
計		計				58	9.39
						58	9.39
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	7.76
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.62
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	5.14
計		計				116	24.61
						116	24.61
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.27
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.28
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	4.51
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				19	11.49
						19	11.49
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	241	18.33
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	54	19.40
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
計		計				298	40.76
						298	40.76
				N 2 0 下		957	131.71
				N 2 2 上		550	271.73
				L 2 0 下		1,070	110.37

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 13	網 走	122	い		53	經常間伐	複	29.82

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 179

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 122 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,046	211.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2,228	1,238.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	426	510.84
		計				3,700	1,960.44
計						3,700	1,960.44
				N 2 0 下		1,046	211.15
				N 2 2 上		2,654	1,749.29
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		3,700	1,960.44
				L 計		0	
				生立計		3,700	1,960.44
				被害計		0	
				総合計		3,700	1,960.44

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 14	網 走	122	は		61	皆伐	単	11.68

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		892	140.89
					22 - 32		2,921	1,792.48
					34 - 46		1,454	1,844.92
					48 - 58		33	76.85
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.10
					22 - 32		1	0.17
樹種計							5,302	3,855.41
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		2	1.17
					34 - 46		1	1.04
樹種計							4	2.30
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.34
					22 - 32		2	0.26
樹種計							8	0.60
N計							5,314	3,858.31
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	6.64
					22 - 32		68	31.00
				1 級	34 - 46		1	0.91
				2 級	34 - 46		2	1.56
				3 級	34 - 300		8	8.15

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 14	網 走	122	は		61	皆伐	単	11.68

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							142	48.26
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.01
					22 - 32		4	1.22
樹種計							19	2.23
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.43
					22 - 32		1	0.28
樹種計							14	0.71
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.21
					22 - 32		2	0.84
樹種計							6	1.05
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.02
					22 - 32		33	14.52
				2 級	34 - 46		1	0.78
				3 級	34 - 300		2	1.92
樹種計							60	20.24
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.22
					22 - 32		3	1.02
樹種計							33	3.24
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		330	21.32
					22 - 32		14	5.86

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 14	網 走	122	は		61	皆伐	単	11.68

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		3	2.73
樹種計							347	29.91
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		113	9.09
					22 - 32		31	12.72
				1 級	34 - 46		1	0.78
樹種計							145	22.59
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		5	1.99
樹種計							6	2.21
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		58	6.79
					22 - 32		41	16.36
				2 級	34 - 46		2	1.82
				3 級	34 - 300		6	5.63
				4 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							108	31.38
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	7.88
					22 - 32		67	30.50
				1 級	34 - 46		8	7.58
				2 級	34 - 46		2	2.36
				3 級	34 - 300		2	2.39

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 14	網 走	122	は		61	皆伐	単	11.68

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 180

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 122 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	892	140.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2,921	1,792.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1,454	1,844.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	33	76.85
		計				5,300	3,855.14
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.10
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.17
		計				2	0.27
計						5,302	3,855.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.17
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.04
		計				4	2.30
計						4	2.30
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.34
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.26
		計				8	0.60
計						8	0.60
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	6.64
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	31.00
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	8.15
		計				142	48.26
計						142	48.26
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.01
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.22
		計				19	2.23
計						19	2.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.43

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
		計				14	0.71
計						14	0.71
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.21
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.84
		計				6	1.05
計						6	1.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	33	14.52
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
		計				60	20.24
計						60	20.24
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.22
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.02
		計				33	3.24
計						33	3.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	330	21.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.73
		計				347	29.91
計						347	29.91
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	113	9.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	12.72
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
		計				145	22.59
計						145	22.59
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.99

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 180

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 122 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				6	2.21
						6	2.21
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	6.79
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	16.36
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.82
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.63
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.78
計		計				108	31.38
						108	31.38
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	7.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	67	30.50
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	8	7.58
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.36
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.39
計		計				143	50.71
						143	50.71
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	1.03
計		計				37	1.03
						37	1.03
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	152	10.79
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	41	16.62
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.38
計		計				197	30.79
						197	30.79
				N 2 0 下		900	141.42
						4,414	3,716.89
						904	70.65
						353	173.70
						5,314	3,858.31
						1,257	244.35

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		6,569	4,102.39
				被害計		2	0.27
				総合計		6,571	4,102.66

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 11	小 清 水	305	ろ		53	経常間伐	単	12.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		380	60.60
					22 - 32		880	548.20
					34 - 46		390	527.00
					48 - 58		40	87.20
樹種計							1,690	1,223.00
N計							1,690	1,223.00
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.44
					22 - 32		10	5.54
樹種計							20	6.98
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.44
樹種計							21	1.44
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.72
樹種計							10	0.72
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.03
樹種計							10	1.03
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.44
樹種計							21	1.44
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.85
樹種計							10	1.85
センノキ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		2	2.19

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 11	小 清 水	305	3		53	經常間伐	単	12.94

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 56

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	380	60.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	880	548.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	390	527.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	40	87.20
計		計				1,690	1,223.00
						1,690	1,223.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.54
計		計				20	6.98
						20	6.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.44
計		計				21	1.44
						21	1.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.72
計		計				10	0.72
						10	0.72
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.03
計		計				10	1.03
						10	1.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.44
計		計				21	1.44
						21	1.44
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.85
計		計				10	1.85
						10	1.85
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.19
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
		計				3	3.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	3.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.46
計		計				10	2.46
						10	2.46
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.85
計		計				21	1.85
						21	1.85
				N 2 0 下		380	60.60
				N 2 2 上		1,310	1,162.40
				L 2 0 下		113	12.23
				L 2 2 上		13	8.85
				N 計		1,690	1,223.00
				L 計		126	21.08
				生立計		1,816	1,244.08
				被害計		0	
				総合計		1,816	1,244.08

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 12	小 清 水	305	お		54	列状間伐	単	8.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		450	70.00
					22 - 32		660	400.70
					34 - 46		300	369.20
					48 - 58		30	61.80
樹種計							1,440	901.70
N計							1,440	901.70
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		110	15.30
					22 - 32		40	18.40
				1 級	34 - 46		1	0.96
				2 級	34 - 46		1	0.87
				3 級	34 - 300		3	3.15
樹種計							155	38.68
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
				2 級	34 - 46		1	0.87
樹種計							11	1.27
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		200	29.00
					22 - 32		60	21.20
				3 級	34 - 300		3	2.79
樹種計							263	52.99
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		80	10.70

2 頁
網走南部森林管理署

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 12	小 清 水	305	お		54	列状間伐	単	8.77

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 58

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	450	70.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	660	400.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	300	369.20
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	30	61.80
		計				1,440	901.70
計						1,440	901.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	15.30
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	18.40
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.15
		計				155	38.68
計						155	38.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
		計				11	1.27
計						11	1.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	200	29.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	21.20
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.79
		計				263	52.99
計						263	52.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	80	10.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.50
		計				100	22.20
計						100	22.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.80
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.35
		計				21	4.15
計						21	4.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	10.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.81
		計				121	17.11
計						121	17.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	12.80
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.12
		計				113	19.26
計						113	19.26
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	6.00
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.40
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.83
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				43	13.19
計						43	13.19
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.40
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	17.00
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.12
		計				81	23.52
計						81	23.52
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	9.60
		計				70	9.60
計						70	9.60
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	100	10.90
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	50	23.20
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
		計				151	34.97

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 10	小 清 水	305	む		45	列状間伐	単	9.95

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 10	小 清 水	305	む		45	列状間伐	単	9.95

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		237	35.54
					22 - 32		82	35.75
				2 級	34 - 46		2	1.99
				3 級	34 - 300		4	3.93
樹種計							325	77.21
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		52	7.19
樹種計							52	7.19
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.43
				1 級	34 - 46		1	0.87
樹種計							11	2.30
イタヤカエデ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.35
樹種計							1	1.35
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	11.53
					22 - 32		10	5.52
樹種計							113	17.05
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.48
					22 - 32		41	14.33
				1 級	34 - 46		2	2.70
				2 級	34 - 46		4	4.88
				4 級	34 - 300		1	0.96

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 10	小 清 水	305	む		45	列状間伐	単	9.95

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 57

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	497	77.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	455	237.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	47.67
計		計				992	363.04
						992	363.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.30
計		計				10	0.30
						10	0.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.17
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.54
計		計				31	6.71
						31	6.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.86
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				11	2.73
						11	2.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	62	8.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.11
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				84	19.65
						84	19.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.92
計		計				21	3.92
						21	3.92
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	9.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				73	9.39
						73	9.39
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.48
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.10
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.35
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
計		計				22	7.89
						22	7.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.86
計		計				10	1.86
						10	1.86
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.44
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.95
計		計				13	4.39
						13	4.39
				N 2 0 下		507	78.23
				N 2 2 上		495	285.11
				L 2 0 下		217	31.79
				L 2 2 上		49	25.62
				N 計		1,002	363.34
				L 計		266	57.41
				生立計		1,268	420.75
				被害計		0	
				総合計		1,268	420.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 59

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : < 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	15.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	33.40
		計				100	53.10
計						100	53.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	600	76.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	380	153.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	17.80
		計				1,000	246.90
計						1,000	246.90
イチイ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.99
		計				1	1.99
計						1	1.99
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.10
		計				2	2.10
計						2	2.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	17.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	14.92
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.99
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
		計				147	35.16
計						147	35.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.43
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.52
		計				30	6.95
計						30	6.95
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.72
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				14	4.99
						14	4.99
				N 2 0 下		640	80.40
				N 2 2 上		461	221.59
				L 2 0 下		133	19.53
				L 2 2 上		60	29.67
				N 計		1,101	301.99
				L 計		193	49.20
				生立計		1,294	351.19
				被害計		0	
				総合計		1,294	351.19

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 60

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : ま 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	370	57.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	270	155.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	50	56.20
計		計				690	269.40
						690	269.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,300	164.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	220	85.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	8.90
計		計				1,530	259.40
						1,530	259.40
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.43
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.67
計		計				30	5.10
						30	5.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	9.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	10.72
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.19
計		計				94	22.40
						94	22.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	31	3.27
計		計				31	3.27
						31	3.27
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.43
計		計				10	1.43
						10	1.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.35
計		計				1	1.35
						1	1.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.71
計		計				10	0.71
						10	0.71
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	11.23
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.35
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.92
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.96
計		計				36	17.46
						36	17.46
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	31	3.67
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.06
計		計				41	6.73
						41	6.73
				N 2 0 下		1,670	222.30
				N 2 2 上		550	306.50
				L 2 0 下		174	20.00
				L 2 2 上		79	38.45
				N 計		2,220	528.80
				L 計		253	58.45
				生立計		2,473	587.25
				被害計		0	
				総合計		2,473	587.25

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 9	斜 里	1417	は		66	經常間伐	単	4.52

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 129

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1417 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	190	129.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	324	444.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	14	30.13
		計				535	605.64
計						535	605.64
				N 2 0 下		7	1.83
				N 2 2 上		528	603.81
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		535	605.64
				L 計		0	
				生立計		535	605.64
				被害計		0	
				総合計		535	605.64

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 8	斜 里	1417	お		67	列状間伐	単	18.14

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		969	115.54
					22 - 32		1,216	708.88
					34 - 46		578	728.11
					48 - 58		14	29.79
樹種計							2,777	1,582.32
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	8.10
樹種計							14	8.10
イチイ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.38
樹種計							1	0.38
N計							2,792	1,590.80
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		192	25.37
					22 - 32		225	109.37
				2 級	34 - 46		2	1.73
				3 級	34 - 300		7	7.54
樹種計							426	144.01
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		517	63.48
					22 - 32		169	77.80
				3 級	34 - 300		2	2.02
樹種計							688	143.30
カツラ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.11

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 8	斜 里	1417	お		67	列状間伐	単	18.14

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							1	1.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		34	3.83
樹種計							34	3.83
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.71
					22 - 32		11	3.38
				1 級	34 - 46		1	1.01
樹種計							35	7.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		316	36.76
					22 - 32		34	13.53
				3 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							351	51.11
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	6.65
					22 - 32		45	23.90
				1 級	34 - 46		2	1.83
				2 級	34 - 46		4	3.37
				3 級	34 - 300		1	1.11
樹種計							120	36.86
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	6.09
				2 級	34 - 46		2	1.73
				3 級	34 - 300		2	2.12

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 8	斜 里	1417	お		67	列状間伐	単	18.14

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							15	9.94
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	7.78
					22 - 32		23	7.67
				2 級	34 - 46		1	0.82
樹種計							92	16.27
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	8.46
					22 - 32		68	36.08
				1 級	34 - 46		1	0.91
				2 級	34 - 46		4	4.85
				3 級	34 - 300		2	2.19
樹種計							120	52.49
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		79	10.82
					22 - 32		124	59.87
				1 級	34 - 46		1	0.82
				2 級	34 - 46		3	2.74
				3 級	34 - 300		10	8.95
樹種計							217	83.20
L 計							2,099	549.22
合計							4,891	2,140.02

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 130

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1417 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	969	115.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,216	708.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	578	728.11
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	14	29.79
計		計				2,777	1,582.32
						2,777	1,582.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.10
計		計				14	8.10
						14	8.10
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
計		計				1	0.38
						1	0.38
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	192	25.37
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	225	109.37
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.54
計		計				426	144.01
						426	144.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	517	63.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	169	77.80
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.02
計		計				688	143.30
						688	143.30
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.83
計		計				34	3.83
						34	3.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.71
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.38
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
計		計				35	7.10
						35	7.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	316	36.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	13.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				351	51.11
						351	51.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	6.65
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	23.90
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.83
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.37
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				120	36.86
						120	36.86
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.09
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.73
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.12
計		計				15	9.94
						15	9.94
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	7.78
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	7.67
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
計		計				92	16.27
						92	16.27
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	8.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	36.08
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 130

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1417 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.85
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.19
		計				120	52.49
計						120	52.49
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	79	10.82
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	124	59.87
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.82
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.74
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	8.95
		計				217	83.20
計						217	83.20
				N 2 0 下		969	115.54
				N 2 2 上		1,823	1,475.26
				L 2 0 下		1,342	165.86
				L 2 2 上		757	383.36
				N 計		2,792	1,590.80
				L 計		2,099	549.22
				生立計		4,891	2,140.02
				被害計		0	
				総合計		4,891	2,140.02

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 6	津 別	2110	り		55	列状間伐	単	8.09

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		770	90.30
					22 - 32		420	213.90
					34 - 46		170	215.70
樹種計							1,360	519.90
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.20
樹種計							10	0.20
N計							1,370	520.10
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		274	36.95
					22 - 32		20	12.08
				2 級	34 - 46		1	1.52
				3 級	34 - 300		2	1.92
樹種計							297	52.47
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.22
					22 - 32		10	6.95
				2 級	34 - 46		3	3.19
				3 級	34 - 300		16	15.32
樹種計							39	27.68
メジロカバ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		2	1.79
樹種計							2	1.79
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		40	17.72

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 6	津 別	2110	り		55	列状間伐	単	8.09

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		20	21.68
				2 級	34 - 46		8	8.13
				3 級	34 - 300		12	11.45
樹種計							80	58.98
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		81	10.27
					22 - 32		10	5.14
				3 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							92	16.42
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
					22 - 32		10	6.95
樹種計							20	7.35
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	3.93
				3 級	34 - 300		1	1.77
樹種計							61	5.70
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	8.56
					22 - 32		10	4.13
				2 級	34 - 46		1	0.78
				3 級	34 - 300		6	7.03
樹種計							98	20.50
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.91

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 6	津 別	2110	り		55	列状間伐	単	8.09

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							10	0.91
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.53
					22 - 32		30	10.27
				1 級	34 - 46		3	2.47
				3 級	34 - 300		1	1.28
樹種計							64	18.55
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	6.95
				1 級	34 - 46		1	0.78
				3 級	34 - 300		11	14.35
樹種計							82	22.08
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	7.65
					22 - 32		30	9.06
				1 級	34 - 46		4	5.40
				3 級	34 - 300		4	4.66
樹種計							88	26.77
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
樹種計							10	0.40
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		151	16.41
					22 - 32		30	12.59
				3 級	34 - 300		5	8.35

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 6	津 別	2110	1)		55	列状間伐	単	8.09

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 443

森林事務所 : 津別森林事務所

国有林名 : 津別

林班 : 2110 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	770	90.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	420	213.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	170	215.70
		計				1,360	519.90
計						1,360	519.90
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.20
		計				10	0.20
計						10	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	274	36.95
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	12.08
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.52
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
		計				297	52.47
計						297	52.47
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.95
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.19
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	16	15.32
		計				39	27.68
計						39	27.68
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.79
		計				2	1.79
計						2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	17.72
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	20	21.68
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	8.13
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	11.45
		計				80	58.98
計						80	58.98

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	81	10.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.14
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				92	16.42
計						92	16.42
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.95
		計				20	7.35
計						20	7.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	3.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.77
		計				61	5.70
計						61	5.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	81	8.56
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.13
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	7.03
		計				98	20.50
計						98	20.50
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.91
		計				10	0.91
計						10	0.91
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.53
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	10.27
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	2.47
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
		計				64	18.55
計						64	18.55
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	6.95

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 443

森林事務所 : 津別森林事務所

国有林名 : 津別

林班 : 2110 枝番 :
小班 : ㇿ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	14.35
		計				82	22.08
計						82	22.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	7.65
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	9.06
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	5.40
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.66
		計				88	26.77
計						88	26.77
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
		計				10	0.40
計						10	0.40
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	151	16.41
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	12.59
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	8.35
		計				186	37.35
計						186	37.35
				N 2 0 下		780	90.50
				N 2 2 上		590	429.60
				L 2 0 下		837	99.18
				L 2 2 上		292	197.77
				N 計		1,370	520.10
				L 計		1,129	296.95
				生立計		2,499	817.05
				被害計		0	
				総合計		2,499	817.05

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 7		2202	ㄱ		46	列狀間伐	単	6.00

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 7		2202	ㄱ		46	列狀間伐	単	6.00

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 7		2202	ち		46	列状間伐	単	6.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	0.78
				2 級	34 - 46		2	2.39
				3 級	34 - 300		7	8.79
樹種計							10	11.96
ヤチダモ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.62
				4 級	34 - 300		1	1.48
樹種計							2	3.10
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		152	20.68
					22 - 32		60	18.67
				2 級	34 - 46		1	0.78
				3 級	34 - 300		14	13.82
	生被木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							228	54.73
L 計							580	159.01
合計							1,883	585.89

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 269

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2202 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	702	98.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	531	257.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	50	57.43
計		計				1,283	413.45
						1,283	413.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	13.43
計		計				20	13.43
						20	13.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	11.44
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.90
計		計				83	14.34
						83	14.34
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.12
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.77
計		計				19	14.46
						19	14.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.30
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.29
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.83
計		計				16	8.43
						16	8.43
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.71
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				21	2.49
						21	2.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	5.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	14.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.66
計		計				85	24.23
イタヤカエデ	一般用	生被木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						86	25.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	10.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.12
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				92	18.15
						92	18.15
アサダ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.41
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
計		計				21	4.32
						21	4.32
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.39
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.79
計		計				10	11.96
						10	11.96
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.62
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.48

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 269

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2202 枝番 :
小班 : ㇏ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	3.10
						2	3.10
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	152	20.68
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	60	18.67
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	14	13.82
		計				227	53.95
他 L	一般用	生被木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						228	54.73
				N 2 0 下		702	98.83
				N 2 2 上		601	328.05
				L 2 0 下		402	54.00
				L 2 2 上		178	105.01
				N 計		1,303	426.88
				L 計		580	159.01
				生立計		1,881	584.20
				被害計		2	1.69
				総合計		1,883	585.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積