

立木公売物件総括表

令和6年6月20日 入札

根釧西部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	7,553 2,778 10,331	4,145.16 437.47 4,582.63	0.55 0.16 0.44	4211い は 4212ろに	川湯	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和 9 年 6 月 30 日								
2	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	5,454 136 5,590	4,065.97 50.78 4,116.75	0.75 0.37 0.74	4215はにほへ	川湯	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和 9 年 6 月 30 日								
3	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	5,268 462 5,730	2,197.20 130.83 2,328.03	0.42 0.28 0.41	4216ほへとた	川湯	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和 9 年 6 月 30 日								
4	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	5,557 900 6,457	2,000.42 201.21 2,201.63	0.36 0.22 0.34	4216わ 4217いろほへ とちり	川湯	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和 9 年 6 月 30 日								
5	カラマツ 外 14 種	間伐	N L 計	8,767 780 9,547	2,730.89 224.52 2,955.41	0.31 0.29 0.31	4452あ 4453ろはつね	御卒別	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和 9 年 6 月 30 日								
6	カラマツ 外 10 種	間伐	N L 計	4,456 2,578 7,034	3,180.74 335.93 3,516.67	0.71 0.13 0.50	4455いろはに	御卒別	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和 9 年 6 月 30 日								
7	カラマツ 外 15 種	主間伐	N L 計	3,463 8,676 12,139	2,219.68 1,776.95 3,996.63	0.64 0.21 0.33	4472はにほへ かか1	御卒別	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和 9 年 6 月 30 日	複層伐							
小 計			N L 計	40,518 16,310 56,828	20,540.06 3,157.69 23,697.75													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 7	川 湯	4211	い		58	経常間伐	複	72.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,553	298.90
					22 - 32		2,951	1,552.61
					34 - 46		1,728	1,857.09
					48 - 58		93	192.62
樹種計							7,325	3,901.22
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	0.83
樹種計							1	0.83
ドイツトウヒ	生立木		一般用	込	22 - 32		51	35.49
					34 - 300		154	188.48
樹種計							205	223.97
ストローブマ	生立木		一般用	込	22 - 32		15	9.13
					34 - 300		7	10.01
樹種計							22	19.14
N計							7,553	4,145.16
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		414	42.52
					22 - 32		276	99.53
				3級	34 - 300		10	9.11
樹種計							700	151.16
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		205	27.42
					22 - 32		145	48.55

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 7	川 湯	4211	い		58	経常間伐	複	72.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		3	2.69
				3 級	34 - 300		6	6.33
樹種計							359	84.99
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		338	29.36
					22 - 32		72	28.02
				2 級	34 - 46		5	5.55
樹種計							415	62.93
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.36
樹種計							12	0.36
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		335	26.53
					22 - 32		22	4.77
				3 級	34 - 300		1	1.90
樹種計							358	33.20
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		146	11.38
樹種計							146	11.38
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		155	15.26
					22 - 32		12	2.66
樹種計							167	17.92
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	6.04
					22 - 32		12	2.66

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 7	川 湯	4211	い		58	經常間伐	複	72.56

[illegible]

物件明細書

4 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 7	川 湯	4211	い		58	經常間伐	複	72.56

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 407

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4211 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	28.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	111	132.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	29	75.96
		計				184	236.41
計						184	236.41
ドイツトウヒ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	35.49
ドイツトウヒ	一般用	生立木		込	34 - 300	154	188.48
		計				205	223.97
計						205	223.97
ストローブマ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	9.13
ストローブマ	一般用	生立木		込	34 - 300	7	10.01
		計				22	19.14
計						22	19.14
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		411	479.52
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		411	479.52
				L 計		0	
				生立計		411	479.52
				被害計		0	
				総合計		411	479.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 408

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4211 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	476	51.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	722	386.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	270	288.47
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	13	22.41
		計				1,481	749.63
計						1,481	749.63
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.96
		計				19	0.96
計						19	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	3.75
		計				48	3.75
計						48	3.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	66	8.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.11
		計				76	10.28
計						76	10.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.67
		計				10	0.67
計						10	0.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.67
		計				10	0.67
計						10	0.67
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.06
		計				10	1.06
計						10	1.06
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	48	3.56
		計				48	3.56
計						48	3.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		476	51.77
				N 2 2 上		1,005	697.86
				L 2 0 下		211	18.84
				L 2 2 上		10	2.11
				N 計		1,481	749.63
				L 計		221	20.95
				生立計		1,702	770.58
				被害計		0	
				総合計		1,702	770.58

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 409

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4212 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	405	40.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	157	68.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	14.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	13	28.88
		計				588	152.10
計						588	152.10
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	117	15.35
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	143	58.34
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.05
		計				265	77.74
計						265	77.74
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.87
		計				2	1.87
計						2	1.87
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
		計				1	1.05
計						1	1.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	27	3.14
		計				27	3.14
計						27	3.14
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	27	1.17
		計				27	1.17
計						27	1.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	2.87
		計				36	2.87
計						36	2.87
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
		計				1	1.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.44
		計				4	4.84
計						4	4.84
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.99
		計				9	0.99
計						9	0.99
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
				N 2 0 下		405	40.12
				N 2 2 上		183	111.98
				L 2 0 下		216	23.52
				L 2 2 上		157	72.02
				N 計		588	152.10
				L 計		373	95.54
				生立計		961	247.64
				被害計		0	
				総合計		961	247.64

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 410

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4212 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,672	207.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2,028	1,068.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1,334	1,422.21
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	38	65.37
計		計				5,072	2,763.08
						5,072	2,763.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.83
計		計				1	0.83
						1	0.83
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	278	26.21
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	133	41.19
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.06
計		計				416	72.46
						416	72.46
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	205	27.42
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	145	48.55
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.69
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.46
計		計				357	83.12
						357	83.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	290	25.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	28.02
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.50
計		計				366	58.13
						366	58.13
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.36
計		計				12	0.36
						12	0.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	242	15.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	2.66
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.90
計		計				255	19.78
						255	19.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	109	9.54
計		計				109	9.54
						109	9.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	109	11.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	2.66
計		計				121	14.38
						121	14.38
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	6.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	2.66
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				85	9.81
						85	9.81
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.74
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.35
計		計				48	8.09
						48	8.09
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				1	0.96
						1	0.96
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.38
計		計				24	3.98
						24	3.98
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	351	20.65

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 410

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4212 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	36	15.70
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.02
		計				390	40.37
計						390	40.37
				N 2 0 下		1,672	207.01
				N 2 2 上		3,401	2,556.90
				L 2 0 下		1,716	147.11
				L 2 2 上		468	173.87
				N 計		5,073	2,763.91
				L 計		2,184	320.98
				生立計		7,257	3,084.89
				被害計		0	
				総合計		7,257	3,084.89

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 8	川 湯	4215	は		53	列状間伐	複	54.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		262	38.68
					22 - 32		1,959	1,127.11
					34 - 46		2,043	2,160.05
					48 - 58		231	442.32
樹種計							4,495	3,768.16
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		471	63.10
					22 - 32		416	170.01
					34 - 46		72	64.70
樹種計							959	297.81
N計							5,454	4,065.97
シラカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		3	3.71
				3 級	34 - 300		4	4.66
樹種計							7	8.37
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		2	2.20
				3 級	34 - 300		2	2.30
樹種計							4	4.50
ダケカンバ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	0.82
				2 級	34 - 46		2	2.10
				3 級	34 - 300		2	2.59
樹種計							5	5.51

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 8	川 湯	4215	は		53	列状間伐	複	54.90

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.66
樹種計							6	0.66
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.90
樹種計							6	0.90
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.18
樹種計							6	0.18
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.48
					22 - 32		6	2.16
樹種計							18	2.64
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.08
樹種計							12	1.08
センノキ	生立木		一般用	2 級	48 - 58		1	1.56
樹種計							1	1.56
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	6.90
				3 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							13	7.76
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.00
					22 - 32		24	9.66
樹種計							48	12.66
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.42

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 8	川 湯	4215	は		53	列状間伐	複	54.90

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 411

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4215 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	6.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	19.97
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	23.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	37	73.73
計		計				168	123.47
						168	123.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	459	60.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	266	98.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	60	53.14
計		計				785	212.92
						785	212.92
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.71
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.66
計		計				7	8.37
						7	8.37
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.20
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.30
計		計				4	4.50
						4	4.50
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.10
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.59
計		計				5	5.51
						5	5.51
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.66
計		計				6	0.66
						6	0.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.90
		計				6	0.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						6	0.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.18
計		計				6	0.18
						6	0.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.16
計		計				18	2.64
						18	2.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.08
計		計				12	1.08
						12	1.08
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
計		計				1	1.56
						1	1.56
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.90
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				13	7.76
						13	7.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	9.66
計		計				48	12.66
						48	12.66
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.42
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.77
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.77
計		計				10	4.96
						10	4.96

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 9	川 湯	4216	ほ		54	列状間伐	複	41.46

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		138	16.53
					22 - 32		388	231.07
					34 - 46		573	591.49
樹種計							1,099	839.09
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,749	241.73
					22 - 32		2,167	883.58
					34 - 46		253	232.80
樹種計							4,169	1,358.11
N計							5,268	2,197.20
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		96	13.65
					22 - 32		94	39.76
				2 級	34 - 46		4	3.82
					48 - 58		1	1.56
				3 級	34 - 300		4	3.75
樹種計							199	62.54
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	6.45
				2 級	34 - 46		2	1.82
				3 級	34 - 300		2	2.22
樹種計							18	10.49
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.10

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 9	川 湯	4216	ほ		54	列状間伐	複	41.46

[illegible]

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 9	川 湯	4216	ほ		54	列状間伐	複	41.46

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 415

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4216 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	311	192.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	537	549.63
		計				848	742.12
計						848	742.12
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		848	742.12
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		848	742.12
				L 計		0	
				生立計		848	742.12
				被害計		0	
				総合計		848	742.12

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 417

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4216 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	6.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	21.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	27	34.41
		計				136	62.56
計						136	62.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,030	145.36
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,304	508.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	145	132.48
		計				2,479	786.02
計						2,479	786.02
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	5.84
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	80	35.03
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.82
シラカバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.75
		計				134	50.00
計						134	50.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.23
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	22	8.08
		計				33	9.31
計						33	9.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.04
		計				45	7.74
計						45	7.74
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.44
		計				1	1.44
計						1	1.44
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.72
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				14	5.97
計						14	5.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	6.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	12.12
		計				90	18.29
計						90	18.29
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.02
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	22	5.61
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
		計				45	8.68
計						45	8.68
				N 2 0 下		1,098	151.75
				N 2 2 上		1,517	696.83
				L 2 0 下		168	18.96
				L 2 2 上		194	82.47
				N 計		2,615	848.58
				L 計		362	101.43
				生立計		2,977	950.01
				被害計		0	
				総合計		2,977	950.01

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 772

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4216 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.50
計		計				15	1.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	719	96.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	863	375.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	108	100.32
計		計				1,690	572.09
						1,690	572.09
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	7.81
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.73
計		計				65	12.54
						65	12.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.45
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.82
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.22
計		計				18	10.49
						18	10.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.87
計		計				7	3.87
						7	3.87
				N 2 0 下		734	97.87
				N 2 2 上		971	475.72
				L 2 0 下		51	7.81
				L 2 2 上		39	19.09
				N 計		1,705	573.59
				L 計		90	26.90
				生立計		1,795	600.49
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		1,795	600.49

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 10	川 湯	4216	わ		52	経常間伐	複	44.76

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		233	29.10
					22 - 32		151	84.61
					34 - 46		234	296.10
					48 - 58		49	92.93
樹種計							667	502.74
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,043	315.89
					22 - 32		2,688	1,039.18
					34 - 46		159	142.61
樹種計							4,890	1,497.68
N計							5,557	2,000.42
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	4.03
					22 - 32		92	40.42
				2 級	34 - 46		5	4.58
				3 級	34 - 300		7	5.32
樹種計							127	54.35
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		27	9.77
樹種計							27	9.77
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.23
				2 級	48 - 58		1	1.77
樹種計							6	3.00

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 10	川 湯	4216	わ		52	経常間伐	複	44.76

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		44	5.32
樹種計							44	5.32
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.32
					22 - 32		18	8.04
樹種計							50	11.36
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	3.92
樹種計							9	3.92
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.45
樹種計							9	0.45
センノキ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.33
				3 級	34 - 300		4	6.55
樹種計							5	7.88
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	3.31
					22 - 32		52	15.33
				3 級	34 - 300		1	1.22
樹種計							100	19.86
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		332	26.73
					22 - 32		102	39.73
				1 級	34 - 46		1	1.11
				2 級	34 - 46		2	2.07

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 10	川 湯	4216	わ		52	經常間伐	複	44.76

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 416

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4216 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	11.08
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	149	60.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	10.62
		計				217	82.12
計						217	82.12
				N 2 0 下		57	11.08
				N 2 2 上		160	71.04
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		217	82.12
				L 計		0	
				生立計		217	82.12
				被害計		0	
				総合計		217	82.12

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 418

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4217 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	4.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	37	43.43
		計				101	56.93
計						101	56.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	624	89.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	807	311.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	65	58.54
		計				1,496	458.96
計						1,496	458.96
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.57
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				6	1.39
計						6	1.39
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.02
		計				16	2.02
計						16	2.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.76
		計				21	1.76
計						21	1.76
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.09
		計				2	3.09
計						2	3.09
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.81
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.86
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				22	4.89
計						22	4.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.28
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
		計				36	6.70
計						36	6.70
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.36
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.59
		計				21	5.95
計						21	5.95
				N 2 0 下		672	94.26
				N 2 2 上		925	421.63
				L 2 0 下		93	9.83
				L 2 2 上		31	15.97
				N 計		1,597	515.89
				L 計		124	25.80
				生立計		1,721	541.69
				被害計		0	
				総合計		1,721	541.69

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 419

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4217 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	19.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	67	88.20
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	42	81.56
		計				168	192.78
計						168	192.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	8.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	67	23.07
		計				117	31.59
計						117	31.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.02
		計				6	2.02
計						6	2.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.23
		計				5	1.23
計						5	1.23
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.33
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.46
		計				3	4.79
計						3	4.79
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.57
		計				6	1.57
計						6	1.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.39
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.57
		計				11	1.96
計						11	1.96
				N 2 0 下		75	12.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		210	212.07
				L 2 0 下		5	0.39
				L 2 2 上		26	11.18
				N 計		285	224.37
				L 計		31	11.57
				生立計		316	235.94
				被害計		0	
				総合計		316	235.94

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 420

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4217 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	6.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	14.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	26	31.94
		計				92	52.51
計						92	52.51
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	176	27.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	95	31.17
		計				271	58.95
計						271	58.95
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.77
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.69
		計				18	7.46
計						18	7.46
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	7.75
		計				21	7.75
計						21	7.75
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.40
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.61
		計				18	4.01
計						18	4.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.61
		計				9	2.61
計						9	2.61
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.28
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.61
		計				18	2.89
計						18	2.89
				N 2 0 下		222	34.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		141	77.17
				L 2 0 下		27	3.45
				L 2 2 上		57	21.27
				N 計		363	111.46
				L 計		84	24.72
				生立計		447	136.18
				被害計		0	
				総合計		447	136.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 421

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4217 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	11.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	20.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	52	62.48
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	11.37
計		計				183	105.68
						183	105.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	664	103.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	872	341.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	11.49
計		計				1,550	456.41
						1,550	456.41
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	9.91
計		計				28	9.91
						28	9.91
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
計		計				1	1.77
						1	1.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.30
計		計				28	3.30
						28	3.30
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	1.10
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.96
計		計				42	6.06
						42	6.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	177	13.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	55	21.07
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.11
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				235	37.50
						235	37.50
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	4.13
計		計				28	4.13
						28	4.13
				N 2 0 下		749	114.76
				N 2 2 上		984	447.33
				L 2 0 下		261	22.16
				L 2 2 上		101	40.51
				N 計		1,733	562.09
				L 計		362	62.67
				生立計		2,095	624.76
				被害計		0	
				総合計		2,095	624.76

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 422

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4217 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.97
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	3.46
		計				9	4.99
計						9	4.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	71	28.24
		計				111	33.92
計						111	33.92
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.60
		計				2	0.60
計						2	0.60
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.40
		計				3	0.40
計						3	0.40
				N 2 0 下		43	6.24
				N 2 2 上		77	32.67
				L 2 0 下		3	0.40
				L 2 2 上		2	0.60
				N 計		120	38.91
				L 計		5	1.00
				生立計		125	39.91
				被害計		0	
				総合計		125	39.91

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 424

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4217 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	18.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	43	59.89
		計				104	80.95
計						104	80.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	397	65.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	572	219.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	59	53.16
		計				1,028	337.78
計						1,028	337.78
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.69
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	24.22
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.58
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	4.50
		計				73	34.99
計						73	34.99
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.43
		計				9	5.43
計						9	5.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.92
		計				9	3.92
計						9	3.92
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.45
		計				9	0.45
計						9	0.45
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	6.94
		計				27	6.94
計						27	6.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	115	9.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	12.20
		計				142	21.37
計						142	21.37
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.96
		計				18	1.96
計						18	1.96
				N 2 0 下		423	67.46
				N 2 2 上		709	351.27
				L 2 0 下		151	13.27
				L 2 2 上		136	61.79
				N 計		1,132	418.73
				L 計		287	75.06
				生立計		1,419	493.79
				被害計		0	
				総合計		1,419	493.79

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 11	御 卒 別	4452	あ		46	列状間伐	複	77.25

[illegible]

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 11	御 卒 別	4452	あ		46	列状間伐	複	77.25

[illegible]

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 11	御 卒 別	4452	あ		46	列状間伐	複	77.25

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.64
					22 - 32		19	9.98
				2 級	34 - 46		2	1.64
				3 級	34 - 300		1	0.69
樹種計							32	13.95
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.59
樹種計							19	2.59
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	2.90
樹種計							38	2.90
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.14
					22 - 32		20	6.45
				2 級	34 - 46		1	0.69
				3 級	34 - 300		1	1.08
樹種計							49	10.36
L 計							780	224.52
合計							9,547	2,955.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 827

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4452 枝番 :
小班 : あ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	250	27.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	238	101.11
計		計				488	128.76
						488	128.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	174	21.97
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	97	37.46
計		計				271	59.43
						271	59.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.59
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.94
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.18
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.29
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.77
計		計				35	10.77
						35	10.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.03
計		計				24	2.52
						24	2.52
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.84
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.66
計		計				14	3.50
						14	3.50
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.89
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
計		計				16	7.63
						16	7.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.59
計		計				9	1.59
						9	1.59
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.56
計		計				9	0.56
						9	0.56
				N 2 0 下		424	49.62
				N 2 2 上		335	138.57
				L 2 0 下		70	6.96
				L 2 2 上		37	19.61
				N 計		759	188.19
				L 計		107	26.57
				生立計		866	214.76
				被害計		0	
				総合計		866	214.76

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 828

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4453 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	449	67.69
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	341	121.60
		計				790	189.29
計						790	189.29
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	13.75
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.61
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	6.27
		計				36	21.63
計						36	21.63
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.29
		計				6	0.29
計						6	0.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.64
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.28
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.68
		計				14	3.60
計						14	3.60
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.70
		計				12	0.70
計						12	0.70
				N 2 0 下		449	67.69
				N 2 2 上		341	121.60
				L 2 0 下		24	1.63
				L 2 2 上		45	25.58
				N 計		790	189.29
				L 計		69	27.21

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		859	216.50
				被害計		0	
				総合計		859	216.50

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 829

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4453 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	500	298.07
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	643	591.13
		計				1,143	889.20
計						1,143	889.20
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		1,143	889.20
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,143	889.20
				L 計		0	
				生立計		1,143	889.20
				被害計		0	
				総合計		1,143	889.20

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 830

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4453 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,938	218.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	848	362.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	91	97.21
計		計				2,877	677.76
						2,877	677.76
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.55
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.20
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.99
計		計				21	6.74
						21	6.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
計		計				10	3.60
						10	3.60
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.95
計		計				5	0.95
						5	0.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.95
計		計				25	5.00
						25	5.00
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.72
計		計				2	1.72
						2	1.72
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.75
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.75
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
計		計				16	6.32
						16	6.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.45
計		計				20	6.45
						20	6.45
				N 2 0 下		1,938	218.35
				N 2 2 上		939	459.41
				L 2 0 下		40	4.30
				L 2 2 上		69	27.48
				N 計		2,877	677.76
				L 計		109	31.78
				生立計		2,986	709.54
				被害計		0	
				総合計		2,986	709.54

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 831

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4453 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,369	138.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	713	280.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	193	221.49
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	33.73
		計				2,294	675.08
計						2,294	675.08
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	796	77.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	108	33.39
		計				904	111.37
計						904	111.37
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	132	9.76
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	272	99.92
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	7.69
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	7.31
		計				421	124.68
計						421	124.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.01
		計				9	5.01
計						9	5.01
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.64
		計				18	2.64
計						18	2.64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
		計				1	1.08
計						1	1.08
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.20
		計				26	2.20
計						26	2.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.58
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
		計				20	3.35
計						20	3.35
				N 2 0 下		2,165	216.97
				N 2 2 上		1,033	569.48
				L 2 0 下		194	16.18
				L 2 2 上		301	122.78
				N 計		3,198	786.45
				L 計		495	138.96
				生立計		3,693	925.41
				被害計		0	
				総合計		3,693	925.41

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 12	御 卒 別	4455	い		59	経常間伐	複	141.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		243	40.73
					22 - 32		2,187	1,093.17
					34 - 300		2,026	2,046.84
樹種計							4,456	3,180.74
N計							4,456	3,180.74
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		910	77.11
					22 - 32		234	75.15
				2 級	34 - 46		6	4.78
樹種計							1,150	157.04
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		797	81.31
					22 - 32		114	29.20
樹種計							911	110.51
ダケカンバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.69
樹種計							1	0.69
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.29
樹種計							10	0.29
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		234	22.24
					22 - 32		18	3.92
樹種計							252	26.16
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	4.16

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 12	御 卒 別	4455	い		59	經常間伐	複	141.41

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 844

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4455 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	82	48.47
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	481	514.26
		計				563	562.73
						563	562.73
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		563	562.73
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		563	562.73
				L 計		0	
				生立計		563	562.73
				被害計		0	
				総合計		563	562.73

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 845

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4455 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	16.36
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	963	482.57
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	809	827.64
		計				1,863	1,326.57
計						1,863	1,326.57
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	527	46.96
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	90	33.25
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	3.93
		計				622	84.14
計						622	84.14
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	378	39.41
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	14.12
		計				435	53.53
計						435	53.53
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	148	14.12
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	1.81
		計				156	15.93
計						156	15.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.82
		計				16	0.82
計						16	0.82
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	1.97
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.27
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
		計				50	7.32
計						50	7.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.41
		計				8	0.41
計						8	0.41
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.23
		計				8	1.23
計						8	1.23
				N 2 0 下		91	16.36
				N 2 2 上		1,772	1,310.21
				L 2 0 下		1,118	104.92
				L 2 2 上		178	59.15
				N 計		1,863	1,326.57
				L 計		1,296	164.07
				生立計		3,159	1,490.64
				被害計		0	
				総合計		3,159	1,490.64

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 846

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4455 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	13.75
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	497	238.11
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	369	374.22
		計				955	626.08
計						955	626.08
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	182	13.16
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	106	27.66
		計				288	40.82
計						288	40.82
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	258	28.14
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	7.49
		計				287	35.63
計						287	35.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.29
		計				10	0.29
計						10	0.29
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	58	4.80
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.11
		計				68	6.91
計						68	6.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.57
		計				48	7.39
計						48	7.39
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.50
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	18.15
		計				67	20.65
計						67	20.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.48
		計				10	0.48
計						10	0.48
				N 2 0 下		89	13.75
				N 2 2 上		866	612.33
				L 2 0 下		566	51.19
				L 2 2 上		212	60.98
				N 計		955	626.08
				L 計		778	112.17
				生立計		1,733	738.25
				被害計		0	
				総合計		1,733	738.25

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 847

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4455 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	10.62
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	645	324.02
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	367	330.72
		計				1,075	665.36
計						1,075	665.36
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	201	16.99
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	14.24
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
		計				240	32.08
計						240	32.08
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	161	13.76
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	7.59
		計				189	21.35
計						189	21.35
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.32
		計				28	3.32
計						28	3.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	1.52
		計				38	1.52
計						38	1.52
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.42
		計				9	1.42
計						9	1.42
				N 2 0 下		63	10.62
				N 2 2 上		1,012	654.74
				L 2 0 下		437	37.01
				L 2 2 上		67	22.68
				N 計		1,075	665.36
				L 計		504	59.69

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		1,579	725.05
				被害計		0	
				総合計		1,579	725.05

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 13	御 卒 別	4472	は		60	複層伐	複	120.69

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 13	御 卒 別	4472	は		60	複層伐	複	120.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	1.08
				2 級	34 - 46		14	12.33
				3 級	34 - 300		12	12.07
樹種計							27	25.48
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		282	21.73
					22 - 32		132	46.84
				2 級	34 - 46		12	9.38
				3 級	34 - 300		2	2.13
樹種計							428	80.08
カツラ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.25
樹種計							1	1.25
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		138	6.99
					22 - 32		29	11.28
				2 級	48 - 58		1	1.50
				3 級	34 - 300		1	0.69
樹種計							169	20.46
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		367	34.31
					22 - 32		16	6.69
樹種計							383	41.00
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		488	37.37

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 13	御 卒 別	4472	は		60	複層伐	複	120.69

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 13	御 卒 別	4472	は		60	複層伐	複	120.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.70
				2 級	34 - 46		9	7.42
					48 - 58		1	2.07
				3 級	34 - 300		3	2.98
樹種計							43	15.17
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		129	6.10
樹種計							129	6.10
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		1,122	67.04
					22 - 32		186	55.22
				2 級	34 - 46		11	9.63
					48 - 58		1	1.61
				3 級	34 - 300		4	4.85
樹種計							1,324	138.35
L 計							8,676	1,776.95
合計							12,139	3,996.63

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 953

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4472 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.37
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	11.62
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	31	27.56
計		計				73	41.55
						73	41.55
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	4.02
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	9.37
計		計				66	13.39
						66	13.39
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	84	10.21
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	67	24.76
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
計		計				152	35.66
						152	35.66
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.31
計		計				3	2.31
						3	2.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.86
計		計				50	9.20
						50	9.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	67	4.02
計		計				67	4.02
						67	4.02
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.89
計		計				2	1.89
						2	1.89
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	84	4.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				84	4.52
						84	4.52
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.02
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	3.91
計		計				22	9.93
						22	9.93
				N 2 0 下		18	2.37
				N 2 2 上		55	39.18
				L 2 0 下		301	25.11
				L 2 2 上		145	55.81
				N 計		73	41.55
				L 計		446	80.92
				生立計		519	122.47
				被害計		0	
				総合計		519	122.47

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 954

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4472 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	5.11
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	64	33.89
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	690	867.47
		計				780	906.47
計						780	906.47
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	11.41
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	86	40.01
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.07
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	18	25.78
		計				219	81.27
計						219	81.27
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	799	103.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	736	250.02
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.77
		計				1,537	355.01
計						1,537	355.01
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.08
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				3	2.98
計						3	2.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.03
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	4.53
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
		計				31	11.76
計						31	11.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.42
		計				12	4.42
計						12	4.42

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	209	23.20
		計				209	23.20
計						209	23.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	368	27.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	10.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	5.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.23
		計				429	52.37
計						429	52.37
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	16.69
		計				37	16.69
計						37	16.69
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	4.54
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.85
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
		計				63	6.67
計						63	6.67
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	10.56
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	135	60.63
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	11	9.32
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.33
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	7.59
		計				224	90.43
計						224	90.43
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	5.91
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.07
		計				8	7.98
計						8	7.98

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 954

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4472 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木 計		込	6 - 20	25	0.98
						25	0.98
計						25	0.98
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	147	12.52
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	86	27.98
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.62
		計				235	42.12
計						235	42.12
				N 2 0 下		26	5.11
				N 2 2 上		754	901.36
				L 2 0 下		1,805	194.78
				L 2 2 上		1,227	501.10
				N 計		780	906.47
				L 計		3,032	695.88
				生立計		3,812	1,602.35
				被害計		0	
				総合計		3,812	1,602.35

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 955

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4472 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	98	18.77
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	437	216.53
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	349	323.49
計		計				884	558.79
						884	558.79
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	3.00
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.85
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	2.78
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.18
計		計				65	8.81
						65	8.81
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.97
計		計				2	1.97
						2	1.97
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.46
計		計				3	2.46
						3	2.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	270	20.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	120	41.81
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.85
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				393	65.32
						393	65.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	105	4.65
計		計				105	4.65
						105	4.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.65
計		計				15	1.65
						15	1.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	4.20
計		計				60	4.20
						60	4.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	390	32.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	105	42.71
計		計				495	74.78
						495	74.78
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.75
計		計				15	0.75
						15	0.75
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.53
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.59
ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.48
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	13.16
計		計				17	20.76
						17	20.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.70
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.51
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.47
計		計				33	5.68
						33	5.68
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	793	39.71
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	7.49
計		計				823	47.20
						823	47.20
				N 2 0 下		98	18.77
				N 2 2 上		786	540.02
				L 2 0 下		1,738	109.11
				L 2 2 上		288	129.12

樹材種別一覧表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 955
森林事務所 : 御卒別森林事務所
国有林名 : 御卒別

林班 : 4472 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		884	558.79
				L 計		2,026	238.23
				生立計		2,910	797.02
				被害計		0	
				総合計		2,910	797.02

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 956

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4472 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.71
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.32
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	141	154.77
計		計				161	159.80
						161	159.80
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	7.99
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	163	67.38
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	8.06
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	4.96
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.77
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	36	50.00
計		計				260	141.16
						260	141.16
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	98	15.34
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.57
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.76
計		計				116	21.67
						116	21.67
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.06
計		計				4	3.06
						4	3.06
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.50
計		計				1	1.50
						1	1.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.45
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				32	9.14
						32	9.14
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	4.24
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	65	29.37
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.72
計		計				100	35.33
						100	35.33
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	82	5.06
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	33	8.16
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.99
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.61
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.68
計		計				119	18.50
						119	18.50
				N 2 0 下		10	1.71
				N 2 2 上		151	158.09
				L 2 0 下		278	35.08
				L 2 2 上		356	197.05
				N 計		161	159.80
				L 計		634	232.13
				生立計		795	391.93
				被害計		0	
				総合計		795	391.93

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 958

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4472 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	110	65.24
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	197	224.21
		計				307	289.45
計						307	289.45
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	775	73.84
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	617	233.05
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.76
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	19	19.86
		計				1,413	328.51
計						1,413	328.51
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	537	66.27
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	159	42.99
		計				696	109.26
計						696	109.26
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	5.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	10.00
		計				16	15.73
計						16	15.73
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.25
		計				1	1.25
計						1	1.25
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	60	2.99
		計				60	2.99
計						60	2.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	6.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.19
		計				63	10.36
計						63	10.36
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.99
		計				20	2.99
計						20	2.99
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.00
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	16.92
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.36
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.01
		計				64	23.29
計						64	23.29
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.51
		計				2	1.51
計						2	1.51
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	0.60
		計				20	0.60
計						20	0.60
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	100	9.75
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.57
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.11
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.17
		計				125	20.60
計						125	20.60
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		307	289.45
				L 2 0 下		1,592	163.61
				L 2 2 上		889	354.17
				N 計		307	289.45

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 959

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4472

枝番 :

小班 : か

枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	762	95.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	496	168.12
		計				1,258	263.62
計						1,258	263.62
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.92
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
		計				8	4.77
計						8	4.77
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	2.96
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	3.03
		計				48	5.99
計						48	5.99
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.25
		計				1	1.25
計						1	1.25
				N 2 0 下		762	95.50
				N 2 2 上		496	168.12
				L 2 0 下		34	2.96
				L 2 2 上		23	9.05
				N 計		1,258	263.62
				L 計		57	12.01
				生立計		1,315	275.63
				被害計		0	
				総合計		1,315	275.63

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積