

立木公売物件総括表

令和6年6月24日 入札

日高北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	カラマツ 外 15 種	主間伐	N L 計	749 902 1,651	1,062.74 226.61 1,289.35	1.42 0.25 0.78	1010ろはにわ	振内	伐 採 協 議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	1010ろは複層伐40m伐 60m残 1010Iに皆伐 1010わ列状間伐							
2	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	3,289 3,289	923.11 923.11	0.28 0.28	1068Iにへとちり ぬる 1072ろはにほへ	振内	伐 採 協 議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
3	カラマツ 外 17 種	主伐	N L 計	1,566 3,447 5,013	560.93 278.91 839.84	0.36 0.08 0.17	1218か	貫気別	伐 採 協 議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収造林							
4	トドマツ 外 11 種	主伐	N L 計	37 117 154	23.08 47.67 70.75	0.62 0.41 0.46	1078Iい1 1079Iい1	振内	伐 採 協 議 令和6年2月1日～令和10年3月31日 作 業 行 為 令和6年2月1日～令和10年3月31日	引き渡しの日から令和6 年8月30日まで	豊糠支線作業道整備支障 木							
小 計			N L 計	5,641 4,466 10,107	2,569.86 553.19 3,123.05													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 1	振 内	1010	ろ		94	複層伐	複	11.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.63
					34 - 300		9	11.77
樹種計							10	12.40
トドマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		57	41.50
					34 - 46		265	420.50
					48 - 58		57	116.16
樹種計							379	578.16
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		107	15.45
					22 - 32		50	21.60
樹種計							157	37.05
ドイツトウヒ	生立木		一般用	込	34 - 300		203	435.13
樹種計							203	435.13
N計							749	1,062.74
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.72
				3級	34 - 300		3	3.95
樹種計							16	6.67
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	7.50
				3級	34 - 300		10	11.02
樹種計							23	18.52
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	4.73

物件明細書

2 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 1	振 内	1010	ろ		94	複層伐	複	11.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		93	34.35
				3 級	34 - 300		11	11.77
樹種計							161	50.85
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	6.08
				3 級	34 - 300		3	4.80
樹種計							16	10.88
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		82	12.38
					22 - 32		26	9.05
				3 級	34 - 300		3	2.83
樹種計							111	24.26
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		37	6.57
				3 級	34 - 300		2	2.06
樹種計							39	8.63
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		159	20.12
					22 - 32		15	5.93
				3 級	34 - 300		2	2.08
樹種計							176	28.13
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	3.19
					22 - 32		26	7.11
				3 級	34 - 300		5	4.72

物件明細書

3 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 1	振 内	1010	ろ		94	複層伐	複	11.85

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							46	15.02
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	3.65
					22 - 32		41	15.25
				3 級	34 - 300		1	1.90
樹種計							88	20.80
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	6.33
					22 - 32		11	4.26
				3 級	34 - 300		4	4.98
樹種計							50	15.57
ヤチダモ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.40
樹種計							1	1.40
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		148	15.53
					22 - 32		26	9.18
				3 級	34 - 300		1	1.17
樹種計							175	25.88
L 計							902	226.61
合計							1,651	1,289.35

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 3123

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 : 振内

林班 : 1010 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木計		込	34 - 300	5	6.05
計						5	6.05
						5	6.05
ドイツトウヒ	一般用	生立木計		込	34 - 300	203	435.13
計						203	435.13
						203	435.13
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.72
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.78
計						15	5.50
						15	5.50
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	7.50
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.55
計						20	15.05
						20	15.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	9.31
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.15
計						46	17.46
						46	17.46
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.08
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.28
計						15	9.36
						15	9.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	52	8.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	26	9.05
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計						79	18.24
						79	18.24
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	26	4.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				26	4.27
						26	4.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	102	13.32
計		計				102	13.32
						102	13.32
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	7.11
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計						27	7.89
						27	7.89
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.90
計		計				1	1.90
						1	1.90
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.72
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.53
計						15	5.25
						15	5.25
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
計		計				1	1.40
						1	1.40
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.79
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	26	9.18
計						65	13.97
						65	13.97
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		208	441.18
				L 2 0 下		245	36.10
				L 2 2 上		167	77.51
				N 計		208	441.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 3124

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 : 振内

林班 : 1010 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.63
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	4	5.72
		計				5	6.35
計						5	6.35
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.47
		計				3	3.47
計						3	3.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	54	25.04
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.34
		計				68	29.68
計						68	29.68
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
		計				1	1.52
計						1	1.52
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
		計				2	1.92
計						2	1.92
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.30
		計				11	2.30
計						11	2.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.87
		計				11	0.87
計						11	0.87
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.39
		計				11	3.39
計						11	3.39

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	3.61
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.26
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
		計				34	9.04
計						34	9.04
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	4.05
		計				33	4.05
計						33	4.05
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		5	6.35
				L 2 0 下		88	13.13
				L 2 2 上		86	43.11
				N 計		5	6.35
				L 計		174	56.24
				生立計		179	62.59
				被害計		0	
				総合計		179	62.59

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 3125

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 : 振内

林班 : 1010 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	41.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	265	420.50
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	57	116.16
計		計				379	578.16
						379	578.16
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
計		計				1	1.17
						1	1.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	2.43
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				47	3.71
						47	3.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.10
計		計				30	4.10
						30	4.10
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.06
計		計				2	2.06
						2	2.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	5.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.08
計		計				63	13.94
						63	13.94
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	3.19
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.94
計		計				19	7.13
						19	7.13
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	3.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	11.86
計		計				76	15.51
						76	15.51
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	76	6.69
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
計		計				77	7.86
						77	7.86
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		379	578.16
				L 2 0 下		259	25.99
				L 2 2 上		57	30.77
				N 計		379	578.16
				L 計		316	56.76
				生立計		695	634.92
				被害計		0	
				総合計		695	634.92

物件明細書

1 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 2	岩 知 志	1068	に		49	列状間伐	複	36.90

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 3132

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 : 岩知志

林班 : 1068 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	11.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	22.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	11.54
		計				119	45.21
計						119	45.21
				N 2 0 下		59	11.54
				N 2 2 上		60	33.67
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		119	45.21
				L 計		0	
				生立計		119	45.21
				被害計		0	
				総合計		119	45.21

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 3136
森林事務所 : 振内森林事務所
国有林名 : 岩知志

林班 : 1068 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	134	23.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	120	42.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	12.95
		計				267	78.90
計						267	78.90
				N 2 0 下		134	23.10
				N 2 2 上		133	55.80
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		267	78.90
				L 計		0	
				生立計		267	78.90
				被害計		0	
				総合計		267	78.90

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
日高北部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 3140

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 : 岩知志

林班 : 1072 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	211	32.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	153	79.86
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	18.58
		計				383	131.19
計						383	131.19
				N 2 0 下		211	32.75
				N 2 2 上		172	98.44
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		383	131.19
				L 計		0	
				生立計		383	131.19
				被害計		0	
				総合計		383	131.19

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 3		1218	か		37	皆伐	単	5.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		436	86.98
					22 - 32		874	409.21
					34 - 300		38	34.35
樹種計							1,348	530.54
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		168	9.64
					22 - 32		26	14.66
					34 - 46		3	3.63
樹種計							197	27.93
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.45
					22 - 32		3	1.01
樹種計							21	2.46
N計							1,566	560.93
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	3.91
樹種計							66	3.91
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.91
樹種計							5	1.91
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.87
					22 - 32		13	4.88
				2 級	34 - 46		1	0.78
				3 級	34 - 300		2	1.69

物件明細書

2 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 3		1218	か		37	皆伐	単	5.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							34	9.22
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	4.14
					22 - 32		10	4.05
				2 級	34 - 46		1	0.91
樹種計							74	9.10
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		499	33.86
					22 - 32		77	27.81
				3 級	34 - 300		2	1.95
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.65
樹種計							579	64.27
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		427	29.46
					22 - 32		87	31.87
				1 級	34 - 46		1	0.78
				3 級	34 - 300		2	1.56
樹種計							517	63.67
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		153	8.12
					22 - 32		8	2.52
樹種計							161	10.64
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		796	29.45
					22 - 32		16	6.09

物件明細書

3 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 3		1218	か		37	皆伐	単	5.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							813	36.32
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		207	8.55
					22 - 32		8	2.67
	生被木		一般用	込	6 - 20		3	0.03
樹種計							218	11.25
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		124	4.71
樹種計							124	4.71
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		96	3.98
					22 - 32		1	0.24
	生被木		一般用	込	6 - 20		3	0.08
樹種計							100	4.30
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	1.19
					22 - 32		4	1.10
樹種計							31	2.29
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	5.93
					22 - 32		27	9.71
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							87	16.42
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.06

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 3		1218	か		37	皆伐	単	5.82

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
日高北部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 5315

森林事務所 : 貫気別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1218 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	436	86.98
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	874	409.21
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	38	34.35
計		計				1,348	530.54
						1,348	530.54
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	168	9.64
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	14.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.63
計		計				197	27.93
						197	27.93
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.01
計		計				21	2.46
						21	2.46
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	66	3.91
計		計				66	3.91
						66	3.91
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.91
計		計				5	1.91
						5	1.91
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.87
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.88
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
計		計				34	9.22
						34	9.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	4.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.05
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				74	9.10
						74	9.10
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	499	33.86
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	77	27.81
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.95
計		計				578	63.62
カツラ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.65
計		計				1	0.65
						579	64.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	427	29.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	87	31.87
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.56
計		計				517	63.67
						517	63.67
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	153	8.12
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.52
計		計				161	10.64
						161	10.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	796	29.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				813	36.32
						813	36.32
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	207	8.55
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.67
計		計				215	11.22
シナノキ	一般用	生被木		込	6 - 20	3	0.03
計		計				3	0.03
						218	11.25

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
日高北部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 5315

森林事務所 : 貫気別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1218 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	124	4.71
		計				124	4.71
計						124	4.71
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	96	3.98
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
		計				97	4.22
センノキ	一般用	生被木		込	6 - 20	3	0.08
		計				3	0.08
計						100	4.30
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	1.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.10
		計				31	2.29
計						31	2.29
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	5.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	9.71
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				87	16.42
計						87	16.42
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.06
		計				2	0.06
計						2	0.06
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	606	28.64
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	27	9.23
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.19
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.78
		計				636	40.84
計						636	40.84
				N 2 0 下		622	98.07
				N 2 2 上		944	462.86

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 0 下		3,149	163.98
				L 2 2 上		298	114.93
				N 計		1,566	560.93
				L 計		3,447	278.91
				生立計		5,006	839.08
				被害計		7	0.76
				総合計		5,013	839.84

物件明細書

1 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 4	振 内	1078	い - 1		111	皆伐	天	0.38

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.52
					22 - 32		9	5.58
					34 - 46		11	13.70
樹種計							30	20.80
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.13
					34 - 46		1	1.15
樹種計							7	2.28
N計							37	23.08
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.53
				2級	34 - 46		2	2.64
樹種計							3	3.17
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
					22 - 32		2	1.12
樹種計							3	1.15
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.67
					22 - 32		1	0.44
				3級	34 - 300		4	3.46
樹種計							14	4.57
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.16
					22 - 32		1	0.44

物件明細書

2 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 4	振 内	1078	い - 1		111	皆伐	天	0.38

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							2	0.60
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.64
					22 - 32		11	3.07
				2 級	34 - 46		5	3.88
				3 級	34 - 300		2	1.28
				4 級	34 - 300		1	1.02
樹種計							38	10.89
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.25
					22 - 32		9	4.45
				2 級	34 - 46		2	2.20
				3 級	34 - 300		6	6.33
樹種計							27	14.23
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.37
					22 - 32		6	3.32
				2 級	34 - 46		3	2.60
				3 級	34 - 300		1	1.23
樹種計							12	7.52
センノキ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.85
				3 級	34 - 300		2	2.09
樹種計							3	2.94

物件明細書

3 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 4	振 内	1078	い - 1		111	皆伐	天	0.38

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
日高北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 25

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 : 振内

林班 : 1079 枝番 :
小班 : い 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.76
計		計				12	5.36
						12	5.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.21
計		計				1	0.21
						1	0.21
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.53
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.64
計		計				3	3.17
						3	3.17
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.12
計		計				2	1.12
						2	1.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.52
計		計				5	0.52
						5	0.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				2	0.60
						2	0.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.02
計		計				22	6.70
						22	6.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.86
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.49
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
計		計				15	5.72
						15	5.72
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.37
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.81
アサダ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.55
アサダ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23
計		計				10	5.96
						10	5.96
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				2	1.72
						2	1.72
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.62
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
計		計				6	1.23
						6	1.23
				N 2 0 下		8	1.35
				N 2 2 上		5	4.22
				L 2 0 下		33	3.61
				L 2 2 上		35	23.17
				N 計		13	5.57
				L 計		68	26.78

樹材種別一覧表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 25

森林事務所 : 振内森林事務所
国有林名 : 振内

林班 : 1079 枝番 :
小班 : い 枝番 : 1

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		81	32.35
				被害計		0	
				総合計		81	32.35

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
日高北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 26

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 : 振内

林班 : 1078 枝番 :
小班 : い 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	4.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	10.94
		計				18	15.44
計						18	15.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.15
		計				6	2.07
計						6	2.07
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
		計				1	0.03
計						1	0.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.46
		計				9	4.05
計						9	4.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.65
		計				16	4.19
計						16	4.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.39
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.96
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.47
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.69
		計				12	8.51
計						12	8.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
アサダ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
		計				2	1.56
計						2	1.56
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				1	1.22
計						1	1.22
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.51
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.82
		計				8	1.33
計						8	1.33
				N 2 0 下		8	1.30
				N 2 2 上		16	16.21
				L 2 0 下		20	1.68
				L 2 2 上		29	19.21
				N 計		24	17.51
				L 計		49	20.89
				生立計		73	38.40
				被害計		0	
				総合計		73	38.40