

立木公売物件総括表

令和6年6月28日入札

上川中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数(本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保安林協議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外14種	皆伐	N L 計	2,095 706 2,801	1,363.98 190.71 1,554.69	0.65 0.27 0.56	58ま	愛別	伐 採 協 議 令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収育林							
2	トドマツ 外14種	皆伐	N L 計	9 420 429	2.84 82.87 85.71	0.32 0.20 0.20	150や	旭川	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収造林							
3	トドマツ 外11種	間伐	N L 計	899 287 1,186	239.74 26.47 266.21	0.27 0.09 0.22	150うの	旭川	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収造林							
4	トドマツ 外3種	間伐	N L 計	190 11 201	117.85 13.15 131.00	0.62 1.20 0.65	216ぬ	西神楽	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収育林							
5	トドマツ 外13種	間伐	N L 計	1,977 790 2,767	686.26 392.42 1,078.68	0.35 0.50 0.39	1034とちりぬる お	朗根内	伐 採 協 議 令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収造林							
6	トドマツ 外11種	皆伐	N L 計	3,079 554 3,633	1,987.61 236.70 2,224.31	0.65 0.43 0.61	2144は1	清川	伐 採 協 議 令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収育林							
																</		

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 3	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		485	92.50
					22 - 32		1,047	651.57
					34 - 46		499	594.10
					48 - 58		1	2.05
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.18
					22 - 32		7	2.75
樹種計							2,040	1,343.15
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.60
					22 - 32		28	13.92
					34 - 46		3	3.31
樹種計							55	20.83
N計							2,095	1,363.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		131	20.84
					22 - 32		53	20.77
				4 級	34 - 300		1	0.73
樹種計							185	42.34
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	4.36
					22 - 32		18	8.09
樹種計							42	12.45
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	14.56

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 3	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

[illegible]

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 3	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	5.99
					22 - 32		20	8.96
				3 級	34 - 300		1	0.96
				4 級	34 - 300		1	1.33
樹種計							63	17.24
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.27
					22 - 32		11	4.69
				3 級	34 - 300		1	0.82
				4 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							29	8.60
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.29
					22 - 32		8	4.02
				4 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							19	6.09
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.94
					22 - 32		19	10.10
				3 級	34 - 300		3	2.79
				4 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							32	15.65
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.08

物件明細書

4 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 3	1 0 5	58	ま		64	皆伐	単	5.32

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 52

森林事務所 : 愛別森林事務所

国有林名 : 105

林班 : 58
小班 : ま
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	485	92.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,047	651.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	499	594.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.05
		計				2,032	1,340.22
トドマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.18
トドマツ	一般用	枯被木		込	22 - 32	7	2.75
		計				8	2.93
計						2,040	1,343.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	13.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.31
		計				55	20.83
計						55	20.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	131	20.84
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	20.77
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
		計				185	42.34
計						185	42.34
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	4.36
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.09
		計				42	12.45
計						42	12.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	83	14.56
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	18.91
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.21
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	4.35
		計				134	40.03
計						134	40.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.26
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.81
		計				38	16.30
計						38	16.30
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
		計				1	0.14
計						1	0.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	67	10.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	23	8.29
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.07
		計				91	20.13
計						91	20.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.51
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.38
		計				21	4.89
計						21	4.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.96
		計				40	3.96
計						40	3.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	5.99
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.96
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.33
		計				63	17.24
計						63	17.24
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.27
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.69
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 4	1 0 9	150	や		40	皆伐	単	1.80

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.45
					22 - 32		6	2.39
樹種計							9	2.84
N計							9	2.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.35
					22 - 32		1	0.51
樹種計							5	0.86
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	9.98
					22 - 32		29	11.01
樹種計							97	20.99
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	9.21
					22 - 32		12	5.27
				2 級	34 - 46		2	1.74
樹種計							89	16.22
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.24
					22 - 32		1	0.47
樹種計							6	0.71
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.25
樹種計							1	0.25
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.53

2 頁
上川中部森林管理署

[illegible]

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 4	1 0 9	150	や		40	皆伐	単	1.80

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 144

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 109

林班 : 150 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.39
計		計				9	2.84
						9	2.84
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.35
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
計		計				5	0.86
						5	0.86
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	9.98
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	11.01
計		計				97	20.99
						97	20.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	9.21
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.27
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.74
計		計				89	16.22
						89	16.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
計		計				6	0.71
						6	0.71
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.25
計		計				1	0.25
						1	0.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.32
計		計				9	1.85
						9	1.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.02
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.54
計		計				19	2.56
						19	2.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.05
計		計				6	1.23
						6	1.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.36
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.92
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
計		計				21	4.35
						21	4.35
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.90
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.89
計		計				12	1.79
						12	1.79
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.14
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.43
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.24
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
計		計				17	6.50
						17	6.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.34
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.63
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				19	11.49
						19	11.49

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 144

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 109

林班 : 150 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木計		込	6 - 20	58	3.94
						58	3.94
計						58	3.94
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	47	5.48
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.87
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
		計				61	10.13
計						61	10.13
				N 2 0 下		3	0.45
				N 2 2 上		6	2.39
				L 2 0 下		320	36.18
				L 2 2 上		100	46.69
				N 計		9	2.84
				L 計		420	82.87
				生立計		429	85.71
				被害計		0	
				総合計		429	85.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 5	知 遠 別 (鷹 栖)	150	う	13	41	経 常 間 伐	単	18.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		471	79.78
					22 - 32		274	112.17
					34 - 46		11	9.94
	生被木		一般用	込	6 - 20		73	10.06
					22 - 32		61	21.15
					34 - 46		7	5.88
	枯被木		一般用	込	22 - 32		2	0.76
樹種計							899	239.74
N計							899	239.74
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.08
樹種計							2	0.08
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
ウダイカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		67	5.79
樹種計							67	5.79
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.47
樹種計							5	0.47
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		126	9.68
					22 - 32		1	0.51
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.19

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 5	知 遠 別 (鷹 栖)	150	う	13	41	経 常 間 伐	単	18.77

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 262

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 知遠別 (鷹栖)

林班 : 150

枝番 :

小班 : の

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シラカバ	一般用	生立木計		込	6 - 20	1	0.04
計						1	0.04
ウダイカンバ	一般用	生立木計		込	6 - 20	67	5.79
計						67	5.79
メジロカバ	一般用	生立木計		込	6 - 20	1	0.04
計						1	0.04
ダケカンバ	一般用	生立木計		込	6 - 20	3	0.16
ダケカンバ	一般用	生被木計		込	6 - 20	1	0.02
計						4	0.18
ホオノキ類	一般用	生立木計		込	6 - 20	1	0.04
計						1	0.04
キハダ類	一般用	生立木計		込	6 - 20	5	0.28
計						5	0.28
イタヤカエデ	一般用	生立木計		込	6 - 20	3	0.12
イタヤカエデ	一般用	生被木計		込	6 - 20	1	0.02
計						4	0.14
ニレ	一般用	生被木計		込	6 - 20	2	0.06
計						2	0.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木計		込	6 - 20	1	0.04
計						1	0.04
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		86	6.61
				L 2 2 上		0	
				N 計		0	
				L 計		86	6.61
				生立計		82	6.51
				被害計		4	0.10
				総合計		86	6.61

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 263

森林事務所 : 旭川森林事務所

国有林名 : 知遠別 (鷹栖)

林班 : 150

枝番 :

小班 : う

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	471	79.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	274	112.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	9.94
		計				756	201.89
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	73	10.06
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	61	21.15
トドマツ	一般用	生被木		込	34 - 46	7	5.88
		計				141	37.09
トドマツ	一般用	枯被木		込	22 - 32	2	0.76
		計				2	0.76
計						899	239.74
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						2	0.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.43
		計				4	0.43
計						4	0.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	123	9.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
		計				124	10.03
ダケカンバ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						125	10.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
		計				8	1.44
計						8	1.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.08
		計				1	0.08
計						1	0.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.20
		計				4	0.20
イタヤカエデ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.09
		計				1	0.09
計						5	0.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.43
		計				4	0.43
計						4	0.43
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.41
		計				4	0.41
計						4	0.41
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	44	5.24
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.26
		計				48	6.50
計						48	6.50
				N 2 0 下		544	89.84
				N 2 2 上		355	149.90
				L 2 0 下		194	17.31
				L 2 2 上		7	2.55
				N 計		899	239.74
				L 計		201	19.86
				生立計		955	221.49
				被害計		145	38.11
				総合計		1,100	259.60

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 6	西 神 楽	216	ぬ	2	54	経常間伐	単	7.58

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	11.10
					22 - 32		83	39.23
					34 - 46		39	49.83
					48 - 58		7	15.02
					60 - 300		1	2.67
樹種計							190	117.85
N計							190	117.85
ナラ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.44
					48 - 58		4	6.90
				3 級	34 - 300		1	1.40
樹種計							6	9.74
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.68
				2 級	34 - 46		1	0.99
				3 級	34 - 300		1	1.05
樹種計							4	2.72
他 L	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.69
樹種計							1	0.69
L 計							11	13.15
合計							201	131.00

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 166

森林事務所 : 西神楽森林事務所

国有林名 : 西神楽

林班 : 216 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	11.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	83	39.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	39	49.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	15.02
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.67
		計				190	117.85
計						190	117.85
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.44
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	4	6.90
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
		計				6	9.74
計						6	9.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.99
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
		計				4	2.72
計						4	2.72
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
				N 2 0 下		60	11.10
				N 2 2 上		130	106.75
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		11	13.15
				N 計		190	117.85
				L 計		11	13.15
				生立計		201	131.00
				被害計		0	
				総合計		201	131.00

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 7	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		902	93.25
					22 - 32		776	330.78
					34 - 46		195	173.32
					48 - 58		19	25.46
樹種計							1,892	622.81
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		69	62.19
	生被木		一般用	込	6 - 20		16	1.26
樹種計							85	63.45
N計							1,977	686.26
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		31	14.38
				2 級	34 - 46		3	2.42
					48 - 58		2	2.78
				3 級	34 - 300		11	17.88
				4 級	34 - 300		1	5.39
樹種計							48	42.85
メジロカバ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.94
樹種計							1	1.94
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	7.02
					22 - 32		52	19.67
				2 級	34 - 46		7	7.13

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 7	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

[illegible]

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 7	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.56
					22 - 32		14	6.79
				2 級	34 - 46		13	11.08
					48 - 58		1	1.61
				3 級	34 - 300		23	21.65
				4 級	34 - 300		3	2.52
樹種計							65	46.21
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		17	6.56
				2 級	34 - 46		19	16.06
				3 級	34 - 300		20	18.06
樹種計							56	40.68
ニレ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.87
				3 級	34 - 300		3	2.91
				4 級	34 - 300		1	0.62
樹種計							5	4.40
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	5.70
					22 - 32		59	27.93
				2 級	34 - 46		40	37.67
					48 - 58		1	1.56
				3 級	34 - 300		19	16.54

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 7	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 31

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.13
		計				2	1.95
計						2	1.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.52
		計				3	2.52
計						3	2.52
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.38
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	3.51
		計				7	5.89
計						7	5.89
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.55
		計				3	2.56
計						3	2.56
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.62
		計				1	0.62
計						1	0.62
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	8.83
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.75
		計				14	12.58
計						14	12.58
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.02
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.19
		計				3	2.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	2.21
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		34	29.02
				N 計		0	
				L 計		34	29.02
				生立計		34	29.02
				被害計		0	
				総合計		34	29.02

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 32

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	152	12.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	76	32.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	14.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	25.46
		計				266	84.74
計						266	84.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	10.83
		計				19	10.83
計						19	10.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	4.03
		計				18	4.03
計						18	4.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.48
		計				37	3.48
計						37	3.48
				N 2 0 下		152	12.35
				N 2 2 上		133	83.22
				L 2 0 下		55	7.51
				L 2 2 上		0	
				N 計		285	95.57
				L 計		55	7.51
				生立計		340	103.08
				被害計		0	
				総合計		340	103.08

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 33

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.72
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
計		計				2	1.57
						2	1.57
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.51
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.61
計		計				5	5.12
						5	5.12
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.25
計		計				2	1.25
						2	1.25
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.60
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.30
計		計				3	2.66
						3	2.66
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.13
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.43
計		計				2	1.56
						2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.01
計		計				4	3.52
						4	3.52
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.67
計		計				10	8.73
						10	8.73
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	2.58
計		計				7	5.44
						7	5.44
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.43
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.70
		計				2	1.13
他 L	一般用	生被木		3 級	34 - 300	1	0.64
計		計				1	0.64
						3	1.77
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		40	33.18
				N 計		0	
				L 計		40	33.18
				生立計		39	32.54
				被害計		1	0.64
				総合計		40	33.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 34

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	173	20.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	19.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	47	43.49
		計				267	84.15
計						267	84.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	31	36.11
		計				31	36.11
エゾマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	16	1.26
		計				16	1.26
計						47	37.37
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.60
		計				11	1.60
計						11	1.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.87
		計				20	5.87
計						20	5.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.56
		計				11	2.56
計						11	2.56
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.11
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.56
		計				22	2.67
計						22	2.67
				N 2 0 下		189	22.14
				N 2 2 上		125	99.38
				L 2 0 下		33	4.27
				L 2 2 上		31	8.43
				N 計		314	121.52
				L 計		64	12.70

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		362	132.96
				被害計		16	1.26
				総合計		378	134.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 35

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	2	2.81
計						2	2.81
						2	2.81
ダケカンバ	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	0.97
計						1	0.97
						1	0.97
ホオノキ類	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	0.90
						1	0.90
ホオノキ類	一般用	生被木計		4 級	34 - 300	1	0.74
計						1	0.74
						2	1.64
キハダ類	一般用	生立木計		3 級	34 - 300	1	1.02
計						1	1.02
						1	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.30
計						8	7.20
						8	7.20
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	4.60
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.61
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.77
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.39
計						12	10.37
						12	10.37
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.53
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.76
計						8	7.29
						8	7.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	8.14
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.60
計						10	8.74
						10	8.74
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.30
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	2.36
計						4	3.66
						4	3.66
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		48	43.70
				N 計		0	
				L 計		48	43.70
				生立計		47	42.96
				被害計		1	0.74
				総合計		48	43.70

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 36

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	76	10.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	134	66.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	95	84.05
		計				305	160.47
計						305	160.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	15.25
		計				19	15.25
計						19	15.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.31
		計				14	2.31
計						14	2.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.92
		計				14	6.92
計						14	6.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	20.09
		計				39	20.09
計						39	20.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.79
		計				14	6.79
計						14	6.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.79
		計				14	6.79
計						14	6.79
				N 2 0 下		76	10.29
				N 2 2 上		248	165.43
				L 2 0 下		14	2.31
				L 2 2 上		81	40.59
				N 計		324	175.72

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 計		95	42.90
				生立計		419	218.62
				被害計		0	
				総合計		419	218.62

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 37

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	4.17
		計				2	4.17
計						2	4.17
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.19
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.97
		計				3	3.16
計						3	3.16
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.56
		計				2	1.25
計						2	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	13.41
		計				12	14.97
計						12	14.97
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	6.08
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.13
		計				10	7.86
計						10	7.86
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	2.99
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	5.93
		計				11	8.92
計						11	8.92
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
		計				1	0.87
計						1	0.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	7.55

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.92
		計				16	15.47
計						16	15.47
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.67
		計				3	2.59
計						3	2.59
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		60	59.26
				N 計		0	
				L 計		60	59.26
				生立計		60	59.26
				被害計		0	
				総合計		60	59.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 38

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	199	23.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	217	93.87
		計				416	117.56
						416	117.56
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	14.38
		計				31	14.38
						31	14.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.16
		計				16	0.16
						16	0.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.44
		計				16	3.44
						16	3.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	13.44
		計				16	13.44
						16	13.44
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.03
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	3.13
		計				46	5.16
						46	5.16
				N 2 0 下		199	23.69
				N 2 2 上		217	93.87
				L 2 0 下		62	5.63
				L 2 2 上		63	30.95
				N 計		416	117.56
				L 計		125	36.58
				生立計		541	154.14
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		541	154.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 39

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				2	2.21
計						2	2.21
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.25
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.81
		計				6	6.06
計						6	6.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.51
		計				3	3.51
計						3	3.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.30
		計				4	6.30
計						4	6.30
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.67
		計				4	3.67
計						4	3.67
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.04
		計				2	2.04
計						2	2.04
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	8.42
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
		計				9	9.98
計						9	9.98
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.50
		計				2	1.50
計						2	1.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		32	35.27
				N 計		0	
				L 計		32	35.27
				生立計		32	35.27
				被害計		0	
				総合計		32	35.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 40

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	165	11.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	166	67.30
		計				331	78.33
計						331	78.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	19.67
		計				69	20.19
計						69	20.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	3.45
		計				35	3.45
計						35	3.45
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.56
		計				17	6.56
計						17	6.56
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.52
		計				17	0.52
計						17	0.52
				N 2 0 下		165	11.03
				N 2 2 上		166	67.30
				L 2 0 下		69	4.49
				L 2 2 上		69	26.23
				N 計		331	78.33
				L 計		138	30.72
				生立計		469	109.05
				被害計		0	
				総合計		469	109.05

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 41

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	9.23
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	5.39
		計				8	17.02
計						8	17.02
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.94
		計				1	1.94
計						1	1.94
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.69
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.83
		計				5	4.52
計						5	4.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.94
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.98
		計				3	2.92
計						3	2.92
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.80
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.15
		計				3	2.95
計						3	2.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.87
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
		計				4	3.56
計						4	3.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		25	33.60
				N 計		0	
				L 計		25	33.60
				生立計		25	33.60
				被害計		0	
				総合計		25	33.60

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 8	1 2 7	2144	は - 1		64	皆伐	単	6.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,026	117.61
					22 - 32		1,038	616.40
					34 - 46		863	1,056.63
					48 - 58		62	126.77
					60 - 300		1	2.95
樹種計							2,990	1,920.36
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.13
					22 - 32		36	19.47
					34 - 46		21	25.63
					48 - 58		9	20.02
樹種計							89	67.25
N計							3,079	1,987.61
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.20
					22 - 32		1	0.28
				4 級	34 - 300		1	1.50
樹種計							4	1.98
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	1.12
				3 級	34 - 300		1	1.12
樹種計							3	2.24
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.79

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 8	1 2 7	2144	は - 1		64	皆伐	単	6.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		48	21.91
				2 級	34 - 46		4	3.83
				3 級	34 - 300		19	18.96
樹種計							109	50.49
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.90
					22 - 32		2	0.58
樹種計							17	1.48
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		35	4.11
					22 - 32		24	8.68
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							60	13.57
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	2.82
					22 - 32		26	9.87
				3 級	34 - 300		3	4.51
				4 級	34 - 300		8	9.64
樹種計							72	26.84
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		82	8.18
					22 - 32		57	24.57
				2 級	34 - 46		2	1.79
				3 級	34 - 300		11	10.88

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 8	1 2 7	2144	は - 1		64	皆伐	単	6.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	4 級	34 - 300		8	13.49
樹種計							160	58.91
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.32
					22 - 32		4	1.68
				2 級	34 - 46		1	0.85
					48 - 58		4	6.46
				3 級	34 - 300		5	5.40
				4 級	34 - 300		1	1.30
樹種計							17	16.01
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.88
					22 - 32		31	15.22
				2 級	34 - 46		15	14.47
					48 - 58		1	2.07
				3 級	34 - 300		17	19.04
				4 級	34 - 300		1	1.56
樹種計							79	54.24
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.01
					22 - 32		13	5.31
				3 級	34 - 300		3	2.97
				4 級	34 - 300		1	0.65

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 8	1 2 7	2144	は - 1		64	皆伐	単	6.06

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 73

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 1 2 7

林班 : 2144 枝番 :
小班 : は 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,026	117.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,038	616.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	863	1,056.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	62	126.77
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.95
		計				2,990	1,920.36
計						2,990	1,920.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	19.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	21	25.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	20.02
		計				89	67.25
計						89	67.25
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.50
		計				4	1.98
計						4	1.98
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.12
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.12
		計				3	2.24
計						3	2.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	21.91
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.83
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	19	18.96
		計				109	50.49
計						109	50.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				17	1.48
計						17	1.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	35	4.11
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.68
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				60	13.57
計						60	13.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	2.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	9.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	8	9.64
		計				72	26.84
計						72	26.84
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	82	8.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	24.57
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	10.88
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	8	13.49
		計				160	58.91
計						160	58.91
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.32
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.68
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	4	6.46
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.40
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.30
		計				17	16.01
計						17	16.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	15.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 73

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 1 2 7

林班 : 2144 枝番 :
小班 : は 枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	15	14.47
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	17	19.04
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.56
		計				79	54.24
計						79	54.24
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.01
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.31
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.97
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.65
		計				33	10.94
計						33	10.94
				N 2 0 下		1,049	119.74
				N 2 2 上		2,030	1,867.87
				L 2 0 下		239	26.21
				L 2 2 上		315	210.49
				N 計		3,079	1,987.61
				L 計		554	236.70
				生立計		3,633	2,224.31
				被害計		0	
				総合計		3,633	2,224.31

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積