

# 立木公売物件総括表

令和6年7月24日 入札

上川北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番札		2 番札		3 番札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ 外 13 種	主伐	N	1,870	798.89	0.43	91と1	班溪	伐採協議 普通林	引渡しの日から36ヶ月	皆伐 分収育林							
			L	291	95.72	0.33			作業行為 普通林									
			計	2,161	894.61	0.41												
2	トドマツ 外 12 種	主間伐	N	7,574	5,083.78	0.67	244いろにほへとち 245いろ	奥名寄	伐採協議 間伐:未協議 主伐:協議中	引渡しの日から36ヶ月	間伐(定性):244いろにほへとち 間伐(列状):245ろ 主伐(複層伐):245い							
			L	652	139.88	0.22			作業行為 未協議									
			計	8,226	5,223.66	0.64												
3	トドマツ 外 15 種	主伐	N	2,033	1,372.75	0.68	314と	一ノ橋	伐採協議 協議中	引渡しの日から36ヶ月	皆伐 分収育林							
			L	337	80.67	0.24			作業行為 未協議									
			計	2,370	1,453.42	0.61												
4	トドマツ 外 15 種	間伐	N	5,268	1,443.90	0.27	1113わ 1114にへれそつ	風連	伐採協議 未協議	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐 5号近隣							
			L	4,228	957.67	0.23			作業行為 未協議									
			計	9,496	2,401.57	0.25												
5	トドマツ 外 15 種	主伐	N	1,122	975.64	0.87	1119へ	風連	伐採協議 協議中	引渡しの日から36ヶ月	皆伐 分収育林							
			L	595	150.93	0.25			作業行為 未協議									
			計	1,717	1,126.57	0.66												
6	トドマツ	主伐	N	89	105.36	1.18	2006とぬ	朝日	伐採協議 未協議	引渡しの日から36ヶ月	択伐 7号近隣							
			L	89	105.36	1.18			作業行為 未協議									
			計	89	105.36	1.18												
7	トドマツ 外 16 種	主伐	N	1,624	889.26	0.55	2006る	朝日	伐採協議 普通林	引渡しの日から36ヶ月	皆伐 分収育林							
			L	903	201.54	0.22			作業行為 普通林									
			計	2,527	1,090.80	0.43												
8	アカエゾマツ 外 15 種	間伐	N	2,886	392.41	0.14	2047へとちり 2048に	岩尾内	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐 分収造林							
			L	1,165	217.95	0.19			作業行為 未協議									
			計	4,051	610.36	0.15												
小計			N	22,466	11,061.99													
			L	8,171	1,844.36													
			計	30,637	12,906.35													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	班 溪	91	と - 1		64	皆伐	単	3.19

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		701	88.81
					22 - 32		875	451.21
					34 - 46		186	188.83
					48 - 58		5	9.98
樹種計							1,767	738.83
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.04
					22 - 32		33	15.93
					34 - 46		35	35.62
					48 - 58		3	5.47
樹種計							103	60.06
N計							1,870	798.89
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.84
					22 - 32		6	2.44
				3級	34 - 300		1	0.75
樹種計							12	4.03
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.38
樹種計							1	0.38
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.97
					22 - 32		12	6.23
				2級	34 - 46		4	3.87

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	班 溪	91	と - 1		64	皆伐	単	3.19

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	4.91
樹種計							25	15.98
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	6.75
					22 - 32		26	12.22
				3級	34 - 300		2	1.69
樹種計							76	20.66
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		35	2.27
					22 - 32		5	2.50
樹種計							40	4.77
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.22
					22 - 32		2	0.50
樹種計							18	1.72
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.77
					22 - 32		6	2.89
				3級	34 - 300		7	6.93
樹種計							27	11.59
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.88
					22 - 32		10	4.38
				2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		1	0.78

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	班 溪	91	と - 1		64	皆伐	単	3.19

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							33	8.82
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.20
					22 - 32		11	5.55
				2級	34 - 46		3	2.45
					48 - 58		1	1.64
				3級	34 - 300		3	4.14
				4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							21	14.80
ニレ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	0.69
樹種計							1	0.69
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.19
					22 - 32		13	5.84
				3級	34 - 300		1	0.78
				4級	34 - 300		1	1.83
樹種計							24	9.64
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.87
					22 - 32		4	1.77
樹種計							13	2.64
L計							291	95.72



収穫年度 : 06 年度  
 調査年度 : 05 年度  
 復命書番号 : 129

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 91  
 小班 : ㇏

枝番 :  
 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	701	88.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	875	451.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	186	188.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	9.98
計		計				1,767	738.83
計						1,767	738.83
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	15.93
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	35	35.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	5.47
計		計				103	60.06
計						103	60.06
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.84
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.44
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.75
計		計				12	4.03
計						12	4.03
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
計		計				1	0.38
計						1	0.38
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.97
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.23
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.87
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.91
計		計				25	15.98
計						25	15.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	6.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	12.22
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.69
計		計				76	20.66

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						76	20.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	35	2.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.50
計		計				40	4.77
計						40	4.77
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.22
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.50
計		計				18	1.72
計						18	1.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	6.93
計		計				27	11.59
計						27	11.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.88
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.38
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.82
計		計				33	8.82
計						33	8.82
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.55
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.45
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	4.14
センノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.82
計		計				21	14.80
計						21	14.80



評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	一の橋	244	い		63	経常間伐	複	102.19

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		901	126.26
					22 - 32		3,826	2,208.78
					34 - 46		1,987	2,245.52
					48 - 58		116	239.37
樹種計							6,830	4,819.93
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		411	48.79
					22 - 32		229	109.95
					34 - 46		77	75.45
					48 - 58		14	26.52
樹種計							731	260.71
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	3.14
樹種計							13	3.14
N計							7,574	5,083.78
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		122	15.49
					22 - 32		67	22.44
				3級	34 - 300		2	1.46
樹種計							191	39.39
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.32
					22 - 32		6	2.20
樹種計							29	5.52

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	一の橋	244	い		63	経常間伐	複	102.19

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.76
					22 - 32		17	5.57
樹種計							34	8.33
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.52
				3級	34 - 300		1	1.08
樹種計							12	2.60
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		62	6.54
					22 - 32		11	4.50
樹種計							73	11.04
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		95	10.30
					22 - 32		6	2.20
				2級	34 - 46		2	2.16
				3級	34 - 300		2	2.79
樹種計							105	17.45
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.76
					22 - 32		11	7.32
				2級	34 - 46		2	1.46
				3級	34 - 300		5	5.55
				4級	34 - 300		1	1.25
樹種計							42	18.34

















収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 92

森林事務所 : 奥名寄森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 245 枝番 :  
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	337	43.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	356	210.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	169	179.95
計		計				862	434.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	19	11.81
計		計				19	11.81
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	28	3.78
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	28	9.10
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.73
計		計				57	13.61
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.08
計		計				1	1.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	28	3.78
計		計				28	3.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	2.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	2.79
計		計				4	4.95
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.73
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	3.57
計		計				4	4.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	3	2.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				3	2.45
他L	一般用	生立木		込	6- 20	42	3.92
計		計				42	3.92
				N 2 0 下		337	43.86
				N 2 2 上		544	402.64
				L 2 0 下		98	11.48
				L 2 2 上		41	22.61
				N 計		881	446.50
				L 計		139	34.09
				生立計		1,020	480.59
				被害計		0	
				総合計		1,020	480.59

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 93

森林事務所 : 奥名寄森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 245 枝番 :  
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	377	41.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	244	144.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	112	133.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	7	15.71
計		計				740	335.12
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	411	48.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	154	74.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	77	75.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	14	26.52
計		計				656	225.10
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	94	11.71
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	39	13.34
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.73
計		計				134	25.78
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	23	3.32
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.20
計		計				29	5.52
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	17	2.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	17	5.57
計		計				34	8.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	11	1.52
計		計				11	1.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	34	2.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	11	4.50
計		計				45	7.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	95	10.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.20
計		計				101	12.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	23	2.76
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	11	7.32
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.73
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.98
シナノキ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.25
計		計				38	14.04
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.68
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	11	4.90
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	3.19
計		計				21	8.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.65
計		計				6	2.65
他L	一般用	生立木		込	6- 20	68	4.84
他L	一般用	生立木		込	22- 32	23	11.15
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	3	3.43
計		計				94	19.42
				N20下		788	89.90
				N22上		608	470.32



評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 7	一の橋	314	と		64	皆伐	単	4.06

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		472	63.98
					22 - 32		842	474.11
					34 - 46		634	729.67
					48 - 58		32	63.61
					60 - 300		1	2.81
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
					22 - 32		1	0.32
					34 - 46		1	0.91
樹種計							1,984	1,335.55
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.68
					22 - 32		12	6.56
					34 - 46		13	14.39
					48 - 58		4	7.18
					60 - 300		1	2.45
樹種計							37	31.26
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.94
					22 - 32		2	0.72
					34 - 46		2	1.96
					48 - 58		1	1.76
樹種計							11	5.38

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 7	一の橋	314	と		64	皆伐	単	4.06

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イチイ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.56
樹種計							1	0.56
N計							2,033	1,372.75
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.16
					22 - 32		7	2.44
				3級	34 - 300		1	1.36
樹種計							20	4.96
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							1	0.06
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.48
					22 - 32		1	0.33
				3級	34 - 300		2	2.91
樹種計							8	3.72
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.08
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		2	1.98
樹種計							4	2.88
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.40
					22 - 32		9	3.21
樹種計							41	6.61

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 7	一の橋	314	と		64	皆伐	単	4.06

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.05
					22 - 32		8	2.35
樹種計							32	4.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.94
					22 - 32		4	1.66
				3級	34 - 300		1	0.99
樹種計							22	3.59
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	2.67
					22 - 32		20	8.08
				3級	34 - 300		7	6.54
				4級	34 - 300		1	1.36
樹種計							65	18.65
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.07
					22 - 32		9	3.73
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							27	6.26
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.52
					22 - 32		11	4.95
				3級	34 - 300		3	2.89



収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 73

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 314 枝番 :  
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	472	63.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	842	474.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	634	729.67
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	32	63.61
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	2.81
		計				1,981	1,334.18
トドマツ	一般用	生被木		込	6- 20	1	0.14
トドマツ	一般用	生被木		込	22- 32	1	0.32
トドマツ	一般用	生被木		込	34- 46	1	0.91
		計				3	1.37
計						1,984	1,335.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	7	0.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	12	6.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	13	14.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	4	7.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	2.45
		計				37	31.26
計						37	31.26
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	2	1.96
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	1.76
		計				11	5.38
計						11	5.38
イチイ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.56
		計				1	0.56
計						1	0.56
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	12	1.16
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	7	2.44
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.36
		計				20	4.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						20	4.96
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.48
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.33
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	2.91
		計				8	3.72
計						8	3.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.08
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.98
		計				4	2.88
計						4	2.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	32	3.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	9	3.21
		計				41	6.61
計						41	6.61
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	24	2.05
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	8	2.35
		計				32	4.40
計						32	4.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	17	0.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.99
		計				22	3.59
計						22	3.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	37	2.67

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 73

森林事務所 : 一ノ橋森林事務所

国有林名 : 一の橋

林班 : 314 枝番 :  
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	20	8.08
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	7	6.54
シナノキ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.36
		計				65	18.65
計						65	18.65
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	16	1.07
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	9	3.73
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.73
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.73
		計				27	6.26
計						27	6.26
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	13	1.52
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	11	4.95
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	2.89
ニレ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.73
		計				28	10.09
計						28	10.09
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	15	6.87
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34- 300	5	4.98
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.36
		計				24	13.74
計						24	13.74
他L	一般用	生立木		込	6- 20	57	2.09
他L	一般用	生立木		込	22- 32	7	2.89
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.73
		計				65	5.71
計						65	5.71
				N 2 0 下		486	65.74
				N 2 2 上		1,547	1,307.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		218	16.05
				L 2 2 上		119	64.62
				N 計		2,033	1,372.75
				L 計		337	80.67
				生立計		2,367	1,452.05
				被害計		3	1.37
				総合計		2,370	1,453.42

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 8	2 1 7	1113	わ		63	列状間伐	複	40.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.50
					22 - 32		140	83.23
					34 - 300		193	231.21
樹種計							349	316.94
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,716	400.35
					22 - 32		972	449.58
					34 - 46		215	237.79
					48 - 58		11	23.42
					60 - 300		4	13.34
樹種計							4,918	1,124.48
ドイツトウヒ	生立木		一般用	込	34 - 300		1	2.48
樹種計							1	2.48
N計							5,268	1,443.90
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	5.99
					22 - 32		22	8.93
				2級	34 - 46		3	2.19
				3級	34 - 300		1	1.36
樹種計							106	18.47
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,577	160.74
					22 - 32		601	239.55

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 8	2 1 7	1113	わ		63	列状間伐	複	40.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		40	34.44
				3級	34 - 300		8	7.23
樹種計							2,226	441.96
ウダイカンバ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	1.83
樹種計							1	1.83
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		368	47.95
					22 - 32		56	22.34
				1級	34 - 46		3	2.54
					48 - 58		1	1.59
				2級	34 - 46		53	48.67
					48 - 58		2	2.94
				3級	34 - 300		14	14.25
樹種計							497	140.28
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		82	6.56
				2級	34 - 46		2	2.18
				3級	34 - 300		2	1.55
樹種計							86	10.29
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		45	5.11
					22 - 32		57	26.74
				2級	34 - 46		3	2.45

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 8	2 1 7	1113	わ		63	列状間伐	複	40.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		8	7.57
				4級	34 - 300		1	0.73
樹種計							114	42.60
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		128	10.08
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							130	11.63
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.14
					22 - 32		12	4.05
樹種計							26	5.19
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		319	36.80
					22 - 32		223	88.38
				2級	34 - 46		16	13.33
				3級	34 - 300		6	4.73
樹種計							564	143.24
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		116	11.19
					22 - 32		57	27.39
				2級	34 - 46		7	6.32
					60 - 300		1	2.22
				3級	34 - 300		7	6.42



収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 175

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 217

林班 : 1113 枝番 :  
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	102	10.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	79	37.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	40	45.56
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	6	12.63
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	3	9.72
計		計				230	115.81
ドイツトウヒ	一般用	生立木		込	34- 300	1	2.48
計		計				1	2.48
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	12	4.05
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.36
計		計				13	5.41
シラカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	4	3.61
シラカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.82
計		計				5	4.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	37	16.19
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34- 46	3	2.45
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34- 300	5	4.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.73
計		計				46	24.23
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	25	2.21
キハダ類	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.82
計		計				26	3.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	12	4.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				12	4.05
計						12	4.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	74	9.94
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	171	67.96
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	11	9.15
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	5	3.91
計		計				261	90.96
計						261	90.96
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.89
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	2.54
センノキ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.73
計		計				6	5.16
計						6	5.16
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	12	0.98
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	25	9.81
ニレ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.90
ニレ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	1.59
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	6	5.23
ニレ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.90
計		計				46	19.41
計						46	19.41
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.08
計		計				1	1.08
計						1	1.08
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	2	2.09
計		計				2	2.09
計						2	2.09
				N20下		102	10.12
				N22上		129	108.17



収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 176

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 217

林班 : 1114 枝番 :  
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34- 300	1	1.28
計		計				1	1.28
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	544	68.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	439	221.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	159	175.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	5	10.79
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	3.62
計		計				1,148	480.18
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	114	19.83
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	114	53.08
シラカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	17	14.78
シラカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.72
計		計				247	89.41
ウダイカンバ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	1.83
計		計				1	1.83
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	11	8.99
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.71
計		計				12	10.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	14	7.70
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.82
計		計				15	8.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	14	0.86
キハダ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				15	1.59
計						15	1.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	14	1.14
計		計				14	1.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	144	19.40
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	43	18.12
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	5	4.18
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.82
計		計				193	42.52
計						193	42.52
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	14	3.00
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	57	27.39
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	3	2.71
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	3.15
計		計				77	36.25
計						77	36.25
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	43	16.12
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.63
ニレ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.90
計		計				46	18.65
計						46	18.65
他L	一般用	生立木		込	6- 20	14	1.71
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.73
計		計				15	2.44
計						15	2.44
				N20下		544	68.81
				N22上		605	412.65
				L20下		314	45.94



収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 177

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 217

林班 : 1114 枝番 :  
小班 : ~ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6- 20	16	2.50
カラマツ	一般用	生立木		込	22- 32	140	83.23
カラマツ	一般用	生立木		込	34- 300	190	226.55
計		計				346	312.28
						346	312.28
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	47	5.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	1.12
計		計				48	6.59
						48	6.59
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	62	4.57
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	10	4.88
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.46
計		計				74	10.91
						74	10.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	291	29.72
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	333	131.35
シラカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	5	4.09
シラカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.99
計		計				630	166.15
						630	166.15
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	42	3.12
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	21	10.81
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.82
計		計				64	14.75
						64	14.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	73	6.03
計		計				73	6.03
						73	6.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	21	3.43

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				21	3.43
						21	3.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	21	1.45
計		計				21	1.45
						21	1.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	62	2.91
計		計				62	2.91
						62	2.91
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	31	1.45
センノキ	一般用	生立木		2級	60- 300	1	2.22
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.73
計		計				33	4.40
						33	4.40
他L	一般用	生立木		込	6- 20	62	4.78
他L	一般用	生立木		込	22- 32	31	13.09
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.73
計		計				94	18.60
						94	18.60
				N 2 0 下		63	7.97
				N 2 2 上		331	310.90
				L 2 0 下		665	57.46
				L 2 2 上		407	171.17
				N 計		394	318.87
				L 計		1,072	228.63
				生立計		1,466	547.50
				被害計		0	
				総合計		1,466	547.50

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 178

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 217

林班 : 1114 枝番 :  
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	366	44.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	129	51.94
計		計				495	96.85
						495	96.85
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	31	3.51
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	12	4.84
計		計				43	8.35
						43	8.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.48
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.73
計		計				7	1.21
						7	1.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.85
計		計				12	3.82
						12	3.82
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.24
計		計				6	0.24
						6	0.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	12	1.64
計		計				12	1.64
						12	1.64
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	6	3.94
計		計				6	3.94
						6	3.94
他L	一般用	生立木		込	6- 20	24	1.70
計		計				24	1.70
						24	1.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		366	44.91
				N 2 2 上		129	51.94
				L 2 0 下		85	8.54
				L 2 2 上		25	12.36
				N 計		495	96.85
				L 計		110	20.90
				生立計		605	117.75
				被害計		0	
				総合計		605	117.75

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 179

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 217

林班 : 1114 枝番 :  
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34- 300	2	3.38
		計				2	3.38
計						2	3.38
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1,869	178.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	94	34.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	1.01
		計				1,964	214.30
計						1,964	214.30
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	18	1.42
		計				18	1.42
計						18	1.42
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	869	80.74
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	124	45.07
シラカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	12	10.15
シラカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.98
		計				1,007	137.94
計						1,007	137.94
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	302	42.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	35	11.53
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34- 46	3	2.54
メジロカバ	一般用	生立木		1級	48- 58	1	1.59
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	31	29.74
メジロカバ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	1.47
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	12	11.72
		計				385	101.35
計						385	101.35
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	18	0.71
		計				18	0.71
計						18	0.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	53	4.26
		計				53	4.26
計						53	4.26
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	18	1.06
		計				18	1.06
計						18	1.06
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	71	6.74
		計				71	6.74
計						71	6.74
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.82
ニレ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.73
		計				2	1.55
計						2	1.55
他L	一般用	生立木		込	6- 20	18	0.71
他L	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.25
		計				19	1.96
計						19	1.96
				N 2 0 下		1,869	178.56
				N 2 2 上		97	39.12
				L 2 0 下		1,367	138.40
				L 2 2 上		225	119.41
				N 計		1,966	217.68
				L 計		1,592	257.81
				生立計		3,558	475.49
				被害計		0	



収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 180

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 217

林班 : 1114 枝番 :  
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	788	92.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	231	104.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	14	14.26
計		計				1,033	210.75
						1,033	210.75
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	272	26.94
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	18	5.21
シラカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.81
シラカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.72
計		計				294	35.68
						294	35.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	18	1.59
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	9	8.39
メジロカバ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	1.47
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.82
計		計				29	12.27
						29	12.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	9	0.53
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.36
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.55
計		計				12	3.44
						12	3.44
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.89
計		計				2	1.89
						2	1.89
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	9	1.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				9	1.06
						9	1.06
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	9	1.85
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	9	2.30
計		計				18	4.15
						18	4.15
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.72
計		計				2	1.72
						2	1.72
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	5	4.00
ニレ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.90
計		計				6	4.90
						6	4.90
他L	一般用	生立木		込	6- 20	9	1.41
他L	一般用	生立木		込	22- 32	18	9.19
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.99
計		計				28	11.59
						28	11.59
				N 2 0 下		788	92.48
				N 2 2 上		245	118.27
				L 2 0 下		326	33.38
				L 2 2 上		75	44.05
				N 計		1,033	210.75
				L 計		401	77.43
				生立計		1,434	288.18
				被害計		0	
				総合計		1,434	288.18

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 9	日進	1119	へ		65	皆伐	単	2.48

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		439	31.53
					22 - 32		196	98.84
					34 - 46		293	403.87
					48 - 58		152	333.60
					60 - 300		32	100.02
樹種計							1,112	967.86
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.14
					34 - 46		1	1.62
					48 - 58		1	2.04
樹種計							6	3.80
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.87
					48 - 58		1	1.98
樹種計							2	2.85
ストローブマ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
					34 - 300		1	1.08
樹種計							2	1.13
N計							1,122	975.64
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.49
					22 - 32		5	1.46
				3級	34 - 300		7	8.48

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 9	日進	1119	へ		65	皆伐	単	2.48

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							23	10.43
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	2.51
				2級	34 - 46		1	1.12
樹種計							6	3.63
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.49
樹種計							8	0.49
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.65
				2級	34 - 46		1	0.82
				4級	34 - 300		1	1.95
樹種計							3	3.42
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	2.12
					22 - 32		8	3.68
樹種計							46	5.80
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		43	2.89
					22 - 32		18	5.20
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	0.91
				4級	34 - 300		1	0.96
樹種計							64	10.87
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	1.64

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 9	日進	1119	へ		65	皆伐	単	2.48

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.33
樹種計							62	2.97
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		142	6.41
					22 - 32		52	20.97
				2級	34 - 46		5	5.30
				3級	34 - 300		17	18.72
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							217	52.41
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	1.18
					22 - 32		7	2.28
				2級	34 - 46		3	3.38
				3級	34 - 300		5	7.54
樹種計							50	14.38
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.32
					22 - 32		43	17.36
				3級	34 - 300		12	15.61
				4級	34 - 300		4	7.87
樹種計							87	44.16
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.17
樹種計							2	0.17



収穫年度 : 06 年度  
 調査年度 : 05 年度  
 復命書番号 : 198

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 日進

林班 : 1119 枝番 :  
 小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	439	31.53
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	196	98.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	293	403.87
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	152	333.60
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	32	100.02
計		計				1,112	967.86
						1,112	967.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.04
計		計				6	3.80
						6	3.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.98
計		計				2	2.85
						2	2.85
ストローブマ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
ストローブマ	一般用	生立木		込	34 - 300	1	1.08
計		計				2	1.13
						2	1.13
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.49
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.46
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	8.48
計		計				23	10.43
						23	10.43
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.51
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.12
計		計				6	3.63
						6	3.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.49
計		計				8	0.49
						8	0.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.65
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.95
計		計				3	3.42
						3	3.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	2.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.68
計		計				46	5.80
						46	5.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	43	2.89
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.20
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
キハダ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.96
計		計				64	10.87
						64	10.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.33
計		計				62	2.97
						62	2.97
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	142	6.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	20.97
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	5.30
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	17	18.72
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01
計		計				217	52.41
						217	52.41









評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 11	糸魚岳	2006	る		64	皆伐	単	3.69

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.82
樹種計							1	0.82
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		502	71.23
					22 - 32		784	442.50
					34 - 46		330	364.03
					48 - 58		5	10.27
樹種計							1,621	888.03
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.34
樹種計							1	0.34
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
N計							1,624	889.26
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	5.87
					22 - 32		54	23.46
				2級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		12	12.16
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							125	43.38
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		1	0.26

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 11	糸魚岳	2006	る		64	皆伐	単	3.69

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							2	0.48
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.91
					22 - 32		34	15.14
				2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		1	0.78
				4級	34 - 300		2	1.79
樹種計							52	20.48
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.62
					22 - 32		2	0.74
樹種計							6	1.36
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		72	4.25
					22 - 32		16	7.34
				2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							90	13.46
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.85
					22 - 32		1	0.47
樹種計							19	2.32
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		169	13.82
					22 - 32		31	11.58

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 11	糸魚岳	2006	る		64	皆伐	単	3.69

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							201	26.18
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	7.28
					22 - 32		15	5.43
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							100	14.35
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.79
					22 - 32		20	8.14
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		3	2.50
樹種計							48	13.21
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.66
					22 - 32		31	13.72
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		3	3.16
樹種計							59	20.32
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.94
					22 - 32		13	5.51
樹種計							18	6.45



収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 78

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 糸魚岳

林班 : 2006 枝番 :  
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	502	71.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	784	442.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	330	364.03
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	5	10.27
		計				1,621	888.03
計						1,621	888.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.34
		計				1	0.34
計						1	0.34
イチイ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	57	5.87
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	54	23.46
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.11
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	12	12.16
ナラ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.78
		計				125	43.38
計						125	43.38
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.26
		計				2	0.48
計						2	0.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	14	1.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	34	15.14
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34- 300	2	1.79
		計				52	20.48
計						52	20.48
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.62
カツラ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.74
		計				6	1.36
計						6	1.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	72	4.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	16	7.34
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.01
		計				90	13.46
計						90	13.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	18	1.85
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.47
		計				19	2.32
計						19	2.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	169	13.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	31	11.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.78
		計				201	26.18
計						201	26.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	83	7.28
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	15	5.43
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.86
		計				100	14.35
計						100	14.35

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 78

森林事務所 : 朝日森林事務所

国有林名 : 糸魚岳

林班 : 2006 枝番 :  
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	24	1.79
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	20	8.14
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	2.50
		計				48	13.21
計						48	13.21
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	24	2.66
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	31	13.72
ニレ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	3.16
		計				59	20.32
計						59	20.32
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.94
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	13	5.51
		計				18	6.45
計						18	6.45
エンジュ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.28
		計				2	0.28
計						2	0.28
他L	一般用	生立木		込	6- 20	119	10.06
他L	一般用	生立木		込	22- 32	53	22.03
他L	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	6	5.53
他L	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.86
		計				180	39.26
他L	一般用	生被木		込	6- 20	1	0.01
		計				1	0.01
計						181	39.27
				N 2 0 下		503	71.30
				N 2 2 上		1,121	817.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		593	51.56
				L 2 2 上		310	149.98
				N 計		1,624	889.26
				L 計		903	201.54
				生立計		2,526	1,090.79
				被害計		1	0.01
				総合計		2,527	1,090.80

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 12	岩尾内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	14.99
					22 - 32		69	32.15
					34 - 46		50	53.08
					48 - 58		10	17.55
					60 - 300		1	2.13
樹種計							323	119.90
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	6.62
					22 - 32		18	8.00
					34 - 46		18	19.57
					48 - 58		3	4.86
樹種計							131	39.05
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,232	162.52
					22 - 32		184	52.99
					34 - 46		10	8.45
					48 - 58		3	6.15
					60 - 300		1	3.13
樹種計							2,430	233.24
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		1	0.20
樹種計							2	0.22

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 12	岩尾内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
N計							2,886	392.41
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.54
					22 - 32		19	8.89
				2級	34 - 46		6	5.05
					48 - 58		1	1.52
				3級	34 - 300		9	11.06
				4級	34 - 300		2	1.74
樹種計							63	30.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.31
					22 - 32		2	0.75
樹種計							5	1.06
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		97	11.50
					22 - 32		32	11.18
				2級	34 - 46		2	1.60
樹種計							131	24.28
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		282	22.10
					22 - 32		63	24.64
				2級	34 - 46		4	3.61
					48 - 58		1	1.39
				3級	34 - 300		5	4.76

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 12	岩尾内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	1.84
樹種計							356	58.34
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		28	1.99
					22 - 32		2	0.71
				3級	34 - 300		1	0.81
樹種計							31	3.51
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		45	2.75
					22 - 32		8	3.04
樹種計							53	5.79
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	5.61
					22 - 32		35	12.66
				2級	34 - 46		1	0.67
				3級	34 - 300		13	11.45
				4級	34 - 300		1	0.69
樹種計							107	31.08
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		94	4.78
					22 - 32		22	9.83
				2級	34 - 46		2	2.08
				3級	34 - 300		3	2.40
樹種計							121	19.09

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 12	岩尾内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.07
					22 - 32		1	0.65
				2級	34 - 46		2	1.80
					48 - 58		1	1.68
樹種計							7	4.20
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.30
					22 - 32		1	0.65
樹種計							5	0.95
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.34
					22 - 32		6	2.24
				2級	34 - 46		2	2.43
				3級	34 - 300		2	1.56
樹種計							19	6.57
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		218	12.92
					22 - 32		46	17.47
				3級	34 - 300		2	1.33
				4級	34 - 300		1	0.56
樹種計							267	32.28
L計							1,165	217.95
合計							4,051	610.36

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 117

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :  
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	13	0.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	4	2.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	2	1.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	3	4.90
計		計				22	9.58
計						22	9.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	0.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	1.82
計		計				7	3.86
計						7	3.86
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	749	63.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	134	37.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	5	4.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	2	3.49
計		計				890	109.52
計						890	109.52
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.39
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.22
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.04
計		計				7	1.65
計						7	1.65
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.08
計		計				1	0.08
計						1	0.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	28	3.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	6	1.93
計		計				34	5.19
計						34	5.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	77	3.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	8	2.76
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.99
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.84
計		計				87	9.20
計						87	9.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.02
計		計				1	0.02
計						1	0.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	15	0.62
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.26
計		計				18	1.88
計						18	1.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	8	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	3.55
計		計				14	4.81
計						14	4.81
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	17	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.67
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.44
計		計				21	2.45
計						21	2.45
センノキ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	1.68
計		計				1	1.68
計						1	1.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.11
計		計				2	0.11
計						2	0.11



収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 118

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :  
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	40	3.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	8	4.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	13	12.36
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	3	4.88
計		計				64	24.82
						64	24.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	20	1.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	6	5.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	1.49
計		計				31	10.11
						31	10.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	456	32.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	21	6.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	0.75
計		計				478	39.87
						478	39.87
イチイ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.20
計		計				1	0.20
						1	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.32
ナラ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	1.52
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	5.19
ナラ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.95
計		計				6	7.98
						6	7.98
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.18
計		計				1	0.18
						1	0.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	31	4.03
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	14	4.79
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.91
計		計				46	9.73
						46	9.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	34	3.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	7	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48- 58	1	1.39
計		計				42	7.80
						42	7.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.47
計		計				6	0.83
						6	0.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.02
計		計				2	0.02
						2	0.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	9	3.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	2.52
計		計				17	6.36
						17	6.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	16	0.83
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.38
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.96
計		計				21	4.03
						21	4.03
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.73



収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 119

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :  
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	46	2.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	20	8.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	13	14.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	2.02
計		計				80	27.38
計						80	27.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	28	1.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	5	2.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	6	7.29
計		計				39	11.48
計						39	11.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	507	30.01
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	12	3.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	3	2.33
計		計				522	35.96
計						522	35.96
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.13
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.85
計		計				3	0.98
計						3	0.98
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.05
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.28
計		計				2	0.33
計						2	0.33
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	24	2.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.53
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.69
計		計				27	3.90
計						27	3.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	42	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	3	0.96
計		計				45	3.71
計						45	3.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.10
計		計				5	0.10
計						5	0.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.98
計		計				2	1.65
計						2	1.65
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.05
計		計				1	0.05
計						1	0.05
他L	一般用	生立木		込	6- 20	12	0.61
他L	一般用	生立木		込	22- 32	4	1.28
他L	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.56
計		計				17	2.45
計						17	2.45
				N 2 0 下		581	34.64
				N 2 2 上		60	40.18
				L 2 0 下		87	6.37
				L 2 2 上		15	6.80
				N 計		641	74.82
				L 計		102	13.17
				生立計		743	87.99
				被害計		0	
				総合計		743	87.99

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 120

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :  
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	32	2.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	11	5.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	8	7.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	1.70
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	2.13
計		計				53	19.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	13	0.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	3	1.19
計		計				16	2.14
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	251	19.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	10	2.71
計		計				261	21.82
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0.31
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.73
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.37
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	2.00
計		計				9	4.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.04
計		計				2	0.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	27	2.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	17	6.45
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.79
計		計				45	9.89
計						45	9.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	13	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.81
計		計				14	1.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	17	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	13	4.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.69
計		計				32	7.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	7	0.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.95
計		計				9	1.53
他L	一般用	生立木		込	6- 20	11	0.89
他L	一般用	生立木		込	22- 32	5	2.38
計		計				16	3.27
						16	3.27
				N 2 0 下		296	22.72
				N 2 2 上		34	20.78
				L 2 0 下		80	6.79
				L 2 2 上		47	21.42
				N 計		330	43.50
				L 計		127	28.21
				生立計		457	71.71
				被害計		0	
				総合計		457	71.71

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 121

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2048 枝番 :  
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	62	5.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	26	12.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	14	16.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	2	4.05
計		計				104	38.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	27	1.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	5	2.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	5	5.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	1.55
計		計				38	11.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	269	17.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	7	2.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	0.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	2.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	3.13
計		計				279	26.07
イチイ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.02
計		計				1	0.02
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	16	1.71
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	15	7.62
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.79
計		計				38	15.78
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	12	1.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.93
計		計				22	5.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	102	9.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	28	11.72
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	3	2.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	3.77
計		計				137	27.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	9	0.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.24
計		計				10	1.09
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	23	2.01
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	5	1.78
計		計				28	3.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	27	3.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	11	3.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	3.61
計		計				42	10.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	54	3.03
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	15	6.83
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.22
計		計				70	11.08

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 121

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2048 枝番 :  
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						70	11.08
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.02
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.65
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.07
計						4	1.74
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	2	0.19
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.65
計						3	0.84
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	6	2.24
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	2.43
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.56
計						16	6.42
他L	一般用	生立木		込	6- 20	145	9.75
他L	一般用	生立木		込	22- 32	31	12.06
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.73
計						177	22.54
						177	22.54
				N 2 0 下		359	24.26
				N 2 2 上		63	51.87
				L 2 0 下		398	31.88
				L 2 2 上		150	75.79
				N 計		422	76.13
				L 計		548	107.67
				生立計		970	183.80
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		970	183.80