立木公売物件総括表

令和6年7月17日 入札

網走中部森林管理署

	до 1 . , , ; .		7 4 1 0														11370 1 1		
物件		伐採	N	本数	材積	m³	物件所	在地						開	木	L	結	果	
	樹種		L	平 奴	们们	m	±± .1. T/T	#0.W.E	保安林協議	搬出期間	備考	į į	入札	1 番	札	2 番	1 札	3 番	札
番号		方法	計	(本)	(m³)	廻り	林小班	担当区					枚数	金 額	入札者	金 額	入札者	金 額	入札者
	トドマツ		N	1,540	341.48	0.22			伐採協議										
1		間伐	L	1,057	122.29	0.12	20896	佐呂間	不要(普通林)	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 分収造林								
	外 13 種		計	2,597	463.77	0.18			作業行為 未協議) 12. A.								
	トドマツ		N	3,129	3,406.12	1.09			伐採協議										
2	111.47	間伐	L	67	15.15	0.23	1018はにちお や	留辺蘂		引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 下流に取水あり								
	外 7 種		計	3,196	3,421.27	1.07	1,5		作業行為 未協議		I MEI CAX/NOO								
	カラマツ		N	718	1,174.72	1.64			大										
3	カラマラ	間伐	L		,		1020よそ	温根湯	未協議	令和9年3月31日	SGEC認証林 冬季限定物件								
		12,124	計	718	1,174.72			12000	作業行為	1.18-1-71	下流に取水あり								
					•				未協議										
	トドマツ		N	1,721	1,445.19				伐採協議 未協議										
4		間伐	L				2041れま	瑞穂	上————————————————————————————————————	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林								
			計	1,721	1,445.19	0.84			未協議										
	トドマツ		N	2,007	1,840.84	0.92			伐採協議										
5	11 ()	間伐	L				2046ろへと	瑞穂	<u> 未協議</u>	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林								
			計	2.007	1.840.84	0.92			作業行為										
			N	3,230	1,650.40				未協議 伐採協議										
6	トドマツ	間伐		2.132	305.63		2053なら	若佐	未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林								
ь	外 14 種	间化	L	,			2003/40	石佐	作業行為	51没口から30ケ月	SGEU認証体								
	71 11 12		計	5,362	1,956.03				未協議										
	トドマツ		N	2,973	1,099.80				伐採協議										
7		間伐	L	1,685	285.27	0.17	2060ほとぬ 2061ぬ	若佐		引渡日から36ヶ月	SGEC認証林								
	外 15 種	11-2 2-4	計	4,658	1,385.07	0.30			未協議										
	トドマツ		N	5,244	1,427.09	0.27			伐採協議										
8	'' `	間伐	L	2.489	337.00	0.14	2062ちわれそ	若佐		引渡日から36ヶ月	SGEC認証林								
	外 14 種		計	7.733	1,764.09			,_	作業行為										
			н	.,	.,,	0.23			未協議										

立木公売物件総括表

令和6年7月17日 入札

網走中部森林管理署

物件		伐採	N		11.T±		物件所	在 地							開	*		結	果	
	樹種		L	本数	材積	m³	44 .1. 191	#D.W.E	保安林協	議	搬出期間	備	考	入札	1 番	木札	2 番	朴	3 番	卡札
番号		方法	計	(本)	(m³)	廻り	林小班	担当区						枚数	金 額	入札者	金 額	入札者	金 額	入札者
	トドマツ		N	4,044	2,853.69	0.71	2063そ		伐採協議											
9		間伐	L	41	17.66	0.43	2064り 2065ろはに	若佐	未協議		引渡日から36ヶ月	SGEC認証林								
	外 5 種		計	4,085	2,871.35	0.70	2065ろはに		作業行為 未協議											
			Ν						-1-000											
			L																	
			計																	
			Ν																	
			L																	
			計																	
			Ν																	
			L																	
			計																	
			Ν																	
			L																	
			計																	
			Ν																	
			L																	
			計																	
			Ν																	
			L																	
			計																	
			N	24,606	15,239.33															
	小 計		L	7,471	1,083.00															
			計	32,077	16,322.33															
\ <u>'</u>	H= 14 14 + × -×	+ 4+ 4+					木井1-88十7:	+ 41-07	 	+ do + *	# n + + z + z	<u> </u>				ļ	<u> </u>	<u> </u>		

[※] 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

[※] 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 8	佐 呂 間	2089	5		41	列状間伐	単	6.40

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,076	148.25
					22 - 32		433	191.99
	生被木		一般用	込	6 - 20		28	0.98
樹種計							1,537	341.22
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.26
樹種計							3	0.26
N計							1,540	341.48
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.41
樹種計							10	0.41
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.15
					22 - 32		20	8.02
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		6	5.27
樹種計							47	17.22
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							1	0.91
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3 0	5.28
					22 - 32		20	6.49
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							51	13.05

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 8	佐 呂 間	2089	5		41	列状間伐	単	6.40

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	1.62
樹種計							30	1.62
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		61	3.55
樹種計							61	3.55
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.41
樹種計							20	0.41
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		338	22.63
					22 - 32		10	3.65
樹種計							348	26.28
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	17.86
					22 - 32		30	10.65
樹種計							223	28.51
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	2.64
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							92	3.42
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.81
					22 - 32		10	4.46
樹種計							30	5.27
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		112	10.75
					22 - 32		30	9.33

3 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 8	佐 呂 間	2089	6		4 1	列状間伐	単	6.40

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
他L	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.56
樹種計							1 4 4	21.64
L計							1,057	122.29
合計							2,597	463.77

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名: 佐呂間

林班: 2089 枝番: 小班:ら 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1,076	148. 25
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	433	191. 99
		計				1, 509	340. 24
トドマツ	一般用	生被木		込	6- 20	28	0. 98
		計				28	0. 98
計						1, 537	341. 22
イチイ	一般用	生立木		込	6- 20	3	0. 26
		計				3	0. 26
計						3	0. 26
4=	க்л. □□	# + +		77	c 00	10	0.41
ナラ	一般用	生立木計		込	6- 20	10	0. 41
計		日日				10 10	0. 41 0. 41
п						10	0.41
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	3. 15
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	20	8. 02
シラカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0. 78
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	6	5. 27
		計				47	17. 22
計						47	17. 22
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 91
		計				1	0. 91
計						1	0. 91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	30	5. 28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	20	6. 49
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 28
		計				51	13. 05
計						51	13. 05
	,						
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	30	1. 62
		計				30	1. 62
計						30	1. 62

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	61	3. 55
		計				61	3. 55
計						61	3. 55
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	20	0. 41
		計				20	0.41
計						20	0.41
イタヤカエデ				込	6- 20	338	22. 63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3. 65
⇒ 1		計				348	26. 28
計						348	26. 28
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	193	17. 86
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	10. 65
2))+	加入 / 用	土立小			22 32	223	28. 51
計		PΙ				223	28. 51
п						223	20. 51
センノキ	 一般用	生立木		込	6- 20	91	2. 64
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.78
	,,,,,,,	計				92	3. 42
計						92	3. 42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	20	0.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	10	4. 46
		計				30	5. 27
計						30	5. 27
他L	一般用	生立木		込	6- 20	112	10. 75
他L	一般用	生立木		込	22- 32	30	9. 33
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1. 56
		計				144	21.64
計						144	21.64
				N20下		1, 107	149. 49

 PAGE : 2

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 176

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名: 佐呂間

林班: 2089 枝番:

小班:ら 枝番:

及即自田石	. 110						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		433	191. 99
				L20下		925	69. 11
				L22上		132	53. 18
				N 計		1,540	341. 48
				L 計		1, 057	122. 29
				生立計		2, 569	462. 79
				被害計		28	0.98
				総合計		2, 597	463. 77
	1	1	I	1			

	1.77		(人田)				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走中部森林管理署

評 定 番 号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 21		1018	は外		65	経常間伐 外	複	35.42

樹種名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.38
					22 - 32		1,026	730.05
					34 - 46		1,735	2,315.22
					48 - 58		119	241.03
樹種計							2,888	3,286.68
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.99
樹種計							8	0.99
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	14.94
					22 - 32		112	62.56
					34 - 46		38	40.95
樹種計							233	118.45
N計							3,129	3,406.12
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.89
					22 - 32		11	4.78
				1級	34 - 46		1	0.73
樹種計							23	6.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.68
樹種計							10	0.68
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.95
					22 - 32		5	2.47

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 21		1018	は外		65	経常間伐 外	複	35.42

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
樹種計							16	3.42
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	1.16
				2級	34 - 46		2	1.97
樹種計							7	3.13
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.79
				2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							11	1.52
L計							67	15.15
合計							3, 196	3,421.27

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 留辺蘂森林事務所

国有林名:

林班: 1018 枝番: 小班: は 枝番:

調金年度 復命書番号	: 03 1 : 340	牛皮	採外手	▶務別: 留	辺榮槑 外手	*務川	当 有
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	228	167. 8
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	341	447.0
		計				569	614. 9
計						569	614. 9
				N20下		0	
				N22上		569	614. 9
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		569	614. 9
				L 計		0	
				生立計		569	614.
				被害計		0	
				総合計		569	614. 9

	<i>'</i>	小班: (4	权留:				
	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Į								

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度

森林事務所: 留辺蘂森林事務所 国有林名: 林班: 1018 枝番:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	怀近.	1010	仪笛.
	小班:	に	枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	199	123. 98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	359	490. 95
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	40	78. 54
		計				598	693. 47
計						598	693. 47
				N20下		0	
				N22上		598	693. 47
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		598	693. 47
				L 計		0	
				生立計		598	693.47
				被害計		0	
				総合計		598	693.47

樹種 材種 生被 直径 膨く 配付 配付 上 直径 一 0 0 0	tim,

PAGE : 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 留辺蘂森林事務所

国有林名:

林班: 1018 枝番: 小班: ち 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
・ドマツ	一般用	生立木	7EK 19K 12 75	込	22- 32	417	305.
・ドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	578	763.
・ドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	27	56.
	,,,,,,,	計				1,022	1, 124.
計						1,022	1, 124.
				N20下		0	
				N 2 2 上		1, 022	1, 124.
				L20下		0	•
				L22上		0	
				N 計		1,022	1, 124.
				L 計		0	
				生立計		1,022	1, 124.
				被害計		0	
				総合計		1, 022	1, 124.
	1	I	1				

/	小班:	9	忟番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 留辺蘂森林事務所

国有林名:

林班: 1018 枝番: 小班: お 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
・ドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	174	128. 4
ドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	449	604.0
ドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	44	89. 3
		計				667	821.8
計						667	821.8
				N20下		0	
				N22上		667	821.8
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		667	821.8
				L 計		0	
				生立計		667	821.8
				被害計		0	
				総合計		667	821.8

<i>'</i>	小班:	Ю	忟番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 5 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 留辺蘂森林事務所 国有林名:

林班: 1018 枝番: 小班: や 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直徑範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	8	0.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22-	32	8	4. 63
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	8	9.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48-	58	8	16.83
		計					32	31.70
計							32	31.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	6-	20	8	0.99
		計					8	0.99
計							8	0.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6-	20	83	14. 94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22-	32	112	62.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34-	46	38	40.95
		計					233	118.45
計							233	118. 45
シラカバ	一般用	生立木		込	6-	20	11	0.89
シラカバ	一般用	生立木		込	22-	32	11	4. 78
シラカバ	一般用	生立木		1級	34-	46	1	0.73
		計					23	6.40
計							23	6.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6-	20	10	0.68
		計					10	0.68
計							10	0.68
ニレ	一般用	生立木		込	6-	20	11	0.95
ニレ	一般用	生立木		込	22-	32	5	2.47
		計					16	3.42
計							16	3.42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6-	20	5	1. 16
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34-	46	2	1.97
		計					7	3. 13
							<u> </u>	3, 10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						7	3. 13
他L	一般用	生立木		込	6- 20	10	0. 79
他L	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0. 73
		計				11	1. 52
計						11	1. 52
				N20下		99	16. 31
				N22上		174	134. 83
				L20下		47	4. 47
				L22上		20	10.68
				N 計		273	151. 14
				L 計		67	15. 15
				生立計		340	166. 29
				被害計		0	
				総合計		340	166. 29
				776 11 11		010	100.20

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 22	温根湯	1020	よ外		61	経常間伐	複	33.03

樹種名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		65	46.85
					34 - 300		653	1, 127. 87
樹種計							718	1,174.72
N計							718	1,174.72
合計							718	1,174.72

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

林班: 1020 枝番:

小班:よ 枝番:

森林事務所: 温根湯森林事務所 国有林名: 温根湯 調査年度 : 05 年度 復命書番号: 110 生被 直径 本数 樹種 材種 区分 態様区分 品質区分 材積 範囲 一般用 生立木 カラマツ 込 34- 300 217 433.69 217 433.69 計 計 217 433.69 N 2 0 下 0 N 2 2 上 217 433.69 L 2 0 下 0 L22上 0 N 計 217 433.69 L 計 0 生立計 217 433.69 被害計 総合計 217 433.69

	1.77.		(人田)				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 温根湯森林事務所 国有林名: 温根湯

林班: 1020 枝番: 小班: そ 枝番:

後叩音留力	. 111						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22- 32	65	46.85
カラマツ	一般用	生立木		込	34- 300	436	694. 18
		計				501	741.03
計						501	741. 03
				N20下		0	
				N22上		501	741.03
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		501	741. 03
				L 計		0	
				生立計		501	741.03
				被害計		0	
				総合計		501	741.03
	1	I	I	I	1		

	小班:一	7	忟番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 23	瑞穂	2041	れ 外		49	経常間伐	単	26.98

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	18.11
					22 - 32		1,001	627.41
					34 - 46		590	732.35
					48 - 58		30	67.32
樹種計							1,721	1,445.19
N計							1,721	1,445.19
合計							1,721	1,445.19

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 瑞穂森林事務所

国有林名: 瑞穂

林班: 2041 枝番: 小班:れ 枝番:

復叩音笛 与	1						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
・ドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	100	18. 1
ドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	851	517.8
・ドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	340	435. 3
ドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	10	22. 2
		計				1, 301	993. 4
計						1, 301	993. 4
				N20下		100	18. 1
				N22上		1, 201	975. 3
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1, 301	993. 4
				L 計		0	
				生立計		1, 301	993. 4
				被害計		0	
				総合計		1, 301	993. 4

	1,71 . 4		仅亩,				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 瑞穂森林事務所

国有林名: 瑞穂

林班: 2041 枝番: 小班:ま 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
・ドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	150	109. 6
・ドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	250	297. 0
・ドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	20	45. 1
		計				420	451.7
計						420	451.7
				N20下		0	
				N22上		420	451.7
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		420	451.7
				L 計		0	
				4 1.		400	451 5
				生立計		420	451. 7
				被害計		0	
				総合計		420	451.7

	1.77.	*	仅亩.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 24	瑞穂	2046	ろ外		5 7	経常間伐	単	44.01

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		123	27.00
					22 - 32		1,062	704.23
					34 - 46		783	1,017.91
					48 - 58		39	91.70
樹種計							2,007	1,840.84
N計							2,007	1,840.84
合計							2,007	1,840.84

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所 : 瑞穂森林事務所

国有林名: 瑞穂

林班: 2046 枝番: 小班: ろ 枝番:

	1						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	68	13. 90
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	627	432. 49
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	518	680.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	27	64.8
		計				1, 240	1, 191. 8
計						1, 240	1, 191. 8
				N20下		68	13. 9
				N22上		1, 172	1, 177. 9
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		1, 240	1, 191. 8
				L 計		0	,
				生立計		1, 240	1, 191. 8
				被害計		0	,
				総合計		1, 240	1, 191. 8

	1.77.		仅亩.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 瑞穂森林事務所

国有林名: 瑞穂

林班: 2046 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	19	5. 00
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	241	147. 60
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	96	121. 04
		計				356	273.64
計						356	273. 64
				N20下		19	5. 00
				N22上		337	268. 64
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		356	273. 64
				L 計		0	
				生立計		356	273. 64
				被害計		0	
				総合計		356	273. 64

	71.51.		仅亩.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度 森林事務所: 瑞穂森林事務所

国有林名: 瑞穂

林班: 2046 枝番: 小班: と 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木	20. 10. 10. 70	込	6- 20	36	8. 10
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	194	124. 14
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	169	216. 25
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	12	26. 84
	,,,,,,	計				411	375. 33
計						411	375. 3
				N20下		36	8. 10
				N 2 2 上		375	367. 23
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		411	375. 3
				L 計		0	
				生立計		411	375. 3
				被害計		0	
				総合計		411	375.3

	1.77.	_	仅亩.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 25		2053	な外		5 4	列状間伐 外	単	38.57

樹種名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		990	157.20
					22 - 32		1,840	1,052.00
					34 - 46		400	441.20
樹種計							3,230	1,650.40
N計							3,230	1,650.40
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		290	28.60
					22 - 32		80	24.00
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							371	53.38
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7 0	9.40
					22 - 32		60	22.80
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							131	33.11
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	6.10
					22 - 32		20	8.70
樹種計							50	14.80
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.20
				1級	34 - 46		4	3.91
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							15	7.12

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 25		2053	な外		5 4	列状間伐 外	単	38.57

樹種名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.20
					22 - 32		10	5.10
樹種計							20	7.30
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		180	18.70
					22 - 32		40	13.30
樹種計							220	32.00
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		70	5.20
樹種計							70	5.20
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	10.30
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							131	11.31
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		480	54.70
					22 - 32		10	2.80
				2級	34 - 46		2	1.92
樹種計							492	59.42
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	4.10
樹種計							40	4.10
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.70
樹種計							20	1.70
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		170	21.90

3 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 25		2053	な外		5 4	列状間伐 外	単	38.57

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		20	8.20
樹種計							190	30.10
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.18
樹種計							1	1.18
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		350	27.90
					22 - 32		20	6.40
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		10	9.83
樹種計							381	44.91
L計							2,132	305.63
合計							5,362	1,956.03

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 若佐森林事務所

国有林名:

林班: 2053 枝番: 小班: な 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	910	138. 80
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	920	497. 10
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	130	138. 20
		計				1,960	774. 10
計						1, 960	774. 10
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	290	28. 60
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	80	24. 00
ナラ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0. 78
		計				371	53. 38
= +						371	53. 38
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	70	9. 40
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	60	22. 80
シラカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0. 91
		計				131	33. 11
計						131	33. 11
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	30	6. 10
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	20	8. 70
		計				50	14. 80
∄ +						50	14. 80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	10	2. 20
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34- 46	4	3. 91
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 01
		計				15	7. 12
= +						15	7. 12
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	10	2. 20
カツラ	一般用	生立木		込	22- 32	10	5. 10
計		計				20 20	7. 30 7. 30
日日						20	7.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	180	18. 70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	40	13. 30
		計				220	32.00
計						220	32.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	70	5. 20
		計				70	5. 20
計						70	5. 20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	130	10. 30
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1.01
		計				131	11. 31
計						131	11. 31
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	480	54. 70
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	10	2.80
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	1. 92
		計				492	59. 42
計						492	59. 42
アサダ	一般用	生立木		込	6- 20	40	4. 10
		計				40	4. 10
計						40	4. 10
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	20	1.70
		計				20	1.70
計						20	1.70
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	170	21. 90
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	20	8. 20
		計				190	30. 10
計						190	30. 10
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1. 18
		計				1	1. 18
計						1	1. 18

 PAGE : 2

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所 : 若佐森林事務所 復命書番号 : 96

国有林名:

林班: 2053 枝番: 小班: な 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6- 20	350	27. 90
他 L	一般用	生立木		込	22- 32	20	6.40
他L	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	10	9.83
		計				381	44. 91
計						381	44. 91
				N20下		910	138. 80
				N22上		1,050	635. 30
				L20下		1,850	193.00
				L22上		282	112.63
				N 計		1, 960	774. 10
				L 計		2, 132	305. 63
				生立計		4, 092	1, 079. 73
				被害計		0	
				総合計		4, 092	1, 079. 73

	<i>'</i>	小班: /	7.	权留:				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Į								

PAGE : 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 若佐森林事務所

国有林名:

林班: 2053 枝番: 小班: ら 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
・ドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	80	18. 4
ドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	920	554. 9
ドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	270	303. (
		計				1, 270	876. 3
計						1, 270	876. 3
				N20下		80	18. 4
				N22上		1, 190	857.
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		1, 270	876.
				L 計		0	
				生立計		1, 270	876.
				被害計		0	
				総合計		1, 270	876.

	<i>'</i>	小班: (9	权留:				
	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
l				l	L	L		

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 26	若佐	2060 外	ほ外		43	列状間伐 外	複	15.01

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,448	229.02
					22 - 32		1,398	740.50
					34 - 46		120	129.77
樹種計							2,966	1,099.29
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.32
樹種計							2	0.32
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.19
樹種計							5	0.19
N計							2,973	1,099.80
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		225	30.35
					22 - 32		53	20.32
樹種計							278	50.67
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		113	15.76
					22 - 32		95	34.57
樹種計							208	50.33
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.50
					22 - 32		1	0.28
樹種計							21	3.78
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.83
					22 - 32		21	7.98

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 26	若佐	2060 外	ほ外		43	列状間伐 外	複	15.01

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
樹種計							32	9.81
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	3.60
樹種計							10	3.60
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		116	16.91
					22 - 32		12	3.52
樹種計							128	20.43
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		5 4	6.44
樹種計							5 4	6.44
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		7 1	5.97
樹種計							7 1	5.97
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		598	65.96
					22 - 32		77	27.56
樹種計							675	93.52
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.90
樹種計							30	3.90
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	3.89
					22 - 32		1	0.36
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							35	5.53
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.48

3 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 26	若佐	2060 外	ほ外		43	列状間伐 外	複	15.01

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸 高 直 径	樹高	本数	材積
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		1	1.36
樹種計							3	2.80
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		118	16.48
					22 - 32		14	4.21
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		5	4.63
				4級	34 - 300		1	1.28
	生被木		一般用	4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							140	28.49
L計							1,685	285.27
合計							4,658	1,385.07

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 若佐森林事務所 国有林名: 若佐

林班: 2060 枝番: 小班:ほ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	754	124. 78
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	723	365. 91
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	30	30. 34
		計				1, 507	521. 03
計						1, 507	521. 03
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	150	19. 40
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	20	7. 90
		計				170	27. 30
計						170	27. 30
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	60	9. 60
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	70	26. 10
		計				130	35. 70
計						130	35. 70
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	3. 50
		計				20	3. 50
計						20	3. 50
カツラ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3. 60
		計				10	3. 60
計						10	3. 60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	50	8. 30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	10	2. 80
		計				60	11. 10
計						60	11. 10
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	40	4. 80
		計				40	4. 80
計						40	4. 80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	70	5. 80
	/32/13	計				70	5. 80
						. •	L

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						70	5.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	370	43. 10
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	70	25. 10
		計				440	68. 20
計						440	68. 20
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1. 30
		計				10	1. 30
計						10	1. 30
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	20	3. 10
ニレ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 28
		計				21	4. 38
計						21	4. 38
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.96
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 36
		計				2	2. 32
計						2	2. 32
他L	一般用	生立木		込	6- 20	100	14. 40
他L	一般用	生立木		込	22- 32	10	2.80
他L	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0. 78
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	5	4. 63
他L	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.28
		計				117	23. 89
計						117	23. 89
				N20下		754	124. 78
				N22上		753	396. 25
				L20下		890	113. 30
				L 2 2 上		200	78. 59
				N 計		1, 507	521.03
				L 計		1, 090	191. 89

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 若佐森林事務所 国有林名: 若佐

林班: 2060 枝番:

小班: ほ 枝番:

復命書番号: 353 生被 直径 材種 区分 態様区分 品質区分 本数 樹種 範囲 材積 生立計 2, 597 712. 92 被害計 0 総合計 2, 597 712.92

	小班: ((4	忟番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 2 網走中部森林管理署

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 若佐森林事務所 国有林名: 若佐

林班: 2060 枝番: 小班:と 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	384	54. 42
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	141	74. 31
		計				525	128. 73
計						525	128. 73
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	70	10. 30
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	30	11.50
		計				100	21. 80
計						100	21. 80
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	50	5. 50
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	20	6. 40
		計				70	11. 90
計						70	11. 90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1. 70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	20	7. 70
		計				30	9. 40
計						30	9. 40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	60	8. 10
		計				60	8. 10
計						60	8. 10
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.90
		計				10	0.90
計						10	0. 90
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	170	16. 10
		計				170	16. 10
計						170	16. 10
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	20	2. 60
		計		_	_*	20	2. 60
計						20	2. 60

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.40
		計				10	0.40
計						10	0.40
 他L	一般用	生立木		込	6- 20	10	1. 30
		計				10	1.30
他L	一般用	生被木		4 級	34- 300	1	1. 11
		計				1	1. 11
#						11	2. 41
				N20下		384	54. 42
				N 2 2 上		141	74. 31
				L20下		410	46. 90
				L22上		71	26.71
				N 計		525	128. 73
				L 計		481	73. 61
				生立計		1, 005	201. 23
				被害計		1,000	1. 11
				総合計		1,006	202. 34
						1,000	202. 34

PAGE: 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度

森林事務所: 若佐森林事務所 国有林名: 若佐 林班: 2060 枝番: 小班: ぬ 枝番:

復命書番号	: 355						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	110	14. 62
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	34	18. 28
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	10	11. 93
		計				154	44. 83
計						154	44. 83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	110	14. 62
トドマツ	一般用	生立木		込	22-	32	34	18. 28
トドマツ	一般用	生立木		込	34-	46	10	11. 93
		計					154	44. 83
計							154	44. 83
エゾマツ	一般用	生立木		込	6-	20	2	0.32
	7,50,710	計			-		2	0, 32
計							2	0. 32
イチイ	一般用	生立木		込	6-	20	5	0. 19
	/22/14	計		~		-	5	0. 19
計							5	0. 19
ナラ	一般用	生立木		込	6-	20	5	0. 65
ナラ	一般用	生立木		込	22-	32	3	0. 92
		計					8	1. 57
計							8	1. 57
シラカバ	一般用	生立木		込	6-	20	3	0.66
シラカバ	一般用	生立木		込	22-	32	5	2.07
		計					8	2. 73
計							8	2. 73
メジロカバ	一般用	生立木		込	22-	32	1	0. 28
		計					1	0. 28
計							1	0. 28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6-	20	1	0. 13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22-	32	1	0. 28
		計					2	0.41
計							2	0.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6-	20	6	0. 51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22-	32	2	0.72

		/I. doda			+ /¬		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				8	1. 23
計						8	1. 23
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 2) 4	0.74
		計				4	0.74
計						4	0.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 2) 1	0.17
	,	計				1	0. 17
計						1	0. 17
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 2	58	6. 76
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 3		2. 46
2 / / ٦	加又力	計			22 0.	65	9. 22
計		PΙ				65	9. 22
ĒΙ						00	9. 22
ニレ	一般用	生立木		込	6- 2	3	0.39
ニレ	一般用	生立木		込	22- 3	2 1	0.36
		計				4	0.75
計						4	0. 75
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 3	2 1	0.48
	,	計				1	0. 48
=						1	0.48
// In T	én. 🖂	45-25-25			6 0		0.70
他上	一般用			込	6- 2		0.78
他L	一般用	生立木		込	22- 3		1.41
a.i		計				12	2. 19
計						12	2. 19
				N20下		117	15. 13
				N22上		44	30. 21
				L20下		89	10. 79
				L22上		25	8. 98
				N 計		161	45. 34

PAGE: 5 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

復命書番号: 355

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 若佐森林事務所 国有林名: 若佐

林班: 2060 枝番:

小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		114	19. 77
				生立計 被害計		275 0	65. 11
				総合計		275	65. 11

	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ΙХ Ш ·				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 6 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名: 若佐

林班: 2061 枝番: 小班: ぬ 枝番:

	1	4L 4d+			古口		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	200	35. 20
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	500	282.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	80	87. 50
		計				780	404.70
計						780	404. 70
				N20下		200	35. 20
				N22上		580	369. 50
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		780	404.70
				L 計		0	
				生立計		780	404.70
				被害計		0	
				総合計		780	404. 70
	1	I		1			

	1.71.		仅亩.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 27	若佐	2062	ち外		41	列状間伐	単	20.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		40	23.97
樹種計							40	23.97
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3, 168	465.48
					22 - 32		2,016	917.11
					34 - 46		20	20.53
樹種計							5,204	1,403.12
N計							5,244	1,427.09
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		210	28.29
					22 - 32		10	4.11
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							221	33.18
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		382	49.59
					22 - 32		100	34.08
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							483	84.45
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	7.58
樹種計							62	7.58
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	4.72
					22 - 32		10	2.81
樹種計							5 0	7.53

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 27	若佐	2062	ち外		4 1	列状間伐	単	20.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		20	6.40
樹種計							20	6.40
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		94	13.53
					22 - 32		10	4.10
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							105	18.41
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7 0	6.11
樹種計							7 0	6.11
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	9.03
					22 - 32		10	2.81
樹種計							100	11.84
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,000	98.19
					22 - 32		10	2.81
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							1,011	102.01
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5 0	8.31
					22 - 32		10	2.82
樹種計							60	11.13
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.52
					22 - 32		30	10.07

3 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 27	若佐	2062	ち外		41	列状間伐	単	20.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材積
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							5 1	14.50
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.70
樹種計							20	1.70
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		214	24.05
					22 - 32		20	6.42
				1級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							236	32.16
L計							2,489	337.00
合計							7,733	1,764.09

10

2.82

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 若佐森林事務所 国有林名: 若佐

林班: 2062 枝番: 小班: ち 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	280	36. 30
トドマツ	一般用	生立木		込	22-	32	220	98. 60
		計					500	134. 90
=							500	134. 90
ナラ	一般用	生立木		込	6-	20	30	3. 23
		計					30	3. 23
計							30	3. 23
シラカバ	一般用	生立木		込	6-	20	81	12. 71
		計					81	12. 71
計							81	12. 71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6-	20	10	0.61
		計					10	0.6
計							10	0.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6-	20	20	3. 03
		計					20	3. 03
=							20	3. 03
キハダ類	一般用	生立木		込	6-	20	10	0.40
		計					10	0.40
=							10	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6-	20	10	0.61
		計					10	0.6
=							10	0.6
シナノキ	一般用	生立木		込	6-	20	233	20. 57
		計					233	20. 57
計							233	20. 57
センノキ	一般用	生立木		込	22-	32	10	2. 82
	1	1	I .					

計

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	2. 82
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	10	2. 22
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	20	7. 26
ニレ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0.91
		計				31	10. 39
計						31	10. 39
エンジュ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.40
		計				10	0.40
計						10	0. 40
他 L	一般用	生立木		込	6- 20	30	2. 42
他L	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 91
		計				31	3. 33
計						31	3. 33
						200	
				N 2 0 下		280	36. 30
				N 2 2 上		220 444	98. 60
				L20下 L22上		32	46. 20 11. 90
				L Z Z T N 計		500	134. 90
				L 計		476	58. 10
				,			
				生立計		976	193. 00
				被害計		0	
				総合計		976	193. 00

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 若佐森林事務所 国有林名: 若佐 林班: 2062 枝番:

小班: わ 枝番:

復命書番号:	358
--------	-----

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	830	116. 90
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	440	200. 50
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	10	10. 80
		計				1, 280	328. 20
計						1, 280	328. 20
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	170	23. 76
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	10	4. 11
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 78
		計				181	28. 65
計						181	28. 65
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	251	29. 08
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	90	31. 28
		計				341	60. 36
計						341	60. 36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	3. 51
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	2. 81
		計				30	6. 32
計						30	6. 32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	40	6. 02
		計				40	6. 02
計						40	6.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	30	3. 51
		計				30	3. 51
計						30	3. 51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	70	6. 72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	10	2. 81
		計				80	9. 53
計						80	9. 53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲		本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6-	20	553	58. 86
シナノキ	一般用	生立木		込	22-	32	10	2. 81
		計					563	61. 67
計							563	61. 67
センノキ	一般用	生立木		込	6-	20	30	3. 91
		計					30	3. 91
計							30	3. 91
ニレ	一般用	生立木		込	6-	20	10	1. 30
ニレ	一般用	生立木		込	22-	32	10	2.81
		計					20	4. 11
計							20	4. 11
他L	一般用	生立木		込	6-	20	130	12.83
他L	一般用	生立木		込	22-	32	20	6. 42
他L	一般用	生立木		1 級	34-	46	1	0.78
		計					151	20. 03
計							151	20. 03
				N20下			830	116. 90
				N22上			450	211. 30
				L20下			1, 304	149. 50
				L22上			162	54. 61
				N 計			1, 280	328. 20
				L 計			1, 466	204. 11
				生立計			2, 746	532. 31
				被害計			0	
				総合計			2, 746	532. 31

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 若佐森林事務所 国有林名: 若佐

林班: 2062 枝番: 小班: れ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22- 32	40	23. 97
		計				40	23. 97
計						40	23. 97
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1, 665	240. 77
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	772	346. 17
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	10	9. 73
		計				2, 447	596. 67
計						2, 447	596. 67
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	12	1. 08
	/42/13	計		~	0 10	12	1. 08
計		р,				12	1. 08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	24	2. 28
		計				24	2. 28
計						24	2. 28
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	24	0. 96
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	1. 01
		計				25	1. 97
計						25	1. 97
他L	一般用	生立木		込	6- 20	24	3. 60
	/12/13	計		~		24	3. 60
計						24	3. 60
				N20下		1, 665	240. 77
				N 2 2上		822	379. 87
				L20下		84	7. 92
				L22上		1	1. 01
				N 計		2, 487	620. 64
				L 計		85	8. 93
				生立計		2, 572	629. 57

樹種 材種 生被 区分 品質区分 範囲 本数 材積 総合計 2,572 629.57		7,71.	, •	(人田)				
	樹種	材種	生被区分	態様区分		直径 範囲		材積
総合計 2,572 629.57					被害計		0	
					総合計		2, 572	629. 57

PAGE: 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 若佐森林事務所 国有林名: 若佐

林班: 2062 枝番: 小班: そ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	393	71. 51
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	584	271. 84
		計				977	343. 35
計						977	343. 35
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1. 30
		計				10	1. 30
計						10	1. 30
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	50	7.80
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	2. 80
シラカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0. 78
		計				61	11. 38
計						61	11. 38
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	50	6. 50
		計				50	6. 50
計						50	6. 50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.60
		計				10	0.60
計						10	0.60
カツラ	一般用	生立木		込	22- 32	20	6. 40
		計				20	6. 40
計						20	6. 40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	10	2. 20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	10	4. 10
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0. 78
		計				21	7. 08
計						21	7. 08
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	30	2. 20
		計				30	2. 20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						30	2. 20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1. 70
		計				10	1. 70
計						10	1. 70
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	190	17. 80
	,	計				190	17. 80
計						190	17. 80
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	20	4. 40
		計				20	4. 40
計						20	4. 40
エンジュ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1. 30
		計				10	1. 30
計						10	1. 30
 他L	一般用	生立木		込	6- 20	30	5. 20
	/JX / IJ	計			0 20	30	5. 20
計		р,				30	5. 20
				N20下		393	71. 51
				N22上		584	271. 84
				L20下		420	51.00
				L22上		42	14. 86
				N 計		977	343. 35
				L 計		462	65. 86
				生立計		1, 439	409. 21
				被害計		0	
				総合計		1, 439	409. 21

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 28	若佐	2063 外	そ外		52	経常間伐	単	41.45

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		90	64.80
					34 - 300		350	495.50
樹種計							440	560.30
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		471	105.55
					22 - 32		2,415	1,356.57
					34 - 46		702	798.41
					48 - 58		16	32.86
樹種計							3,604	2,293.39
N計							4,044	2,853.69
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.94
樹種計							5	1.94
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.48
樹種計							3	1.48
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.75
					22 - 32		10	4.65
樹種計							15	5.40
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.66
					22 - 32		15	8.18
樹種計							18	8.84
L計							41	17.66

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 28	若佐	2063 外	そ外		52	経常間伐	単	41.45

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
合計							4,085	2,871.35

PAGE: 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名: 若佐

林班: 2063 枝番: 小班: そ 枝番:

復命書番号: 361

生被 直径 樹種 材種 区分 態様区分 品質区分 本数 材積 範囲 一般用 生立木 トドマツ 込 6- 20 250 57. 50 一般用生立木 トドマツ 込 22- 32 955.00 1,710 一般用生立木 トドマツ 込 34 - 46440 487.60 トドマツ 一般用生立木 込 48 - 58 10 19.70 計 2,410 1,519.80 計 1,519.80 2,410 N 2 0 下 250 57.50 N 2 2上 2, 160 1, 462. 30 L20下 0 L22上 N 計 2,410 1,519.80 L 計 生立計 2,410 1,519.80 被害計 0 総合計 2,410 1,519.80

/	小班: ~	C	忟番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

 PAGE : 2

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 若佐森林事務所

国有林名: 若佐

林班: 2064 枝番: 小班: り 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	210	45. 70
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	640	362.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	190	216. 30
		計				1,040	624. 30
計						1,040	624. 30
				N20下		210	45. 70
				N22上		830	578.60
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		1,040	624. 30
				L 計		0	
				生立計		1,040	624. 30
				被害計		0	
				総合計		1,040	624. 30
	1	1	1	1			1

	1.77	.)	仅亩.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 若佐森林事務所 国有林名: 若佐

林班: 2065 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	<u> </u>	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	9	1.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22-	32	28	15. 61
トドマツ	一般用	生立木		込	34-	46	11	13. 33
		計					48	30. 83
計							48	30. 83
シラカバ	一般用	生立木		込	22-	32	5	1. 94
		計					5	1.94
計							5	1. 94
ニレ	一般用	生立木		込	6-	20	4	0. 53
ニレ	一般用	生立木		込	22-	32	6	2. 83
		計					10	3. 36
計							10	3. 36
他L	一般用	生立木		込	6-	20	3	0.66
他L	一般用	生立木		込	22-	32	14	7. 49
		計					17	8. 15
計							17	8. 15
				N20下			9	1.89
				N22上			39	28. 94
				L20下			7	1. 19
				L22上			25	12. 26
				N 計			48	30. 83
				L 計			32	13. 45
				生立計			80	44. 28
				被害計			0	
				総合計			80	44. 28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE: 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 若佐森林事務所 国有林名: 若佐

林班: 2065 枝番: 小班: は 枝番:

		/1			± /¬			
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6-	20	2	0.46
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	37	23. 66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	61	81. 18
トドマツ	一般用	生立木		込	48-	58	6	13. 16
		計					106	118.46
計							106	118. 46
シナノキ	一般用	生立木		込	22-	32	3	1. 48
		計					3	1. 48
計							3	1.48
ニレ	一般用	生立木		込	6-	20	1	0. 22
ニレ	一般用	生立木		込	22-	32	4	1.82
		計					5	2. 04
計							5	2. 04
他L	一般用	生立木		込	22-	32	1	0. 69
		計					1	0. 69
計							1	0. 69
				N20下			2	0. 46
				N22上			104	118.00
				L20下			1	0. 22
				L22上			8	3. 99
				N 計			106	118. 46
				L 計			9	4. 21
				生立計			115	122. 67
				被害計			0	
				総合計			115	122. 67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE: 5 網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 若佐森林事務所 国有林名: 若佐

林班: 2065 枝番: 小班: に 枝番:

復叩音笛与	. 303						
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22- 32	90	64. 80
カラマツ	一般用	生立木		込	34- 300	350	495. 50
		計				440	560. 30
計						440	560. 30
				N20下		0	
				N22上		440	560. 30
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		440	560. 30
				L 計		0	
				生立計		440	560. 30
				被害計		0	
				総合計		440	560. 30

	, ,, ,		νш.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積