

立木公売物件総括表

令和6年7月22日 入札

根釧西部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 11 種	主伐	N L 計	1,516 184 1,700	1,175.09 40.50 1,215.59	0.78 0.22 0.72	4034は	弟子屈	伐採協議 保安林外 作業行為 未協議	令和6年8月1日～ 令和9年7月30日	分収育林							
2	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	7,130 1,196 8,326	2,800.60 137.54 2,938.14	0.39 0.12 0.35	4026ろ 4027ろ 4031いろに	弟子屈	伐採協議 保安林外 作業行為 未協議	令和6年8月1日～ 令和9年7月30日								
3	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	6,962 1,891 8,853	3,469.07 351.87 3,820.94	0.50 0.19 0.43	4032に 4034いろは1に	弟子屈	伐採協議 保安林外 作業行為 未協議	令和6年8月1日～ 令和9年7月30日								
4	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	4,154 862 5,016	1,673.26 88.40 1,761.66	0.40 0.10 0.35	4035い 4037いろと 4038い4040ほ 4041い4042ろに 4043ろと	弟子屈	伐採協議 保安林外 作業行為 未協議	令和6年8月1日～ 令和9年7月30日								
5	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	8,916 257 9,173	3,715.67 60.97 3,776.64	0.42 0.24 0.41	4053いろ 4054いろはにほ 4055は	弟子屈	伐採協議 保安林外 作業行為 未協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日	令和6年8月1日～ 令和9年7月30日								
6	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	5,405 271 5,676	1,730.55 84.12 1,814.67	0.32 0.31 0.32	4056とちりぬる	弟子屈	伐採協議 保安林外 作業行為 未協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日	令和6年8月1日～ 令和9年7月30日								
7	トドマツ 外 6 種	間伐	N L 計	7,297 46 7,343	2,344.61 11.52 2,356.13	0.32 0.25 0.32	4065ほへへ1と1	弟子屈	伐採協議 保安林外 作業行為 未協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日	令和6年8月1日～ 令和9年7月30日								
8	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	6,831 873 7,704	2,608.76 280.93 2,889.69	0.38 0.32 0.38	4058いろは 4059ろにほへ 4060ろは	弟子屈	伐採協議 保安林外 作業行為 未協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日	令和6年8月1日～ 令和9年7月30日								
9	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	9,090 566 9,656	4,477.40 176.21 4,653.61	0.49 0.31 0.48	4057ろ 4061はにへ 4062いろにほへ と	弟子屈	伐採協議 保安林外 作業行為 未協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日	令和6年8月1日～ 令和9年7月30日								
10	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	6,545 1,083 7,628	3,295.53 247.78 3,543.31	0.50 0.23 0.47	4064にほ 4065ろはにちり ぬ	弟子屈	伐採協議 保安林外 作業行為 未協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日	令和6年8月1日～ 令和9年7月30日								
小 計			N L 計	63,846 7,229 71,075	27,290.54 1,479.84 28,770.38													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 16	弟 子 屈	4034	は		64	皆伐	単	3.61

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		223	33.47
					22 - 32		589	356.63
					34 - 46		687	768.60
					48 - 58		8	14.48
樹種計							1,507	1,173.18
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.45
					22 - 32		1	0.38
					34 - 46		1	1.04
樹種計							8	1.87
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
N計							1,516	1,175.09
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	7.18
					22 - 32		25	8.11
				3級	34 - 300		1	1.39
樹種計							89	16.68
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.36
樹種計							1	0.36
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.93
					22 - 32		2	0.72

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 16	弟子屈	4034	は		64	皆伐	単	3.61

[illegible]

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 16	弟子屈	4034	は		64	皆伐	単	3.61

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 19

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4034 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	223	33.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	589	356.63
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	687	768.60
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	14.48
計		計				1,507	1,173.18
						1,507	1,173.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.04
計		計				8	1.87
						8	1.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	7.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	8.11
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.39
計		計				89	16.68
						89	16.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.36
計		計				1	0.36
						1	0.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.93
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.72
計		計				9	1.65
						9	1.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				6	1.43
						6	1.43
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.07
計		計				2	0.07
						2	0.07
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.15
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.69
計		計				5	0.84
						5	0.84
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.37
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.44
計		計				8	3.05
						8	3.05
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
計		計				1	0.44
						1	0.44
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	32	3.36
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	27	9.47
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	3.15
計		計				63	15.98
						63	15.98
				N 2 0 下		230	33.96
				N 2 2 上		1,286	1,141.13
				L 2 0 下		116	12.58
				L 2 2 上		68	27.92
				N 計		1,516	1,175.09
				L 計		184	40.50

樹材種別一覧表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 19
森林事務所 : 弟子屈森林事務所
国有林名 : 弟子屈

林班 : 4034 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,700	1,215.59
				被害計		0	
				総合計		1,700	1,215.59

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 17	弟 子 屈	4026	ろ		52	列状間伐	複	45.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,638	394.47
					22 - 32		3,622	1,848.65
					34 - 46		454	406.93
					48 - 58		15	23.48
樹種計							6,729	2,673.53
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		124	19.56
					22 - 32		268	100.31
					34 - 46		9	7.20
樹種計							401	127.07
N計							7,130	2,800.60
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	1.75
樹種計							35	1.75
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		4	3.39
樹種計							4	3.39
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	3.26
					22 - 32		52	14.80
樹種計							99	18.06
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		284	23.19
					22 - 32		28	8.43
				3級	34 - 300		2	1.76

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 17	弟 子 屈	4026	ろ		52	列状間伐	複	45.69

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							314	33.38
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		185	12.13
樹種計							185	12.13
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		29	3.22
樹種計							29	3.22
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		202	15.10
					22 - 32		8	2.91
				3級	34 - 300		1	0.99
樹種計							211	19.00
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.43
樹種計							16	2.43
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		88	10.60
					22 - 32		16	5.18
樹種計							104	15.78
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		18	6.50
				2級	34 - 46		1	1.25
				3級	34 - 300		3	2.89
樹種計							22	10.64
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.33
					22 - 32		12	2.80

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 17	弟子屈	4026	ろ		52	列状間伐	複	45.69

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 721

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4026 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	859	114.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,382	666.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	61	51.72
計		計				2,302	832.88
						2,302	832.88
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	1.75
計		計				35	1.75
						35	1.75
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.82
計		計				12	0.82
						12	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.58
計		計				12	0.58
						12	0.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	185	12.13
計		計				185	12.13
						185	12.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.75
計		計				12	1.75
						12	1.75
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	4.67
計		計				47	4.67
						47	4.67
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.58
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	2.80
計		計				24	3.38
						24	3.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	58	2.92
計		計				58	2.92
						58	2.92
				N 2 0 下		859	114.49
				N 2 2 上		1,443	718.39
				L 2 0 下		373	25.20
				L 2 2 上		12	2.80
				N 計		2,302	832.88
				L 計		385	28.00
				生立計		2,687	860.88
				被害計		0	
				総合計		2,687	860.88

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 722

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4027 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	535	89.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,055	578.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	238	218.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	15	23.48
計		計				1,843	909.61
						1,843	909.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	6.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	84	32.13
計		計				130	38.54
						130	38.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	2.44
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	14.80
計		計				87	17.24
						87	17.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	2.96
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				53	3.95
						53	3.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	105	7.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				106	8.65
						106	8.65
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.61
計		計				17	2.61
						17	2.61
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.81
計		計				2	1.81
						2	1.81

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	35	3.13
計		計				35	3.13
						35	3.13
				N 2 0 下		581	96.18
				N 2 2 上		1,392	851.97
				L 2 0 下		244	18.80
				L 2 2 上		56	18.59
				N 計		1,973	948.15
				L 計		300	37.39
				生立計		2,273	985.54
				被害計		0	
				総合計		2,273	985.54

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 724

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4031 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	8.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	139	51.17
		計				190	59.28
計						190	59.28
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.85
		計				2	1.85
計						2	1.85
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.26
		計				9	0.26
計						9	0.26
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.24
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
		計				14	6.32
計						14	6.32
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.48
		計				4	0.48
計						4	0.48
				N 2 0 下		51	8.11
				N 2 2 上		139	51.17
				L 2 0 下		13	0.74
				L 2 2 上		16	8.17
				N 計		190	59.28
				L 計		29	8.91
				生立計		219	68.19
				被害計		0	
				総合計		219	68.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 725

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4031 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,244	190.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,185	603.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	155	137.17
計		計				2,584	931.04
						2,584	931.04
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.54
計		計				2	1.54
						2	1.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	220	19.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	7.44
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
計		計				245	27.86
						245	27.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.21
計		計				8	1.21
						8	1.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	97	7.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.91
計		計				105	10.35
						105	10.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.43
計		計				16	2.43
						16	2.43
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	3.32
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.18
計		計				40	8.50
						40	8.50
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	1.25
						1	1.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.75
計		計				16	2.75
						16	2.75
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	32	1.78
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.32
計		計				40	5.10
						40	5.10
				N 2 0 下		1,244	190.21
				N 2 2 上		1,340	740.83
				L 2 0 下		413	38.58
				L 2 2 上		60	22.41
				N 計		2,584	931.04
				L 計		473	60.99
				生立計		3,057	992.03
				被害計		0	
				総合計		3,057	992.03

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 18	弟 子 屈	4032	に		56	列状間伐	複	60.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,195	267.99
					22 - 32		1,816	991.93
					34 - 46		1,507	1,562.80
					48 - 58		41	71.39
樹種計							5,559	2,894.11
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		3	3.40
樹種計							3	3.40
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		395	63.04
					22 - 32		862	375.37
					34 - 46		143	133.15
樹種計							1,400	571.56
N計							6,962	3,469.07
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	2.13
樹種計							2	2.13
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		17	7.85
				2級	34 - 46		6	4.46
樹種計							23	12.31
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		969	102.45
					22 - 32		261	83.37
				1級	34 - 46		1	0.69

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 18	弟 子 屈	4032	に		56	列状間伐	複	60.82

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		5	5.09
				3級	34 - 300		1	0.77
樹種計							1,237	192.37
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.60
					22 - 32		22	6.66
樹種計							31	7.26
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	1.15
					22 - 32		13	2.82
				3級	34 - 300		1	0.99
樹種計							44	4.96
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	5.21
樹種計							9	5.21
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	1.25
					22 - 32		22	9.70
				2級	34 - 46		1	0.77
				3級	34 - 300		2	2.67
樹種計							56	14.39
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.43
					22 - 32		9	2.39
				2級	34 - 46		3	2.76

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 18	弟子屈	4032	に		56	列状間伐	複	60.82

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 727

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4032 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,088	113.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	452	230.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	141	141.54
		計				1,681	485.22
計						1,681	485.22
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.13
		計				2	2.13
計						2	2.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	700	72.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	233	74.24
		計				933	146.92
計						933	146.92
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	1.25
		計				31	1.25
計						31	1.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	78	9.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	18.05
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.47
		計				127	30.32
計						127	30.32
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	78	7.00
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	47	13.23
		計				125	20.23
計						125	20.23
				N 2 0 下		1,088	113.43
				N 2 2 上		593	371.79
				L 2 0 下		887	90.74
				L 2 2 上		331	110.11

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		1,681	485.22
				L 計		1,218	200.85
				生立計		2,899	686.07
				被害計		0	
				総合計		2,899	686.07

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 729

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4034 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	508	62.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	577	324.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	298	297.55
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	18	27.67
計		計				1,401	712.61
						1,401	712.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.18
計		計				1	1.18
						1	1.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	138	69.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	28	24.42
計		計				185	97.41
						185	97.41
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	5.77
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.32
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
計		計				42	10.86
						42	10.86
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.59
計		計				13	3.59
						13	3.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	2.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				27	4.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						27	4.45
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.31
計		計				13	7.31
						13	7.31
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.76
計		計				3	2.76
						3	2.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.54
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				14	7.44
						14	7.44
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.41
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	26	7.43
計		計				39	8.84
						39	8.84
				N 2 0 下		527	66.31
				N 2 2 上		1,060	744.89
				L 2 0 下		63	7.82
				L 2 2 上		89	38.12
				N 計		1,587	811.20
				L 計		152	45.94
				生立計		1,739	857.14
				被害計		0	
				総合計		1,739	857.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 730

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4034

枝番 :

小班 : は

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	168	24.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	236	141.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	505	518.03
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	11	24.80
		計				920	708.78
計						920	708.78
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.38
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
		計				33	8.05
計						33	8.05
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.21
		計				1	2.21
計						1	2.21
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	5.48
		計				32	7.48
計						32	7.48
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.11
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	21	9.17
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.18
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				54	15.15
計						54	15.15
				N 2 0 下		168	24.91
				N 2 2 上		752	683.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		63	8.01
				L 2 2 上		58	25.65
				N 計		920	708.78
				L 計		121	33.66
				生立計		1,041	742.44
				被害計		0	
				総合計		1,041	742.44

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 731

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4034 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	431	66.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	551	295.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	563	605.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	18.92
計		計				1,557	987.50
						1,557	987.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.93
計		計				1	0.93
						1	0.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	180	31.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	443	198.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	115	108.73
計		計				738	338.49
						738	338.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.85
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.00
計		計				21	10.85
						21	10.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	211	22.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	3.75
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.69
計		計				229	26.54
						229	26.54
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.60
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.07
計		計				18	3.67
						18	3.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.51
		計				17	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						17	0.51
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.21
計		計				9	5.21
						9	5.21
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.39
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.67
計		計				12	5.83
						12	5.83
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.43
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.39
計		計				18	2.82
						18	2.82
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	51	6.14
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.00
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77
計		計				69	13.91
						69	13.91
				N 2 0 下		611	98.60
				N 2 2 上		1,685	1,228.32
				L 2 0 下		297	29.78
				L 2 2 上		96	39.56
				N 計		2,296	1,326.92
				L 計		393	69.34
				生立計		2,689	1,396.26
				被害計		0	
				総合計		2,689	1,396.26

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 19	弟子屈	4035	い		52	列状間伐	複	37.66

[illegible]

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 19	弟 子 屈	4035	い		52	列状間伐	複	37.66

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	5.50
					22 - 32		8	2.64
樹種計							71	8.14
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		84	6.68
樹種計							84	6.68
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	1.79
					22 - 32		16	3.72
				3級	34 - 300		1	1.59
樹種計							46	7.10
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	3.19
					22 - 32		9	3.60
				2級	34 - 46		2	1.72
樹種計							48	8.51
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		71	4.44
					22 - 32		15	6.14
樹種計							86	10.58
L計							862	88.40
合計							5,016	1,761.66

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 733

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4037 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	1.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	11.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.51
計		計				29	18.42
						29	18.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	106	12.92
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	76	31.64
計		計				182	44.56
						182	44.56
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.75
計		計				4	1.75
						4	1.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.62
計		計				2	0.62
						2	0.62
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.64
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				24	2.46
						24	2.46
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.07
計		計				2	0.07
						2	0.07
				N 2 0 下		111	14.18
				N 2 2 上		100	48.80
				L 2 0 下		25	1.71
				L 2 2 上		7	3.19
				N 計		211	62.98
				L 計		32	4.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		243	67.88
				被害計		0	
				総合計		243	67.88

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 734

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4037 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	6.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	11.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	13.96
		計				106	32.24
計						106	32.24
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.12
		計				4	0.12
計						4	0.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.10
		計				4	1.10
計						4	1.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.78
		計				8	0.78
計						8	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.41
		計				8	1.84
計						8	1.84
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.59
		計				1	1.59
計						1	1.59
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.25
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.86
		計				23	4.11
計						23	4.11
				N 2 0 下		58	6.80
				N 2 2 上		48	25.44
				L 2 0 下		31	2.58

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 2 上		17	6.96
				N 計		106	32.24
				L 計		48	9.54
				生立計		154	41.78
				被害計		0	
				総合計		154	41.78

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 735

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4037 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	5.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	189	88.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	25	32.43
		計				264	126.21
計						264	126.21
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.09
		計				6	2.09
計						6	2.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.41
		計				5	0.41
計						5	0.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.64
		計				7	0.64
計						7	0.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.64
		計				6	0.64
計						6	0.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.29
		計				5	0.29
計						5	0.29
				N 2 0 下		50	5.78
				N 2 2 上		214	120.43
				L 2 0 下		23	1.98
				L 2 2 上		6	2.09
				N 計		264	126.21
				L 計		29	4.07
				生立計		293	130.28
				被害計		0	

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		293	130.28

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 736

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4038 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	148	18.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	241	132.96
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	111	105.37
		計				500	256.76
						500	256.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.36
		計				16	6.36
						16	6.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.33
		計				16	2.33
						16	2.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	45	4.19
		計				45	4.19
						45	4.19
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.09
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	3.72
		計				32	4.81
						32	4.81
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	46	2.33
		計				46	2.33
						46	2.33
				N 2 0 下		148	18.43
				N 2 2 上		352	238.33
				L 2 0 下		123	9.94
				L 2 2 上		32	10.08
				N 計		500	256.76
				L 計		155	20.02
				生立計		655	276.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		655	276.78

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 743

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4042 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	13.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	33	27.12
計		計				55	40.82
						55	40.82
						0	
						55	40.82
						0	
						0	
						55	40.82
						0	
						55	40.82
						0	
						55	40.82
						0	
						55	40.82

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 20	弟 子 屈	4053	い		43	列状間伐	複	49.75

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,972	408.51
					22 - 32		4,321	2,220.57
					34 - 46		881	874.90
樹種計							8,174	3,503.98
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		236	35.35
					22 - 32		506	176.34
樹種計							742	211.69
N計							8,916	3,715.67
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.05
樹種計							5	1.05
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.64
					22 - 32		12	6.42
樹種計							24	8.06
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	2.63
					22 - 32		20	8.04
				2級	34 - 46		1	0.85
				3級	34 - 300		2	1.62
樹種計							57	13.14
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.71
樹種計							5	1.71

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 20	弟 子 屈	4053	い		43	列状間伐	複	49.75

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.93
樹種計							14	0.93
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	0.96
樹種計							16	0.96
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	2.03
					48 - 58		1	1.50
樹種計							3	3.53
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.82
					22 - 32		22	7.29
樹種計							35	8.11
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		41	4.08
					22 - 32		57	19.40
樹種計							98	23.48
L計							257	60.97
合計							9,173	3,776.64

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 746

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4053 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	263	35.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	341	167.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	46	43.02
		計				650	245.76
計						650	245.76
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.05
		計				5	1.05
計						5	1.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.71
		計				5	0.71
計						5	0.71
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.71
		計				5	1.71
計						5	1.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.24
		計				5	0.24
計						5	0.24
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.24
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.38
		計				18	3.62
計						18	3.62
				N 2 0 下		263	35.13
				N 2 2 上		387	210.63
				L 2 0 下		19	2.19
				L 2 2 上		19	5.14
				N 計		650	245.76
				L 計		38	7.33
				生立計		688	253.09

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		688	253.09

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 748

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4054 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,248	165.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,230	628.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	196	203.41
計		計				2,674	996.89
						2,674	996.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	128	19.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	206	72.50
計		計				334	92.28
						334	92.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	0.95
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
計		計				26	3.14
						26	3.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.69
計		計				9	0.69
						9	0.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.50
計		計				2	2.35
						2	2.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	7.29
計		計				35	8.11
						35	8.11
				N 2 0 下		1,376	185.04
				N 2 2 上		1,632	904.13
				L 2 0 下		43	2.93
				L 2 2 上		29	11.36

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		3,008	1,089.17
				L 計		72	14.29
				生立計		3,080	1,103.46
				被害計		0	
				総合計		3,080	1,103.46

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

林班： 4054 枝番：
小班： に 枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 753

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4055 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ 計	一般用	生立木 計		込	34ー 46	73	89.79
						73	89.79
						73	89.79
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		73	89.79
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		73	89.79
				L 計		0	
				生立計		73	89.79
				被害計		0	
				総合計		73	89.79

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 21	弟 子 屈	4056	と		48	列状間伐	複	25.01

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,290	304.77
					22 - 32		1,555	771.78
					34 - 46		232	219.88
樹種計							4,077	1,296.43
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		620	86.98
					22 - 32		652	295.77
					34 - 46		56	51.37
樹種計							1,328	434.12
N計							5,405	1,730.55
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.67
				3級	34 - 300		2	2.07
樹種計							6	2.74
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		8	1.65
				3級	34 - 300		5	5.17
樹種計							13	6.82
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.11
					22 - 32		47	19.35
				3級	34 - 300		2	1.62
樹種計							77	24.08
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.41

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 21	弟 子 屈	4056	と		48	列状間伐	複	25.01

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		7	5.97
樹種計							13	6.38
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.13
				3級	34 - 300		2	2.13
樹種計							6	2.26
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.51
					22 - 32		4	2.64
				3級	34 - 300		4	5.10
樹種計							21	8.25
センノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.85
樹種計							1	0.85
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	4.67
				3級	34 - 300		1	1.71
樹種計							11	6.38
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	7.40
					22 - 32		10	3.61
				2級	34 - 46		2	1.77
樹種計							64	12.78
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		28	1.97
					22 - 32		28	9.07

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 21	弟子屈	4056	と		48	列状間伐	複	25.01

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 754

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4056 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	680	90.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	143	68.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	30.96
計		計				859	190.23
						859	190.23
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.19
計		計				1	0.19
						1	0.19
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.21
計		計				14	3.16
						14	3.16
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.54
計		計				2	1.54
						2	1.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.85
計		計				5	0.98
						5	0.98
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.64
計		計				4	2.64
						4	2.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.04
		計				13	1.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						13	1.82
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.65
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.77
計		計				6	2.42
						6	2.42
				N 2 0 下		680	90.73
				N 2 2 上		179	99.50
				L 2 0 下		28	2.70
				L 2 2 上		18	11.33
				N 計		859	190.23
				L 計		46	14.03
				生立計		905	204.26
				被害計		0	
				総合計		905	204.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 756

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4056 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	407	56.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	544	255.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	26.38
計		計				970	337.94
						970	337.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	218	35.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	291	139.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	33.43
計		計				545	208.56
						545	208.56
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.48
計		計				3	0.48
						3	0.48
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.89
計		計				4	3.89
						4	3.89
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.76
計		計				2	1.76
						2	1.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.46
計		計				15	3.97
						15	3.97
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.67
		計				10	4.67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	4.67
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.61
計		計				3	0.61
						3	0.61
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.10
計		計				3	0.10
						3	0.10
				N 2 0 下		625	91.69
				N 2 2 上		890	454.81
				L 2 0 下		22	1.70
				L 2 2 上		19	15.06
				N 計		1,515	546.50
				L 計		41	16.76
				生立計		1,556	563.26
				被害計		0	
				総合計		1,556	563.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 758

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4056 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	562	63.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	291	152.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	42	36.01
計		計				895	252.89
						895	252.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	353	45.02
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	235	103.32
計		計				588	148.34
						588	148.34
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.07
計		計				2	2.07
						2	2.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	17.14
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.62
計		計				45	18.76
						45	18.76
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.67
計		計				3	2.67
						3	2.67
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
計		計				2	1.64
						2	1.64
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.71
計		計				1	1.71
						1	1.71
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.99
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	28	9.07
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
計		計				43	10.83
						43	10.83
				N 2 0 下		915	108.92
				N 2 2 上		568	292.31
				L 2 0 下		14	0.99
				L 2 2 上		83	37.77
				N 計		1,483	401.23
				L 計		97	38.76
				生立計		1,580	439.99
				被害計		0	
				総合計		1,580	439.99

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 22	弟 子 屈	4065	ほ		48	列状間伐	複	28.41

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,719	561.84
					22 - 32		3,294	1,517.69
					34 - 46		284	265.08
樹種計							7,297	2,344.61
N計							7,297	2,344.61
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.64
樹種計							6	0.64
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.85
樹種計							1	0.85
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.13
					22 - 32		2	0.98
				2級	34 - 46		1	0.85
				3級	34 - 300		1	1.18
樹種計							30	5.14
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.70
樹種計							2	0.70
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.38
				3級	34 - 300		1	1.83
樹種計							4	2.21
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.70

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 22	弟子屈	4065	ほ		48	列状間伐	複	28.41

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 783

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4065 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	891	124.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,292	658.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	227	216.90
計		計				2,410	999.99
						2,410	999.99
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.64
計		計				6	0.64
						6	0.64
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.85
計		計				1	0.85
						1	0.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.86
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.18
計		計				25	3.89
						25	3.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.83
計		計				1	1.83
						1	1.83
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
				N 2 0 下		891	124.17
				N 2 2 上		1,519	875.82
				L 2 0 下		29	2.50
				L 2 2 上		5	5.99
				N 計		2,410	999.99
				L 計		34	8.49

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		2,444	1,008.48
				被害計		0	
				総合計		2,444	1,008.48

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 23	弟 子 屈	4058	い		68	列状間伐	複	45.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,721	244.67
					22 - 32		1,827	975.90
					34 - 46		754	754.26
					48 - 58		38	68.95
樹種計							4,340	2,043.78
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	9.09
					22 - 32		35	16.41
					34 - 46		37	39.06
					48 - 58		22	42.73
樹種計							185	107.29
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,626	192.37
					22 - 32		668	254.03
					34 - 46		12	11.29
樹種計							2,306	457.69
N計							6,831	2,608.76
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.44
				3級	34 - 300		4	4.86
樹種計							10	5.30
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.95
樹種計							2	1.95

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 23	弟 子 屈	4058	い		68	列状間伐	複	45.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	2.83
				3級	34 - 300		3	3.37
樹種計							6	6.20
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		168	14.47
					22 - 32		168	65.09
				2級	34 - 46		14	13.62
					48 - 58		2	2.89
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							353	96.76
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		43	7.02
					22 - 32		19	6.87
				2級	34 - 46		2	1.62
樹種計							64	15.51
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.18
					22 - 32		15	5.71
				2級	48 - 58		2	3.00
樹種計							43	10.89
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	7.63
					22 - 32		25	9.76
				2級	34 - 46		4	4.05

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 23	弟 子 屈	4058	い		68	列状間伐	複	45.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	2級	48 - 58		2	3.18
				3級	34 - 300		2	2.07
樹種計							102	26.69
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		4	4.72
					48 - 58		3	4.61
					60 - 300		1	2.35
				3級	34 - 300		5	6.35
樹種計							13	18.03
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.88
					22 - 32		25	8.07
				3級	34 - 300		2	2.33
樹種計							39	11.28
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		7	4.52
				2級	34 - 46		8	7.78
樹種計							15	12.30
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		71	7.78
					22 - 32		143	55.61
				2級	34 - 46		5	4.18
					48 - 58		1	1.83
				3級	34 - 300		6	6.62

物件明細書

4 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 23	弟子屈	4058	い		68	列状間伐	複	45.21

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 760

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4058 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	95	8.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	14.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	96	96.37
計		計				223	119.15
						223	119.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	4.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	8.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	4.73
計		計				65	17.50
						65	17.50
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
計		計				1	1.39
						1	1.39
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.21
計		計				6	3.21
						6	3.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.50
計		計				1	1.50
						1	1.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.44
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				7	1.52
						7	1.52
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.19
		計				6	0.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						6	0.19
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.89
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.84
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
計		計				27	7.72
						27	7.72
				N 2 0 下		136	12.84
				N 2 2 上		152	123.81
				L 2 0 下		25	2.52
				L 2 2 上		24	13.78
				N 計		288	136.65
				L 計		49	16.30
				生立計		337	152.95
				被害計		0	
				総合計		337	152.95

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 761

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4058 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	65	9.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	93	52.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	166	178.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	20.44
		計				333	261.40
計						333	261.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	12.88
		計				21	15.75
計						21	15.75
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.18
		計				1	1.18
計						1	1.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.71
		計				4	0.71
計						4	0.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.50
		計				1	1.50
計						1	1.50
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.71
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	22	10.01
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.83
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				28	13.24
計						28	13.24
				N 2 0 下		72	10.41
				N 2 2 上		282	266.74
				L 2 0 下		8	1.42

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 2 上		26	15.21
				N 計		354	277.15
				L 計		34	16.63
				生立計		388	293.78
				被害計		0	
				総合計		388	293.78

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 762

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4058 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	650	89.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	449	232.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	62	54.33
計		計				1,161	376.15
						1,161	376.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	4.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	4.49
計		計				58	14.35
						58	14.35
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.44
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.26
計		計				8	2.70
						8	2.70
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
計		計				1	0.99
						1	0.99
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	14.13
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
計		計				52	17.74
						52	17.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	4.79
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.66
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				39	9.22
						39	9.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.07
計		計				19	1.07
						19	1.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	3.85
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.62
計		計				45	10.47
						45	10.47
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.83
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
計		計				2	2.60
						2	2.60
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.69
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	8.07
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.25
計		計				32	10.01
						32	10.01
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.07
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.13
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
計		計				39	9.05
						39	9.05
				N 2 0 下		693	93.75
				N 2 2 上		526	296.75
				L 2 0 下		120	13.55
				L 2 2 上		118	51.07
				N 計		1,219	390.50
				L 計		238	64.62

樹材種別一覧表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 762
森林事務所 : 弟子屈森林事務所
国有林名 : 弟子屈

林班 : 4058 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,457	455.12
				被害計		0	
				総合計		1,457	455.12

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 763

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4059 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	11	2.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	11	7.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	62	74.31
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	11	18.47
		計				95	103.44
						95	103.44
				N 2 0 下		11	2.74
				N 2 2 上		84	100.70
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		95	103.44
				L 計		0	
				生立計		95	103.44
				被害計		0	
				総合計		95	103.44

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 765

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4059 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	294	39.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	304	168.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	69	65.72
計		計				667	273.38
						667	273.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	2.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	5.97
計		計				6	8.63
						6	8.63
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.83
計		計				1	1.83
						1	1.83
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.84
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.61
計		計				3	3.45
						3	3.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
計		計				10	4.07
						10	4.07
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
計		計				1	0.85
						1	0.85
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
センノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.35
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.39
計		計				3	5.13
						3	5.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.39
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	35	14.54
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				50	17.90
						50	17.90
				N 2 0 下		294	39.63
				N 2 2 上		379	242.38
				L 2 0 下		16	1.99
				L 2 2 上		52	31.24
				N 計		673	282.01
				L 計		68	33.23
				生立計		741	315.24
				被害計		0	
				総合計		741	315.24

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 766

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4059 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	225	35.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	653	353.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	203	190.41
計		計				1,081	579.55
						1,081	579.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	12.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	5.52
計		計				14	18.21
						14	18.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	61	3.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	10.62
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
計		計				92	14.97
						92	14.97
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.23
計		計				18	2.23
						18	2.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.93
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.14
計		計				36	5.07
						36	5.07
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.44
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.19
計		計				7	9.02
						7	9.02
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.91
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	18	6.94
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				25	9.13
						25	9.13
				N 2 0 下		225	35.24
				N 2 2 上		870	562.52
				L 2 0 下		109	8.57
				L 2 2 上		70	32.93
				N 計		1,095	597.76
				L 計		179	41.50
				生立計		1,274	639.26
				被害計		0	
				総合計		1,274	639.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 767

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4060 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	7.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	6	11.08
		計				57	29.06
計						57	29.06
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.99
		計				9	0.99
						9	0.99
				N 2 0 下		26	3.29
				N 2 2 上		31	25.77
				L 2 0 下		9	0.99
				L 2 2 上		0	
				N 計		57	29.06
				L 計		9	0.99
				生立計		66	30.05
				被害計		0	
				総合計		66	30.05

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 768

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4060 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	12.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	35.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	39.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	18.96
		計				180	107.04
計						180	107.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	7.83
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	15.88
		計				14	23.71
計						14	23.71
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,626	192.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	668	254.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	11.29
		計				2,306	457.69
計						2,306	457.69
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	75	6.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	67	26.76
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	11	10.21
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.50
		計				154	44.99
計						154	44.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.71
		計				22	6.82
計						22	6.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.05
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.18
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
		計				14	9.63
計						14	9.63
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	4.52
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	8	7.78
		計				15	12.30
計						15	12.30
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.82
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	30	9.79
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.64
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.38
		計				42	15.63
計						42	15.63
				N 2 0 下		1,698	205.33
				N 2 2 上		802	383.11
				L 2 0 下		96	9.86
				L 2 2 上		153	81.56
				N 計		2,500	588.44
				L 計		249	91.42
				生立計		2,749	679.86
				被害計		0	
				総合計		2,749	679.86

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 24	弟 子 屈	4057	ろ		47	列状間伐	複	54.59

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,234	322.88
					22 - 32		3,077	1,530.41
					34 - 46		1,268	1,279.34
					48 - 58		82	136.47
樹種計							6,661	3,269.10
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		120	19.64
					22 - 32		160	71.88
					34 - 46		394	450.40
					48 - 58		20	45.86
					60 - 300		10	29.21
樹種計							704	616.99
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		857	134.72
					22 - 32		719	282.37
					34 - 46		132	136.69
					48 - 58		12	22.95
					60 - 300		5	14.58
樹種計							1,725	591.31
N計							9,090	4,477.40
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.55
					22 - 32		22	8.03

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 24	弟 子 屈	4057	ろ		47	列状間伐	複	54.59

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.61
樹種計							44	13.19
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.77
樹種計							1	0.77
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	2.86
					22 - 32		40	11.29
				3級	34 - 300		1	1.08
樹種計							76	15.23
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	3.01
					22 - 32		33	15.88
				2級	34 - 46		7	6.67
					48 - 58		1	1.50
				3級	34 - 300		1	0.99
樹種計							73	28.05
カツラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.08
樹種計							1	1.08
ホオノキ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.85
樹種計							1	0.85
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		67	7.02
					22 - 32		54	20.66

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 24	弟子屈	4057	ㄋ		47	列状間伐	複	54.59

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 759

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4057 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	680	111.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	264	87.98
計		計				944	199.75
						944	199.75
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.61
計		計				1	1.61
						1	1.61
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.18
計		計				1	1.18
						1	1.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.63
計		計				15	1.63
						15	1.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.63
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	59	24.92
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.32
計		計				77	29.87
						77	29.87
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.92
計		計				3	2.92
						3	2.92
				N 2 0 下		680	111.77
				N 2 2 上		264	87.98
				L 2 0 下		30	3.26
				L 2 2 上		68	34.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		944	199.75
				L 計		98	37.98
				生立計		1,042	237.73
				被害計		0	
				総合計		1,042	237.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 769

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4061 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	158	21.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	219	106.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	316	358.07
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	37	57.67
計		計				730	543.62
						730	543.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	141	64.57
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	115	120.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	9.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	5	14.58
計		計				302	213.49
						302	213.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.50
計		計				10	0.50
						10	0.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.71
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	30	9.78
計		計				40	10.49
						40	10.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.22
計		計				10	2.22
						10	2.22
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.63
計		計				10	3.63
						10	3.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.44
計		計				10	4.44
						10	4.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	41	15.02
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.01
計		計				44	18.03
						44	18.03
				N 2 0 下		194	26.12
				N 2 2 上		838	730.99
				L 2 0 下		20	1.21
				L 2 2 上		104	38.10
				N 計		1,032	757.11
				L 計		124	39.31
				生立計		1,156	796.42
				被害計		0	
				総合計		1,156	796.42

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 770

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4061 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	73	9.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	74	43.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	74	75.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	20.42
		計				233	149.07
計						233	149.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	8.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	13.37
		計				23	23.85
計						23	23.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.55
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.73
		計				9	2.28
計						9	2.28
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
		計				1	0.85
計						1	0.85
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.28
		計				3	0.28
計						3	0.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.55
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.88
		計				13	3.43
計						13	3.43
				N 2 0 下		79	10.78
				N 2 2 上		177	162.14
				L 2 0 下		13	1.38

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 2 上		13	5.46
				N 計		256	172.92
				L 計		26	6.84
				生立計		282	179.76
				被害計		0	
				総合計		282	179.76

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 771

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4061 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	654	94.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	734	362.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	198	188.54
		計				1,586	645.11
計						1,586	645.11
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	3.55
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	8.03
		計				43	11.58
計						43	11.58
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.75
		計				10	3.75
計						10	3.75
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.94
		計				10	5.94
計						10	5.94
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.94
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.61
		計				11	7.55
計						11	7.55
				N 2 0 下		654	94.57
				N 2 2 上		932	550.54
				L 2 0 下		21	3.55
				L 2 2 上		53	25.27
				N 計		1,586	645.11
				L 計		74	28.82
				生立計		1,660	673.93
				被害計		0	
				総合計		1,660	673.93

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 772

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4062 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	10.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	31.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	55	74.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	18	32.14
		計				202	149.29
計						202	149.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	120	19.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	160	71.88
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	328	363.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	20	45.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	10	29.21
		計				638	530.16
計						638	530.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.06
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.50
		計				16	4.41
計						16	4.41
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	54	6.03
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.94
		計				68	10.97
計						68	10.97
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.61
		計				14	2.61
計						14	2.61
				N 2 0 下		194	30.47
				N 2 2 上		646	648.98
				L 2 0 下		82	10.70
				L 2 2 上		16	7.29
				N 計		840	679.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		98	17.99
				生立計		938	697.44
				被害計		0	
				総合計		938	697.44

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 773

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4062 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
エゾマツ 計	一般用	生立木 計		込	34ー 46	65	85.54
						65	85.54
						65	85.54
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		65	85.54
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		65	85.54
				L 計		0	
				生立計		65	85.54
				被害計		0	
				総合計		65	85.54

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 775

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4062 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	268	42.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	500	264.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	163	140.47
		計				931	447.02
計						931	447.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.06
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.84
		計				15	6.08
計						15	6.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	0.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.32
		計				24	1.98
計						24	1.98
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.48
		計				12	6.48
計						12	6.48
				N 2 0 下		268	42.25
				N 2 2 上		663	404.77
				L 2 0 下		24	0.84
				L 2 2 上		28	14.69
				N 計		931	447.02
				L 計		52	15.53
				生立計		983	462.55
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		983	462.55

物件明細書

1 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 25	弟 子 屈	4064	に		69	列状間伐	複	49.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,455	358.34
					22 - 32		2,175	1,147.00
					34 - 46		1,027	1,094.73
					48 - 58		106	203.39
					60 - 300		7	18.13
樹種計							5,770	2,821.59
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		220	27.23
					22 - 32		151	68.91
					34 - 46		290	309.54
					48 - 58		14	28.89
樹種計							675	434.57
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	6.29
					22 - 32		41	22.70
					34 - 46		12	10.18
樹種計							100	39.17
N計							6,545	3,295.33
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	2.80
樹種計							13	2.80
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		289	37.94
					22 - 32		169	49.88

物件明細書

2 頁

根釧西部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 25	弟 子 屈	4064	に		69	列状間伐	複	49.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		7	7.40
					48 - 58		3	4.61
					60 - 300		2	4.99
				3級	34 - 300		4	4.02
樹種計							474	108.84
カツラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.80
樹種計							2	1.80
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.42
樹種計							13	2.42
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		65	9.52
					22 - 32		157	56.17
				2級	34 - 46		5	4.48
				3級	34 - 300		3	2.23
樹種計							230	72.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		82	8.59
				2級	48 - 58		1	1.50
				3級	34 - 300		1	0.85
樹種計							84	10.94
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.01
					22 - 32		11	2.96

物件明細書

3 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 25	弟子屈	4064	に		69	列状間伐	複	49.06

[illegible]

物件明細書

4 頁

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 25	弟子屈	4064	に		69	列状間伐	複	49.06

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 778

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4064 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	153	25.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	25.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	133	157.21
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	19	42.11
		計				343	250.20
計						343	250.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	220	27.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	151	68.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	289	308.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	14	28.89
		計				674	433.28
計						674	433.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	212	28.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	73	21.72
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	2	4.99
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
		計				290	58.48
計						290	58.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	3.12
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.85
		計				19	3.97
計						19	3.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.47
		計				18	1.47
計						18	1.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.01
		計				9	1.01
計						9	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.01
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.02
		計				18	3.03
計						18	3.03
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.67
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.99
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.59
		計				11	7.25
計						11	7.25
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	37	3.85
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.54
		計				39	5.39
計						39	5.39
				N 2 0 下		373	52.57
				N 2 2 上		644	630.91
				L 2 0 下		303	38.77
				L 2 2 上		101	41.83
				N 計		1,017	683.48
				L 計		404	80.60
				生立計		1,421	764.08
				被害計		0	
				総合計		1,421	764.08

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 779

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4064 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	315	48.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	542	305.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	340	340.45
計		計				1,197	694.00
						1,197	694.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.29
計		計				1	1.29
						1	1.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	5.57
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.26
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.83
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.18
計		計				46	13.71
						46	13.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.60
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	26	12.16
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.70
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
計		計				37	16.15
						37	16.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.50
計		計				1	1.50
						1	1.50
				N 2 0 下		315	48.13
				N 2 2 上		883	647.16
				L 2 0 下		25	4.47
				L 2 2 上		59	26.89
				N 計		1,198	695.29
				L 計		84	31.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,282	726.65
				被害計		0	
				総合計		1,282	726.65

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 781

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4065 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	72	46.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	256	295.34
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	66	124.75
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	7	18.13
		計				427	487.82
計						427	487.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.58
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.33
		計				22	5.91
計						22	5.91
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.48
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	30	11.51
		計				51	12.99
計						51	12.99
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.96
		計				11	2.96
計						11	2.96
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.74
		計				11	0.74
計						11	0.74
				N 2 0 下		26	3.09
				N 2 2 上		401	484.73
				L 2 0 下		43	3.80
				L 2 2 上		52	18.80
				N 計		427	487.82
				L 計		95	22.60
				生立計		522	510.42
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		522	510.42

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 787

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4065 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,156	168.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	955	470.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	151	149.30
計		計				2,262	788.04
						2,262	788.04
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	2.80
計		計				13	2.80
						13	2.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.54
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.70
計		計				27	4.24
						27	4.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.42
計		計				13	2.42
						13	2.42
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	76	21.62
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
計		計				90	24.89
						90	24.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	3.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.85
計		計				39	4.54
						39	4.54
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.36
計		計				1	1.36
						1	1.36
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	2.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				13	2.80
						13	2.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.56
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
計		計				27	5.35
						27	5.35
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	88	5.22
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.49
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.18
計		計				102	12.89
						102	12.89
				N 2 0 下		1,156	168.57
				N 2 2 上		1,106	619.47
				L 2 0 下		190	17.18
				L 2 2 上		135	44.11
				N 計		2,262	788.04
				L 計		325	61.29
				生立計		2,587	849.33
				被害計		0	
				総合計		2,587	849.33

樹材種別一覧表

PAGE : 7
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 788

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4065 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	427	54.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	303	166.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	71	68.71
計		計				801	289.97
						801	289.97
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	24	6.00
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.85
計		計				52	13.16
						52	13.16
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.80
計		計				2	1.80
						2	1.80
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.36
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
計		計				13	4.44
						13	4.44
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
				N 2 0 下		427	54.65
				N 2 2 上		374	235.32
				L 2 0 下		24	2.64
				L 2 2 上		44	17.45
				N 計		801	289.97
				L 計		68	20.09
				生立計		869	310.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		869	310.06

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
根釧西部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 789

森林事務所 : 弟子屈森林事務所

国有林名 : 弟子屈

林班 : 4065 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	357	55.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	255	126.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	9.28
		計				622	190.89
計						622	190.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	9.50
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
		計				28	10.58
計						28	10.58
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.52
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				15	9.06
計						15	9.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.43
		計				26	3.43
計						26	3.43
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.94
		計				1	1.94
計						1	1.94
				N 2 0 下		357	55.17
				N 2 2 上		265	135.72
				L 2 0 下		26	3.43
				L 2 2 上		44	21.58
				N 計		622	190.89
				L 計		70	25.01
				生立計		692	215.90
				被害計		0	

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		692	215.90