

立木公売物件総括表

令和6年7月19日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ	間伐	N L 計	1,192 1,192	1,051.70 1,051.70	0.88 0.88	115いと	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
2	トドマツ	間伐	N L 計	3,133 3,133	3,745.55 3,745.55	1.20 1.20	115ろはにぬ	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
3	トドマツ 外 3 種	間伐	N L 計	1,421 17 1,438	1,203.18 1.88 1,205.06	0.85 0.11 0.84	118ろそ	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
4	トドマツ	間伐	N L 計	1,653 1,653	1,323.65 1,323.65	0.80 0.80	118ちやま	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
5	トドマツ	間伐	N L 計	1,236 1,236	749.21 749.21	0.61 0.61	118ぬの	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
6	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	526 526	581.45 581.45	1.11 1.11	118れや1	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
7	アカエゾマツ 外 11 種	間伐	N L 計	4,404 135 4,539	2,974.88 43.86 3,018.74	0.68 0.33 0.67	258ほへかそね なのおく	東藻琴	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(ほへかそね) 列状間伐(なのおく)							
8	トドマツ	間伐	N L 計	855 855	1,118.04 1,118.04	1.31 1.31	259ほね	東藻琴	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
9	トドマツ	間伐	N L 計	2,585 2,585	3,377.16 3,377.16	1.31 1.31	259ちたら	東藻琴	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
10	トドマツ	間伐	N L 計	624 624	882.92 882.92	1.42 1.42	259か	東藻琴	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
小 計			N L 計	17,629 152 17,781	17,007.74 45.74 17,053.48													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

立木公売物件総括表

令和6年7月19日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
11	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	2,650 2,650	2,565.30 2,565.30	0.97 0.97	303はほ	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
12	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	1,690 126 1,816	1,223.00 21.08 1,244.08	0.72 0.17 0.69	305ろ	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
13	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	1,440 1,129 2,569	901.70 236.94 1,138.64	0.63 0.21 0.44	305お	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
14	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	1,463 1,463	1,331.69 1,331.69	0.91 0.91	1029とちり 1031と	清里	伐採協議 保安林外 作業行為 協議不要	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
15	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	2,232 1,717 3,949	2,247.90 324.32 2,572.22	1.01 0.19 0.65	1119いろはた	斜里	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(いた) 経常間伐(ろは)							
16	アカエゾマツ 外 8 種	間伐	N L 計	2,287 491 2,778	574.85 74.76 649.61	0.25 0.15 0.23	1123のくや	斜里	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
17	アカエゾマツ 外 8 種	間伐	N L 計	601 304 905	278.48 61.85 340.33	0.46 0.20 0.38	1124そ	斜里	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
18	トドマツ 外 17 種	間伐	N L 計	5,155 3,519 8,674	1,834.28 708.33 2,542.61	0.36 0.20 0.29	2074なむの	里美	伐採協議 保安林外 作業行為 協議不要	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
19	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	1,528 1,584 3,112	872.23 327.13 1,199.36	0.57 0.21 0.39	2075ろはわ	里美	伐採協議 保安林外 作業行為 協議不要	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(ろわ) 経常間伐(は)							
20	トドマツ 外 17 種	間伐	N L 計	3,943 811 4,754	1,731.29 180.95 1,912.24	0.44 0.22 0.40	2075ほりる	里美	伐採協議 保安林外 作業行為 協議不要	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
小 計			N L 計	22,989 9,681 32,670	13,560.72 1,935.36 15,496.08													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

立木公売物件総括表

令和6年7月19日 入札

網走南部森林管理署

[illegible]

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 17	網走	115	い		65	經常間伐	複	12.40

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 136

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 115 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	12	3.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	274	167.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	179	240.89
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	12	25.64
		計				477	436.94
						477	436.94
				N 2 0 下		12	3.10
				N 2 2 上		465	433.84
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		477	436.94
				L 計		0	
				生立計		477	436.94
				被害計		0	
				総合計		477	436.94

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 18	網走	115	ろ		64	經常間伐	複	38.54

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 133

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 115 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	155	104.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	740	1,080.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	172	393.08
		計				1,067	1,578.16
						1,067	1,578.16
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		1,067	1,578.16
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,067	1,578.16
				L 計		0	
				生立計		1,067	1,578.16
				被害計		0	
				総合計		1,067	1,578.16

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 19	網 走	118	ろ		58	経常間伐	複	13.24

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		249	45.01
					22 - 32		420	243.24
					34 - 46		443	610.39
					48 - 58		98	234.42
樹種計							1,210	1,133.06
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		87	13.05
					22 - 32		124	57.07
樹種計							211	70.12
N計							1,421	1,203.18
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.11
樹種計							9	1.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.77
樹種計							8	0.77
L計							17	1.88
合計							1,438	1,205.06

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 153

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 118 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	196	121.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	294	412.58
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	98	234.42
		計				588	768.52
						588	768.52
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		588	768.52
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		588	768.52
				L 計		0	
				生立計		588	768.52
				被害計		0	
				総合計		588	768.52

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	網走	118	ち		51	經常間伐	複	14.67

[illegible]

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 20	網走	118	ぬ		52	經常間伐	複	8.97

[illegible]

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 15	網走	118	れ		66	經常間伐	複	7.14

[illegible]

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 21	東 藻 琴	258	ほ		67	経常間伐	単	30.40

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		223	29.44
					22 - 32		427	273.88
					34 - 46		943	1,339.23
					48 - 58		236	550.15
樹種計							1,829	2,192.70
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,466	186.53
					22 - 32		951	444.06
					34 - 46		143	150.45
	生被木		一般用	込	6 - 20		15	1.14
樹種計							2,575	782.18
N計							4,404	2,974.88
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		16	7.30
				1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		12	11.23
				3級	34 - 300		2	1.69
樹種計							31	21.23
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							1	0.06

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 21	東藻琴	258	ほ		67	經常間伐	単	30.40

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 21	東 藻 琴	258	ほ		67	經常間伐	単	30.40

[illegible]

樹材種別一覧表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 296
森林事務所 : 東藻琴森林事務所
国有林名 : 東藻琴

林班 : 258 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	16.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	368	567.18
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	37	95.08
		計				423	678.26
						423	678.26
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		423	678.26
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		423	678.26
				L 計		0	
				生立計		423	678.26
				被害計		0	
				総合計		423	678.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 298

森林事務所 : 東藻琴森林事務所

国有林名 : 東藻琴

林班 : 258 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	55.69
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	13	30.83
		計				51	88.00
						51	88.00
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		51	88.00
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		51	88.00
				L 計		0	
				生立計		51	88.00
				被害計		0	
				総合計		51	88.00

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 300

森林事務所 : 東藻琴森林事務所

国有林名 : 東藻琴

林班 : 258 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	71	10.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	98	62.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	356	485.59
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	134	303.66
		計				659	861.47
計						659	861.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.25
		計				23	8.24
計						23	8.24
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.62
		計				6	1.62
計						6	1.62
				N 2 0 下		71	10.15
				N 2 2 上		588	851.32
				L 2 0 下		6	0.99
				L 2 2 上		23	8.87
				N 計		659	861.47
				L 計		29	9.86
				生立計		688	871.33
				被害計		0	
				総合計		688	871.33

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 301

森林事務所 : 東藻琴森林事務所

国有林名 : 東藻琴

林班 : 258 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	2.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	72	43.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	12.24
		計				120	57.96
計						120	57.96
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	228	36.36
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	204	91.32
		計				432	127.68
計						432	127.68
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.69
		計				3	2.60
計						3	2.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.70
		計				15	2.85
計						15	2.85
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.80
		計				15	0.80
計						15	0.80
				N 2 0 下		264	38.88
				N 2 2 上		288	146.76
				L 2 0 下		25	1.95
				L 2 2 上		8	4.30
				N 計		552	185.64
				L 計		33	6.25
				生立計		585	191.89
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		585	191.89

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 303

森林事務所 : 東藻琴森林事務所

国有林名 : 東藻琴

林班 : 258 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	3.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	18.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	37	53.01
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	15.56
		計				107	91.30
計						107	91.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	170	16.12
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	15.38
		計				212	31.50
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						213	31.56
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.86
		計				2	0.86
計						2	0.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	2.14
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
		計				37	2.42
計						37	2.42
				N 2 0 下		202	20.14
				N 2 2 上		118	102.72
				L 2 0 下		37	2.20
				L 2 2 上		3	1.14
				N 計		320	122.86
				L 計		40	3.34
				生立計		359	126.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		1	0.06
				総合計		360	126.20

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 304

森林事務所 : 東藻琴森林事務所

国有林名 : 東藻琴

林班 : 258 枝番 :
小班 : く 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	81	12.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	135	84.55
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	95	116.97
計		計				311	213.95
						311	213.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	688	70.64
		計				688	70.64
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	14	1.08
		計				14	1.08
計						702	71.72
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	6.44
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	11	10.32
計		計				26	17.77
						26	17.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.51
計		計				2	2.51
						2	2.51
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
計		計				1	1.52
						1	1.52
				N 2 0 下		783	84.15

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		230	201.52
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		31	23.59
				N 計		1,013	285.67
				L 計		31	23.59
				生立計		1,030	308.18
				被害計		14	1.08
				総合計		1,044	309.26

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 22	東 藻 琴	259	ほ		68	經常間伐	複	11.49

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 305

森林事務所 : 東藻琴森林事務所

国有林名 : 東藻琴

林班 : 259 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	20	5.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	110	79.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	311	485.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	30	71.35
トドマツ	一般用	生立木		込	60— 300	10	33.97
		計				481	675.82
計						481	675.82
				N 2 0 下		20	5.21
				N 2 2 上		461	670.61
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		481	675.82
				L 計		0	
				生立計		481	675.82
				被害計		0	
				総合計		481	675.82

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 309

森林事務所 : 東藻琴森林事務所

国有林名 : 東藻琴

林班 : 259 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	90	54.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	277	371.16
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	16.08
		計				374	442.22
						374	442.22
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		374	442.22
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		374	442.22
				L 計		0	
				生立計		374	442.22
				被害計		0	
				総合計		374	442.22

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 23	東藻琴	259	ち		65	經常間伐	複	29.31

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 308

森林事務所 : 東藻琴森林事務所

国有林名 : 東藻琴

林班 : 259 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	182	125.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	314	464.64
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	99	229.92
		計				595	820.44
トドマツ	一般用	生被木		込	34ー 46	17	22.00
		計				17	22.00
						612	842.44
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		612	842.44
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		612	842.44
				L 計		0	
				生立計		595	820.44
				被害計		17	22.00
				総合計		612	842.44

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 310
森林事務所 : 東藻琴森林事務所
国有林名 : 東藻琴

林班 : 259 枝番 :
小班 : ら 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	263	179.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	313	434.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	17	36.43
		計				593	650.15
						593	650.15
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		593	650.15
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		593	650.15
				L 計		0	
				生立計		593	650.15
				被害計		0	
				総合計		593	650.15

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 24	東藻琴	259	か		69	經常間伐	複	7.89

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 307

森林事務所 : 東藻琴森林事務所

国有林名 : 東藻琴

林班 : 259 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	14	3.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	97	64.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	416	594.48
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	97	220.35
		計				624	882.92
						624	882.92
				N 2 0 下		14	3.61
				N 2 2 上		610	879.31
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		624	882.92
				L 計		0	
				生立計		624	882.92
				被害計		0	
				総合計		624	882.92

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 25	小清水	303	は		68	經常間伐	単	30.60

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 168
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 303 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	450	329.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1,170	1,474.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	20	41.20
		計				1,640	1,844.50
						1,640	1,844.50
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		1,640	1,844.50
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,640	1,844.50
				L 計		0	
				生立計		1,640	1,844.50
				被害計		0	
				総合計		1,640	1,844.50

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 11	小 清 水	305	ろ		53	経常間伐	単	12.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		380	60.60
					22 - 32		880	548.20
					34 - 46		390	527.00
					48 - 58		40	87.20
樹種計							1,690	1,223.00
N計							1,690	1,223.00
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.44
					22 - 32		10	5.54
樹種計							20	6.98
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.44
樹種計							21	1.44
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.72
樹種計							10	0.72
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.03
樹種計							10	1.03
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.44
樹種計							21	1.44
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.85
樹種計							10	1.85
センノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		2	2.19

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 11	小清水	305	ろ		53	經常間伐	単	12.94

[illegible]

樹材種別一覧表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 56

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	380	60.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	880	548.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	390	527.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	40	87.20
計		計				1,690	1,223.00
						1,690	1,223.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.54
計		計				20	6.98
						20	6.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.44
計		計				21	1.44
						21	1.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.72
計		計				10	0.72
						10	0.72
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.03
計		計				10	1.03
						10	1.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.44
計		計				21	1.44
						21	1.44
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.85
計		計				10	1.85
						10	1.85
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.19
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.12
計		計				3	3.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	3.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.46
計		計				10	2.46
						10	2.46
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.85
計		計				21	1.85
						21	1.85
				N 2 0 下		380	60.60
				N 2 2 上		1,310	1,162.40
				L 2 0 下		113	12.23
				L 2 2 上		13	8.85
				N 計		1,690	1,223.00
				L 計		126	21.08
				生立計		1,816	1,244.08
				被害計		0	
				総合計		1,816	1,244.08

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 12	小清水	305	お		54	列状間伐	単	8.77

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		450	70.00
					22 - 32		660	400.70
					34 - 46		300	369.20
					48 - 58		30	61.80
樹種計							1,440	901.70
N計							1,440	901.70
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		110	15.30
					22 - 32		40	18.40
				1級	34 - 46		1	0.96
				2級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		3	3.15
樹種計							155	38.68
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
				2級	34 - 46		1	0.87
樹種計							11	1.27
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		200	29.00
					22 - 32		60	21.20
				3級	34 - 300		3	2.79
樹種計							263	52.99
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		80	10.70

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 12	小清水	305	お		54	列状間伐	単	8.77

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 12	小清水	305	お		54	列状間伐	単	8.77

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 58

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	450	70.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	660	400.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	300	369.20
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	30	61.80
計		計				1,440	901.70
						1,440	901.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	110	15.30
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	18.40
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.96
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.15
計		計				155	38.68
						155	38.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
計		計				11	1.27
						11	1.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	200	29.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	21.20
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.79
計		計				263	52.99
						263	52.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	80	10.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	20	11.50
計		計				100	22.20
						100	22.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.80
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.35
計		計				21	4.15
						21	4.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	110	10.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.81
計		計				121	17.11
						121	17.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	12.80
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.60
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.87
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.87
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.12
計		計				113	19.26
						113	19.26
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	6.00
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.40
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.83
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
計		計				43	13.19
						43	13.19
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	5.40
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	17.00
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.12
計		計				81	23.52
						81	23.52
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	70	9.60
計		計				70	9.60
						70	9.60
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	100	10.90
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	50	23.20
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
計		計				151	34.97

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 58
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						151	34.97
				N 2 0 下		450	70.00
				N 2 2 上		990	831.70
				L 2 0 下		870	113.80
				L 2 2 上		259	123.14
				N 計		1,440	901.70
				L 計		1,129	236.94
				生立計		2,569	1,138.64
				被害計		0	
				総合計		2,569	1,138.64

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 28		1029	と		61	經常間伐	単	19.59

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 29 年度
調査年度 : 29 年度
復命書番号 : 541

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1029 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	21	4.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	187	124.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	156	200.74
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	5	10.84
		計				369	340.23
						369	340.23
				N 2 0 下		21	4.29
				N 2 2 上		348	335.94
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		369	340.23
				L 計		0	
				生立計		369	340.23
				被害計		0	
				総合計		369	340.23

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 29		1119	い		65	列状間伐	単	32.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	10.35
					22 - 32		277	184.23
					34 - 300		409	574.70
樹種計							734	769.28
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	10.21
					22 - 32		567	377.28
					34 - 46		782	998.03
					48 - 58		39	85.01
					60 - 300		1	3.07
樹種計							1,492	1,473.60
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
					22 - 32		3	1.23
					34 - 46		1	1.58
					48 - 58		1	2.15
樹種計							6	5.02
N計							2,232	2,247.90
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	4.86
					22 - 32		2	0.76
				2級	34 - 46		2	2.34
					60 - 300		1	5.47

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 29		1119	い		65	列状間伐	単	32.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							47	14.54
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		39	16.94
樹種計							39	16.94
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		231	20.79
樹種計							231	20.79
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		609	67.56
					22 - 32		106	39.55
				2級	34 - 46		4	4.50
					48 - 58		1	1.77
				3級	34 - 300		1	3.13
樹種計							721	116.51
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.93
樹種計							19	1.93
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		248	41.51
					22 - 32		124	48.20
樹種計							372	89.71
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.93
					22 - 32		19	5.78
				2級	34 - 46		1	1.11

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 29		1119	い		65	列状間伐	単	32.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							39	8.82
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.70
					22 - 32		1	0.69
樹種計							20	3.39
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
					22 - 32		42	16.01
				2級	34 - 46		6	6.30
樹種計							49	22.45
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							1	1.11
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		140	13.88
					22 - 32		39	14.25
樹種計							179	28.13
L計							1,717	324.32
合計							3,949	2,572.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 156

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	10.35
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	277	184.23
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	409	574.70
		計				734	769.28
計						734	769.28
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	8.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	5.52
		計				29	15.91
計						29	15.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.93
		計				2	0.93
計						2	0.93
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	4.62
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				41	6.74
計						41	6.74
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	16.94
		計				39	16.94
計						39	16.94
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	231	20.79
		計				231	20.79
計						231	20.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	576	64.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	96	34.85
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
		計				673	99.87
計						673	99.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.93
		計				19	1.93
計						19	1.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	212	36.58
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	116	45.05
		計				328	81.63
計						328	81.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	5.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
		計				39	8.82
計						39	8.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.70
		計				19	2.70
計						19	2.70
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	14.25
		計				39	14.25
計						39	14.25
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	135	12.90
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	39	14.25
		計				174	27.15
計						174	27.15
				N 2 0 下		59	12.04
				N 2 2 上		706	774.08
				L 2 0 下		1,250	145.56

樹 材 種 別 一 覧 表

収獲年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 156
森林事務所 : 斜里森林事務所
国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 2 上		353	136.37
				N 計		765	786.12
				L 計		1,603	281.93
				生立計		2,368	1,068.05
				被害計		0	
				総合計		2,368	1,068.05

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 200

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	90	8.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	190	104.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	96	123.67
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	14.74
計		計				383	250.97
						383	250.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.15
計		計				4	4.09
						4	4.09
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.24
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.76
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.33
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	5.47
計		計				6	7.80
						6	7.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.70
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.59
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.77
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	3.13
計		計				48	16.64
						48	16.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.93
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.15
計		計				44	8.08
						44	8.08
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.69
						1	0.69
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.76
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	6.30
計		計				10	8.20
						10	8.20
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.98
計		計				5	0.98
						5	0.98
				N 2 0 下		91	8.12
				N 2 2 上		296	246.94
				L 2 0 下		77	9.74
				L 2 2 上		37	32.65
				N 計		387	255.06
				L 計		114	42.39
				生立計		501	297.45
				被害計		0	
				総合計		501	297.45

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 202

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	1	0.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	122	92.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	379	492.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	22	48.07
		計				524	633.34
						524	633.34
				N 2 0 下		1	0.26
				N 2 2 上		523	633.08
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		524	633.34
				L 計		0	
				生立計		524	633.34
				被害計		0	
				総合計		524	633.34

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 26	斜 里	1123	の		39	列状間伐	単	11.82

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 26	斜 里	1123	の		39	列状間伐	単	11.82

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 298

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1123 枝番 :
小班 : く 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	43	4.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	25	14.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	1	1.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	1	2.06
計		計				70	22.77
						70	22.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	2	0.12
エゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.83
計		計				4	0.95
						4	0.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	576	80.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	222	83.33
計		計				798	164.31
						798	164.31
ナラ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	3.35
計		計				4	4.36
						4	4.36
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	139	7.61
計		計				139	7.61
						139	7.61
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	17	0.69
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.82
計		計				18	1.51
						18	1.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	17	1.73
計		計				17	1.73
						17	1.73
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
				N 2 0 下		621	86.03
				N 2 2 上		251	102.00
				L 2 0 下		173	10.03
				L 2 2 上		7	7.01
				N 計		872	188.03
				L 計		180	17.04
				生立計		1,052	205.07
				被害計		0	
				総合計		1,052	205.07

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 299

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1123 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	4.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	7.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.22
		計				56	19.34
計						56	19.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.83
		計				4	1.09
計						4	1.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	520	80.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	483	196.51
		計				1,003	276.94
計						1,003	276.94
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.75
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.64
		計				8	7.39
計						8	7.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	68	5.29
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
		計				69	6.11
計						69	6.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.68
		計				17	0.68
計						17	0.68
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	103	12.63
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	68	25.26
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				173	39.71
						173	39.71
				N 2 0 下		561	85.12
				N 2 2 上		502	212.25
				L 2 0 下		188	18.60
				L 2 2 上		79	35.29
				N 計		1,063	297.37
				L 計		267	53.89
				生立計		1,330	351.26
				被害計		0	
				総合計		1,330	351.26

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 27	斜 里	1124	そ		53	列状間伐	単	3.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.59
					22 - 32		1	0.87
					34 - 46		5	6.09
					48 - 58		2	4.28
樹種計							11	11.83
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.42
					22 - 32		2	1.02
					34 - 46		4	5.30
					48 - 58		1	2.30
樹種計							10	9.04
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		226	43.29
					22 - 32		297	141.04
					34 - 46		57	73.28
樹種計							580	257.61
N計							601	278.48
ダケカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							1	1.11
ホオノキ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							1	1.01
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		59	4.14

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 27	斜里	1124	ㄟ		53	列狀間伐	単	3.21

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 300

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1124 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	6.09
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.28
計		計				11	11.83
						11	11.83
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	5.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.30
計		計				10	9.04
						10	9.04
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	226	43.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	297	141.04
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	57	73.28
計		計				580	257.61
						580	257.61
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	59	4.14
計		計				59	4.14
						59	4.14
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	5.53
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.02
計		計				41	7.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						41	7.55
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	159	26.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	16.77
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.92
計		計				201	46.14
						201	46.14
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.90
計		計				1	1.90
						1	1.90
				N 2 0 下		232	44.30
				N 2 2 上		369	234.18
				L 2 0 下		257	36.11
				L 2 2 上		47	25.74
				N 計		601	278.48
				L 計		304	61.85
				生立計		905	340.33
				被害計		0	
				総合計		905	340.33

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 30	里 美	2074	な		39	列状間伐	単	23.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,934	358.23
					22 - 32		1,642	865.09
					34 - 46		295	378.78
					48 - 58		46	104.87
樹種計							4,917	1,706.97
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		122	14.50
					22 - 32		29	12.07
					34 - 46		53	60.36
					48 - 58		17	39.18
樹種計							221	126.11
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.20
樹種計							17	1.20
N計							5,155	1,834.28
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.02
					22 - 32		114	41.62
				2級	34 - 46		2	1.56
				3級	34 - 300		9	9.40
樹種計							185	60.60
シラカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		12	11.82

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 30	里 美	2074	な		39	列状間伐	単	23.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		18	18.34
樹種計							31	31.17
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		49	26.28
				1級	34 - 46		4	3.88
				2級	34 - 46		7	7.24
				3級	34 - 300		10	12.33
樹種計							70	49.73
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.67
					22 - 32		16	9.47
				1級	34 - 46		20	19.52
					48 - 58		1	1.64
				2級	34 - 46		11	11.23
				3級	34 - 300		17	16.67
樹種計							76	59.20
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	3.11
				3級	34 - 300		1	1.64
樹種計							12	4.75
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		417	31.31
					22 - 32		49	14.52
				2級	34 - 46		1	0.78

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 30	里 美	2074	な		39	列状間伐	単	23.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							467	46.61
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		76	9.67
					22 - 32		27	9.13
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		2	2.06
樹種計							106	21.77
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		257	25.90
					22 - 32		33	12.08
				2級	34 - 46		3	3.44
				3級	34 - 300		11	13.65
樹種計							304	55.07
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		553	50.33
					22 - 32		251	92.62
				1級	34 - 46		2	1.56
				2級	34 - 46		5	4.96
					60 - 300		1	2.64
				3級	34 - 300		4	3.85
樹種計							816	155.96
アサダ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							1	0.91

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 30	里 美	2074	な		39	列状間伐	単	23.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	7.60
					22 - 32		33	12.08
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		3	2.47
樹種計							108	23.06
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		222	22.30
					22 - 32		49	21.70
				1級	48 - 58		1	1.90
				2級	34 - 46		7	6.65
					48 - 58		1	1.77
				3級	34 - 300		13	13.52
樹種計							293	67.84
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		158	20.71
					22 - 32		33	23.99
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		6	6.81
樹種計							198	52.52
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		125	12.03
樹種計							125	12.03
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		711	58.22

物件明細書

5 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 30	里 美	2074	な		39	列状間伐	単	23.08

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 428

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	483	69.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	310	153.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	62	91.41
計		計				855	314.97
						855	314.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.94
計		計				12	6.94
						12	6.94
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.49
計		計				11	1.49
						11	1.49
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.64
計		計				1	1.64
						1	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	57	3.56
計		計				57	3.56
						57	3.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.69
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				12	1.97
						12	1.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	4.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.04
計		計				35	6.28
						35	6.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	141	10.32
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.06
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.07
計		計				168	25.09
						168	25.09
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.52
計		計				11	2.52
						11	2.52
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.69
ニレ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.90
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				14	4.88
						14	4.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.61
計		計				11	1.61
						11	1.61
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	80	6.08
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.18
計		計				84	9.82
						84	9.82
				N 2 0 下		483	69.73
				N 2 2 上		384	252.18
				L 2 0 下		367	31.20
				L 2 2 上		37	27.66
				N 計		867	321.91
				L 計		404	58.86
				生立計		1,271	380.77
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 429

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,232	116.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	325	192.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	103	143.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	34	79.40
計		計				1,694	531.82
						1,694	531.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	86	10.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	15.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	17	39.18
計		計				137	70.49
						137	70.49
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.20
計		計				17	1.20
						17	1.20
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	6.53
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	114	41.62
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	9.40
計		計				174	59.11
						174	59.11
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	11	10.81
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	18	18.34
計		計				30	30.16
						30	30.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	26.28
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	4	3.88
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	7.24
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	10.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				68	48.04
						68	48.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	9.47
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	20	19.52
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	11	11.23
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	16	15.76
計		計				64	57.62
						64	57.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	114	9.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	49	14.52
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				164	24.93
						164	24.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	65	8.98
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	4.57
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				83	15.24
						83	15.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	212	21.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	12.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	9.84
計		計				257	46.58
						257	46.58
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	245	26.11
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	228	83.56
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.85

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 429

森林事務所: 里美森林事務所

国有林名: 里美

林班: 2074 枝番:
小班: む 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				479	115.08
計						479	115.08
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	4.08
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	12.08
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.47
		計				86	19.54
計						86	19.54
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	5.71
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.69
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.36
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.77
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	11	11.13
		計				66	29.66
計						66	29.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	114	15.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	23.99
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.81
		計				154	47.80
計						154	47.80
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	114	11.59
		計				114	11.59
計						114	11.59
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	409	33.13
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.04
		計				410	35.17
計						410	35.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		1,335	129.02
				N 2 2 上		513	474.49
				L 2 0 下		1,404	142.97
				L 2 2 上		745	397.55
				N 計		1,848	603.51
				L 計		2,149	540.52
				生立計		3,997	1,144.03
				被害計		0	
				総合計		3,997	1,144.03

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 431

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2074 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,219	171.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,007	518.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	130	144.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	25.47
		計				2,368	860.18
計						2,368	860.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	3.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	45.13
		計				72	48.68
計						72	48.68
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.69
		計				2	1.69
計						2	1.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.67
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				12	1.58
計						12	1.58
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.11
		計				11	3.11
計						11	3.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	246	18.12
		計				246	18.12
計						246	18.12
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.56
		計				11	4.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						11	4.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.77
		計				12	2.21
計						12	2.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	167	13.90
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
		計				169	15.79
計						169	15.79
アサダ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.00
		計				11	1.00
計						11	1.00
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	178	15.90
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	15.01
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				213	33.30
計						213	33.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.11
		計				33	3.11
計						33	3.11
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.44
		計				11	0.44
計						11	0.44

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 31	里 美	2075	ろ		35	列状間伐	単	15.43

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	4.68
					22 - 32		351	243.87
					34 - 300		271	394.39
樹種計							644	642.94
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		638	69.12
					22 - 32		188	102.79
					34 - 46		45	55.32
樹種計							871	227.23
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.48
樹種計							12	1.48
イチイ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.58
樹種計							1	0.58
N計							1,528	872.23
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	6.12
					22 - 32		26	7.94
樹種計							78	14.06
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.50
					22 - 32		52	19.27
				2級	34 - 46		1	1.40
				3級	34 - 300		1	0.78

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 31	里 美	2075	ろ		35	列状間伐	単	15.43

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							78	24.95
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.78
					22 - 32		65	23.44
				1級	34 - 46		1	0.91
				2級	34 - 46		2	1.69
				3級	34 - 300		2	1.56
樹種計							83	28.38
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	13.75
					22 - 32		73	31.53
				1級	34 - 46		2	1.56
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		3	2.90
樹種計							150	50.52
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.17
					22 - 32		13	4.30
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							27	6.25
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		50	5.40
樹種計							50	5.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		227	16.60

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 31	里 美	2075	ろ		35	列状間伐	単	15.43

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		26	7.94
				3級	34 - 300		2	2.31
樹種計							255	26.85
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		335	30.71
					22 - 32		37	16.82
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		2	1.56
樹種計							375	50.00
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.83
					22 - 32		26	10.68
樹種計							37	12.51
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		186	27.99
					22 - 32		76	25.28
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		5	4.13
樹種計							268	58.31
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		138	19.61
					22 - 32		26	9.64
				1級	34 - 46		1	1.40
				2級	34 - 46		4	3.45

物件明細書

4 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 31	里 美	2075	ろ		35	列状間伐	単	15.43

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 432

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.98
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	148	108.26
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	99	144.76
		計				259	255.00
計						259	255.00
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	521	57.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	111	64.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	25	27.22
		計				657	148.72
計						657	148.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.48
		計				12	1.48
計						12	1.48
イチイ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.58
		計				1	0.58
計						1	0.58
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	6.12
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	7.94
		計				78	14.06
計						78	14.06
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.86
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	19.27
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				66	22.91
計						66	22.91
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	65	23.44
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				81	26.69
計						81	26.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	8.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	20.57
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.56
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
		計				94	31.73
計						94	31.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.30
		計				26	5.47
計						26	5.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	39	4.43
		計				39	4.43
計						39	4.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	130	10.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	7.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
		計				157	19.50
計						157	19.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	314	28.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	13.28
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.56
		計				343	44.53
計						343	44.53
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	10.68
		計				26	10.68

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 432

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						26	10.68
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	143	21.22
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	65	22.27
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.13
		計				214	48.53
計						214	48.53
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	117	16.28
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	26	9.64
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.40
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.67
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	11.06
		計				157	41.05
計						157	41.05
				N 2 0 下		545	60.87
				N 2 2 上		384	344.91
				L 2 0 下		873	100.39
				L 2 2 上		408	169.19
				N 計		929	405.78
				L 計		1,281	269.58
				生立計		2,210	675.36
				被害計		0	
				総合計		2,210	675.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 433

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6— 20	10	2.70
カラマツ	一般用	生立木		込	22— 32	180	117.70
カラマツ	一般用	生立木		込	34— 300	160	229.50
		計				350	349.90
計						350	349.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	30	20.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	20	28.10
		計				50	48.30
計						50	48.30
				N 2 0 下		10	2.70
				N 2 2 上		390	395.50
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		400	398.20
				L 計		0	
				生立計		400	398.20
				被害計		0	
				総合計		400	398.20

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 437

森林事務所: 里美森林事務所

国有林名: 里美

林班: 2075 枝番:
小班: わ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	17.91
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	12	20.13
		計				35	38.04
計						35	38.04
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	117	11.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	18.50
		計				164	30.21
計						164	30.21
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.64
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
		計				12	2.04
計						12	2.04
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				2	1.69
計						2	1.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	5.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	10.96
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.89
		計				56	18.79
計						56	18.79
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.97
		計				11	0.97
計						11	0.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	97	6.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				98	7.35
計						98	7.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.93
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.54
		計				32	5.47
計						32	5.47
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.83
		計				11	1.83
計						11	1.83
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	6.77
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.01
		計				54	9.78
計						54	9.78
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	21	3.33
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.77
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.97
		計				26	8.85
計						26	8.85
				N 2 0 下		117	11.71
				N 2 2 上		82	56.54
				L 2 0 下		247	27.07
				L 2 2 上		56	30.48
				N 計		199	68.25
				L 計		303	57.55
				生立計		502	125.80
				被害計		0	

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 32	里 美	2075	ほ		35	列状間伐	単	14.95

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	34 - 300		12	11.89
樹種計							12	11.89
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,698	219.29
					22 - 32		1,213	682.33
					34 - 46		463	634.68
					48 - 58		36	77.25
樹種計							3,410	1,613.55
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	4.82
					22 - 32		61	41.98
					34 - 46		12	14.62
					48 - 58		12	24.52
樹種計							145	85.94
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		374	18.48
樹種計							374	18.48
イチイ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.43
				4級	34 - 300		1	1.00
樹種計							2	1.43
N計							3,943	1,731.29
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.03
					22 - 32		12	3.83

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 32	里 美	2075	ほ		35	列状間伐	単	14.95

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 32	里 美	2075	ほ		35	列状間伐	単	14.95

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	3.43
					22 - 32		13	7.28
				3級	34 - 300		7	6.68
樹種計							64	17.39
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	7.23
					22 - 32		38	20.08
				1級	34 - 46		1	1.52
				2級	34 - 46		3	3.09
				3級	34 - 300		3	3.29
樹種計							137	35.21
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.62
				1級	34 - 46		4	4.43
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		4	5.14
樹種計							19	10.97
ニレ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.78
					48 - 58		1	1.64
				3級	34 - 300		5	7.88
樹種計							7	10.30
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.91

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 32	里 美	2075	ほ		35	列状間伐	単	14.95

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 434

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	253	36.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	172	96.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	66	92.31
計		計				491	224.81
						491	224.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.43
計		計				13	7.43
						13	7.43
イチイ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.00
計		計				1	1.00
						1	1.00
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.83
計		計				12	3.83
						12	3.83
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.83
計		計				12	3.83
						12	3.83
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.97
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				13	2.75
						13	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	8.00
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				24	8.78
						24	8.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	70	6.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.83
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				83	12.31
						83	12.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.51
計		計				12	1.51
						12	1.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.16
計		計				23	1.16
						23	1.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	79	6.73
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.52
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.31
計		計				82	10.56
						82	10.56
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	2.12
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				3	3.23
						3	3.23
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	35	3.71
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				36	4.72
						36	4.72
				N 2 0 下		253	36.08
				N 2 2 上		252	197.16
				L 2 0 下		231	22.04
				L 2 2 上		69	30.64
				N 計		505	233.24
				L 計		300	52.68
				生立計		805	285.92

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 435

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木計		込	34ー 300	12	11.89
計						12	11.89
						12	11.89
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	694	98.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	365	204.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	35	54.50
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	25.31
計						1,106	382.68
						1,106	382.68
エゾマツ	一般用	生立木計		込	6ー 20	12	0.71
計						12	0.71
						12	0.71
ナラ	一般用	生立木計		込	6ー 20	21	1.03
計						21	1.03
						21	1.03
メジロカバ	一般用	生立木計		込	6ー 20	10	1.76
計						10	1.76
						10	1.76
ホオノキ類	一般用	生立木計		込	6ー 20	52	4.65
計						52	4.65
						52	4.65
キハダ類	一般用	生立木計		込	6ー 20	41	2.79
計						41	2.79
						41	2.79
イタヤカエデ	一般用	生立木計		込	6ー 20	21	2.27
計						21	2.27
						21	2.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木計		3級	34ー 300	1	0.78
計						1	0.78
						1	0.78
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.62
センノキ	一般用	生立木		1級	34ー 46	2	2.31
計						12	2.93
						12	2.93
ニレ	一般用	生立木計		3級	34ー 300	1	1.28
計						1	1.28
						1	1.28
ヤチダモ	一般用	生立木計		3級	34ー 300	1	1.18
計						1	1.18
						1	1.18
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	52	2.69
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.41
計						62	6.10
						62	6.10
				N 2 0 下		706	99.00
				N 2 2 上		424	296.28
				L 2 0 下		207	15.81
				L 2 2 上		15	8.96
				N 計		1,130	395.28
				L 計		222	24.77
				生立計		1,352	420.05
				被害計		0	
				総合計		1,352	420.05

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 436

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	751	84.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	676	381.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	362	487.87
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	24	51.94
計		計				1,813	1,006.06
						1,813	1,006.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	4.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	34.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	14.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	24.52
計		計				120	77.80
						120	77.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	374	18.48
計		計				374	18.48
						374	18.48
イチイ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.43
計		計				1	0.43
						1	0.43
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.25
計		計				5	6.03
						5	6.03
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.12
計		計				2	2.12
						2	2.12
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.35
計		計				4	4.35
						4	4.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	2.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	25	13.68
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.40
計		計				64	17.97
						64	17.97
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.13
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.51
計		計				38	5.64
						38	5.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	6.68
計		計				20	13.96
						20	13.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.50
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	20.08
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.51
計		計				54	23.87
						54	23.87
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.03
計		計				4	4.81
						4	4.81
ニレ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	1.64
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	6.60
計		計				6	9.02
						6	9.02
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 436

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木 計		3 級	34— 300	1	0.91
						2	1.82
計						2	1.82
エンジュ	一般用	生立木 計		込	6— 20	13	1.63
						13	1.63
計						13	1.63
他L	一般用	生立木		込	6— 20	73	8.03
他L	一般用	生立木 計		3 級	34— 300	4	4.25
						77	12.28
計						77	12.28
				N 2 0 下		1,173	107.51
				N 2 2 上		1,135	995.26
				L 2 0 下		162	15.18
				L 2 2 上		127	88.32
				N 計		2,308	1,102.77
				L 計		289	103.50
				生立計		2,597	1,206.27
				被害計		0	
				総合計		2,597	1,206.27

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 33		2197	わ		47	列状間伐	単	10.38

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 33		2197	わ		47	列状間伐	単	10.38

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 33		2197	わ		47	列状間伐	単	10.38

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 267

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2197 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	2.06
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.93
計		計				21	4.99
						21	4.99
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.09
イチイ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.48
計		計				2	0.57
						2	0.57
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.34
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.02
計		計				5	1.36
						5	1.36
				N 2 0 下		16	2.15
				N 2 2 上		7	3.41
				L 2 0 下		3	0.34
				L 2 2 上		2	1.02
				N 計		23	5.56
				L 計		5	1.36
				生立計		28	6.92
				被害計		0	
				総合計		28	6.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 268

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2197 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	131	17.19
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	30	11.76
計		計				161	28.95
						161	28.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6— 20	342	43.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22— 32	70	30.46
計		計				412	73.89
						412	73.89
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	31	4.13
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.79
ナラ	一般用	生立木		4 級	34— 300	2	3.34
計		計				35	9.26
						35	9.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22— 32	10	3.32
計		計				20	4.23
						20	4.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.91
計		計				10	0.91
						10	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	20	3.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.78
計		計				21	3.90
						21	3.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	30	3.93
シナノキ	一般用	生立木		込	22— 32	10	5.84
計		計				40	9.77
						40	9.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6— 20	20	2.11
計		計				20	2.11
						20	2.11
				N 2 0 下		473	60.62
				N 2 2 上		100	42.22
				L 2 0 下		121	15.11
				L 2 2 上		25	15.07
				N 計		573	102.84
				L 計		146	30.18
				生立計		719	133.02
				被害計		0	
				総合計		719	133.02

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 329

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2198 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	146	19.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	105	66.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	123	174.28
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	16	38.81
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	7.41
		計				392	305.92
計						392	305.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	89	9.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	26.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	22	28.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	4.51
		計				165	73.60
計						165	73.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,464	202.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	409	160.92
		計				1,873	363.12
計						1,873	363.12
イチイ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.47
		計				1	0.47
計						1	0.47
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	3.23
		計				15	3.23
計						15	3.23
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	307	39.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	134	52.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	8	8.05
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	2	8.13
		計				453	109.44
計						453	109.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.91
		計				15	1.91
計						15	1.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				16	1.89
計						16	1.89
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	7.38
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	4.08
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				10	12.37
計						10	12.37
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.70
		計				3	2.70
計						3	2.70
				N 2 0 下		1,699	231.42
				N 2 2 上		732	511.69
				L 2 0 下		352	45.03
				L 2 2 上		162	88.73
				N 計		2,431	743.11
				L 計		514	133.76

樹材種別一覧表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 329
森林事務所 : 相生森林事務所
国有林名 :

林班 : 2198 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		2,945	876.87
				被害計		0	
				総合計		2,945	876.87

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

