

立木公売物件総括表

令和6年7月23日 入札

留萌南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 12 種	間伐	N	2,550	1,198.11	0.47	1110に、1111 はちり	川上	伐 採 協 議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
			L	3,968	991.78	0.25			協議済み									
			計	6,518	2,189.89	0.34			作 業 行 為 未協議									
2	トドマツ 外 14 種	間伐	N	1,293	645.13	0.50	1024にち、1025 い	達布	伐 採 協 議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
			L	1,382	400.18	0.29			不要(普通林)									
			計	2,675	1,045.31	0.39			作 業 行 為 未接続									
小 計			N	3,843	1,843.24													
			L	5,350	1,391.96													
			計	9,193	3,235.20													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 2	川 上	1110	に		50	列状間伐	複	44.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,044	151.97
					22 - 32		1,036	528.47
					34 - 46		451	488.26
					48 - 58		19	29.41
樹種計							2,550	1,198.11
N計							2,550	1,198.11
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		217	23.60
					22 - 32		44	15.72
				2 級	34 - 46		3	2.26
				3 級	34 - 300		1	1.97
				4 級	34 - 300		1	2.10
樹種計							266	45.65
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	6.36
樹種計							29	6.36
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		73	9.81
					22 - 32		29	17.01
				2 級	34 - 46		2	1.55
				3 級	34 - 300		3	2.38
樹種計							107	30.75
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		234	22.64

物件明細書

2 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 2	川 上	1110	に		50	列状間伐	複	44.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		88	31.16
				3 級	34 - 300		1	0.78
				4 級	34 - 300		1	0.90
樹種計							324	55.48
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		86	11.91
					22 - 32		71	25.87
				3 級	34 - 300		8	7.61
樹種計							165	45.39
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		406	46.26
					22 - 32		55	19.61
				3 級	34 - 300		3	2.47
樹種計							464	68.34
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		357	42.52
					22 - 32		264	110.66
				2 級	34 - 46		1	0.93
				3 級	34 - 300		30	28.04
				4 級	34 - 300		4	4.06
樹種計							656	186.21
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		721	93.29
					22 - 32		304	118.62

物件明細書

3 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 2	川 上	1110	に		50	列状間伐	複	44.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		5	4.58
				3 級	34 - 300		15	14.43
樹種計							1,045	230.92
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	7.19
					22 - 32		15	4.18
				2 級	60 - 300		1	2.80
				3 級	34 - 300		9	8.57
樹種計							93	22.74
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		96	15.29
					22 - 32		205	86.97
				2 級	34 - 46		3	2.76
					48 - 58		1	1.39
				3 級	34 - 300		17	16.32
				4 級	34 - 300		2	2.06
樹種計							324	124.79
ヤチダモ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.77
					48 - 58		1	2.07
				3 級	34 - 300		4	3.80
				4 級	34 - 300		1	1.21
樹種計							7	7.85

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 2	川 上	1110	に		50	列状間伐	複	44.00

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3007

森林事務所 : 川上森林事務所

国有林名 : 川上

林班 : 1110 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	387	64.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	445	234.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	252	269.17
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	29.41
		計				1,103	598.13
計						1,103	598.13
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	11.13
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	12.14
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.54
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.10
		計				104	26.91
計						104	26.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	6.36
		計				29	6.36
計						29	6.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	174	15.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	58	19.66
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				233	35.91
計						233	35.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	43	5.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	43	15.18
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.17
		計				90	24.70
計						90	24.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	87	8.82
		計				87	8.82
計						87	8.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	4.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	20.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	6.59
		計				79	31.45
計						79	31.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	174	27.32
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	116	53.20
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.49
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.77
		計				298	88.78
計						298	88.78
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	6.51
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.80
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.13
		計				62	12.44
計						62	12.44
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	22.99
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.88
		計				49	29.09
計						49	29.09
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.07
		計				2	2.84
計						2	2.84
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	72	8.82
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	101	42.65
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	6.33
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	18	15.82
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.52
		計				199	74.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3007

森林事務所 : 川上森林事務所

国有林名 : 川上

林班 : 1110 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						199	74.14
				N 2 0 下		387	64.63
				N 2 2 上		716	533.50
				L 2 0 下		738	94.26
				L 2 2 上		494	247.18
				N 計		1,103	598.13
				L 計		1,232	341.44
				生立計		2,335	939.57
				被害計		0	
				総合計		2,335	939.57

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3008

森林事務所 : 川上森林事務所

国有林名 : 川上

林班 : 1111 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	114	15.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	188	93.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	49	56.00
計		計				351	164.65
						351	164.65
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	3.81
計		計				39	3.81
						39	3.81
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	7.72
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	17.01
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				88	25.59
						88	25.59
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.82
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				41	12.16
						41	12.16
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	49	6.75
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.74
計		計				59	9.49
						59	9.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	5.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.95

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				75	18.57
						75	18.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.05
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.59
計		計				12	3.64
						12	3.64
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.68
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.72
計		計				11	1.40
						11	1.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.11
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.54
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.11
計		計				33	10.15
						33	10.15
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.30
計		計				2	2.30
						2	2.30
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	58	4.79
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	39	17.11
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	9.55
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.67
計		計				110	33.90
						110	33.90
				N 2 0 下		114	15.18
				N 2 2 上		237	149.47
				L 2 0 下		322	39.00

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3009

森林事務所 : 川上森林事務所

国有林名 : 川上

林班 : 1111 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	102	12.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	22.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	18.60
計		計				157	53.22
						157	53.22
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.39
計		計				16	2.39
						16	2.39
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.87
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.72
計		計				17	5.58
						17	5.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.28
計		計				16	1.28
						16	1.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	12.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.89
計		計				50	16.31
						50	16.31
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	13.31
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
計		計				58	18.83
						58	18.83
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.85
		計				2	1.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	1.85
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.27
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	22.47
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.56
計		計				66	29.30
						66	29.30
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.27
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.75
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.52
計		計				45	11.54
						45	11.54
				N 2 0 下		102	12.56
				N 2 2 上		55	40.66
				L 2 0 下		136	18.26
				L 2 2 上		134	68.82
				N 計		157	53.22
				L 計		270	87.08
				生立計		427	140.30
				被害計		0	
				総合計		427	140.30

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3010

森林事務所 : 川上森林事務所

国有林名 : 川上

林班 : 1111 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	441	59.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	364	178.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	134	144.49
計		計				939	382.11
						939	382.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	6.27
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	3.58
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.72
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.97
計		計				107	12.54
						107	12.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.09
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.38
計		計				19	5.16
						19	5.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	7.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	11.50
計		計				90	18.67
						90	18.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.05
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.90
計		計				17	2.95
						17	2.95
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	254	29.41
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	45	16.87
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.47
計		計				302	48.75
						302	48.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	254	30.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	179	71.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	15	13.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.11
計		計				452	119.88
						452	119.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	505	60.17
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	164	52.11
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	5.99
計		計				677	119.67
						677	119.67
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.18
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.87
計		計				18	7.05
						18	7.05
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	7.91
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	105	38.97
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.54
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	5.77
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.06
計		計				176	56.25
						176	56.25
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.50
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.21
計		計				3	2.71
						3	2.71
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	60	8.96
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	45	12.39

物件明細書

5 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 3	沖 内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		45	23.25
					34 - 300		15	19.58
樹種計							60	42.83
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		519	71.22
					22 - 32		476	240.45
					34 - 46		238	290.63
樹種計							1,233	602.30
N計							1,293	645.13
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	6.35
					22 - 32		19	8.73
				2 級	34 - 46		5	4.31
					48 - 58		1	1.59
				3 級	34 - 300		9	10.16
				4 級	34 - 300		1	2.65
樹種計							95	33.79
シラカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.73
樹種計							1	0.73
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.66
					22 - 32		28	8.73
				3 級	34 - 300		1	0.85

物件明細書

6 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 3	沖 内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							57	13.24
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	5.66
					22 - 32		9	3.10
				3 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							51	9.62
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.03
					22 - 32		19	9.95
				2 級	34 - 46		1	0.85
樹種計							29	11.83
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		48	7.58
					22 - 32		114	41.28
				3 級	34 - 300		3	2.30
				4 級	34 - 300		3	3.07
樹種計							168	54.23
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.16
					22 - 32		54	21.89
				3 級	34 - 300		3	2.87
樹種計							95	29.92
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		158	16.76
					22 - 32		123	53.92

物件明細書

7 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 3	沖 内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		3	2.74
				3 級	34 - 300		7	6.51
				4 級	34 - 300		2	2.62
樹種計							293	82.55
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	6.46
					22 - 32		104	46.25
				3 級	34 - 300		2	1.42
樹種計							196	54.13
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		16	8.35
				3 級	34 - 300		4	4.71
樹種計							20	13.06
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	11.30
					22 - 32		35	16.05
				3 級	34 - 300		5	5.23
				4 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							132	33.44
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		67	7.24
					22 - 32		54	16.49
				2 級	34 - 46		2	1.94
				3 級	34 - 300		2	1.77

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 3	沖 内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3001

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 沖内

林班 : 1024 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	129	17.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	213	112.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	111	134.14
計		計				453	263.48
						453	263.48
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.41
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.01
計		計				15	4.42
						15	4.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	3.22
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				14	4.08
						14	4.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	27	11.66
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.21
計		計				42	15.08
						42	15.08
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.87
計		計				3	2.87
						3	2.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	10.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	54	24.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.56
計		計				129	40.63
						129	40.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.80
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	14.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				40	15.01
						40	15.01
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.66
計		計				3	3.66
						3	3.66
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.15
計		計				1	1.15
						1	1.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	67	7.24
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	54	16.49
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.77
計		計				124	26.36
						124	26.36
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	13	3.22
計		計				13	3.22
						13	3.22
				N 2 0 下		129	17.01
				N 2 2 上		324	246.47
				L 2 0 下		200	28.16
				L 2 2 上		184	88.32
				N 計		453	263.48
				L 計		384	116.48
				生立計		837	379.96
				被害計		0	
				総合計		837	379.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3002

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 沖内

林班 : 1024 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	390	54.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	263	128.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	127	156.49
計		計				780	338.82
						780	338.82
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.41
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.59
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.15
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.65
計		計				13	15.80
						13	15.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	49	15.07
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
計		計				67	20.72
						67	20.72
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	9.50
計		計				16	9.50
						16	9.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	29.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.62
計		計				90	38.17
						90	38.17
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	3.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	20.97
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				99	25.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						99	25.30
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.35
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
計		計				17	9.40
						17	9.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.35
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
計		計				34	12.55
						34	12.55
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.93
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.35
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				34	14.00
						34	14.00
				N 2 0 下		390	54.21
				N 2 2 上		390	284.61
				L 2 0 下		113	16.70
				L 2 2 上		258	129.82
				N 計		780	338.82
				L 計		371	146.52
				生立計		1,151	485.34
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3003

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 沖内

林班 : 1025 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	23.25
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	15	19.58
		計				60	42.83
計						60	42.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	3.94
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				67	13.57
計						67	13.57
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.66
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	8.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
		計				57	13.24
計						57	13.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.10
		計				37	5.54
計						37	5.54
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.03
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.95
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
		計				29	11.83
計						29	11.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	38	14.55
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				59	18.43
						59	18.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.16
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	38	12.39
		計				76	17.55
計						76	17.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	3.75
		計				74	3.75
計						74	3.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	11.07
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				57	13.82
計						57	13.82
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	9.01
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.70
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.03
		計				97	19.74
計						97	19.74
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	47	5.54
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.57
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.34
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.53
		計				73	18.98
計						73	18.98
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		60	42.83
				L 2 0 下		393	39.03
				L 2 2 上		234	98.15

