

立木公売物件総括表

令和6年7月24日 入札

石狩森林管理署

[illegible]

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

石狩森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 12	紋別	5413	ㄋ		54	經常間伐	単	33.24

[illegible]

物件明細書

1 頁

石狩森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 13	紋別	5414	は		63	經常間伐	複	33.90

[illegible]

PAGE : 2
石狩森林管理署

林班： 5415 枝番：
小班： 3 枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	99	81.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	536	696.10
		計				635	777.66
計						635	777.66
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		635	777.66
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		635	777.66
				L 計		0	
				生立計		635	777.66
				被害計		0	
				総合計		635	777.66

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

石狩森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 14	紋別	5427	ろ		58	列状間伐	単	67.57

[illegible]

物件明細書

1 頁

石狩森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 15	紋別	5457	に		63	列状間伐	複	17.09

[illegible]

物件明細書

1 頁

石狩森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 16	野 牛 山	1201	い		131	皆伐	天	2.24

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		177	20.92
					22 - 32		152	69.91
					34 - 46		54	50.84
					48 - 58		6	10.95
					60 - 300		1	3.13
樹種計							390	155.75
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
					22 - 32		1	0.64
					34 - 46		1	0.58
					48 - 58		1	1.58
樹種計							4	2.95
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		258	39.72
					22 - 32		265	123.15
					34 - 46		47	45.18
					48 - 58		3	5.70
樹種計							573	213.75
N計							967	372.45
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		95	8.42
					22 - 32		18	5.59
				3級	34 - 300		16	14.05

物件明細書

2 頁

石狩森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 16	野 牛 山	1201	い		131	皆伐	天	2.24

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							129	28.06
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
ウダイカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.08
樹種計							1	0.08
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	3.90
					22 - 32		43	17.76
				1級	34 - 46		1	0.69
				3級	34 - 300		36	33.48
樹種計							115	55.83
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		73	8.63
					22 - 32		46	16.04
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		9	9.98
				4級	34 - 300		1	2.36
樹種計							130	37.74
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.08
樹種計							1	0.08
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		63	5.50
					22 - 32		8	2.28

物件明細書

3 頁

石狩森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 16	野 牛 山	1201	い		131	皆伐	天	2.24

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	5.75
樹種計							76	13.53
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.05
					22 - 32		5	1.82
				3級	34 - 300		1	0.89
樹種計							18	3.76
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	2.45
					22 - 32		13	5.52
				3級	34 - 300		5	4.51
				4級	34 - 300		2	3.94
樹種計							51	16.42
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		78	6.62
					22 - 32		24	8.05
				1級	34 - 46		1	0.72
				2級	34 - 46		1	0.57
				3級	34 - 300		19	33.18
				4級	34 - 300		1	1.30
樹種計							124	50.44
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.05
					22 - 32		5	1.90

物件明細書

4 頁

石狩森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 16	野 牛 山	1201	い		131	皆伐	天	2.24

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		15	22.18
樹種計							42	26.13
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		42	4.73
					22 - 32		20	6.48
				3級	34 - 300		7	5.12
樹種計							69	16.33
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.16
					22 - 32		1	0.47
樹種計							2	0.63
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		67	5.51
					22 - 32		15	5.72
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							83	12.19
L計							843	261.30
合計							1,810	633.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2

石狩森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 4

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5016

枝番 :

小班 : は

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	4.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	25.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	17.25
計		計				94	46.93
						94	46.93
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.17
計		計				1	0.17
						1	0.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
計		計				6	0.76
						6	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				2	0.39
						2	0.39
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
計		計				1	0.31
						1	0.31
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.26
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.47
計		計				6	1.73
						6	1.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.16
計		計				1	0.16
						1	0.16
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.16
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				4	0.42
						4	0.42
				N 2 0 下		26	4.65
				N 2 2 上		68	42.28
				L 2 0 下		13	1.12
				L 2 2 上		8	2.82
				N 計		94	46.93
				L 計		21	3.94
				生立計		115	50.87
				被害計		0	
				総合計		115	50.87

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3

石狩森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 5

森林事務所: 恵庭森林事務所

国有林名: ラルマナイ

林班: 5017 枝番:
小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.66
		計				2	0.79
計						2	0.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	4.13
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	6.16
		計				46	15.90
計						46	15.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.55
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.51
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				10	2.75
計						10	2.75
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				1	0.47
計						1	0.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.57
		計				2	0.62
計						2	0.62
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.31
		計				3	0.31
計						3	0.31
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.49
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				6	1.92
計						6	1.92

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		27	4.26
				N 2 2 上		21	12.43
				L 2 0 下		13	1.40
				L 2 2 上		9	4.67
				N 計		48	16.69
				L 計		22	6.07
				生立計		70	22.76
				被害計		0	
				総合計		70	22.76

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4

石狩森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 6

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5018

枝番 :

小班 : に

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	9.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	7.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.69
		計				40	20.28
計						40	20.28
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.46
		計				3	0.83
計						3	0.83
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
		計				1	0.18
計						1	0.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.29
		計				6	1.72
計						6	1.72
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.57
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.02
		計				6	1.90
計						6	1.90
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.73
		計				9	0.73
計						9	0.73
				N 2 0 下		16	1.67
				N 2 2 上		27	19.44
				L 2 0 下		17	1.91
				L 2 2 上		5	2.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		43	21.11
				L 計		22	4.53
				生立計		65	25.64
				被害計		0	
				総合計		65	25.64

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5

石狩森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 7

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5018

枝番 :

小班 : い

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	7.18
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.13
		計				20	18.78
計						20	18.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.39
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.32
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	3.60
		計				21	9.09
計						21	9.09
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	1.65
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.74
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	11	9.46
		計				34	13.85
計						34	13.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.88
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	13	10.26
		計				26	13.90
計						26	13.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.85
		計				7	1.30
計						7	1.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				3	0.86
						3	0.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.19
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.43
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.89
		計				3	1.51
計						3	1.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.89
		計				3	1.09
計						3	1.09
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.67
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.48
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.57
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.84
		計				17	6.56
計						17	6.56
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.33
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.53
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	10.36
		計				12	11.22
計						12	11.22
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.23
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.48
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.60
		計				5	1.31
計						5	1.31
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6

石狩森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 7

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5018

枝番 :

小班 : い

枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				1	0.04
						1	0.04
他L	一般用	生立木		込	6— 20	4	0.44
他L	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.31
計		計				5	0.75
						5	0.75
				N 2 0 下		18	2.44
				N 2 2 上		23	25.43
				L 2 0 下		48	4.86
				L 2 2 上		68	47.53
				N 計		41	27.87
				L 計		116	52.39
				生立計		157	80.26
				被害計		0	
				総合計		157	80.26

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7

石狩森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 8

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5018

枝番 :

小班 : は

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	3.16
計		計				27	9.77
						27	9.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	159	24.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	183	84.32
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	12.22
計		計				356	120.76
						356	120.76
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.30
計		計				3	0.30
						3	0.30
ウダイカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
計		計				1	0.08
						1	0.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.66
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.39
計		計				33	10.70
						33	10.70
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
計		計				1	0.08
						1	0.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.70
計		計				15	2.19
						15	2.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.34
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.11
計		計				5	0.45
						5	0.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.36
計		計				1	0.36
						1	0.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.38
計		計				2	0.48
						2	0.48
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.24
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.30
計		計				3	1.54
						3	1.54
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.05
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.79
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
計		計				18	4.61
						18	4.61
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
計		計				1	0.47
						1	0.47
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.19
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.98
計		計				6	1.17
						6	1.17
				N 2 0 下		171	26.08

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10

石狩森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 10

森林事務所 : 簾舞森林事務所

国有林名 : 野牛山

林班 : 1202

枝番 :

小班 : ほ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	4.69
		計				34	14.36
計						34	14.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.58
		計				1	1.58
計						1	1.58
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.22
		計				2	1.44
計						2	1.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.21
		計				4	0.63
計						4	0.63
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.21
		計				1	1.21
計						1	1.21
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.21
		計				1	1.21
計						1	1.21
				N 2 0 下		9	1.11
				N 2 2 上		26	14.83
				L 2 0 下		4	0.64
				L 2 2 上		4	3.85
				N 計		35	15.94
				L 計		8	4.49

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		43	20.43
				被害計		0	
				総合計		43	20.43

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11

石狩森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 11

森林事務所 : 簾舞森林事務所

国有林名 : 野牛山

林班 : 1201 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.11
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.08
		計				2	2.19
計						2	2.19
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.74
		計				2	0.74
計						2	0.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.16
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	4.14
		計				6	5.34
計						6	5.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.25
		計				17	1.44
計						17	1.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.21
		計				3	0.21
計						3	0.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.60
		計				7	1.04
計						7	1.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.74
		計				26	3.99
計						26	3.99
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.23
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.78
		計				4	1.01
計						4	1.01
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
		計				2	0.37
計						2	0.37
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.67
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				9	1.14
計						9	1.14
				N 2 0 下		1	0.11
				N 2 2 上		1	2.08
				L 2 0 下		58	4.55
				L 2 2 上		19	10.80
				N 計		2	2.19
				L 計		77	15.35
				生立計		79	17.54
				被害計		0	
				総合計		79	17.54

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12

石狩森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 12

森林事務所 : 簾舞森林事務所

国有林名 : 野牛山

林班 : 1201

枝番 :

小班 : い

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.29
		計				3	0.38
計						3	0.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.58
		計				2	1.22
計						2	1.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.31
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.10
		計				7	6.37
計						7	6.37
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.57
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.65
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
		計				13	1.99
計						13	1.99
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.67
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.53
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.86
		計				22	7.75
計						22	7.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.43
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.76
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.36
		計				22	9.02
計						22	9.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.22
		計				29	7.52
計						29	7.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.81
		計				3	0.88
計						3	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.94
		計				8	4.99
計						8	4.99
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.17
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.72
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	16.49
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.30
		計				54	24.74
計						54	24.74
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.52
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.79
		計				7	3.31
計						7	3.31

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13

石狩森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 12

森林事務所 : 簾舞森林事務所

国有林名 : 野牛山

林班 : 1201

枝番 :

小班 : い

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6— 20	4	0.39
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	1.82
		計				6	2.21
計						6	2.21
他L	一般用	生立木		込	6— 20	17	1.29
他L	一般用	生立木		込	22— 32	2	0.76
		計				19	2.05
計						19	2.05
				N 2 0 下		4	0.40
				N 2 2 上		8	7.57
				L 2 0 下		122	11.36
				L 2 2 上		62	53.14
				N 計		12	7.97
				L 計		184	64.50
				生立計		196	72.47
				被害計		0	
				総合計		196	72.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14

石狩森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 14

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5019

枝番 :

小班 : ろ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	72	9.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	73	34.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	31	28.22
計		計				176	71.72
						176	71.72
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.15
計		計				1	0.15
						1	0.15
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.02
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.71
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.49
計		計				25	4.22
						25	4.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.58
計		計				30	3.50
						30	3.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.48
計		計				4	0.48
						4	0.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
計		計				2	0.11
						2	0.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
計		計				9	0.94
						9	0.94
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				4	0.32
						4	0.32
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.53
計		計				5	0.53
						5	0.53
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.30
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.49
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	0.91
計		計				17	2.70
						17	2.70
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.64
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.26
						9	0.90
計		計				9	0.90
				N 2 0 下		73	9.65
				N 2 2 上		104	62.22
				L 2 0 下		92	8.95
				L 2 2 上		13	4.75
				N 計		177	71.87
				L 計		105	13.70
				生立計		282	85.57
				被害計		0	
				総合計		282	85.57

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 15

石狩森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 17

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5019

枝番 :

小班 : に

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.84
計		計				8	1.62
						8	1.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	3.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.80
計		計				35	8.89
						35	8.89
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.30
計		計				3	0.30
						3	0.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.22
計		計				3	0.32
						3	0.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.25
計		計				1	0.25
						1	0.25
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.41
計		計				3	0.41
						3	0.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
計		計				1	0.05
						1	0.05
				N 2 0 下		29	4.32
				N 2 2 上		14	6.19
				L 2 0 下		11	0.96
				L 2 2 上		2	0.47
				N 計		43	10.51
				L 計		13	1.43
				生立計		56	11.94
				被害計		0	
				総合計		56	11.94

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16

石狩森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 19

森林事務所 : 恵庭森林事務所

国有林名 : ラルマナイ

林班 : 5019

枝番 :

小班 : い

枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	4.02
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.18
計		計				51	7.20
						51	7.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.39
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	2.87
計		計				11	4.98
						11	4.98
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	3.11
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.32
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				46	5.54
						46	5.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	12.61
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	19	19.36
計		計				65	33.44
						65	33.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.33
計		計				1	0.33
						1	0.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24
計		計				3	0.33
						3	0.33
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
計		計				1	0.13
						1	0.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.23
計		計				20	7.34
						20	7.34
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.81
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.18
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	10.90
計		計				19	12.89
						19	12.89
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.20
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	5.57
計		計				7	5.77
						7	5.77
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.61
計		計				3	0.78
						3	0.78
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.85
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.97
計		計				14	2.82
						14	2.82
				N 2 0 下		49	4.74
				N 2 2 上		13	7.44
				L 2 0 下		97	7.83
				L 2 2 上		82	61.54
				N 計		62	12.18
				L 計		179	69.37
				生立計		241	81.55

