

立木公売物件総括表

令和6年7月31日入札

根釧東部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 6 種	間伐	N L 計	5,228 676 5,904	1,586.74 133.15 1,719.89	0.30 0.20 0.29	1035に	厚床	伐 採 協 議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
2	トドマツ 外 6 種	主伐	N L 計	1,872 192 2,064	1,645.08 47.58 1,692.66	0.88 0.25 0.82	1035ほ	厚床	伐 採 協 議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	複層伐							
3	トドマツ 外 7 種	間伐	N L 計	11,320 2,172 13,492	3,649.46 456.47 4,105.93	0.32 0.21 0.30	1035かれそ	厚床	伐 採 協 議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
4	トドマツ 外 3 種	主伐	N L 計	1,116 38 1,154	904.36 12.90 917.26	0.81 0.34 0.80	1033り	厚床	伐 採 協 議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	複層伐							
小 計			N L 計	19,536 3,078 22,614	7,785.64 650.10 8,435.74													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 2	厚 床	1035	に		52	列状間伐	単	18.57

[illegible]

物件明細書

2 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 2	厚 床	1035	に		52	列状間伐	単	18.57

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 181

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1035 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2,948	389.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,937	862.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	309	274.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	34	61.36
		計				5,228	1,586.74
計						5,228	1,586.74
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	178	14.56
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	97	32.68
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	3.65
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	29	23.58
		計				309	74.47
計						309	74.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.53
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.31
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	5.16
		計				74	13.75
計						74	13.75
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	49	5.50
		計				49	5.50
計						49	5.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.21
		計				32	4.21
計						32	4.21
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	1.62
		計				32	1.62
計						32	1.62
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	81	7.93
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	97	24.43

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.24
		計				180	33.60
計						180	33.60
				N 2 0 下		2,948	389.10
				N 2 2 上		2,280	1,197.64
				L 2 0 下		421	36.57
				L 2 2 上		255	96.58
				N 計		5,228	1,586.74
				L 計		676	133.15
				生立計		5,904	1,719.89
				被害計		0	
				総合計		5,904	1,719.89

物件明細書

3 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 3	厚 床	1035	ほ		68	複層伐	複	12.10

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 3	厚 床	1035	ほ		68	複層伐	複	12.10

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 182

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1035 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	143	22.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	606	330.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1,013	1,093.82
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	110	198.33
		計				1,872	1,645.08
計						1,872	1,645.08
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.55
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.14
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.56
		計				20	8.25
計						20	8.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	3.04
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	3.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	6.66
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.51
		計				58	18.03
計						58	18.03
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	2.58
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	1.82
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				47	5.22
計						47	5.22
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.91
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.62
		計				16	1.53
計						16	1.53
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.56
		計				1	0.56
計						1	0.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.96
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	23	7.59
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.31
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.23
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				50	13.99
計						50	13.99
				N 2 0 下		143	22.35
				N 2 2 上		1,729	1,622.73
				L 2 0 下		106	9.49
				L 2 2 上		86	38.09
				N 計		1,872	1,645.08
				L 計		192	47.58
				生立計		2,064	1,692.66
				被害計		0	
				総合計		2,064	1,692.66

物件明細書

5 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 4	厚 床	1035	か		51	列状間伐	単	39.90

[illegible]

物件明細書

6 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 4	厚 床	1035	か		51	列状間伐	単	39.90

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 187

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1035 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4,945	693.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5,232	2,365.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	554	488.42
		計				10,731	3,546.89
計						10,731	3,546.89
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	6.03
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	65	22.82
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	22	16.64
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	3.69
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	44	36.70
		計				199	85.88
計						199	85.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	261	27.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	277	92.73
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	7.04
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.23
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	26	21.16
		計				574	149.70
計						574	149.70
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	33	13.20
		計				33	13.20
計						33	13.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.50
		計				16	7.50
計						16	7.50
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.14
		計				16	1.14
計						16	1.14
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	897	86.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	293	82.63
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.34
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.13
		計				1,197	174.31
計						1,197	174.31
				N 2 0 下		4,945	693.30
				N 2 2 上		5,786	2,853.59
				L 2 0 下		1,239	120.92
				L 2 2 上		796	310.81
				N 計		10,731	3,546.89
				L 計		2,035	431.73
				生立計		12,766	3,978.62
				被害計		0	
				総合計		12,766	3,978.62

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 190

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1035 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	243	23.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	140	33.32
		計				383	56.43
計						383	56.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	4.12
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	13.02
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.75
		計				81	17.89
計						81	17.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	2.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	2.70
		計				49	4.79
計						49	4.79
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.62
		計				1	0.62
計						1	0.62
				N 2 0 下		243	23.11
				N 2 2 上		140	33.32
				L 2 0 下		74	6.21
				L 2 2 上		57	17.09
				N 計		383	56.43
				L 計		131	23.30
				生立計		514	79.73
				被害計		0	
				総合計		514	79.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 19		1033	り		67	複層伐	単	6.02

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		117	26.43
					22 - 32		333	178.56
					34 - 46		568	526.09
					48 - 58		78	120.61
					60 - 300		20	52.67
樹種計							1,116	904.36
N計							1,116	904.36
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	5.06
				3級	34 - 300		3	2.67
樹種計							14	7.73
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.86
				3級	34 - 300		1	1.41
樹種計							23	4.27
シナノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.90
樹種計							1	0.90
L計							38	12.90
合計							1,154	917.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 65

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 :

林班 : 1033 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	117	26.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	333	178.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	568	526.09
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	78	120.61
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	20	52.67
		計				1,116	904.36
計						1,116	904.36
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.06
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.67
		計				14	7.73
計						14	7.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.86
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.41
		計				23	4.27
計						23	4.27
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
		計				1	0.90
計						1	0.90
				N 2 0 下		117	26.43
				N 2 2 上		999	877.93
				L 2 0 下		22	2.86
				L 2 2 上		16	10.04
				N 計		1,116	904.36
				L 計		38	12.90
				生立計		1,154	917.26
				被害計		0	
				総合計		1,154	917.26

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積