

立木公売物件総括表

令和6年7月25日入札

上川中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数(本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保安林協議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トマツ 外3種	間伐	N L 計	190 11 201	117.85 13.15 131.00	0.62 1.20 0.65	216ぬ	西神楽	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収育林							
2	トマツ 外13種	間伐	N L 計	1,977 790 2,767	686.26 392.42 1,078.68	0.35 0.50 0.39	1034とちりぬる お	朗根内	伐 採 協 議 令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収造林							
3	トマツ 外11種	主伐	N L 計	3,079 554 3,633	1,987.61 236.70 2,224.31	0.65 0.43 0.61	2144は1	清川	伐 採 協 議 令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収育林							
												</						

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 6	西 神 楽	216	ぬ	2	54	経常間伐	単	7.58

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	11.10
					22 - 32		83	39.23
					34 - 46		39	49.83
					48 - 58		7	15.02
					60 - 300		1	2.67
樹種計							190	117.85
N計							190	117.85
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.44
					48 - 58		4	6.90
				3級	34 - 300		1	1.40
樹種計							6	9.74
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.68
				2級	34 - 46		1	0.99
				3級	34 - 300		1	1.05
樹種計							4	2.72
他L	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.69
樹種計							1	0.69
L計							11	13.15
合計							201	131.00

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 7	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		902	93.25
					22 - 32		776	330.78
					34 - 46		195	173.32
					48 - 58		19	25.46
樹種計							1,892	622.81
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		69	62.19
	生被木		一般用	込	6 - 20		16	1.26
樹種計							85	63.45
N計							1,977	686.26
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		31	14.38
				2級	34 - 46		3	2.42
					48 - 58		2	2.78
				3級	34 - 300		11	17.88
				4級	34 - 300		1	5.39
樹種計							48	42.85
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.94
樹種計							1	1.94
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	7.02
					22 - 32		52	19.67
				2級	34 - 46		7	7.13

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 7	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

[illegible]

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 7	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.56
					22 - 32		14	6.79
				2級	34 - 46		13	11.08
					48 - 58		1	1.61
				3級	34 - 300		23	21.65
				4級	34 - 300		3	2.52
樹種計							65	46.21
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		17	6.56
				2級	34 - 46		19	16.06
				3級	34 - 300		20	18.06
樹種計							56	40.68
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		3	2.91
				4級	34 - 300		1	0.62
樹種計							5	4.40
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	5.70
					22 - 32		59	27.93
				2級	34 - 46		40	37.67
					48 - 58		1	1.56
				3級	34 - 300		19	16.54

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 7	俵 真 布	1034	と		45	列状間伐	単	23.15

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 31

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木計		2 級	34ー 46	1	0.69
						1	0.69
計						1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.13
		計				2	1.95
計						2	1.95
イタヤカエデ	一般用	生立木計		3 級	34ー 300	3	2.52
						3	2.52
計						3	2.52
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.38
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	3.51
		計				7	5.89
計						7	5.89
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.55
		計				3	2.56
計						3	2.56
ニレ	一般用	生立木計		4 級	34ー 300	1	0.62
						1	0.62
計						1	0.62
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	10	8.83
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.75
		計				14	12.58
計						14	12.58
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.02
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.19
		計				3	2.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	2.21
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		34	29.02
				N 計		0	
				L 計		34	29.02
				生立計		34	29.02
				被害計		0	
				総合計		34	29.02

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 33

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.72
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.85
		計				2	1.57
計						2	1.57
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.51
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.61
		計				5	5.12
計						5	5.12
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.25
		計				2	1.25
計						2	1.25
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.60
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.30
		計				3	2.66
計						3	2.66
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.13
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.43
		計				2	1.56
計						2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.01
		計				4	3.52
計						4	3.52
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.67
		計				10	8.73
計						10	8.73
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.87
		計				1	0.87
計						1	0.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	2.58
		計				7	5.44
計						7	5.44
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.43
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.70
		計				2	1.13
他L	一般用	生被木		3 級	34ー 300	1	0.64
		計				1	0.64
計						3	1.77
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		40	33.18
				N 計		0	
				L 計		40	33.18
				生立計		39	32.54
				被害計		1	0.64
				総合計		40	33.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 34

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	173	20.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	19.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	47	43.49
		計				267	84.15
計						267	84.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	31	36.11
		計				31	36.11
エゾマツ	一般用	生被木		込	6ー 20	16	1.26
		計				16	1.26
計						47	37.37
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.60
		計				11	1.60
計						11	1.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	5.87
		計				20	5.87
計						20	5.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.56
		計				11	2.56
計						11	2.56
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.11
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.56
		計				22	2.67
計						22	2.67
				N 2 0 下		189	22.14
				N 2 2 上		125	99.38
				L 2 0 下		33	4.27
				L 2 2 上		31	8.43
				N 計		314	121.52
				L 計		64	12.70

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		362	132.96
				被害計		16	1.26
				総合計		378	134.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 35

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木計		3 級	34－ 300	2	2.81
計						2	2.81
						2	2.81
ダケカンバ	一般用	生立木計		3 級	34－ 300	1	0.97
計						1	0.97
						1	0.97
ホオノキ類	一般用	生立木計		3 級	34－ 300	1	0.90
						1	0.90
ホオノキ類	一般用	生被木計		4 級	34－ 300	1	0.74
計						1	0.74
						2	1.64
キハダ類	一般用	生立木計		3 級	34－ 300	1	1.02
計						1	1.02
						1	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	2	1.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	6	5.30
計						8	7.20
						8	7.20
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	6	4.60
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48－ 58	1	1.61
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	3	2.77
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34－ 300	2	1.39
計						12	10.37
						12	10.37
センノキ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	3	2.53
センノキ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	5	4.76
計						8	7.29
						8	7.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	9	8.14
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	0.60
計						10	8.74
						10	8.74
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	1	1.30
他L	一般用	生立木		4 級	34－ 300	3	2.36
計						4	3.66
						4	3.66
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		48	43.70
				N 計		0	
				L 計		48	43.70
				生立計		47	42.96
				被害計		1	0.74
				総合計		48	43.70

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 36

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	76	10.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	134	66.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	95	84.05
計		計				305	160.47
						305	160.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	15.25
計		計				19	15.25
						19	15.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.31
計		計				14	2.31
						14	2.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	6.92
計		計				14	6.92
						14	6.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	20.09
計		計				39	20.09
						39	20.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	6.79
計		計				14	6.79
						14	6.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	6.79
計		計				14	6.79
						14	6.79
				N 2 0 下		76	10.29
				N 2 2 上		248	165.43
				L 2 0 下		14	2.31
				L 2 2 上		81	40.59
				N 計		324	175.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		95	42.90
				生立計		419	218.62
				被害計		0	
				総合計		419	218.62

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 37

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		3 級	34— 300	2	4.17
計		計				2	4.17
						2	4.17
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	2.19
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.97
計		計				3	3.16
						3	3.16
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.56
計		計				2	1.25
						2	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34— 300	10	13.41
計		計				12	14.97
						12	14.97
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.65
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	8	6.08
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.13
計		計				10	7.86
						10	7.86
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	4	2.99
センノキ	一般用	生立木		3 級	34— 300	7	5.93
計		計				11	8.92
						11	8.92
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	8	7.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	8	7.92
計		計				16	15.47
						16	15.47
他L	一般用	生立木		2 級	34— 46	2	1.92
他L	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.67
計		計				3	2.59
						3	2.59
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		60	59.26
				N 計		0	
				L 計		60	59.26
				生立計		60	59.26
				被害計		0	
				総合計		60	59.26

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 38

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	199	23.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	217	93.87
		計				416	117.56
						416	117.56
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	14.38
		計				31	14.38
						31	14.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.16
		計				16	0.16
						16	0.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.44
		計				16	3.44
						16	3.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	13.44
		計				16	13.44
						16	13.44
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	30	2.03
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	16	3.13
		計				46	5.16
						46	5.16
				N 2 0 下		199	23.69
				N 2 2 上		217	93.87
				L 2 0 下		62	5.63
				L 2 2 上		63	30.95
				N 計		416	117.56
				L 計		125	36.58
				生立計		541	154.14
				被害計		0	

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		541	154.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 39

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
		計				2	2.21
計						2	2.21
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.25
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.81
		計				6	6.06
計						6	6.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.51
		計				3	3.51
計						3	3.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	6.30
		計				4	6.30
計						4	6.30
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.67
		計				4	3.67
計						4	3.67
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.04
		計				2	2.04
計						2	2.04
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	8	8.42
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.56
		計				9	9.98
計						9	9.98
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.50
		計				2	1.50
計						2	1.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		32	35.27
				N 計		0	
				L 計		32	35.27
				生立計		32	35.27
				被害計		0	
				総合計		32	35.27

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
上川中部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 41

森林事務所 : 朗根内森林事務所

国有林名 : 俵真布

林班 : 1034 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	9.23
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	5.39
		計				8	17.02
計						8	17.02
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.94
		計				1	1.94
計						1	1.94
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.69
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.83
		計				5	4.52
計						5	4.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.94
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.98
		計				3	2.92
計						3	2.92
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.80
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.15
		計				3	2.95
計						3	2.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.87
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.69
		計				4	3.56
計						4	3.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		25	33.60
				N 計		0	
				L 計		25	33.60
				生立計		25	33.60
				被害計		0	
				総合計		25	33.60

物件明細書

1 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 8	1 2 7	2144	は - 1		64	皆伐	単	6.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,026	117.61
					22 - 32		1,038	616.40
					34 - 46		863	1,056.63
					48 - 58		62	126.77
					60 - 300		1	2.95
樹種計							2,990	1,920.36
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.13
					22 - 32		36	19.47
					34 - 46		21	25.63
					48 - 58		9	20.02
樹種計							89	67.25
N計							3,079	1,987.61
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.20
					22 - 32		1	0.28
				4級	34 - 300		1	1.50
樹種計							4	1.98
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	1.12
				3級	34 - 300		1	1.12
樹種計							3	2.24
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.79

物件明細書

2 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 8	1 2 7	2144	は - 1		64	皆伐	単	6.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		48	21.91
				2級	34 - 46		4	3.83
				3級	34 - 300		19	18.96
樹種計							109	50.49
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.90
					22 - 32		2	0.58
樹種計							17	1.48
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		35	4.11
					22 - 32		24	8.68
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							60	13.57
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	2.82
					22 - 32		26	9.87
				3級	34 - 300		3	4.51
				4級	34 - 300		8	9.64
樹種計							72	26.84
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		82	8.18
					22 - 32		57	24.57
				2級	34 - 46		2	1.79
				3級	34 - 300		11	10.88

物件明細書

3 頁

上川中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 8	1 2 7	2144	は - 1		64	皆伐	単	6.06

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	4級	34 - 300		8	13.49
樹種計							160	58.91
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.32
					22 - 32		4	1.68
				2級	34 - 46		1	0.85
					48 - 58		4	6.46
				3級	34 - 300		5	5.40
				4級	34 - 300		1	1.30
樹種計							17	16.01
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.88
					22 - 32		31	15.22
				2級	34 - 46		15	14.47
					48 - 58		1	2.07
				3級	34 - 300		17	19.04
				4級	34 - 300		1	1.56
樹種計							79	54.24
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.01
					22 - 32		13	5.31
				3級	34 - 300		3	2.97
				4級	34 - 300		1	0.65

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 8	1 2 7	2144	は - 1		64	皆伐	単	6.06

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 73

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 1 2 7

林班 : 2144 枝番 :
小班 : は 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,026	117.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,038	616.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	863	1,056.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	62	126.77
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.95
		計				2,990	1,920.36
計						2,990	1,920.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.13
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	36	19.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	21	25.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	9	20.02
		計				89	67.25
計						89	67.25
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.50
		計				4	1.98
計						4	1.98
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	1.12
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.12
		計				3	2.24
計						3	2.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	5.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	21.91
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.83
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	19	18.96
		計				109	50.49
計						109	50.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				17	1.48
計						17	1.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	35	4.11
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	24	8.68
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				60	13.57
計						60	13.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	2.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	9.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	8	9.64
		計				72	26.84
計						72	26.84
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	82	8.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	57	24.57
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.79
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	11	10.88
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	8	13.49
		計				160	58.91
計						160	58.91
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.32
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.68
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	4	6.46
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.40
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.30
		計				17	16.01
計						17	16.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	31	15.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 73

森林事務所 : 清川森林事務所

国有林名 : 1 2 7

林班 : 2144 枝番 :
小班 : は 枝番 : 1

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34— 46	15	14.47
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48— 58	1	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34— 300	17	19.04
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	1.56
		計				79	54.24
計						79	54.24
他 L	一般用	生立木		込	6— 20	16	2.01
他 L	一般用	生立木		込	22— 32	13	5.31
他 L	一般用	生立木		3 級	34— 300	3	2.97
他 L	一般用	生立木		4 級	34— 300	1	0.65
		計				33	10.94
計						33	10.94
				N 2 0 下		1,049	119.74
				N 2 2 上		2,030	1,867.87
				L 2 0 下		239	26.21
				L 2 2 上		315	210.49
				N 計		3,079	1,987.61
				L 計		554	236.70
				生立計		3,633	2,224.31
				被害計		0	
				総合計		3,633	2,224.31

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積