

立木公売物件総括表

令和6年8月20日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	1,111 1,111	1,007.48 1,007.48	0.91 0.91	116ほへ	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐 排水管理設備所あり DP管(300mm×10m)							
2	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	2,959 777 3,736	1,547.76 273.06 1,820.82	0.52 0.35 0.49	116とり	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(と) 経常間伐(り) 排水管理設備所あり DP管(400mm×10m)							
3	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	3,788 1,897 5,685	691.47 221.86 913.33	0.18 0.12 0.16	117は1ひ	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
4	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	526 526	581.45 581.45	1.11 1.11	118れや1	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
5	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	1,690 126 1,816	1,223.00 21.08 1,244.08	0.72 0.17 0.69	305ろ	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
6	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	1,440 1,129 2,569	901.70 236.94 1,138.64	0.63 0.21 0.44	305お	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
7	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	3,053 742 3,795	823.03 185.19 1,008.22	0.27 0.25 0.27	325ろはに	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
8	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	2,723 710 3,433	914.75 164.02 1,078.77	0.34 0.23 0.31	325ほへ	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
9	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	1,970 623 2,593	487.85 169.11 656.96	0.25 0.27 0.25	325とよ	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
10	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	2,239 566 2,805	754.57 191.97 946.54	0.34 0.34 0.34	325たれふえて	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
小 計			N L 計	21,499 6,570 28,069	8,933.06 1,463.23 10,396.29													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

立木公売物件総括表

令和6年8月20日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番札		2 番札		3 番札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
11	トドマツ 外 15 種	間伐	N	3,184	811.07	0.26	325きめみ 326わかよたこ えて	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 排水管理設備所あり DP管(400mm×5m)							
			L	1,044	292.74	0.28												
			計	4,228	1,103.81	0.26												
12	トドマツ	間伐	N	535	605.64	1.13	1417は	斜里	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
			L															
			計	535	605.64	1.13												
13	トドマツ 外 13 種	間伐	N	2,792	1,590.80	0.57	1417お	斜里	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
			L	2,099	549.22	0.26												
			計	4,891	2,140.02	0.44												
14	トドマツ 外 13 種	間伐	N	3,064	1,244.84	0.41	2072ち 2073そむうの	里美	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
			L	997	224.35	0.23												
			計	4,061	1,469.19	0.36												
15	トドマツ 外 15 種	間伐	N	2,432	895.30	0.37	2072るよ	里美	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
			L	673	96.40	0.14												
			計	3,105	991.70	0.32												
16	トドマツ 外 16 種	間伐	N	3,027	1,208.73	0.40	2073ろはちりら	里美	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 排水管理設備所あり DP管(400mm×5m)							
			L	1,889	596.96	0.32												
			計	4,916	1,805.69	0.37												
17	トドマツ 外 14 種	間伐	N	3,138	1,485.88	0.47	2073ほとた	里美	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(ほ) 列状間伐(とた)							
			L	1,291	249.50	0.19												
			計	4,429	1,735.38	0.39												
18	トドマツ 外 12 種	間伐	N	3,779	2,385.81	0.63	2073ぬるわお	里美	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(ぬるわ) 列状間伐(お)							
			L	387	73.27	0.19												
			計	4,166	2,459.08	0.59												
19	トドマツ 外 17 種	間伐	N	3,943	1,731.29	0.44	2075ほりる	里美	伐採協議 保安林外 作業行為 協議不要	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
			L	811	180.95	0.22												
			計	4,754	1,912.24	0.40												
小 計			N	25,894	11,959.36													
			L	9,191	2,263.39													
			計	35,085	14,222.75													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 37	網走	116	と		43	列状間伐	複	19.40

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	8.32
					22 - 32		191	123.93
					34 - 300		294	398.49
樹種計							520	530.74
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,334	185.08
					22 - 32		819	473.73
					34 - 46		142	177.96
	生被木		一般用	込	48 - 58		18	22.42
樹種計							2,313	859.19
イチイ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.16
樹種計							1	0.16
他N	生立木		一般用	込	22 - 32		18	10.32
					34 - 300		107	147.35
樹種計							125	157.67
N計							2,959	1,547.76
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		29	12.02
				2級	34 - 46		9	8.33
					48 - 58		1	1.64
				3級	34 - 300		5	7.24
樹種計							44	29.23

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 37	網走	116	と		43	列状間伐	複	19.40

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.86
					22 - 32		72	38.63
				1級	34 - 46		1	0.91
				2級	34 - 46		36	35.09
				3級	34 - 300		2	1.79
樹種計							125	77.28
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.40
樹種計							1	1.40
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		172	17.45
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	2.33
樹種計							174	20.79
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	1.14
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							30	2.05
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	4.72
				1級	34 - 46		1	1.40
				2級	34 - 46		7	6.67
樹種計							22	12.79
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		57	26.18

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 140

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 116 枝番 :
小班 : ㇏ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,334	185.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	819	473.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	142	177.96
						2,295	836.77
トドマツ	一般用	生被木		込	48 - 58	18	22.42
						18	22.42
計						2,313	859.19
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.16
						1	0.16
計						1	0.16
他N	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.32
他N	一般用	生立木		込	34 - 300	107	147.35
						125	157.67
計						125	157.67
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	12.02
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	9	8.33
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	7.24
						44	29.23
計						44	29.23
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.86
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	38.63
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	36	35.09
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.79
						125	77.28
計						125	77.28
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.40
						1	1.40
計						1	1.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	172	17.45
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.33
						174	20.79
計						174	20.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
						30	2.05
計						30	2.05
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.72
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	7	6.67
						22	12.79
計						22	12.79
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	26.18
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.07
						60	29.25
計						60	29.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	19.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	157	65.81
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.18
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.69
						262	91.14
計						262	91.14
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.72
						14	4.72
計						14	4.72
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	43	2.72
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.69

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 38	網走	117	は - 1		39	列状間伐	複	12.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,118	385.26
					22 - 32		656	292.36
					34 - 46		14	13.85
樹種計							3,788	691.47
N計							3,788	691.47
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		164	11.73
					22 - 32		10	2.72
樹種計							174	14.45
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		423	48.49
					22 - 32		212	88.08
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							636	137.58
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		255	19.32
樹種計							255	19.32
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		421	18.33
樹種計							421	18.33
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	2.69
樹種計							53	2.69
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	5.17
					22 - 32		10	2.72

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 142

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 117 枝番 :
小班 : は 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,276	148.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	312	142.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	13.85
計		計				1,602	304.10
						1,602	304.10
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	6.11
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.72
計		計				88	8.83
						88	8.83
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	221	22.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	28.44
計		計				289	50.86
						289	50.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	68	5.92
計		計				68	5.92
						68	5.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	175	7.96
計		計				175	7.96
						175	7.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.39
計		計				10	0.39
						10	0.39
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.14
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.72
計		計				29	4.86
						29	4.86
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.58
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				11	2.48
						11	2.48
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.36
計		計				29	1.36
						29	1.36
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	49	3.88
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.95
計		計				59	8.83
						59	8.83
				N 2 0 下		1,276	148.25
				N 2 2 上		326	155.85
				L 2 0 下		659	50.76
				L 2 2 上		99	40.73
				N 計		1,602	304.10
				L 計		758	91.49
				生立計		2,360	395.59
				被害計		0	
				総合計		2,360	395.59

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 145

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 117 枝番 :
小班 : ひ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,842	237.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	344	150.36
計		計				2,186	387.37
						2,186	387.37
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	86	5.62
計		計				86	5.62
						86	5.62
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	202	26.07
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	144	59.64
シラカバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01
計		計				347	86.72
						347	86.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	187	13.40
計		計				187	13.40
						187	13.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	246	10.37
計		計				246	10.37
						246	10.37
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	2.30
計		計				43	2.30
						43	2.30
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	3.03
計		計				43	3.03
						43	3.03
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	3.17
計		計				72	3.17
						72	3.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	115	5.76
計		計				115	5.76
						115	5.76
				N 2 0 下		1,842	237.01
				N 2 2 上		344	150.36
				L 2 0 下		994	69.72
				L 2 2 上		145	60.65
				N 計		2,186	387.37
				L 計		1,139	130.37
				生立計		3,325	517.74
				被害計		0	
				総合計		3,325	517.74

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 11	小 清 水	305	ろ		53	經常間伐	単	12.94

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		380	60.60
					22 - 32		880	548.20
					34 - 46		390	527.00
					48 - 58		40	87.20
樹種計							1,690	1,223.00
N計							1,690	1,223.00
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.44
					22 - 32		10	5.54
樹種計							20	6.98
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.44
樹種計							21	1.44
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.72
樹種計							10	0.72
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.03
樹種計							10	1.03
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.44
樹種計							21	1.44
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.85
樹種計							10	1.85
センノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		2	2.19

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 56

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	380	60.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	880	548.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	390	527.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	40	87.20
計		計				1,690	1,223.00
計						1,690	1,223.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.54
計		計				20	6.98
計						20	6.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.44
計		計				21	1.44
計						21	1.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.72
計		計				10	0.72
計						10	0.72
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.03
計		計				10	1.03
計						10	1.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.44
計		計				21	1.44
計						21	1.44
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.85
計		計				10	1.85
計						10	1.85
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.19
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.12
計		計				3	3.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	3.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.46
計		計				10	2.46
計						10	2.46
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.85
計		計				21	1.85
						21	1.85
				N 2 0 下		380	60.60
				N 2 2 上		1,310	1,162.40
				L 2 0 下		113	12.23
				L 2 2 上		13	8.85
				N 計		1,690	1,223.00
				L 計		126	21.08
				生立計		1,816	1,244.08
				被害計		0	
				総合計		1,816	1,244.08

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 12	小清水	305	お		54	列状間伐	単	8.77

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		450	70.00
					22 - 32		660	400.70
					34 - 46		300	369.20
					48 - 58		30	61.80
樹種計							1,440	901.70
N計							1,440	901.70
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		110	15.30
					22 - 32		40	18.40
				1級	34 - 46		1	0.96
				2級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		3	3.15
樹種計							155	38.68
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
				2級	34 - 46		1	0.87
樹種計							11	1.27
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		200	29.00
					22 - 32		60	21.20
				3級	34 - 300		3	2.79
樹種計							263	52.99
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		80	10.70

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 12	小 清 水	305	お		54	列状間伐	単	8.77

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		20	11.50
樹種計							100	22.20
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.80
				3級	34 - 300		1	1.35
樹種計							21	4.15
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		110	10.90
					22 - 32		10	4.40
				3級	34 - 300		1	1.81
樹種計							121	17.11
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	12.80
					22 - 32		10	3.60
				1級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		1	0.87
				4級	34 - 300		1	1.12
樹種計							113	19.26
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	6.00
					22 - 32		10	4.40
				2級	34 - 46		2	1.83
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							43	13.19

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 58

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	450	70.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	660	400.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	300	369.20
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	30	61.80
		計				1,440	901.70
計						1,440	901.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	15.30
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	18.40
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.96
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.15
		計				155	38.68
計						155	38.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.87
		計				11	1.27
計						11	1.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	200	29.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	21.20
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.79
		計				263	52.99
計						263	52.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	80	10.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.50
		計				100	22.20
計						100	22.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.80
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.35
		計				21	4.15
計						21	4.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	10.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.81
		計				121	17.11
計						121	17.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	12.80
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.87
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.87
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.12
		計				113	19.26
計						113	19.26
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	6.00
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.40
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.83
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
		計				43	13.19
計						43	13.19
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.40
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	17.00
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.12
		計				81	23.52
計						81	23.52
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	9.60
		計				70	9.60
計						70	9.60
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	100	10.90
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	50	23.20
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.87
		計				151	34.97

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 39	小清水	325	ろ		39	列状間伐	複	8.23

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,109	285.91
					22 - 32		844	388.01
					34 - 46		90	128.39
					48 - 58		10	20.72
樹種計							3,053	823.03
N計							3,053	823.03
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.80
					22 - 32		30	13.57
				1級	34 - 46		1	1.23
樹種計							41	16.60
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	12.25
					22 - 32		20	10.40
				1級	34 - 46		3	3.06
				2級	34 - 46		9	9.74
				3級	34 - 300		4	3.75
樹種計							126	39.20
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	5.40
				1級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		1	1.12
樹種計							12	7.48

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 39	小 清 水	325	ろ		39	列状間伐	複	8.23

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
樹種計							10	0.40
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		131	14.88
					22 - 32		20	6.72
				3級	34 - 300		3	2.97
樹種計							154	24.57
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.50
					22 - 32		10	4.40
				2級	34 - 46		2	1.92
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							43	10.78
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		94	11.71
					22 - 32		20	13.01
				1級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		2	2.19
樹種計							117	27.78
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	1.52
					22 - 32		10	5.40
				2級	34 - 46		2	1.83
樹種計							42	8.75

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 39	小 清 水	325	ろ		39	列状間伐	複	8.23

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	3.00
				1級	34 - 46		1	0.96
				2級	34 - 46		1	1.54
樹種計							12	5.50
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	6.29
					22 - 32		10	3.00
				2級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		2	1.99
				4級	34 - 300		1	0.87
樹種計							44	13.02
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.40
				1級	34 - 46		2	2.20
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		3	2.83
樹種計							26	8.34
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		90	8.73
					22 - 32		20	9.21
				2級	34 - 46		2	2.22
				3級	34 - 300		3	2.61
樹種計							115	22.77

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 72

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	740	92.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	360	162.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	50.80
計		計				1,140	304.90
						1,140	304.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.57
計		計				10	4.57
						10	4.57
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.45
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.58
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				13	4.99
						13	4.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.12
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				32	6.27
						32	6.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	2.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23
計		計				45	9.75
						45	9.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.42
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.83
計		計				12	2.25
						12	2.25
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.49
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				11	3.61
						11	3.61
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.73
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.61
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.74
計		計				23	9.43
						23	9.43
				N 2 0 下		740	92.00
				N 2 2 上		400	212.90
				L 2 0 下		95	10.28
				L 2 2 上		52	31.60
				N 計		1,140	304.90
				L 計		147	41.88
				生立計		1,287	346.78
				被害計		0	
				総合計		1,287	346.78

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 73

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	645	81.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	202	94.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	19.26
計		計				857	195.50
						857	195.50
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
計		計				10	3.60
						10	3.60
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.40
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				33	13.98
						33	13.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
計		計				10	0.40
						10	0.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.10
計		計				52	9.40
						52	9.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
計		計				10	0.70
						10	0.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
計		計				10	1.40
						10	1.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
計		計				10	0.40
						10	0.40
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				11	3.87
						11	3.87
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.60
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.29
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				12	2.80
						12	2.80
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.90
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				42	9.24
						42	9.24
				N 2 0 下		645	81.77
				N 2 2 上		212	113.73
				L 2 0 下		140	14.50
				L 2 2 上		60	31.29
				N 計		857	195.50
				L 計		200	45.79
				生立計		1,057	241.29
				被害計		0	
				総合計		1,057	241.29

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 74

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	724	112.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	282	131.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	58.33
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	20.72
計		計				1,056	322.63
						1,056	322.63
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.80
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.40
ナラ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.23
計		計				21	8.43
						21	8.43
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	7.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.19
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	5.81
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.83
計		計				80	20.23
						80	20.23
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.40
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.12
計		計				12	7.48
						12	7.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	70	8.90
計		計				70	8.90
						70	8.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.80
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.40
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.92
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				33	10.08
						33	10.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	7.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
計		計				62	16.63
						62	16.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.40
計		計				20	6.10
						20	6.10
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.96
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.54
計		計				12	5.50
						12	5.50
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.80
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.87
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.87
計		計				22	5.54
						22	5.54
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.80
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.82
計		計				13	4.53
						13	4.53
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.10
		計				50	4.10

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 34	小清水	325	ほ		39	列状間伐	複	7.46

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,599	236.33
					22 - 32		1,004	516.13
					34 - 46		100	119.28
					48 - 58		20	43.01
樹種計							2,723	914.75
N計							2,723	914.75
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.45
					22 - 32		20	11.15
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							31	14.56
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	7.02
					22 - 32		71	26.62
				1級	34 - 46		2	2.19
				2級	34 - 46		6	6.33
				3級	34 - 300		8	7.30
樹種計							158	49.46
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.68
樹種計							1	1.68
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.86
					22 - 32		10	3.03

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 34	小 清 水	325	ほ		39	列状間伐	複	7.46

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							30	5.89
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		74	5.00
				1級	34 - 46		1	0.96
樹種計							75	5.96
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.84
				2級	34 - 46		1	0.87
樹種計							11	2.71
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	4.56
					22 - 32		10	3.68
樹種計							60	8.24
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	2.84
樹種計							40	2.84
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.64
					22 - 32		10	3.63
				1級	34 - 46		2	1.83
				2級	34 - 46		2	2.64
樹種計							44	12.74
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.23
					22 - 32		10	5.45
				1級	34 - 46		1	0.87

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 75

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	814	119.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	562	285.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	45.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	20.69
計		計				1,426	471.57
						1,426	471.57
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.45
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.68
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
計		計				21	7.09
						21	7.09
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	5.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	14.72
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.19
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.98
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	3.73
計		計				102	29.93
						102	29.93
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.68
計		計				1	1.68
						1	1.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.86
計		計				20	2.86
						20	2.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	64	3.99
計		計				64	3.99
						64	3.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.84
計		計				10	1.84

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	1.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.68
計		計				30	5.72
						30	5.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	0.82
計		計				20	0.82
						20	0.82
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.83
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.68
計		計				3	3.51
						3	3.51
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.87
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.87
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.87
計		計				3	2.61
						3	2.61
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.18
計		計				2	2.19
						2	2.19
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.02
計		計				10	1.02
						10	1.02
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	51	6.44
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.68
計		計				61	10.12
						61	10.12

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 76

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	785	117.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	442	230.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	60	73.29
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	22.32
計		計				1,297	443.18
						1,297	443.18
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.47
計		計				10	7.47
						10	7.47
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.71
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	11.90
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.35
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.57
計		計				56	19.53
						56	19.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.03
計		計				10	3.03
						10	3.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
計		計				11	1.97
						11	1.97
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.52
計		計				30	2.52
						30	2.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.02
計		計				20	2.02
						20	2.02
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.64
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.63
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
計		計				41	9.23
						41	9.23
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.23
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.45
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.83
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.70
計		計				35	13.21
						35	13.21
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.18
計		計				1	1.18
						1	1.18
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.01
計		計				10	1.01
						10	1.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	113	10.90
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.10
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.64
計		計				138	28.60
						138	28.60
				N 2 0 下		785	117.13
				N 2 2 上		512	326.05
				L 2 0 下		253	27.04

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 40	小 清 水	325	と		38	列状間伐	複	6.21

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,497	214.61
					22 - 32		431	205.87
					34 - 46		30	42.59
					48 - 58		10	24.02
樹種計							1,968	487.09
イチイ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.34
				3級	34 - 300		1	0.42
樹種計							2	0.76
N計							1,970	487.85
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.50
					22 - 32		20	9.16
				1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		2	2.22
				3級	34 - 300		12	14.58
樹種計							65	30.33
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		3	3.37
				2級	34 - 46		1	1.35
樹種計							4	4.72
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.80
樹種計							10	1.80

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 40	小 清 水	325	と		38	列状間伐	複	6.21

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		152	16.91
					22 - 32		40	18.16
				1級	34 - 46		1	0.96
				2級	34 - 46		1	1.23
樹種計							194	37.26
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		10	3.60
				2級	34 - 46		2	1.83
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							13	6.30
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.83
					22 - 32		10	3.02
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							51	7.81
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		101	11.17
					22 - 32		40	22.35
				3級	34 - 300		3	2.61
樹種計							144	36.13
アサダ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							1	0.87
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	6.14

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 77

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : ㄥ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,012	148.72
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	280	144.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	13.02
計		計				1,302	306.16
						1,302	306.16
イチイ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.34
イチイ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.42
計		計				2	0.76
						2	0.76
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.16
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	11.15
計		計				41	22.75
						41	22.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	152	16.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.06
計		計				172	25.97
						172	25.97
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				51	7.81
						51	7.81
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	10.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.45
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				102	18.79
						102	18.79
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.14
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.31
計		計				14	10.32
						14	10.32
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.93
計		計				50	4.93
						50	4.93
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.23
他L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.55
計		計				44	8.61
						44	8.61
				N 2 0 下		1,012	148.72
				N 2 2 上		292	158.20
				L 2 0 下		383	41.07
				L 2 2 上		92	58.98
				N 計		1,304	306.92
				L 計		475	100.05
				生立計		1,779	406.97
				被害計		0	
				総合計		1,779	406.97

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 78

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	485	65.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	151	61.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	29.57
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	24.02
計		計				666	180.93
						666	180.93
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.80
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.43
計		計				24	7.58
						24	7.58
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.37
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
計		計				4	4.72
						4	4.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.80
計		計				10	1.80
						10	1.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.10
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
計		計				22	11.29
						22	11.29
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.83
計		計				12	5.43
						12	5.43
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	14.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.74
計		計				42	17.34
						42	17.34
アサダ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.12
計		計				2	2.08
						2	2.08
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	6.85
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.83
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.07
計		計				9	11.75
						9	11.75
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.20
計		計				2	2.20
						2	2.20
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
計		計				20	4.00
						20	4.00
				N 2 0 下		485	65.89
				N 2 2 上		181	115.04
				L 2 0 下		50	5.70
				L 2 2 上		98	63.36
				N 計		666	180.93
				L 計		148	69.06

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 41	小清水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,455	198.51
					22 - 32		627	328.89
					34 - 46		123	168.58
					48 - 58		20	45.45
					60 - 300		3	9.58
	生被木		一般用	込	6 - 20		4	0.43
樹種計							2,232	751.44
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	1.88
樹種計							1	1.88
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.04
					22 - 32		2	0.54
				4級	34 - 300		1	0.58
樹種計							5	1.16
N計							2,239	754.57
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		1	1.54
樹種計							2	2.41
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.72

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 41	小清水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		24	10.74
				1級	34 - 46		2	2.46
				2級	34 - 46		1	1.35
				3級	34 - 300		3	3.18
樹種計							44	19.45
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.54
				1級	34 - 46		1	1.35
				2級	34 - 46		3	4.03
樹種計							5	5.92
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.18
樹種計							2	0.18
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		1	0.61
				2級	34 - 46		1	1.54
				3級	34 - 300		1	1.54
樹種計							4	3.73
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		84	10.24
					22 - 32		24	9.09
樹種計							108	19.33
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.25

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 41	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		25	9.19
				1級	34 - 46		1	1.23
樹種計							53	12.67
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.11
					22 - 32		2	0.84
				1級	34 - 46		1	0.96
樹種計							35	4.91
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.73
					22 - 32		17	7.66
				2級	34 - 46		1	1.54
				3級	34 - 300		2	1.74
				4級	34 - 300		1	1.81
樹種計							31	13.48
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.42
					22 - 32		13	8.03
				1級	34 - 46		8	9.29
					48 - 58		1	1.81
				2級	34 - 46		2	1.99
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							29	22.50

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 41	小清水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	5.26
					22 - 32		8	3.59
				1級	34 - 46		1	1.23
				2級	34 - 46		4	5.49
				3級	34 - 300		3	5.32
				4級	34 - 300		3	3.55
樹種計							49	24.44
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.00
					22 - 32		15	8.33
				1級	34 - 46		4	5.68
					48 - 58		1	2.47
				2級	34 - 46		1	1.01
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.69
樹種計							28	19.18
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		133	14.79
					22 - 32		27	12.34
				1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		8	8.22
				3級	34 - 300		5	5.36
				4級	34 - 300		2	2.19

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 79

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	611	87.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	251	127.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	91.79
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	20.64
計		計				942	327.18
計						942	327.18
イチイ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.58
計		計				1	0.58
計						1	0.58
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.54
計		計				1	1.54
計						1	1.54
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				1	0.87
計						1	0.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.04
計		計				22	5.16
計						22	5.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
計		計				12	1.75
計						12	1.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.94
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.81
計		計				12	6.75
計						12	6.75
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	6	7.21
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.81
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				20	17.95
計						20	17.95
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	4.26
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
計		計				26	6.72
計						26	6.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.40
計		計				11	6.40
計						11	6.40
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.02
他L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.19
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.54
計		計				15	6.62
計						15	6.62
				N 2 0 下		611	87.68
				N 2 2 上		332	240.08
				L 2 0 下		57	8.19
				L 2 2 上		63	45.57
				N 計		943	327.76
				L 計		120	53.76
				生立計		1,063	381.52
				被害計		0	
				総合計		1,063	381.52

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	402	61.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	271	145.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	30.73
計		計				693	238.31
						693	238.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.40
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.23
計		計				11	5.63
						11	5.63
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.80
計		計				2	2.80
						2	2.80
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.54
計		計				1	1.54
						1	1.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.80
計		計				20	1.80
						20	1.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
計		計				20	3.70
						20	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
計		計				10	1.40
						10	1.40
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.54
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.74
計		計				3	3.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	3.28
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.80
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.83
計		計				22	3.63
						22	3.63
				N 2 0 下		402	61.86
				N 2 2 上		291	176.45
				L 2 0 下		60	5.70
				L 2 2 上		29	18.08
				N 計		693	238.31
				L 計		89	23.78
				生立計		782	262.09
				被害計		0	
				総合計		782	262.09

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	147	16.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	18.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	32.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	22.43
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.14
		計				216	96.93
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						218	97.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.88
		計				1	1.88
計						1	1.88
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.54
		計				3	0.56
計						3	0.56
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.41
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.58
		計				22	5.99
計						22	5.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				1	0.54
計						1	0.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18
		計				2	0.18
計						2	0.18
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
		計				2	0.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	0.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.63
		計				40	5.99
計						40	5.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				5	0.76
計						5	0.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
		計				3	0.73
計						3	0.73
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.96
		計				3	1.17
計						3	1.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.81
		計				3	2.09
計						3	2.09
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.04
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.57
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.23
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.87
		計				39	8.71
計						39	8.71
				N 2 0 下		150	16.51

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 82

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	208	22.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	26.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	8.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.38
		計				268	60.22
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	2	0.33
		計				2	0.33
計						270	60.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.76
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.23
		計				6	3.20
計						6	3.20
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23
カツラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.54
		計				1	1.54
計						1	1.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.86
		計				19	4.10
計						19	4.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.98
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.65
		計				24	6.63
計						24	6.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				3	0.65
計						3	0.65
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.22
		計				3	1.26
計						3	1.26
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.18
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.87
		計				4	3.17
計						4	3.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.54
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.23
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.91
		計				12	6.68
計						12	6.68
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.62
		計				1	1.62
計						1	1.62
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	45	4.54
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.80
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.08

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 83

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : ㄊ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	87	10.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	10.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	4.19
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.44
計		計				109	28.37
計						109	28.37
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				1	0.87
計						1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.31
計		計				4	3.76
計						4	3.76
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.35
計		計				1	1.35
計						1	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.56
計		計				7	2.28
計						7	2.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.35
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.23
計		計				4	1.58
計						4	1.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				10	1.11
計						10	1.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.84
計		計				10	1.46
計						10	1.46
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
計		計				2	0.21
計						2	0.21
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	5.32
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.74
計		計				8	8.95
計						8	8.95
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.93
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	4.06
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	2.47
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				15	10.47
ヤチダモ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.69
計		計				1	0.69
計						16	11.16
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.39
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.97
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.10
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.23
計		計				39	10.56
計						39	10.56

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 42	小 清 水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		359	64.67
					22 - 32		192	91.04
					34 - 300		5	6.20
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
樹種計							557	162.08
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,898	259.00
					22 - 32		649	300.62
					34 - 46		71	86.41
					48 - 58		1	2.06
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.08
樹種計							2,621	648.17
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
樹種計							1	0.03
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.12
樹種計							1	0.12
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.19
				3級	34 - 300		1	0.48
樹種計							4	0.67
N計							3,184	811.07
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.60

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 42	小 清 水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.77
樹種計							8	2.37
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.71
				1級	34 - 46		1	1.54
樹種計							11	2.25
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.24
樹種計							22	2.24
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		234	28.64
					22 - 32		36	13.80
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							271	43.31
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		43	6.28
					22 - 32		46	16.62
				1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		2	2.47
				3級	34 - 300		3	2.86
				4級	34 - 300		3	3.37
樹種計							98	32.47
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	3.63
					22 - 32		13	4.52

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 42	小清水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.57
				4級	34 - 300		3	6.61
樹種計							66	18.33
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.28
					22 - 32		23	12.34
				1級	34 - 46		3	3.53
				2級	34 - 46		3	2.95
					48 - 58		2	3.76
				3級	34 - 300		4	5.12
樹種計							59	29.98
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.68
					22 - 32		11	6.43
				1級	34 - 46		10	11.41
				2級	34 - 46		4	4.20
					48 - 58		1	1.95
				3級	34 - 300		3	4.14
樹種計							51	30.81
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.23
					22 - 32		39	17.93
				1級	34 - 46		4	4.07

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 42	小 清 水	325	き		35	列状間伐	複	11.22

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	3.87
					48 - 58		2	4.06
				3級	34 - 300		10	11.38
				4級	34 - 300		4	4.97
樹種計							77	47.51
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	1.19
					22 - 32		1	0.57
				1級	34 - 46		5	5.23
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	1.18
				4級	34 - 300		1	2.14
樹種計							31	11.32
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		279	31.41
					22 - 32		59	27.64
				1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		3	2.70
				3級	34 - 300		5	6.66
				4級	34 - 300		2	2.77
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.10
樹種計							350	72.15

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 84

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	360	51.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	120	53.10
計		計				480	104.90
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.71
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.54
計		計				11	2.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.43
計		計				10	1.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	52	4.69
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.87
計		計				53	5.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.45
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	31	11.61
計		計				41	14.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.95
計		計				11	3.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.41
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
計		計				11	1.37
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.12
計		計				11	1.83
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.87
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.54
計		計				2	2.41
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.41
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.67
他L	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.87
計		計				21	4.95
						21	4.95
				N 2 0 下		360	51.80
				N 2 2 上		120	53.10
				L 2 0 下		122	12.64
				L 2 2 上		49	25.00
				N 計		480	104.90
				L 計		171	37.64
				生立計		651	142.54
				被害計		0	
				総合計		651	142.54

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 85

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	139	26.74
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	23.87
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	2	3.13
計		計				193	53.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
計		計				1	0.03
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.77
計		計				8	2.37
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
計		計				1	0.36
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.40
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.14
計		計				11	2.54
						11	2.54
				N 2 0 下		140	26.77
				N 2 2 上		54	27.00
				L 2 0 下		13	2.07
				L 2 2 上		8	3.27
				N 計		194	53.77
				L 計		21	5.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		215	59.11
				被害計		0	
				総合計		215	59.11

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 96

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	259	38.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	62	32.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	31	35.72
計		計				352	106.95
						352	106.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	46	7.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.99
計		計				57	12.47
						57	12.47
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.12
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.50
計		計				5	5.84
						5	5.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	4.66
計		計				2	4.66
						2	4.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.59
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.35
計		計				13	3.94
						13	3.94
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	5	6.11
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
計		計				6	7.34
						6	7.34
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.99
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.08
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				17	12.22
						17	12.22
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.38
計		計				23	2.38
						23	2.38
				N 2 0 下		259	38.62
				N 2 2 上		93	68.33
				L 2 0 下		80	11.45
				L 2 2 上		44	38.31
				N 計		352	106.95
				L 計		124	49.76
				生立計		476	156.71
				被害計		0	
				総合計		476	156.71

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 97

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	263	37.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	162	74.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	20.63
計		計				445	133.30
計						445	133.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.00
計		計				45	7.55
計						45	7.55
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				1	0.87
計						1	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.22
計		計				2	2.22
計						2	2.22
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.00
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.99
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.83
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.76
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.81
計		計				18	13.39
計						18	13.39
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.10
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23
計		計				4	4.45
計						4	4.45
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.81
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.43
計		計				5	6.11
計						5	6.11
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.31
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.18
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.14
計		計				5	6.63
計						5	6.63
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.00
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	22	14.21
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.56
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.81
計		計				60	23.45
計						60	23.45
				N 2 0 下		263	37.83
				N 2 2 上		182	95.47
				L 2 0 下		67	5.55
				L 2 2 上		73	59.12
				N 計		445	133.30
				L 計		140	64.67
				生立計		585	197.97
				被害計		0	
				総合計		585	197.97

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 98

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	251	33.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	37.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	13.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.06
		計				336	86.47
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						338	86.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.12
		計				1	0.12
計						1	0.12
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.19
イチイ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.48
		計				4	0.67
計						4	0.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.65
		計				14	2.55
計						14	2.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.85
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.12
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.87
キハダ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.87
		計				8	4.85
計						8	4.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.35
		計				8	2.60
計						8	2.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.28
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				4	0.82
計						4	0.82
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.49
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.25
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.99
		計				12	4.73
計						12	4.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.57
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
		計				3	1.72
計						3	1.72
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.23
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.54
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.87
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.96
		計				37	7.60
計						37	7.60
				N 2 0 下		257	33.43

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 99

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	762	97.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	231	102.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	16.35
計		計				1,003	216.35
						1,003	216.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.74
		計				11	0.74
計						11	0.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	91	12.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.16
		計				102	15.18
計						102	15.18
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.69
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.16
		計				43	6.85
計						43	6.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	1.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.80
		計				43	5.07
計						43	5.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	7.80
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.54
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
		計				13	10.46
計						13	10.46
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.90
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.43
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.10
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.95
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.91
		計				28	16.16
計						28	16.16
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.74
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.33
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.12
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.87
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.25
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.83
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.54
		計				40	21.68
計						40	21.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
		計				22	2.06
計						22	2.06
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	63	9.60
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.83
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23
		計				66	12.66
計						66	12.66
				N 2 0 下		762	97.59
				N 2 2 上		241	118.76
				L 2 0 下		272	31.01
				L 2 2 上		96	59.85
				N 計		1,003	216.35
				L 計		368	90.86
				生立計		1,371	307.21
				被害計		0	

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 8	斜 里	1417	お		67	列状間伐	単	18.14

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		969	115.54
					22 - 32		1,216	708.88
					34 - 46		578	728.11
					48 - 58		14	29.79
樹種計							2,777	1,582.32
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	8.10
樹種計							14	8.10
イチイ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.38
樹種計							1	0.38
N計							2,792	1,590.80
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		192	25.37
					22 - 32		225	109.37
				2級	34 - 46		2	1.73
				3級	34 - 300		7	7.54
樹種計							426	144.01
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		517	63.48
					22 - 32		169	77.80
				3級	34 - 300		2	2.02
樹種計							688	143.30
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.11

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 8	斜 里	1417	お		67	列状間伐	単	18.14

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							1	1.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		34	3.83
樹種計							34	3.83
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.71
					22 - 32		11	3.38
				1級	34 - 46		1	1.01
樹種計							35	7.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		316	36.76
					22 - 32		34	13.53
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							351	51.11
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	6.65
					22 - 32		45	23.90
				1級	34 - 46		2	1.83
				2級	34 - 46		4	3.37
				3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							120	36.86
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	6.09
				2級	34 - 46		2	1.73
				3級	34 - 300		2	2.12

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 130

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1417 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	969	115.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,216	708.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	578	728.11
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	14	29.79
計		計				2,777	1,582.32
						2,777	1,582.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.10
計		計				14	8.10
						14	8.10
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
計		計				1	0.38
						1	0.38
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	192	25.37
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	225	109.37
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.73
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	7.54
計		計				426	144.01
						426	144.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	517	63.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	169	77.80
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.02
計		計				688	143.30
						688	143.30
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.83
計		計				34	3.83
						34	3.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.71
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.38
キハダ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
計		計				35	7.10
						35	7.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	316	36.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	13.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				351	51.11
						351	51.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	6.65
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	23.90
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.83
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.37
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				120	36.86
						120	36.86
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.09
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.73
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.12
計		計				15	9.94
						15	9.94
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	7.78
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	7.67
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
計		計				92	16.27
						92	16.27
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	8.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	36.08
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 44	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,482	186.27
					22 - 32		918	471.82
					34 - 46		225	312.74
					48 - 58		14	34.35
					60 - 300		3	11.18
樹種計							2,642	1,016.36
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		206	18.38
					22 - 32		124	67.28
					34 - 46		88	134.10
					48 - 58		4	8.72
樹種計							422	228.48
N計							3,064	1,244.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		20	6.10
樹種計							21	6.19
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.70
					22 - 32		21	9.57
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							32	12.05
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.12

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 44	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.33
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							4	1.36
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		167	9.60
					22 - 32		28	9.55
				1級	34 - 46		2	2.02
				2級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		5	5.51
樹種計							203	27.79
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		31	3.44
					22 - 32		3	1.38
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							35	5.83
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.51
					22 - 32		13	6.81
				1級	34 - 46		1	1.52
				3級	34 - 300		2	1.79
樹種計							20	10.63
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		122	9.22
					22 - 32		26	10.53

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 44	里 美	2072	ち		39	列状間伐	複	14.07

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		6	6.90
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							155	27.66
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	15.94
					22 - 32		39	14.48
				1級	34 - 46		2	1.79
				2級	34 - 46		3	2.83
				3級	34 - 300		5	5.15
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							186	40.97
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		2	1.27
				1級	34 - 46		4	5.06
					48 - 58		3	5.45
				2級	34 - 46		1	1.40
					48 - 58		2	3.28
				3級	34 - 300		2	2.41
樹種計							15	18.91
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.61
				1級	34 - 46		2	2.30

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 405

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2072 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	762	93.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	489	257.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	72	110.85
計		計				1,323	461.32
						1,323	461.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	145	12.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	45.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	72	112.48
計		計				289	170.44
						289	170.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.17
計		計				15	6.17
						15	6.17
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	152	8.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.97
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				169	15.14
						169	15.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.96
計		計				15	1.96
						15	1.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	7.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				122	14.29
						122	14.29
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	6.62
計		計				60	6.62
						60	6.62
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	9.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.07
計		計				105	17.00
						105	17.00
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	90	9.18
計		計				90	9.18
						90	9.18
				N 2 0 下		907	105.96
				N 2 2 上		705	525.80
				L 2 0 下		512	43.50
				L 2 2 上		67	29.56
				N 計		1,612	631.76
				L 計		579	73.06
				生立計		2,191	704.82
				被害計		0	
				総合計		2,191	704.82

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 418

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	384	54.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	191	98.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	32.04
		計				595	184.37
計						595	184.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	17.03
		計				80	20.76
計						80	20.76
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.10
		計				20	6.10
計						20	6.10
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.70
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
		計				11	2.48
計						11	2.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
		計				10	2.80
計						10	2.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.70
		計				10	1.70
計						10	1.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
		計				10	2.40
計						10	2.40
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.20
		計				20	2.20
計						20	2.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		424	58.03
				N 2 2 上		251	147.10
				L 2 0 下		50	8.00
				L 2 2 上		31	9.68
				N 計		675	205.13
				L 計		81	17.68
				生立計		756	222.81
				被害計		0	
				総合計		756	222.81

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 420

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	13.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	180	88.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	103	126.87
計		計				386	229.42
						386	229.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.40
		計				6	3.40
計						6	3.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.00
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.52
		計				13	2.52
計						13	2.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.76
		計				6	0.76
計						6	0.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.51
		計				58	10.26
計						58	10.26
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.77
		計				1	1.77
計						1	1.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.23
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
		計				7	3.14
計						7	3.14
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.88
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	23	10.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	9	8.20
		計				51	21.02
計						51	21.02
				N 2 0 下		103	13.90
				N 2 2 上		283	215.52
				L 2 0 下		76	8.39
				L 2 2 上		66	34.48
				N 計		386	229.42
				L 計		142	42.87
				生立計		528	272.29
				被害計		0	
				総合計		528	272.29

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 421

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	140	15.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	17.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	23	33.72
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	27.05
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	3	11.18
		計				214	104.57
計						214	104.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.48
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	19.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.69
		計				41	30.03
計						41	30.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
		計				2	0.12
計						2	0.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.09
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
		計				3	2.10
計						3	2.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.38
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01
		計				17	3.56
計						17	3.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.61
キハダ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.52
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.79
		計				14	7.43
計						14	7.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.30
		計				14	5.14
計						14	5.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.02
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.09
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.78
		計				38	13.88
計						38	13.88
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	3.54
センノキ	一般用	生立木		1級	48 - 58	2	3.81
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.40
		計				10	12.41
計						10	12.41
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.61
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.30
		計				5	3.91
計						5	3.91

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 422

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	9.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	9.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	7.30
計		計				124	36.68
						124	36.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.03
計		計				12	7.25
						12	7.25
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				1	0.33
						1	0.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.21
計		計				8	5.23
						8	5.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.31
計		計				3	0.31
						3	0.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.20
計		計				6	3.20
						6	3.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.82
計		計				13	7.47
						13	7.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.67
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.95
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.82
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.06
計		計				20	8.51
						20	8.51
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.52
センノキ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
計		計				4	5.49
						4	5.49
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.52
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.64
計		計				2	3.16
						2	3.16
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.84
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.11
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.91
計		計				15	3.86
						15	3.86
				N 2 0 下		96	9.81
				N 2 2 上		40	34.12
				L 2 0 下		26	2.41
				L 2 2 上		46	35.15
				N 計		136	43.93

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 45	里 美	2072	る		32	列状間伐	複	8.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		820	102.13
					22 - 32		574	266.05
					34 - 46		269	405.01
樹種計							1,663	773.19
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		76	8.64
					22 - 32		13	4.70
					34 - 46		13	15.37
樹種計							102	28.71
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		581	60.09
					22 - 32		57	18.99
					34 - 46		14	12.61
樹種計							652	91.69
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.28
				3級	34 - 300		1	0.43
樹種計							15	1.71
N計							2,432	895.30
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							1	0.78
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		2	1.89

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 45	里 美	2072	る		32	列状間伐	複	8.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							3	2.67
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.29
				3級	34 - 300		3	3.58
樹種計							21	5.87
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.59
					22 - 32		18	10.23
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							37	13.10
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		33	1.31
樹種計							33	1.31
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		53	5.65
樹種計							53	5.65
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	6.00
				3級	34 - 300		2	2.12
樹種計							73	8.12
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		153	13.70
樹種計							153	13.70
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	3.00
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		2	2.42

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 406

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2072 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	198	20.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	142	65.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	142	217.13
計		計				482	303.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	581	60.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	18.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	12.61
計		計				652	91.69
						652	91.69
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.28
イチイ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.43
計		計				15	1.71
						15	1.71
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.52
計		計				1	1.52
						1	1.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.60
計		計				15	0.60
						15	0.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.35
計		計				15	1.35
						15	1.35
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	1.82
						2	1.82
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.60
計		計				15	0.60
						15	0.60
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	60	5.10
計		計				60	5.10
						60	5.10
				N 2 0 下		793	82.20
				N 2 2 上		356	314.50
				L 2 0 下		105	7.65
				L 2 2 上		4	4.45
				N 計		1,149	396.70
				L 計		109	12.10
				生立計		1,258	408.80
				被害計		0	
				総合計		1,258	408.80

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 407

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2072 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	622	81.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	432	200.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	127	187.88
計		計				1,181	469.89
						1,181	469.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	76	8.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	15.37
計		計				102	28.71
						102	28.71
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.89
計		計				3	2.67
						3	2.67
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.29
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.06
計		計				20	4.35
						20	4.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.23
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				37	13.10
						37	13.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	0.71
計		計				18	0.71
						18	0.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	53	5.65
計		計				53	5.65
						53	5.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	6.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				72	7.01
						72	7.01
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	138	12.35
計		計				138	12.35
						138	12.35
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	3.00
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.42
計		計				20	5.42
						20	5.42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	8.82
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.14
計		計				72	10.96
						72	10.96
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	106	10.41
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.82
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.29
計		計				130	21.30
						130	21.30
				N 2 0 下		698	89.94
				N 2 2 上		585	408.66
				L 2 0 下		511	50.82
				L 2 2 上		53	33.48
				N 計		1,283	498.60

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 46	里 美	2073	ろ		43	列状間伐	単	14.47

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,542	215.79
					22 - 32		1,113	614.25
					34 - 46		181	227.55
					48 - 58		21	48.70
	生被木		一般用	込	48 - 58		11	27.00
樹種計							2,868	1,133.29
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	3.36
					22 - 32		85	46.69
					34 - 46		17	24.85
樹種計							141	74.90
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.21
樹種計							7	0.21
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.33
樹種計							11	0.33
N計							3,027	1,208.73
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	6.90
					22 - 32		87	36.48
				3級	34 - 300		3	3.20
				4級	34 - 300		1	1.64
樹種計							143	48.22

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 46	里 美	2073	ろ		43	列状間伐	単	14.47

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		8	7.97
樹種計							9	8.88
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.79
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							3	2.80
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.09
					22 - 32		67	36.85
				1級	34 - 46		5	5.05
				2級	34 - 46		15	14.18
				3級	34 - 300		43	43.80
				4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							137	102.08
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		184	20.29
					22 - 32		24	7.24
				1級	34 - 46		2	2.43
				3級	34 - 300		5	5.86
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							216	36.83
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	3.79

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 46	里 美	2073	ろ		43	列状間伐	単	14.47

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		15	8.78
				3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							54	13.68
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		134	12.48
					22 - 32		6	3.73
				1級	34 - 46		1	1.40
					48 - 58		1	1.64
				2級	34 - 46		2	1.82
					48 - 58		1	1.64
				3級	34 - 300		8	10.01
樹種計							153	32.72
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	12.01
					22 - 32		51	22.23
				1級	34 - 46		3	3.42
				2級	34 - 46		7	8.35
				3級	34 - 300		8	9.09
				4級	34 - 300		1	1.64
樹種計							132	56.74
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.91
					22 - 32		11	3.49

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 46	里 美	2073	ろ		43	列状間伐	単	14.47

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	1級	34 - 46		2	2.30
				2級	34 - 46		3	3.31
				3級	34 - 300		1	1.40
樹種計							32	12.41
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	5.34
					22 - 32		87	42.09
				1級	34 - 46		2	1.79
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		15	16.36
				4級	34 - 300		1	1.28
樹種計							143	67.87
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		202	25.02
					22 - 32		79	39.51
				2級	34 - 46		2	2.20
				3級	34 - 300		3	3.21
樹種計							286	69.94
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		98	5.72
					22 - 32		13	5.08
樹種計							111	10.80
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		291	29.50

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 408

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	171	21.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	79	39.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	14.75
計		計				261	75.34
						261	75.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	19.17
計		計				34	19.17
						34	19.17
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.55
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.64
計		計				10	3.19
						10	3.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	9.09
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
計		計				10	11.48
						10	11.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	83	11.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.12
計		計				101	16.73
						101	16.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	27	1.46
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				28	2.57
						28	2.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	2.10
計		計				37	2.10
						37	2.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
計		計				2	1.92
						2	1.92
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.82
計		計				9	0.82
						9	0.82
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.55
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.28
計		計				10	2.83
						10	2.83
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.21
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.30
計		計				29	9.33
						29	9.33
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.37
計		計				9	0.37
						9	0.37
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.02
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.86
計		計				42	7.88
						42	7.88
				N 2 0 下		171	21.56
				N 2 2 上		124	72.95
				L 2 0 下		229	23.30
				L 2 2 上		58	35.92
				N 計		295	94.51
				L 計		287	59.22

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 409

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	631	84.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	359	200.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	98	114.66
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	25.26
		計				1,099	425.00
トドマツ	一般用	生被木		込	48 - 58	11	27.00
		計				11	27.00
計						1,110	452.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.31
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	16.66
		計				55	17.97
計						55	17.97
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.33
		計				11	0.33
計						11	0.33
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.91
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	26.64
		計				76	27.55
計						76	27.55
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.96
		計				4	3.87
計						4	3.87
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
		計				2	1.79
計						2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	34.21
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	5	5.05
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	14	12.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	33	32.92
		計				113	85.08
計						113	85.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	61	4.84
		計				61	4.84
計						61	4.84
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.78
		計				15	8.78
計						15	8.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	9.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				92	10.90
計						92	10.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	9.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	20.43
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.84
		計				93	32.50
計						93	32.50
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.57
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	31.48
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.59
		計				84	41.64
計						84	41.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	165	20.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	33.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.20
		計				228	55.63
計						228	55.63

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 412

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : ㇔ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	131	17.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	272	145.99
計		計				403	163.53
						403	163.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.10
計		計				11	6.10
						11	6.10
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.80
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.64
計		計				12	3.44
						12	3.44
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.43
計		計				21	2.43
						21	2.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
計		計				1	1.52
						1	1.52
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.95
計		計				11	0.95
						11	0.95
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	63	7.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	21	9.10
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.24
計		計				87	20.64
						87	20.64
				N 2 0 下		131	17.54
				N 2 2 上		283	152.09
				L 2 0 下		106	12.48
				L 2 2 上		28	18.52
				N 計		414	169.63
				L 計		134	31.00
				生立計		548	200.63
				被害計		0	
				総合計		548	200.63

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 413

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	182	26.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	232	137.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	51	66.57
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	23.44
計		計				475	254.57
						475	254.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	14.04
計		計				20	15.66
						20	15.66
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.80
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.56
計		計				13	3.36
						13	3.36
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.69
計		計				2	1.69
						2	1.69
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.33
計		計				11	2.33
						11	2.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.37
		計				11	1.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						11	1.37
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.49
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
計		計				12	4.50
						12	4.50
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.54
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				12	3.45
						12	3.45
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	72	9.94
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	21	8.35
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.92
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.20
計		計				98	23.41
						98	23.41
				N 2 0 下		192	28.29
				N 2 2 上		303	241.94
				L 2 0 下		116	17.98
				L 2 2 上		46	25.06
				N 計		495	270.23
				L 計		162	43.04
				生立計		657	313.27
				被害計		0	
				総合計		657	313.27

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 419

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : 5 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	427	65.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	171	90.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	21	31.57
計		計				619	187.85
						619	187.85
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	10.81
計		計				21	16.00
						21	16.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.21
計		計				7	0.21
						7	0.21
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.84
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	9.84
計		計				32	10.68
						32	10.68
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.31
計		計				2	2.31
						2	2.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.64
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				13	4.51
						13	4.51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.12
ホオノキ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.43
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	5.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01
計		計				33	12.83
						33	12.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	8.09
計		計				23	18.71
						23	18.71
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.80
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	3.42
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	7	8.35
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	4.33
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.64
計		計				26	20.95
						26	20.95
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.09
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.30
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.40
計		計				10	5.57
						10	5.57
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.22
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	10.61
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.79
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	7.86

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 47	里 美	2073	ほ		42	經常間伐	単	16.82

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,165	167.33
					22 - 32		1,524	841.27
					34 - 46		271	329.88
					48 - 58		20	46.24
樹種計							2,980	1,384.72
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	6.06
					22 - 32		41	18.42
					34 - 46		56	76.68
樹種計							158	101.16
N計							3,138	1,485.88
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	5.57
					22 - 32		35	17.30
				3級	34 - 300		2	1.89
樹種計							83	24.76
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.40
樹種計							3	3.40
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	1.28
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	1.64
樹種計							3	3.83

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 47	里 美	2073	ほ		42	經常間伐	単	16.82

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		4	3.45
				3級	34 - 300		2	1.89
樹種計							6	5.34
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		202	23.85
					22 - 32		35	10.92
樹種計							237	34.77
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.97
樹種計							12	1.97
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		197	15.91
				3級	34 - 300		1	1.77
樹種計							198	17.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	5.11
				2級	34 - 46		1	1.40
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							83	7.42
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.09
					22 - 32		12	3.83
				1級	34 - 46		2	2.30
樹種計							37	8.22
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	3.37

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 411

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	867	115.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	665	343.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	31	38.37
計		計				1,563	497.11
						1,563	497.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.78
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	11.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	46	61.58
計		計				108	76.12
						108	76.12
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	5.57
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	17.30
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.89
計		計				83	24.76
						83	24.76
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.40
計		計				3	3.40
						3	3.40
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.28
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.64
計		計				3	3.83
						3	3.83
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.45
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.89
計		計				6	5.34
						6	5.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	139	17.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	35	10.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				174	28.80
						174	28.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.97
計		計				12	1.97
						12	1.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	197	15.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.77
計		計				198	17.68
						198	17.68
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	81	5.11
計		計				81	5.11
						81	5.11
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.09
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.83
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.52
計		計				36	7.44
						36	7.44
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	3.37
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.76
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	7.70
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.19
計		計				68	18.80
						68	18.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	10.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	81	36.58
計		計				151	46.68
						151	46.68

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 417

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	198	28.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	179	96.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	12.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	23.04
		計				397	160.91
計						397	160.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	15.10
		計				50	25.04
計						50	25.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	63	5.97
		計				63	5.97
計						63	5.97
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				2	2.31
計						2	2.31
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
		計				2	1.92
計						2	1.92
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.48
		計				1	1.48
計						1	1.48
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	31	1.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.40
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
		計				49	7.66
計						49	7.66
				N 2 0 下		228	31.99
				N 2 2 上		219	153.96
				L 2 0 下		94	7.54
				L 2 2 上		24	12.58
				N 計		447	185.95
				L 計		118	20.12
				生立計		565	206.07
				被害計		0	
				総合計		565	206.07

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 48	里 美	2073	ぬ		42	經常間伐	単	27.41

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		902	155.50
					22 - 32		2,066	1,263.09
					34 - 46		661	795.04
					48 - 58		30	69.50
樹種計							3,659	2,283.13
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	4.47
					22 - 32		42	27.62
					34 - 46		36	44.29
					48 - 58		10	26.30
樹種計							120	102.68
N計							3,779	2,385.81
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		21	9.89
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							22	10.67
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							2	1.79
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							1	0.78
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	8.28

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 48	里 美	2073	ぬ		42	經常間伐	単	27.41

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		21	8.84
				2級	34 - 46		1	1.28
樹種計							125	18.40
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		68	6.01
樹種計							68	6.01
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.68
					22 - 32		11	7.83
樹種計							22	8.51
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	4.20
				3級	34 - 300		2	1.92
樹種計							59	6.12
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.47
				4級	34 - 300		1	1.64
樹種計							24	3.11
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.69
樹種計							3	3.69
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.02
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							12	1.93
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.76

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 423

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2073 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	782	127.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	606	360.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	191	231.94
計		計				1,579	720.23
						1,579	720.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	19.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	16.59
計		計				80	40.68
						80	40.68
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.79
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				12	6.57
						12	6.57
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				2	1.79
						2	1.79
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	8.28
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.74
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.28
計		計				115	13.30
						115	13.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	68	6.01
計		計				68	6.01
						68	6.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.68
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	7.83
計		計				22	8.51
						22	8.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	4.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.92
計		計				59	6.12
						59	6.12
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.47
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.64
計		計				24	3.11
						24	3.11
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.69
計		計				3	3.69
						3	3.69
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.02
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				12	1.93
						12	1.93
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.16
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	5.09
計		計				29	8.36
						29	8.36
				N 2 0 下		814	131.77
				N 2 2 上		845	629.14
				L 2 0 下		296	23.82
				L 2 2 上		51	36.35
				N 計		1,659	760.91

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 32	里 美	2075	ほ		35	列状間伐	単	14.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	34 - 300		12	11.89
樹種計							12	11.89
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,698	219.29
					22 - 32		1,213	682.33
					34 - 46		463	634.68
					48 - 58		36	77.25
樹種計							3,410	1,613.55
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	4.82
					22 - 32		61	41.98
					34 - 46		12	14.62
					48 - 58		12	24.52
樹種計							145	85.94
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		374	18.48
樹種計							374	18.48
イチイ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.43
				4級	34 - 300		1	1.00
樹種計							2	1.43
N計							3,943	1,731.29
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.03
					22 - 32		12	3.83

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 32	里 美	2075	ほ		35	列状間伐	単	14.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		4	5.25
樹種計							38	10.89
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	3.83
				3級	34 - 300		2	2.12
樹種計							14	5.95
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	3.73
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							23	4.51
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		23	8.00
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		4	4.35
樹種計							28	13.13
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		160	14.50
					22 - 32		37	17.51
				4級	34 - 300		2	2.92
樹種計							199	34.93
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		78	6.43
					22 - 32		13	3.51
樹種計							91	9.94

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 32	里 美	2075	ほ		35	列状間伐	単	14.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	3.43
					22 - 32		13	7.28
				3級	34 - 300		7	6.68
樹種計							64	17.39
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	7.23
					22 - 32		38	20.08
				1級	34 - 46		1	1.52
				2級	34 - 46		3	3.09
				3級	34 - 300		3	3.29
樹種計							137	35.21
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.62
				1級	34 - 46		4	4.43
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		4	5.14
樹種計							19	10.97
ニレ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.78
					48 - 58		1	1.64
				3級	34 - 300		5	7.88
樹種計							7	10.30
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.91

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 434

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	253	36.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	172	96.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	66	92.31
計		計				491	224.81
						491	224.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	7.43
計		計				13	7.43
						13	7.43
イチイ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.00
計		計				1	1.00
						1	1.00
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.83
計		計				12	3.83
						12	3.83
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.83
計		計				12	3.83
						12	3.83
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.97
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				13	2.75
						13	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	8.00
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				24	8.78
						24	8.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	70	6.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.83
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				83	12.31
						83	12.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.51
計		計				12	1.51
						12	1.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.16
計		計				23	1.16
						23	1.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	6.73
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.31
計		計				82	10.56
						82	10.56
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.12
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				3	3.23
						3	3.23
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	35	3.71
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				36	4.72
						36	4.72
				N 2 0 下		253	36.08
				N 2 2 上		252	197.16
				L 2 0 下		231	22.04
				L 2 2 上		69	30.64
				N 計		505	233.24
				L 計		300	52.68
				生立計		805	285.92

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 435

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	12	11.89
計		計				12	11.89
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	694	98.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	365	204.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	35	54.50
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	25.31
計		計				1,106	382.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.71
計		計				12	0.71
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.03
計		計				21	1.03
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.76
計		計				10	1.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	52	4.65
計		計				52	4.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	41	2.79
計		計				41	2.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.27
計		計				21	2.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.62
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.31
計		計				12	2.93
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.28
計		計				1	1.28
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.18
計		計				1	1.18
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	52	2.69
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.41
計		計				62	6.10
						706	99.00
						424	296.28
						207	15.81
						15	8.96
						1,130	395.28
						222	24.77
						1,352	420.05
						0	
						1,352	420.05

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 436

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 : 里美

林班 : 2075 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	751	84.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	676	381.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	362	487.87
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	24	51.94
計		計				1,813	1,006.06
						1,813	1,006.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	4.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	34.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	14.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	24.52
計		計				120	77.80
						120	77.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	374	18.48
計		計				374	18.48
						374	18.48
イチイ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.43
計		計				1	0.43
						1	0.43
ナラ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.25
計		計				5	6.03
						5	6.03
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.12
計		計				2	2.12
						2	2.12
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.35
計		計				4	4.35
						4	4.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	2.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	25	13.68
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.40
計		計				64	17.97
						64	17.97
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.13
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.51
計		計				38	5.64
						38	5.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	7.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	6.68
計		計				20	13.96
						20	13.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.50
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	20.08
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.51
計		計				54	23.87
						54	23.87
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	4.03
計		計				4	4.81
						4	4.81
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	1.64
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	6.60
計		計				6	9.02
						6	9.02
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91

