

# 立木公売物件総括表

令和6年8月22日 入札

空知森林管理署北空知支署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材種 (m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup> 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ 外 13 種	間伐	N	152	77.70	0.51	28かよた	鷹泊	伐採協議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐							
			L	743	204.36	0.28			令和6年4月1日～令和7年3月31日									作業行為
			計	895	282.06	0.32			令和6年4月1日～令和11年3月31日									
2	トドマツ 外 11 種	主伐	N	245	139.98	0.57	208い	幌加内	伐採協議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 皆伐							
			L	152	56.23	0.37			令和6年4月1日～令和7年3月31日									作業行為
			計	397	196.21	0.49			令和5年4月1日～令和10年3月31日									
3	トドマツ 外 9 種	間伐	N	208	59.84	0.29	515よら	恵比島	伐採協議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐							
			L	93	13.30	0.14			令和6年4月1日～令和7年3月31日									作業行為
			計	301	73.14	0.24			令和5年4月1日～令和10年3月31日									
4	トドマツ 外 9 種	間伐	N	133	89.40	0.67	515いな	恵比島	伐採協議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐							
			L	154	21.87	0.14			令和6年4月1日～令和7年3月31日									作業行為
			計	287	111.27	0.39			令和4年4月1日～令和9年3月31日									
5	トドマツ 外 7 種	間伐	N	91	43.35	0.48	515ぬわ	恵比島	伐採協議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐							
			L	92	16.72	0.18			令和6年4月1日～令和7年3月31日									作業行為
			計	183	60.07	0.33			令和4年4月1日～令和9年3月31日									
6	トドマツ 外 8 種	間伐	N	78	45.03	0.58	515お	恵比島	伐採協議	引渡の日から起算して 36ヶ月	分収造林 列状間伐							
			L	113	21.17	0.19			令和6年4月1日～令和7年3月31日									作業行為
			計	191	66.20	0.35			令和4年4月1日～令和9年3月31日									
小計			N	907	455.30													
			L	1,347	333.65													
			計	2,254	788.95													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 1	沼 牛	28	か		40	列状間伐	単	10.40

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	5.53
					22 - 32		47	24.44
					34 - 46		30	35.05
					48 - 58		5	9.72
					60 - 300		1	2.81
樹種計							149	77.55
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.15
樹種計							3	0.15
N計							152	77.70
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.55
					22 - 32		26	11.18
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		2	2.23
樹種計							38	15.78
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.38
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							2	1.20
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
樹種計							1	0.22
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 1	沼 牛	28	か		40	列状間伐	単	10.40

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							1	0.17
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		33	5.23
					22 - 32		64	22.28
				3級	34 - 300		6	4.16
				4級	34 - 300		1	0.87
樹種計							104	32.54
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		77	8.45
					22 - 32		41	14.18
				3級	34 - 300		2	1.38
樹種計							120	24.01
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	5.05
					22 - 32		13	4.55
				3級	34 - 300		2	2.27
樹種計							90	11.87
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		155	14.06
					22 - 32		81	36.85
				2級	34 - 46		9	8.52
				3級	34 - 300		17	17.26
				4級	34 - 300		1	1.56
樹種計							263	78.25



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
 調査年度 : 04 年度  
 復命書番号 : 64

森林事務所 : 鷹泊森林事務所

国有林名 : 沼牛

林班 : 28 枝番 :  
 小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.72
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.81
計		計				25	13.02
計						25	13.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	37	13.20
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	1.92
計		計				60	18.45
計						60	18.45
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.39
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.80
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.38
計		計				58	13.57
計						58	13.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.28
計		計				17	3.37
計						17	3.37
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	4.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	10.94
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	5.82
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	8.56
計		計				88	29.55
計						88	29.55
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.95
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.11
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				13	4.89
計						13	4.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.32
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.17
計		計				13	6.49
計						13	6.49
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.21
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
計		計				8	0.45
計						8	0.45
				N 2 0 下		12	1.43
				N 2 2 上		13	11.59
				L 2 0 下		133	13.58
				L 2 2 上		124	63.19
				N 計		25	13.02
				L 計		257	76.77
				生立計		282	89.79
				被害計		0	
				総合計		282	89.79

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
 調査年度 : 04 年度  
 復命書番号 : 65

森林事務所 : 鷹泊森林事務所

国有林名 : 沼牛

林班 : 28 枝番 :  
 小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	10.58
計		計				52	19.68
						52	19.68
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.58
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.54
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.23
計		計				21	9.35
						21	9.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				2	1.20
						2	1.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
計		計				1	0.22
						1	0.22
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
計		計				1	0.17
						1	0.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.76
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.72
計		計				13	4.55
						13	4.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.09
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				9	1.35
						9	1.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.31
計		計				36	3.75
						36	3.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	4.22
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	9.98
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.64
計		計				64	15.84
						64	15.84
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.74
計		計				3	0.89
						3	0.89
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.98
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.83
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				25	6.92
						25	6.92
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.02
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.48
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.70
計		計				15	8.20
						15	8.20
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.09
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				4	0.42
						4	0.42
				N 2 0 下		30	2.18
				N 2 2 上		22	17.50



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
 調査年度 : 04 年度  
 復命書番号 : 66

森林事務所 : 鷹泊森林事務所

国有林名 : 沼牛

林班 : 28 枝番 :  
 小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	14.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	18.75
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	9.72
計		計				72	44.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.15
計		計				3	0.15
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.97
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.64
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
計		計				17	6.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.32
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.52
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.87
計		計				31	9.54
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.97
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.12
計		計				53	9.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	2.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
計		計				37	4.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	5.61
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	15.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.70
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.06
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.56
計		計				111	32.86
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
計		計				2	0.69
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.01
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.71
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				25	5.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.88
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.54
計		計				9	4.92
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.69
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
計		計				7	1.10
				N 2 0 下		27	2.07
				N 2 2 上		48	42.93
				L 2 0 下		176	18.26
				L 2 2 上		116	56.47





評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 2	幌加内	208	い		74	皆伐	単	0.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.27
					22 - 32		6	3.61
					34 - 300		19	26.70
樹種計							27	30.58
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		128	16.85
					22 - 32		45	25.82
					34 - 46		39	53.57
					48 - 58		6	13.16
樹種計							218	109.40
N計							245	139.98
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.51
					22 - 32		17	9.06
				2級	34 - 46		2	1.88
				3級	34 - 300		10	10.85
樹種計							32	22.30
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.44
					22 - 32		18	8.87
				3級	34 - 300		2	1.78

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 2	幌加内	208	い		74	皆伐	単	0.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							33	13.09
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
樹種計							1	0.14
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		34	5.11
					22 - 32		9	2.99
樹種計							43	8.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.13
樹種計							3	0.13
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.02
					22 - 32		8	3.64
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							26	6.44
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.27
					22 - 32		2	0.85
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							5	1.99
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
					22 - 32		1	0.78
				3級	34 - 300		1	1.54
樹種計							3	2.47



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
 調査年度 : 04 年度  
 復命書番号 : 67

森林事務所 : 幌加内森林事務所

国有林名 : 幌加内

林班 : 208 枝番 :  
 小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.27
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.61
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	19	26.70
計		計				27	30.58
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	128	16.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	25.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	39	53.57
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	13.16
計		計				218	109.40
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
計		計				1	0.05
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.51
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	9.06
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.88
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	10.85
計		計				32	22.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.87
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.78
計		計				33	13.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
計		計				1	0.14
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	34	5.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.99
計		計				43	8.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.13
計		計				3	0.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.02
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.64
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				26	6.44
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.27
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.85
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				5	1.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.54
計		計				3	2.47
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.43
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.09
計		計				5	1.52
				N 2 0 下		130	17.12
				N 2 2 上		115	122.86
				L 2 0 下		77	11.25
				L 2 2 上		75	44.98



評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 3	恵比島	515	よ		35	列状間伐	単	4.05

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		145	16.02
					22 - 32		48	21.12
					34 - 46		11	14.43
					48 - 58		4	8.27
樹種計							208	59.84
N計							208	59.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.13
樹種計							1	0.13
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.78
					22 - 32		1	0.31
樹種計							15	2.09
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.75
					22 - 32		1	0.39
樹種計							11	1.14
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.08
					22 - 32		1	0.31
樹種計							29	2.39
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		1	0.61
樹種計							2	0.63





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
 調査年度 : 04 年度  
 復命書番号 : 68

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :  
 小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	9.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	12.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	8.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.97
計		計				130	34.50
						130	34.50
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
計		計				1	0.13
						1	0.13
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.24
計		計				9	1.24
						9	1.24
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.39
計		計				7	0.98
						7	0.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.30
計		計				17	1.30
						17	1.30
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
計		計				2	0.63
						2	0.63
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.95
計		計				7	3.09
						7	3.09
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.34
計		計				14	1.34
						14	1.34
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.20
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.02
計		計				6	1.22
						6	1.22
				N 2 0 下		90	9.58
				N 2 2 上		40	24.92
				L 2 0 下		56	5.30
				L 2 2 上		8	4.67
				N 計		130	34.50
				L 計		64	9.97
				生立計		194	44.47
				被害計		0	
				総合計		194	44.47

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
 調査年度 : 04 年度  
 復命書番号 : 69

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :  
 小班 : 5 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	55	6.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	6.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.30
計		計				78	25.34
計						78	25.34
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.54
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
計		計				6	0.85
計						6	0.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.16
計		計				4	0.16
計						4	0.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
計		計				12	1.09
計						12	1.09
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.21
計		計				1	0.21
計						1	0.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.21
計		計				1	0.21
計						1	0.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
計		計				2	0.10
計						2	0.10
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				3	0.71
計						3	0.71
				N 2 0 下		55	6.44
				N 2 2 上		23	18.90
				L 2 0 下		26	2.20
				L 2 2 上		3	1.13
				N 計		78	25.34
				L 計		29	3.33
				生立計		107	28.67
				被害計		0	
				総合計		107	28.67

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 4	恵比島	515	に		36	列状間伐	単	5.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	3.53
					22 - 32		37	20.34
					34 - 46		42	53.49
					48 - 58		6	12.04
樹種計							133	89.40
N計							133	89.40
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.53
					22 - 32		6	2.22
				3級	34 - 300		2	2.42
樹種計							14	5.17
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.12
					22 - 32		2	0.78
樹種計							14	1.90
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	2.22
					22 - 32		1	0.31
樹種計							42	2.53
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.42
					22 - 32		2	0.62
樹種計							6	1.04
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.77



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
 調査年度 : 03 年度  
 復命書番号 : 95

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :  
 小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	3.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	19.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	38	47.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	10.08
計		計				124	81.04
						124	81.04
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.53
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.22
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.42
計		計				14	5.17
						14	5.17
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.12
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.78
計		計				14	1.90
						14	1.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
計		計				30	2.03
						30	2.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
計		計				1	0.31
						1	0.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.64
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				5	0.90
						5	0.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				33	5.55
						33	5.55
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				15	1.78
						15	1.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.57
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				8	0.83
						8	0.83
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.83
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.39
計		計				12	1.22
						12	1.22
				N 2 0 下		45	3.49
				N 2 2 上		79	77.55
				L 2 0 下		109	9.19
				L 2 2 上		23	10.50
				N 計		124	81.04
				L 計		132	19.69
				生立計		256	100.73
				被害計		0	
				総合計		256	100.73

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
 調査年度 : 03 年度  
 復命書番号 : 98

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :  
 小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	5.66
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.96
		計				9	8.36
計						9	8.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.50
		計				12	0.50
計						12	0.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
		計				5	0.73
計						5	0.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
		計				2	0.74
計						2	0.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						2	0.08
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
		計				1	0.13
計						1	0.13
				N 2 0 下		3	0.04
				N 2 2 上		6	8.32
				L 2 0 下		20	1.26
				L 2 2 上		2	0.92
				N 計		9	8.36
				L 計		22	2.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		31	10.54
				被害計		0	
				総合計		31	10.54

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
6 - 5	恵比島	515	ぬ		35	列状間伐	単	5.11

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	4.22
					22 - 32		31	14.76
					34 - 46		14	17.94
					48 - 58		3	6.43
樹種計							91	43.35
N計							91	43.35
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.66
					22 - 32		2	0.95
				2級	34 - 46		1	0.82
樹種計							9	2.43
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.42
					22 - 32		1	0.31
樹種計							5	0.73
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.64
樹種計							5	0.64
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.51
					22 - 32		1	0.39
樹種計							7	0.90
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.69
					22 - 32		6	2.88





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
 調査年度 : 03 年度  
 復命書番号 : 96

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :  
 小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	8.24
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.43
		計				24	19.51
計						24	19.51
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.21
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
		計				3	1.54
計						3	1.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.51
		計				6	0.51
計						6	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.28
		計				11	3.96
計						11	3.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.30
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.39
		計				3	0.69
計						3	0.69
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.09
		計				3	1.09
計						3	1.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		7	0.93
				N 2 2 上		17	18.58
				L 2 0 下		16	1.67
				L 2 2 上		11	6.14
				N 計		24	19.51
				L 計		27	7.81
				生立計		51	27.32
				被害計		0	
				総合計		51	27.32

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
 調査年度 : 03 年度  
 復命書番号 : 97

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :  
 小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	10.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	9.70
計		計				67	23.84
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.45
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				6	0.89
						6	0.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
計		計				4	0.71
						4	0.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.64
計		計				5	0.64
						5	0.64
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.39
計		計				1	0.39
						1	0.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.83
計		計				24	2.89
						24	2.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.96
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.22
計		計				18	2.18
						18	2.18
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.73
計		計				7	1.21
						7	1.21
				N 2 0 下		36	3.29
				N 2 2 上		31	20.55
				L 2 0 下		55	4.99
				L 2 2 上		10	3.92
				N 計		67	23.84
				L 計		65	8.91
				生立計		132	32.75
				被害計		0	
				総合計		132	32.75

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	恵比島	515	お		35	列状間伐	単	4.75

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	3.85
					22 - 32		18	8.88
					34 - 46		19	26.42
					48 - 58		3	5.88
樹種計							78	45.03
N計							78	45.03
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.39
					22 - 32		1	0.26
樹種計							6	0.65
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
樹種計							1	0.17
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.85
					22 - 32		2	0.65
樹種計							19	1.50
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.13
					22 - 32		2	0.83
樹種計							10	1.96
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.10



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
 調査年度 : 03 年度  
 復命書番号 : 99

森林事務所 : 恵比島森林事務所

国有林名 : 恵比島

林班 : 515 枝番 :  
 小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	3.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	26.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	5.88
計		計				78	45.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.39
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				6	0.65
						6	0.65
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
計		計				1	0.17
						1	0.17
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
計		計				1	0.09
						1	0.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.65
計		計				19	1.50
						19	1.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.83
計		計				10	1.96
						10	1.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.73
計		計				22	6.02
						22	6.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.64
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.49
計		計				40	6.13
						40	6.13
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.55
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.28
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				14	4.65
						14	4.65
				N 2 0 下		38	3.85
				N 2 2 上		40	41.18
				L 2 0 下		81	6.92
				L 2 2 上		32	14.25
				N 計		78	45.03
				L 計		113	21.17
				生立計		191	66.20
				被害計		0	
				総合計		191	66.20