

# 立木公売物件総括表

令和6年8月22日 入札

留萌南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ 外 12 種	間伐	N	2,550	1,198.11	0.47	1110に、1111 はちり	川上	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
			L	3,968	991.78	0.25			協議済み									
			計	6,518	2,189.89	0.34			作業行為 未協議									
2	トドマツ 外 14 種	間伐	N	1,293	645.13	0.50	1024にち、1025 い	達布	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
			L	1,382	400.18	0.29			不要(普通林)									
			計	2,675	1,045.31	0.39			未接続 作業行為									
3	トドマツ 外 12 種	間伐	N	5,245	2,067.60	0.39	133ろはにほへ とち	西幌糠	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
			L	4,519	1,565.89	0.35			不要(普通林)									
			計	9,764	3,633.49	0.37			未協議 作業行為									
4	トドマツ 外 12 種	主伐	N	1,712	1,108.51	0.65	1030ろ	達布	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収育林 皆伐							
			L	1,111	492.33	0.44			不要(普通林)									
			計	2,823	1,600.84	0.57			未協議 作業行為									
小 計			N	10,800	5,019.35													
			L	10,980	3,450.18													
			計	21,780	8,469.53													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 2	川 上	1110	に		50	列状間伐	複	44.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,044	151.97
					22 - 32		1,036	528.47
					34 - 46		451	488.26
					48 - 58		19	29.41
樹種計							2,550	1,198.11
N計							2,550	1,198.11
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		217	23.60
					22 - 32		44	15.72
				2級	34 - 46		3	2.26
				3級	34 - 300		1	1.97
				4級	34 - 300		1	2.10
樹種計							266	45.65
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	6.36
樹種計							29	6.36
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		73	9.81
					22 - 32		29	17.01
				2級	34 - 46		2	1.55
				3級	34 - 300		3	2.38
樹種計							107	30.75
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		234	22.64

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 2	川 上	1110	に		50	列状間伐	複	44.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		88	31.16
				3級	34 - 300		1	0.78
				4級	34 - 300		1	0.90
樹種計							324	55.48
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		86	11.91
					22 - 32		71	25.87
				3級	34 - 300		8	7.61
樹種計							165	45.39
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		406	46.26
					22 - 32		55	19.61
				3級	34 - 300		3	2.47
樹種計							464	68.34
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		357	42.52
					22 - 32		264	110.66
				2級	34 - 46		1	0.93
				3級	34 - 300		30	28.04
				4級	34 - 300		4	4.06
樹種計							656	186.21
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		721	93.29
					22 - 32		304	118.62

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 2	川上	1110	に		50	列状間伐	複	44.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		5	4.58
				3級	34 - 300		15	14.43
樹種計							1,045	230.92
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	7.19
					22 - 32		15	4.18
				2級	60 - 300		1	2.80
				3級	34 - 300		9	8.57
樹種計							93	22.74
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		96	15.29
					22 - 32		205	86.97
				2級	34 - 46		3	2.76
					48 - 58		1	1.39
				3級	34 - 300		17	16.32
				4級	34 - 300		2	2.06
樹種計							324	124.79
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.77
					48 - 58		1	2.07
				3級	34 - 300		4	3.80
				4級	34 - 300		1	1.21
樹種計							7	7.85



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 3007

森林事務所 : 川上森林事務所

国有林名 : 川上

林班 : 1110 枝番 :  
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	387	64.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	445	234.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	252	269.17
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	29.41
計		計				1,103	598.13
						1,103	598.13
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	11.13
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	12.14
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.54
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.10
計		計				104	26.91
						104	26.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	6.36
計		計				29	6.36
						29	6.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	174	15.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	58	19.66
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				233	35.91
						233	35.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	43	5.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	43	15.18
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.17
計		計				90	24.70
						90	24.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	87	8.82
計		計				87	8.82
						87	8.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	4.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	20.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	6.59
計		計				79	31.45
						79	31.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	174	27.32
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	116	53.20
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.49
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.77
計		計				298	88.78
						298	88.78
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	6.51
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.80
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.13
計		計				62	12.44
						62	12.44
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	22.99
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.88
計		計				49	29.09
						49	29.09
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.07
計		計				2	2.84
						2	2.84
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	72	8.82
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	101	42.65
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	6.33
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	18	15.82
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.52
計		計				199	74.14



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 3008

森林事務所 : 川上森林事務所

国有林名 : 川上

林班 : 1111 枝番 :  
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	114	15.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	188	93.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	49	56.00
計		計				351	164.65
						351	164.65
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	3.81
計		計				39	3.81
						39	3.81
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	7.72
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	17.01
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				88	25.59
						88	25.59
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.90
計		計				1	0.90
						1	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.82
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				41	12.16
						41	12.16
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	49	6.75
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.74
計		計				59	9.49
						59	9.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	5.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.95

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				75	18.57
						75	18.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.05
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.59
計		計				12	3.64
						12	3.64
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.68
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.72
計		計				11	1.40
						11	1.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.11
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.54
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.39
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.11
計		計				33	10.15
						33	10.15
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.30
計		計				2	2.30
						2	2.30
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	58	4.79
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	39	17.11
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	9.55
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.67
計		計				110	33.90
						110	33.90
				N 2 0 下		114	15.18
				N 2 2 上		237	149.47
				L 2 0 下		322	39.00





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 3009

森林事務所 : 川上森林事務所

国有林名 : 川上

林班 : 1111 枝番 :  
小班 : ㊦ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	102	12.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	22.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	18.60
計		計				157	53.22
						157	53.22
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.39
		計				16	2.39
計						16	2.39
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.87
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.72
計		計				17	5.58
						17	5.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.28
		計				16	1.28
計						16	1.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	12.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.89
計		計				50	16.31
						50	16.31
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	13.31
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.69
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.08
計		計				58	18.83
						58	18.83
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.85
		計				2	1.85
						2	1.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	1.85
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.27
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	22.47
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.56
計		計				66	29.30
						66	29.30
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.27
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.75
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.52
計		計				45	11.54
						45	11.54
				N 2 0 下		102	12.56
				N 2 2 上		55	40.66
				L 2 0 下		136	18.26
				L 2 2 上		134	68.82
				N 計		157	53.22
				L 計		270	87.08
				生立計		427	140.30
				被害計		0	
				総合計		427	140.30

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 3010

森林事務所 : 川上森林事務所

国有林名 : 川上

林班 : 1111 枝番 :  
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	441	59.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	364	178.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	134	144.49
		計				939	382.11
計						939	382.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	6.27
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	3.58
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.72
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.97
		計				107	12.54
計						107	12.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.09
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.38
		計				19	5.16
計						19	5.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	7.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	11.50
		計				90	18.67
計						90	18.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.05
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.90
		計				17	2.95
計						17	2.95
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	254	29.41
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	45	16.87
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.47
		計				302	48.75
計						302	48.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	254	30.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	179	71.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	15	13.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.11
		計				452	119.88
計						452	119.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	505	60.17
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	164	52.11
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	5.99
		計				677	119.67
計						677	119.67
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.18
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.87
		計				18	7.05
計						18	7.05
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	7.91
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	105	38.97
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.54
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	5.77
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.06
		計				176	56.25
計						176	56.25
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.50
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.21
		計				3	2.71
計						3	2.71
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	60	8.96
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	45	12.39



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 3	沖内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		45	23.25
					34 - 300		15	19.58
樹種計							60	42.83
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		519	71.22
					22 - 32		476	240.45
					34 - 46		238	290.63
樹種計							1,233	602.30
N計							1,293	645.13
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	6.35
					22 - 32		19	8.73
				2級	34 - 46		5	4.31
					48 - 58		1	1.59
				3級	34 - 300		9	10.16
				4級	34 - 300		1	2.65
樹種計							95	33.79
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							1	0.73
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.66
					22 - 32		28	8.73
				3級	34 - 300		1	0.85

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 3	沖内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							57	13.24
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	5.66
					22 - 32		9	3.10
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							51	9.62
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.03
					22 - 32		19	9.95
				2級	34 - 46		1	0.85
樹種計							29	11.83
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		48	7.58
					22 - 32		114	41.28
				3級	34 - 300		3	2.30
				4級	34 - 300		3	3.07
樹種計							168	54.23
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.16
					22 - 32		54	21.89
				3級	34 - 300		3	2.87
樹種計							95	29.92
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		158	16.76
					22 - 32		123	53.92

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 3	沖内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	2.74
				3級	34 - 300		7	6.51
				4級	34 - 300		2	2.62
樹種計							293	82.55
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	6.46
					22 - 32		104	46.25
				3級	34 - 300		2	1.42
樹種計							196	54.13
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		16	8.35
				3級	34 - 300		4	4.71
樹種計							20	13.06
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	11.30
					22 - 32		35	16.05
				3級	34 - 300		5	5.23
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							132	33.44
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		67	7.24
					22 - 32		54	16.49
				2級	34 - 46		2	1.94
				3級	34 - 300		2	1.77





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 3001

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 沖内

林班 : 1024 枝番 :  
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	129	17.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	213	112.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	111	134.14
計		計				453	263.48
						453	263.48
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.41
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.01
計		計				15	4.42
						15	4.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	3.22
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.86
計		計				14	4.08
						14	4.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	27	11.66
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.21
計		計				42	15.08
						42	15.08
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.87
計		計				3	2.87
						3	2.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	10.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	54	24.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	3.56
計		計				129	40.63
						129	40.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.80
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	14.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				40	15.01
計						40	15.01
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.66
計		計				3	3.66
						3	3.66
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.15
計		計				1	1.15
						1	1.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	67	7.24
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	54	16.49
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.77
計		計				124	26.36
						124	26.36
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	13	3.22
計		計				13	3.22
						13	3.22
				N 2 0 下		129	17.01
				N 2 2 上		324	246.47
				L 2 0 下		200	28.16
				L 2 2 上		184	88.32
				N 計		453	263.48
				L 計		384	116.48
				生立計		837	379.96
				被害計		0	
				総合計		837	379.96

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 3002

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 沖内

林班 : 1024 枝番 :  
小班 : ㇏ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	390	54.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	263	128.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	127	156.49
計		計				780	338.82
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.41
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.59
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.15
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.65
計		計				13	15.80
						13	15.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	49	15.07
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
計		計				67	20.72
						67	20.72
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	9.50
計		計				16	9.50
						16	9.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	29.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.62
計		計				90	38.17
						90	38.17
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	3.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	20.97
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				99	25.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						99	25.30
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.35
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
計		計				17	9.40
						17	9.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.35
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
計		計				34	12.55
						34	12.55
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.93
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.35
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				34	14.00
						34	14.00
				N 2 0 下		390	54.21
				N 2 2 上		390	284.61
				L 2 0 下		113	16.70
				L 2 2 上		258	129.82
				N 計		780	338.82
				L 計		371	146.52
				生立計		1,151	485.34
				被害計		0	



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 3003

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 沖内

林班 : 1025 枝番 :  
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	23.25
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	15	19.58
		計				60	42.83
計						60	42.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	3.94
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.90
		計				67	13.57
計						67	13.57
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.66
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	8.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
		計				57	13.24
計						57	13.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.10
		計				37	5.54
計						37	5.54
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.03
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.95
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.85
		計				29	11.83
計						29	11.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	38	14.55
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				59	18.43
計						59	18.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.16
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	38	12.39
		計				76	17.55
計						76	17.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	3.75
		計				74	3.75
計						74	3.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	11.07
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
		計				57	13.82
計						57	13.82
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	9.01
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.70
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.03
		計				97	19.74
計						97	19.74
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	47	5.54
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.57
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.34
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.53
		計				73	18.98
計						73	18.98
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		60	42.83
				L 2 0 下		393	39.03
				L 2 2 上		234	98.15



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	3 3 1	133	ろ		43	列状間伐	複	53.87

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,820	420.58
					22 - 32		2,033	1,088.07
					34 - 46		307	383.43
					48 - 58		85	175.52
樹種計							5,245	2,067.60
N計							5,245	2,067.60
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		194	17.34
					22 - 32		69	47.77
				2級	34 - 46		25	28.92
					48 - 58		14	25.76
					60 - 300		4	11.53
				3級	34 - 300		13	18.46
				4級	34 - 300		4	5.61
樹種計							323	155.39
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.82
樹種計							1	0.82
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		449	44.12
					22 - 32		111	40.23
				2級	34 - 46		2	1.92
樹種計							562	86.27

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	3 3 1	133	ろ		43	列状間伐	複	53.87

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		370	42.34
					22 - 32		32	15.38
				2級	34 - 46		12	13.09
					48 - 58		1	1.64
樹種計							415	72.45
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		70	8.65
					22 - 32		29	16.04
				2級	34 - 46		9	7.84
				3級	34 - 300		7	8.86
				4級	34 - 300		5	7.88
樹種計							120	49.27
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		193	25.53
					22 - 32		114	50.60
				2級	34 - 46		13	13.19
					48 - 58		1	1.77
				3級	34 - 300		6	6.26
				4級	34 - 300		2	6.07
樹種計							329	103.42
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		290	41.48
					22 - 32		160	82.05

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	3 3 1	133	ろ		43	列状間伐	複	53.87

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	2級	34 - 46		68	73.30
					48 - 58		8	14.32
					60 - 300		2	5.12
				3級	34 - 300		35	41.32
				4級	34 - 300		21	25.44
樹種計							584	283.03
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		134	18.39
					22 - 32		86	47.98
				2級	34 - 46		56	56.22
					48 - 58		3	5.05
					60 - 300		1	2.96
				3級	34 - 300		11	13.30
				4級	34 - 300		2	4.00
樹種計							293	147.90
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		118	10.74
					22 - 32		35	18.23
				2級	34 - 46		18	22.07
					48 - 58		6	10.23
				3級	34 - 300		6	7.09
樹種計							183	68.36



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	3 3 1	133	ろ		43	列状間伐	複	53.87

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		162	24.30
					22 - 32		129	48.07
				2級	34 - 46		13	13.57
				3級	34 - 300		13	14.68
				4級	34 - 300		5	5.38
樹種計							322	106.00
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		19	6.74
				2級	34 - 46		35	39.63
					48 - 58		6	11.57
					60 - 300		1	2.48
				3級	34 - 300		5	6.88
樹種計							66	67.30
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		648	89.47
					22 - 32		586	246.53
				2級	34 - 46		57	55.43
					48 - 58		1	2.18
				3級	34 - 300		19	21.38
				4級	34 - 300		10	10.69
樹種計							1,321	425.68
L計							4,519	1,565.89



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 3041

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 133 枝番 :  
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	231	32.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	200	101.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	21	19.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	21.05
						計	174.68
計						463	174.68
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	1.67
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	8.88
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.04
ナラ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.96
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.29
						計	19.85
計						44	19.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.67
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.60
						計	5.27
計						26	5.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.77
						計	0.77
計						13	0.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	7.85
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.73
						計	9.58
計						15	9.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.77
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.99
						計	2.76
計						15	2.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	4	5.36
						計	10.91
計						9	10.91
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	26.76
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	10	9.93
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.92
						計	39.61
計						63	39.61
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.52
						計	1.52
計						1	1.52
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	5.02
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	8.88
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01
						計	15.92
計						41	15.92
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.18
						計	2.18
計						1	2.18
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	89	8.23
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.65
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.69
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.73
						計	15.30
計						96	15.30



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 3042

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 133 枝番 :  
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	529	76.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	561	296.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	96	117.96
計		計				1,186	491.23
						1,186	491.23
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.64
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
計		計				19	5.11
						19	5.11
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.53
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	64	24.58
計		計				80	28.11
						80	28.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	96	7.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.50
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
計		計				113	12.74
						113	12.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.19
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.46
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.77
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	5.78
計		計				43	25.73
						43	25.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	96	11.57
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	11.08
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.37
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.27
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	5.25
計		計				121	36.54
						121	36.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	11.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.17
計		計				48	30.70
						48	30.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	4.82
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	9.80
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	7.15
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.90
計		計				74	24.67
						74	24.67
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	7.87
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	8.72
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.22
計		計				73	18.81
						73	18.81
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	8.51
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.50
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.74
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.46
計		計				88	21.21
						88	21.21



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 3043

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 133 枝番 :  
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,034	137.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	236	119.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	18.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	27.63
計		計				1,300	303.59
						1,300	303.59
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	136	12.98
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	13.37
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	11	13.43
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	4	7.22
ナラ	一般用	生立木		2級	60 - 300	2	6.09
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.10
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.17
計		計				177	59.36
						177	59.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	351	30.03
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
計		計				352	31.04
						352	31.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	77	10.07
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.53
計		計				81	14.60
						81	14.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.74
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.10
計		計				22	4.75
						22	4.75
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.73
計		計				2	1.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	1.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	116	20.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	19	20.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48 - 58	3	5.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	8.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.29
計		計				167	66.61
						167	66.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.16
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	5.91
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.52
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	4.00
計		計				28	12.59
						28	12.59
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.16
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				22	5.02
						22	5.02
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.17
計		計				2	2.18
						2	2.18
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.29
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
計		計				3	3.93
						3	3.93





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 3044

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 133 枝番 :  
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	297	46.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	27.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	53	69.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	35	76.91
計		計				438	221.09
						438	221.09
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	12.60
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	7	7.72
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	6	10.63
ナラ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.48
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	4.34
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.52
計		計				36	39.29
						36	39.29
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	2.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.11
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				56	8.76
						56	8.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.37
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.34
計		計				20	4.71
						20	4.71
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	55	5.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	20.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	10	10.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				104	40.18
						104	40.18
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	9	8.74
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.52
計		計				11	11.90
						11	11.90
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.50
計		計				3	3.50
						3	3.50
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	91	7.49
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				93	9.22
						93	9.22
				N 2 0 下		297	46.95
				N 2 2 上		141	174.14
				L 2 0 下		201	18.45
				L 2 2 上		124	100.94
				N 計		438	221.09
				L 計		325	119.39
				生立計		763	340.48
				被害計		0	
				総合計		763	340.48

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 3045

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 133 枝番 :  
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	166	32.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	202	116.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	55	68.23
計		計				423	217.38
						423	217.38
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	49	9.81
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	32	9.00
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.29
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.99
計		計				85	23.09
						85	23.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	5	7.02
計		計				14	19.36
						14	19.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.82
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.73
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.77
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.92
計		計				38	11.24
						38	11.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.96
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.31
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
計		計				33	7.91
						33	7.91
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.20
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.52
計		計				17	9.72
						17	9.72
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.45
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	32	11.58
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	8	8.45
他L	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.18
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.18
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.91
計		計				60	26.75
						60	26.75
				N 2 0 下		166	32.37
				N 2 2 上		257	185.01
				L 2 0 下		113	17.04
				L 2 2 上		137	83.96
				N 計		423	217.38
				L 計		250	101.00
				生立計		673	318.38
				被害計		0	
				総合計		673	318.38

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 3046

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 133 枝番 :  
小班 : 七 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	248	41.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	247	129.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	32.93
計		計				514	203.50
						514	203.50
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	12.92
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.33
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.08
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.28
計		計				24	19.62
						24	19.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	6.93
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.32
計		計				59	10.25
						59	10.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.43
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				20	3.34
						20	3.34
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.43
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.55
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.64
キハダ類	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.77
計		計				41	15.39
						41	15.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	5.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	56	29.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	19	20.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	3.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.28
計		計				138	66.46
						138	66.46
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	4.12
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	11.42
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	13	13.50
計		計				51	29.04
						51	29.04
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.75
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	12.92
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.59
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	3.41
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.52
計		計				44	22.19
						44	22.19
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	7.30
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	11.99
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.28
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.47
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.92
計		計				103	30.96
						103	30.96
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.74
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	7	7.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.18
計		計				27	16.65
						27	16.65
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	223	32.77
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	169	65.17



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 3047

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 133 枝番 :  
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	315	53.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	534	296.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	48	56.35
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	24	49.93
		計				921	456.13
計						921	456.13
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.05
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.35
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.48
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.64
		計				23	12.16
計						23	12.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	6.15
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.94
		計				48	13.09
計						48	13.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	15.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	10.88
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
		計				128	28.47
計						128	28.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.95
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.18
		計				18	4.04
計						18	4.04
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.95
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	47	20.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.82
		計				65	23.91
計						65	23.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	5.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	15.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	11.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	8	8.32
		計				104	48.81
計						104	48.81
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.47
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	9.26
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.96
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
		計				28	18.85
計						28	18.85
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.86
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.54
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				7	9.41
計						7	9.41
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.47
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	14.50
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.02
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.74
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.28
		計				71	26.01
計						71	26.01



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	3 2 4	1030	ろ		64	皆伐	単	5.63

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		669	75.69
					22 - 32		539	316.43
					34 - 46		408	508.54
					48 - 58		79	169.53
					60 - 300		10	30.82
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.50
	枯被木		一般用	込	22 - 32		3	2.13
					34 - 46		2	2.77
					48 - 58		1	2.10
樹種計							1,712	1,108.51
N計							1,712	1,108.51
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	4.60
					22 - 32		42	20.56
				2級	34 - 46		5	5.22
				3級	34 - 300		85	104.73
				4級	34 - 300		10	13.84
樹種計							192	148.95
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.05
					22 - 32		10	4.97
				2級	34 - 46		1	0.96

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	3 2 4	1030	ろ		64	皆伐	単	5.63

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		8	7.18
				4級	34 - 300		2	2.01
樹種計							30	16.17
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	10.83
					22 - 32		64	27.43
				3級	34 - 300		17	15.67
				4級	34 - 300		5	4.46
樹種計							176	58.39
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.10
					22 - 32		1	0.41
樹種計							3	0.51
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		97	10.06
					22 - 32		59	26.29
				3級	34 - 300		5	4.92
				4級	34 - 300		4	4.22
樹種計							165	45.49
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		39	4.76
					22 - 32		16	6.46
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							56	12.08



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	3 2 4	1030	ろ		64	皆伐	単	5.63

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		108	9.17
					22 - 32		65	30.63
				3級	34 - 300		66	76.83
				4級	34 - 300		22	23.38
	枯被木		一般用	3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							262	140.87
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.24
					22 - 32		15	5.60
				3級	34 - 300		8	9.48
				4級	34 - 300		2	2.82
樹種計							63	23.14
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.44
					22 - 32		15	7.56
				3級	34 - 300		5	6.30
				4級	34 - 300		1	0.96
樹種計							44	17.26
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.31
					22 - 32		7	2.49
				3級	34 - 300		1	1.36
				4級	34 - 300		3	2.55



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 29

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 3 2 4

林班 : 1030 枝番 :  
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	669	75.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	539	316.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	408	508.54
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	79	169.53
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	10	30.82
		計				1,705	1,101.01
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.50
		計				1	0.50
トドマツ	一般用	枯被木		込	22 - 32	3	2.13
トドマツ	一般用	枯被木		込	34 - 46	2	2.77
トドマツ	一般用	枯被木		込	48 - 58	1	2.10
		計				6	7.00
計						1,712	1,108.51
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	42	20.56
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	85	104.73
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	10	13.84
		計				192	148.95
計						192	148.95
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.05
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.97
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.18
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.01
		計				30	16.17
計						30	16.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	10.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	64	27.43
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	17	15.67
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	4.46
		計				176	58.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						176	58.39
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
		計				3	0.51
計						3	0.51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	97	10.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	59	26.29
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.92
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	4.22
		計				165	45.49
計						165	45.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.76
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.46
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
		計				56	12.08
計						56	12.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	108	9.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	65	30.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	66	76.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	22	23.38
		計				261	140.01
イタヤカエデ	一般用	枯被木		3 級	34 - 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						262	140.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.60
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	9.48
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.82
		計				63	23.14
計						63	23.14

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 29

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 3 2 4

林班 : 1030 枝番 :  
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.44
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.56
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	6.30
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.96
		計				44	17.26
計						44	17.26
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.31
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.49
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.36
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	2.55
		計				32	8.71
計						32	8.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.96
		計				9	6.64
計						9	6.64
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	60	4.63
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.71
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.78
		計				79	14.12
計						79	14.12
				N 2 0 下		669	75.69
				N 2 2 上		1,043	1,032.82
				L 2 0 下		537	55.19
				L 2 2 上		574	437.14
				N 計		1,712	1,108.51
				L 計		1,111	492.33
				生立計		2,815	1,592.48
				被害計		8	8.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		2,823	1,600.84