

立木公売物件総括表

令和6年8月29日 入札

上川南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	アカエゾマツ 外 8 種	間伐	N	6,373	1,311.60	0.21	3けふこ	幾寅	伐採協議 不要(普通林)	引き渡しの日から36 か月	分収造林 列状間伐							
			L	60	10.28	0.17			作業行為 不要(普通林)									
2	アカエゾマツ 外 11 種	間伐	N	5,094	945.60	0.19	3え、4くやま け	幾寅	伐採協議 不要(普通林)	引き渡しの日から36 か月	分収造林 列状間伐							
			L	157	21.86	0.14			作業行為 不要(普通林)									
3	トドマツ 外 10 種	主間伐	N	2,105	1,764.75	0.84	159ほとちり	落合	伐採協議 未協議	引き渡しの日から36 か月	定性間伐 列状間伐 複層伐							
			L	228	65.88	0.29			作業行為 未協議									
4	トドマツ 外 14 種	主伐	N	3,830	1,480.27	0.39	245わ	トマム	伐採協議 不要(普通林)	引き渡しの日から36 か月	分収育林 皆伐 隣接地の245る林小 班については、大型 機械地拵と植付をR6 年11月29日まで行う ため事業に影響のな いように調整するこ と。また、右戸沢林道 周辺の既設土場につ いては、R6年度の製 品生産事業で使用し ているため、使用す る場合はR6年11月30 日以降とする。							
			L	736	162.99	0.22			作業行為 不要(普通林)									
小 計			N	17,402	5,502.22													
			L	1,181	261.01													
			計	18,583	5,763.23													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 17	幾寅	3	け		40	列状間伐	単	25.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,728	669.88
					22 - 32		1,645	641.72
樹種計							6,373	1,311.60
N計							6,373	1,311.60
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.57
樹種計							2	0.57
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.89
樹種計							5	0.89
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.20
樹種計							4	0.20
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.98
樹種計							18	2.98
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.15
樹種計							16	2.15
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.47
樹種計							5	1.47
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.73
樹種計							4	1.73
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.29
樹種計							6	0.29

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 18	幾寅	3	え		40	列状間伐	単	21.15

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.35
					22 - 32		2	0.82
					34 - 46		2	1.59
樹種計							7	2.76
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,957	513.55
					22 - 32		1,119	419.15
					34 - 46		10	9.86
樹種計							5,086	942.56
イチイ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.28
樹種計							1	0.28
N計							5,094	945.60
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.83
					22 - 32		22	2.49
樹種計							41	4.32
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.09
					22 - 32		7	2.86
樹種計							37	6.95
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.13
樹種計							13	1.13
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 173

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 幾寅

林班 : 4
小班 : け
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.59
計		計				7	2.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	523	78.81
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	90	32.51
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.86
計		計				623	121.18
						623	121.18
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				1	0.28
						1	0.28
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	2.49
計		計				22	2.49
						22	2.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.86
計		計				14	4.01
						14	4.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.90
計		計				9	0.90
						9	0.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
計		計				1	0.09
						1	0.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				19	2.49
計						19	2.49
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.37
計		計				6	0.37
						6	0.37
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.51
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
計		計				9	1.09
						9	1.09
				N 2 0 下		526	79.16
				N 2 2 上		105	45.06
				L 2 0 下		49	4.65
				L 2 2 上		31	6.79
				N 計		631	124.22
				L 計		80	11.44
				生立計		711	135.66
				被害計		0	
				総合計		711	135.66

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 19	落 合	159	ほ		69	経常間伐	複	27.25

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	13.16
					22 - 32		181	109.11
					34 - 46		819	1,129.01
					48 - 58		81	172.28
					60 - 300		16	42.50
樹種計							1,158	1,466.06
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.04
					22 - 32		40	22.37
					34 - 46		67	78.43
					48 - 58		26	48.54
樹種計							146	151.38
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		679	104.65
					22 - 32		122	42.66
樹種計							801	147.31
N計							2,105	1,764.75
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		2	2.14
樹種計							3	3.05
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.68
					22 - 32		29	9.94

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 19	落合	159	ほ		69	経常間伐	複	27.25

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	3.31
					48 - 58		1	1.90
				3級	34 - 300		2	2.49
樹種計							59	20.32
キハダ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.76
					48 - 58		1	1.90
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							3	4.44
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	3.75
					22 - 32		12	4.03
樹種計							51	7.78
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.30
				2級	60 - 300		1	3.23
				3級	34 - 300		1	6.32
樹種計							16	10.85
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.23
				3級	34 - 300		2	2.98
樹種計							3	4.21
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		73	7.49
				2級	34 - 46		3	3.95

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 244

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 落合

林班 : 159 枝番 :
小班 : ㇿ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	96	56.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	412	578.65
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	41	85.78
		計				549	720.43
計						549	720.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	9.94
		計				29	9.94
計						29	9.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.58
		計				14	0.58
計						14	0.58
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.30
		計				14	1.30
計						14	1.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	7.49
		計				73	7.49
計						73	7.49
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.58
		計				14	0.58
計						14	0.58
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		549	720.43
				L 2 0 下		115	9.95
				L 2 2 上		29	9.94
				N 計		549	720.43
				L 計		144	19.89
				生立計		693	740.32
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		693	740.32

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 246

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 落合

林班 : 159 枝番 :
小班 : ㇿ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.14
計		計				3	3.05
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.31
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.49
計		計				6	7.70
						6	7.70
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.76
キハダ類	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.90
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				3	4.44
						3	4.44
シナノキ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	3.23
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	6.32
計		計				2	9.55
						2	9.55
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.23
計		計				1	1.23
						1	1.23
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	3.04
計		計				2	3.04
						2	3.04
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.23
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.07
計		計				2	2.30
						2	2.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		19	31.31
				N 計		0	
				L 計		19	31.31
				生立計		19	31.31
				被害計		0	
				総合計		19	31.31

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 20	1 3 7	245	わ		64	皆伐	単	4.25

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,801	180.95
					22 - 32		1,137	634.81
					34 - 46		474	540.63
					48 - 58		14	29.02
樹種計							3,426	1,385.41
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		277	22.14
					22 - 32		106	48.05
					34 - 46		17	17.99
					48 - 58		3	6.67
樹種計							403	94.85
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
樹種計							1	0.01
N計							3,830	1,480.27
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.25
				3級	34 - 300		1	2.74
樹種計							7	2.99
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.89
					22 - 32		4	1.36
樹種計							12	2.25
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		85	12.33

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 20	1 3 7	245	わ		64	皆伐	単	4.25

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		106	46.07
				2級	34 - 46		3	2.64
樹種計							194	61.04
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	4.29
					22 - 32		8	3.63
				3級	34 - 300		1	1.07
樹種計							66	8.99
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.23
樹種計							4	0.23
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		55	5.95
					22 - 32		8	2.56
				2級	34 - 46		1	1.07
樹種計							64	9.58
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.33
樹種計							7	0.33
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	1.33
					22 - 32		2	0.64
				3級	34 - 300		2	3.50
樹種計							31	5.47
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.64

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 110

森林事務所 : トマム森林事務所

国有林名 : 137

林班 : 245 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,801	180.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,137	634.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	474	540.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	14	29.02
計		計				3,426	1,385.41
計						3,426	1,385.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	277	22.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	106	48.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	17.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.67
計		計				403	94.85
計						403	94.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
計		計				1	0.01
計						1	0.01
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.25
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.74
計		計				7	2.99
計						7	2.99
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.89
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.36
計		計				12	2.25
計						12	2.25
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	12.33
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	106	46.07
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.64
計		計				194	61.04
計						194	61.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	4.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.63
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.07
計		計				66	8.99
計						66	8.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.23
計		計				4	0.23
計						4	0.23
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	55	5.95
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.56
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.07
計		計				64	9.58
計						64	9.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.33
計		計				7	0.33
計						7	0.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	1.33
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.64
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.50
計		計				31	5.47
計						31	5.47
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.64
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.50
計		計				19	5.14
計						19	5.14
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	2.15
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.89
計		計				41	3.04
計						41	3.04

