

立木公売物件総括表

令和6年9月19日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ	間伐	N	3,410	2,111.89	0.62	1030にふ	温根湯	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
			L	3,410	2,111.89	0.62												
2	トドマツ	間伐	N	2,792	1,662.94	0.60	1030と	温根湯	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
			L	2,792	1,662.94	0.60												
3	トドマツ	間伐	N	6,346	3,935.85	0.62	1030るわたおえ	温根湯	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
			L	6,346	3,935.85	0.62												
4	トドマツ 外 4 種	間伐	N	4,478	2,772.74	0.62	1030らのや	温根湯	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
			L	75	11.07	0.15												
5	トドマツ	間伐	N	3,331	2,591.96	0.78	1031よら	温根湯	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
			L	3,331	2,591.96	0.78												
6	トドマツ	間伐	N	5,301	4,541.37	0.86	1033は	温根湯	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
			L	5,301	4,541.37	0.86												
7	トドマツ 外 15 種	間伐	N	6,882	2,648.47	0.38	1040こ 1041りぬるわよ たれつねお 1051と	厚和	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
			L	970	337.75	0.35												
小 計			N	32,540	20,265.22													
			L	1,045	348.82													
			計	33,585	20,614.04													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。
 ※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 46	厚 和	1040 外	こ 外		40	列状間伐	複	32.30

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,665	554.70
					22 - 32		2,455	1,267.27
					34 - 46		520	669.33
					48 - 58		10	22.86
					60 - 300		7	28.79
樹種計							6,657	2,542.95
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	11.83
					22 - 32		40	18.49
					34 - 46		5	7.58
樹種計							102	37.90
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	3.84
					22 - 32		16	9.01
					34 - 46		36	53.13
樹種計							74	65.98
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	1.64
樹種計							49	1.64
N計							6,882	2,648.47
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	3.38
					22 - 32		11	2.73
				2級	34 - 46		2	2.38

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 46	厚 和	1040 外	こ 外		40	列状間伐	複	32.30

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	2.38
樹種計							44	10.87
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	3.31
					22 - 32		8	3.36
				2級	34 - 46		3	2.32
					48 - 58		1	1.94
					60 - 300		1	2.65
				3級	34 - 300		4	5.03
樹種計							42	18.61
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		27	10.55
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							28	11.28
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.32
					22 - 32		8	1.99
				2級	34 - 46		3	2.78
					48 - 58		3	4.80
				3級	34 - 300		3	2.55
樹種計							25	12.44
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		58	8.81
					22 - 32		94	40.76

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 46	厚 和	1040 外	こ 外		40	列状間伐	複	32.30

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		4	3.86
				3級	34 - 300		10	9.07
樹種計							166	62.50
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		41	3.26
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							42	4.22
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	9.84
					22 - 32		42	21.01
				3級	34 - 300		2	1.91
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							108	33.62
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	9.40
					22 - 32		82	35.76
				2級	34 - 46		15	12.58
				3級	34 - 300		15	15.68
				4級	34 - 300		2	2.01
樹種計							189	75.43
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.51
					22 - 32		32	9.59
				2級	34 - 46		7	7.80

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 46	厚 和	1040 外	こ 外		40	列状間伐	複	32.30

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	5.45
樹種計							53	23.35
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		2	3.12
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							4	4.71
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	7.28
					22 - 32		31	13.76
				2級	34 - 46		4	4.21
					48 - 58		1	1.68
				3級	34 - 300		1	0.90
樹種計							107	27.83
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		86	9.57
					22 - 32		60	26.82
				2級	34 - 46		5	4.68
				3級	34 - 300		9	10.13
				4級	34 - 300		2	1.69
樹種計							162	52.89
L計							970	337.75
合計							7,852	2,986.22

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 315

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1040 枝番 :
小班 : こ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	9.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	15.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	28	44.34
						計	69.18
						計	138
							69.18
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.05
						計	1.05
						計	1.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	1.99
						計	8
						計	8
							1.99
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	1.99
						計	8
						計	8
							1.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.05
						計	9
						計	9
							2.74
							2.74
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.69
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.73
						計	3
						計	3
							2.42
							2.42
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.00
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	14	7.59
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.22
						計	23
						計	23
							9.81
							9.81
							N 2 0 下
							73
							9.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		65	59.80
				L 2 0 下		16	2.69
				L 2 2 上		36	17.31
				N 計		138	69.18
				L 計		52	20.00
				生立計		190	89.18
				被害計		0	
				総合計		190	89.18

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 316

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	199	28.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	164	89.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	66	89.31
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	13.03
計		計				434	220.62
計						434	220.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	4.38
計		計				5	4.38
計						5	4.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.57
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	7.61
計		計				16	14.18
計						16	14.18
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.27
計		計				5	0.27
計						5	0.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.34
計		計				4	1.34
計						4	1.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.87
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
計		計				27	8.27
計						27	8.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.66
計		計				8	1.82
計						8	1.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.22
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.64
計		計				12	3.86
計						12	3.86
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.44
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.05
計		計				2	2.49
計						2	2.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.79
計		計				8	2.76
計						8	2.76
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.89
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.72
計		計				12	3.61
計						12	3.61
				N 2 0 下		204	29.18
				N 2 2 上		256	210.27
				L 2 0 下		32	4.82
				L 2 2 上		41	19.33
				N 計		460	239.45
				L 計		73	24.15
				生立計		533	263.60
				被害計		0	
				総合計		533	263.60

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 317

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	286	38.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	273	143.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	27	33.39
計		計				586	215.74
						586	215.74
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.33
計		計				12	4.06
						12	4.06
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
計		計				2	1.78
						2	1.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.24
計		計				3	4.20
						3	4.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	21	11.76
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
計		計				22	12.49
						22	12.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.94
計		計				11	4.94
						11	4.94
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				20	2.73
計						20	2.73
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
				N 2 0 下		286	38.57
				N 2 2 上		300	177.17
				L 2 0 下		20	2.73
				L 2 2 上		52	28.93
				N 計		586	215.74
				L 計		72	31.66
				生立計		658	247.40
				被害計		0	
				総合計		658	247.40

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 318

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	244	37.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	165	91.35
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	9.13
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	9.83
計		計				419	148.28
計						419	148.28
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	7.58
計		計				20	13.27
計						20	13.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.44
計		計				15	3.29
計						15	3.29
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.76
計		計				8	1.76
計						8	1.76
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.32
カツラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.56
計		計				9	1.88
計						9	1.88
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.92
計		計				3	2.92
計						3	2.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	5.20
計		計				8	5.20
計						8	5.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.72
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.73
計		計				9	1.45
計						9	1.45
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.04
計		計				1	1.04
計						1	1.04
				N 2 0 下		264	40.97
				N 2 2 上		190	123.87
				L 2 0 下		24	2.80
				L 2 2 上		14	11.45
				N 計		454	164.84
				L 計		38	14.25
				生立計		492	179.09
				被害計		0	
				総合計		492	179.09

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 319

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	290	47.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	207	116.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	24.76
計		計				514	188.64
						514	188.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.83
計		計				8	0.83
						8	0.83
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.17
計		計				8	0.17
						8	0.17
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.51
計		計				9	0.51
						9	0.51
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.77
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
計		計				10	1.63
						10	1.63
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.34
計		計				9	0.34
						9	0.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.11
計		計				9	1.11
						9	1.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.45
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	7.53
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.73
計		計				25	10.67
						25	10.67
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.51
計		計				9	0.51
						9	0.51
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.34
計		計				9	0.34
						9	0.34
				N 2 0 下		306	48.70
				N 2 2 上		224	140.94
				L 2 0 下		63	5.03
				L 2 2 上		18	10.81
				N 計		530	189.64
				L 計		81	15.84
				生立計		611	205.48
				被害計		0	
				総合計		611	205.48

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 320

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	381	61.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	380	176.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	57	66.01
計		計				818	303.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	28.91
計		計				19	28.91
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.11
計		計				12	1.11
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
計		計				1	0.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.43
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				40	7.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.80
計		計				12	5.80
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.25
計		計				3	4.25
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.07
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				3	3.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.33
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.21
計		計				49	6.54
				N 2 0 下		381	61.44
				N 2 2 上		456	271.45
				L 2 0 下		87	9.87
				L 2 2 上		33	19.83
				N 計		837	332.89
				L 計		120	29.70
				生立計		957	362.59
				被害計		0	
				総合計		957	362.59

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 322

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	236	34.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	164	84.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	36	45.23
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	7	28.79
計		計				443	192.91
						443	192.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.38
計		計				2	2.38
						2	2.38
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
計		計				1	0.96
						1	0.96
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.41
計		計				7	3.41
						7	3.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.59
計		計				17	6.45
						17	6.45
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
計		計				1	1.05
						1	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
計		計				1	1.23
						1	1.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.23
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.96
計		計				8	2.19
						8	2.19
				N 2 0 下		236	34.44
				N 2 2 上		207	158.47
				L 2 0 下		7	1.23
				L 2 2 上		31	17.30
				N 計		443	192.91
				L 計		38	18.53
				生立計		481	211.44
				被害計		0	
				総合計		481	211.44

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 323

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	789	121.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	430	219.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	167	211.65
計		計				1,386	551.89
						1,386	551.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.99
計		計				12	2.99
						12	2.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	16.61
計		計				24	19.60
						24	19.60
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	1.20
計		計				36	1.20
						36	1.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.99
計		計				9	4.99
						9	4.99
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.24
計		計				9	2.24
						9	2.24
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.67
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.53
計		計				25	6.20
						25	6.20
				N 2 0 下		849	128.36
				N 2 2 上		609	447.32
				L 2 0 下		16	2.67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		27	10.76
				N 計		1,458	575.68
				L 計		43	13.43
				生立計		1,501	589.11
				被害計		0	
				総合計		1,501	589.11

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 324

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	437	65.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	213	110.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	24	28.97
計		計				674	204.69
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
計		計				2	1.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	37	14.81
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				38	15.54
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				1	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
計		計				11	2.98
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.52
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.15
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.05
計		計				15	9.77
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.01
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.30
計		計				4	4.31
計						4	4.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
計		計				1	1.05
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.98
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.68
計		計				30	4.66
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.58
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	29	12.98
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.96
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.96
計		計				48	23.48
						48	23.48
				N 2 0 下		437	65.16
				N 2 2 上		237	139.53
				L 2 0 下		49	5.68
				L 2 2 上		101	58.76
				N 計		674	204.69
				L 計		150	64.44
				生立計		824	269.13
				被害計		0	
				総合計		824	269.13

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 325

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1041 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	256	36.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	64	26.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	24.96
		計				336	87.84
計						336	87.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.12
		計				16	5.12
計						16	5.12
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.36
		計				24	5.90
計						24	5.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	5.33
		計				16	7.13
計						16	7.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.07
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.32
		計				20	3.39
計						20	3.39
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.36
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.95
		計				10	5.31
計						10	5.31
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.48
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
		計				18	2.21
計						18	2.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		256	36.00
				N 2 2 上		96	56.96
				L 2 0 下		58	6.89
				L 2 2 上		30	17.05
				N 計		352	92.96
				L 計		88	23.94
				生立計		440	116.90
				被害計		0	
				総合計		440	116.90

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 326

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 : 厚和

林班 : 1051 枝番 :
小班 : ㇏ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	259	45.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	232	117.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	68	79.91
計		計				559	243.14
						559	243.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	5.86
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.45
計		計				41	11.31
						41	11.31
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.94
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.65
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.98
計		計				5	8.57
						5	8.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.22
計		計				15	7.22
						15	7.22
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				2	1.72
						2	1.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	15	3.99
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.91
計		計				17	5.90
						17	5.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	2.92
計		計				32	2.92
						32	2.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				33	5.62
						33	5.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	11.22
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	5.83
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.23
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.96
計		計				43	23.24
						43	23.24
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	3.99
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.40
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.05
計		計				18	7.44
						18	7.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.76
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.94
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.90
計		計				18	11.60
						18	11.60
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.38
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
計		計				17	3.46
						17	3.46
				N 2 0 下		286	51.27
				N 2 2 上		314	203.18
				L 2 0 下		79	9.06
				L 2 2 上		121	68.63
				N 計		600	254.45

