

立木公売物件総括表

令和6年9月20日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 2 種	間伐	N L 計	1,436 2 1,438	978.98 0.31 979.29	0.68 0.16 0.68	113り	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
2	カラマツ 外 10 種	間伐	N L 計	4,350 1,853 6,203	1,113.62 335.08 1,448.70	0.26 0.18 0.23	120へぬそ	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
3	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	1,739 459 2,198	805.02 122.43 927.45	0.46 0.27 0.42	121たあ	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
4	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	2,016 526 2,542	516.77 136.15 652.92	0.26 0.26 0.26	121らむう	網走	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
5	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	1,690 126 1,816	1,223.00 21.08 1,244.08	0.72 0.17 0.69	305ろ	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
6	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	2,723 710 3,433	914.75 164.02 1,078.77	0.34 0.23 0.31	325ほへ	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
7	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	2,239 566 2,805	754.57 191.97 946.54	0.34 0.34 0.34	325たれふえて	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
8	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	4,541 2,274 6,815	1,521.41 518.89 2,040.30	0.34 0.23 0.30	326ろはぬる	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
9	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	6,606 4,450 11,056	2,439.18 948.23 3,387.41	0.37 0.21 0.31	326にほへと ち	小清水	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
10	トドマツ 外 13 種	主伐	N L 計	367 1,002 1,369	272.12 408.53 680.65	0.74 0.41 0.50	1136へかれ	斜里	伐採協議 令和6年8月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和7年3月31日	SGEC森林認証 皆伐 作業期間1月～3月に限定							
小 計			N L 計	27,707 11,968 39,675	10,539.42 2,846.69 13,386.11													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

立木公売物件総括表

令和6年9月20日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
11	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	4,273 5,444 9,717	1,622.30 809.10 2,431.40	0.38 0.15 0.25	1215ほへて	峰浜	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(ほて) 経常間伐(へ)							
12	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	3,199 1,254 4,453	1,236.20 227.93 1,464.13	0.39 0.18 0.33	1215けふみ	峰浜	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(け) 列状間伐(ふみ)							
13	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	4,767 502 5,269	2,111.30 178.48 2,289.78	0.44 0.36 0.44	1215よつき 1216にわか	峰浜	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(よつ1216に) 列状間伐(き1216わか)							
14	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	2,160 1,390 3,550	1,860.83 484.51 2,345.34	0.86 0.35 0.66	1118は	斜里	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
15	トドマツ	間伐	N L 計	2,716 2,716	2,577.85 2,577.85	0.95 0.95	1414いろへ	斜里	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
16	トドマツ	間伐	N L 計	535 535	605.64 605.64	1.13 1.13	1417は	斜里	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
17	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	2,792 2,099 4,891	1,590.80 549.22 2,140.02	0.57 0.26 0.44	1417お	斜里	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
18																		
19																		
20																		
小 計			N L 計	20,442 10,689 31,131	11,604.92 2,249.24 13,854.16													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 35		113	1)		61	經常間伐	複	7.80

[illegible]

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 51	網 走	120	へ		45	列状間伐	複	20.40

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.60
					22 - 32		49	33.14
					34 - 300		29	40.99
樹種計							85	75.73
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,959	369.51
					22 - 32		1,204	559.39
					34 - 46		102	108.99
樹種計							4,265	1,037.89
N計							4,350	1,113.62
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		157	27.60
					22 - 32		84	30.58
				2 級	34 - 46		5	6.39
					48 - 58		2	3.94
				3 級	34 - 300		9	14.24
樹種計							257	82.75
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		633	63.37
					22 - 32		111	44.27
				1 級	34 - 46		2	2.39
				2 級	34 - 46		16	14.22
				3 級	34 - 300		3	2.73

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 51	網 走	120	へ		45	列状間伐	複	20.40

[illegible]

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 51	網 走	120	ハ		45	列状間伐	複	20.40

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 166

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 120 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.60
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	33.14
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	29	40.99
		計				85	75.73
計						85	75.73
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,454	176.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	498	208.54
		計				1,952	385.41
計						1,952	385.41
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	17.03
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	23.09
		計				160	40.12
計						160	40.12
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	389	37.49
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	13.03
		計				423	50.52
計						423	50.52
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	114	12.23
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	23	7.54
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				138	20.78
計						138	20.78
				N 2 0 下		1,461	178.47
				N 2 2 上		576	282.67
				L 2 0 下		606	66.75
				L 2 2 上		115	44.67
				N 計		2,037	461.14
				L 計		721	111.42
				生立計		2,758	572.56

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				被害計		0	
				総合計		2,758	572.56

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 167

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 120 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	991	127.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	364	202.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	83	89.59
計		計				1,438	419.84
						1,438	419.84
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	10.57
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	7.49
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	6.39
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.94
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	14.24
計		計				97	42.63
						97	42.63
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	188	19.00
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	14.32
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.11
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	14	12.03
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				244	47.37
						244	47.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.81
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
計		計				30	5.71
						30	5.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.54
計		計				13	0.54
						13	0.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.54
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.12
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.63
計		計				19	7.11
						19	7.11
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.89
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
計		計				3	3.41
						3	3.41
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.75
計		計				40	5.75
						40	5.75
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	6.42
計		計				120	6.42
						120	6.42
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	134	10.84
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.42
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.31
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
計		計				151	19.13
						151	19.13
				N 2 0 下		991	127.77
				N 2 2 上		447	292.07
				L 2 0 下		589	56.47
				L 2 2 上		128	81.60
				N 計		1,438	419.84
				L 計		717	138.07
				生立計		2,155	557.91
				被害計		0	
				総合計		2,155	557.91

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 168

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 120 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	514	64.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	342	148.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	19.40
		計				875	232.64
計						875	232.64
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	6.88
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	16.92
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.28
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.19
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.82
		計				98	29.09
計						98	29.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	2.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.48
		計				56	11.90
計						56	11.90
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	204	18.22
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	56	25.47
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
		計				261	44.60
計						261	44.60
				N 2 0 下		514	64.87
				N 2 2 上		361	167.77
				L 2 0 下		297	27.52
				L 2 2 上		118	58.07
				N 計		875	232.64
				L 計		415	85.59
				生立計		1,290	318.23
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		1,290	318.23

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 52	網 走	121	た		45	列状間伐	複	7.77

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 52	網 走	121	た		45	列状間伐	複	7.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		7	9.65
樹種計							7	9.65
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		82	10.55
					22 - 32		57	18.71
				2 級	34 - 46		1	1.01
				3 級	34 - 300		1	1.52
樹種計							141	31.79
ヤチダモ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	1.01
樹種計							1	1.01
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.78
樹種計							16	2.78
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.45
					22 - 32		16	8.35
				2 級	48 - 58		1	1.64
				3 級	34 - 300		3	3.19
樹種計							53	15.63
L 計							459	122.43
合計							2,198	927.45

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 177

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 121 枝番 :
小班 : あ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	438	63.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	726	405.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	150	185.68
計		計				1,314	654.91
						1,314	654.91
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	12.11
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	10.80
計		計				98	22.91
						98	22.91
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	18.98
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.09
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.47
計		計				43	29.45
						43	29.45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.65
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				17	1.43
						17	1.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	33	1.31
計		計				33	1.31
						33	1.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	5.56
計		計				49	5.56
						49	5.56
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	9.65
計		計				7	9.65
						7	9.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	5.07
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	11.29
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
計		計				68	18.89
						68	18.89
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.78
計		計				16	2.78
						16	2.78
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.45
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.35
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				50	11.81
						50	11.81
				N 2 0 下		438	63.28
				N 2 2 上		876	591.63
				L 2 0 下		245	29.93
				L 2 2 上		137	74.87
				N 計		1,314	654.91
				L 計		382	104.80
				生立計		1,696	759.71
				被害計		0	
				総合計		1,696	759.71

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 53	網 走	121	5		44	列状間伐	複	9.53

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 53	網 走	121	ら		44	列状間伐	複	9.53

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.15
樹種計							2	0.15
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	1.59
					22 - 32		32	14.63
樹種計							64	16.22
シナノキ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							1	1.01
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		32	20.19
				2 級	34 - 46		2	2.06
				3 級	34 - 300		3	6.01
樹種計							37	28.26
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.82
樹種計							3	1.82
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.62
樹種計							10	0.62
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.77
樹種計							10	1.77
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		64	4.61
					22 - 32		16	6.52
				1 級	34 - 46		3	2.67

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 53	網 走	121	5		44	列状間伐	複	9.53

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 171

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 121 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	579	74.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	239	139.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	17.38
		計				835	231.76
計						835	231.76
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	13.22
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.69
		計				108	15.82
計						108	15.82
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.23
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	13.02
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				53	17.16
計						53	17.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.62
		計				10	0.62
計						10	0.62
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.77
		計				10	1.77
計						10	1.77
				N 2 0 下		579	74.98
				N 2 2 上		256	156.78
				L 2 0 下		146	18.84
				L 2 2 上		35	16.53
				N 計		835	231.76
				L 計		181	35.37
				生立計		1,016	267.13
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		1,016	267.13

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 172

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 121 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	334	46.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	171	76.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	8.31
計		計				513	131.47
						513	131.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	106	6.11
計		計				106	6.11
						106	6.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	2.23
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	9.22
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.55
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.04
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.86
計		計				73	22.68
						73	22.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	11.61
計		計				78	11.61
						78	11.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	1.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	14.63
計		計				64	16.22
						64	16.22
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	20.19
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.06
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	6.01

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計		計				37	28.26
						37	28.26
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	64	4.61
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.52
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	2.67
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.59
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
計		計				87	19.03
						87	19.03
				N 2 0 下		440	53.03
				N 2 2 上		179	84.55
				L 2 0 下		222	20.04
				L 2 2 上		118	78.77
				N 計		619	137.58
				L 計		340	98.81
				生立計		959	236.39
				被害計		0	
				総合計		959	236.39

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 11	小 清 水	305	ろ		53	経常間伐	単	12.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		380	60.60
					22 - 32		880	548.20
					34 - 46		390	527.00
					48 - 58		40	87.20
樹種計							1,690	1,223.00
N計							1,690	1,223.00
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.44
					22 - 32		10	5.54
樹種計							20	6.98
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.44
樹種計							21	1.44
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.72
樹種計							10	0.72
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.03
樹種計							10	1.03
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.44
樹種計							21	1.44
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.85
樹種計							10	1.85
センノキ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		2	2.19

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 11	小 清 水	305	3		53	經常間伐	単	12.94

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 56

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 305 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	380	60.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	880	548.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	390	527.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	40	87.20
計		計				1,690	1,223.00
						1,690	1,223.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.54
計		計				20	6.98
						20	6.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.44
計		計				21	1.44
						21	1.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.72
計		計				10	0.72
						10	0.72
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.03
計		計				10	1.03
						10	1.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.44
計		計				21	1.44
						21	1.44
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.85
計		計				10	1.85
						10	1.85
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.19
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
		計				3	3.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	3.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.46
計		計				10	2.46
						10	2.46
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.85
計		計				21	1.85
						21	1.85
				N 2 0 下		380	60.60
				N 2 2 上		1,310	1,162.40
				L 2 0 下		113	12.23
				L 2 2 上		13	8.85
				N 計		1,690	1,223.00
				L 計		126	21.08
				生立計		1,816	1,244.08
				被害計		0	
				総合計		1,816	1,244.08

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 34	小 清 水	325	ほ		39	列状間伐	複	7.46

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,599	236.33
					22 - 32		1,004	516.13
					34 - 46		100	119.28
					48 - 58		20	43.01
樹種計							2,723	914.75
N計							2,723	914.75
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.45
					22 - 32		20	11.15
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							31	14.56
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	7.02
					22 - 32		71	26.62
				1級	34 - 46		2	2.19
				2級	34 - 46		6	6.33
				3級	34 - 300		8	7.30
樹種計							158	49.46
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.68
樹種計							1	1.68
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.86
					22 - 32		10	3.03

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 34	小 清 水	325	ほ		39	列状間伐	複	7.46

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							30	5.89
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		74	5.00
				1 級	34 - 46		1	0.96
樹種計							75	5.96
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.84
				2 級	34 - 46		1	0.87
樹種計							11	2.71
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	4.56
					22 - 32		10	3.68
樹種計							60	8.24
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	2.84
樹種計							40	2.84
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.64
					22 - 32		10	3.63
				1 級	34 - 46		2	1.83
				2 級	34 - 46		2	2.64
樹種計							44	12.74
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.23
					22 - 32		10	5.45
				1 級	34 - 46		1	0.87

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 34	小 清 水	325	ほ		39	列状間伐	複	7.46

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		3	2.70
				3 級	34 - 300		4	3.57
樹種計							38	15.82
ヤチダモ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	1.18
				2 級	34 - 46		1	1.01
				3 級	34 - 300		1	1.18
樹種計							3	3.37
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.03
樹種計							20	2.03
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		164	17.34
					22 - 32		30	14.78
				2 級	34 - 46		1	0.96
				3 級	34 - 300		4	5.64
樹種計							199	38.72
L 計							710	164.02
合計							3,433	1,078.77

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 75

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	814	119.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	562	285.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	45.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	20.69
		計				1,426	471.57
計						1,426	471.57
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.45
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.68
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				21	7.09
計						21	7.09
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	5.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	14.72
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.19
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.98
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.73
		計				102	29.93
計						102	29.93
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.68
		計				1	1.68
計						1	1.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.86
		計				20	2.86
計						20	2.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	64	3.99
		計				64	3.99
計						64	3.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.84
		計				10	1.84

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	1.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.68
		計				30	5.72
計						30	5.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	0.82
		計				20	0.82
計						20	0.82
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.83
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
		計				3	3.51
計						3	3.51
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
		計				3	2.61
計						3	2.61
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.18
		計				2	2.19
計						2	2.19
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.02
		計				10	1.02
計						10	1.02
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	51	6.44
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.68
		計				61	10.12
計						61	10.12

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 76

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	785	117.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	442	230.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	60	73.29
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	22.32
計		計				1,297	443.18
						1,297	443.18
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	7.47
計		計				10	7.47
						10	7.47
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.71
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	11.90
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.35
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.57
計		計				56	19.53
						56	19.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.03
計		計				10	3.03
						10	3.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
計		計				11	1.97
						11	1.97
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.52
計		計				30	2.52
						30	2.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.02
計		計				20	2.02
						20	2.02
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.64
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.63
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
計		計				41	9.23
						41	9.23
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.23
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.45
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.83
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.70
計		計				35	13.21
						35	13.21
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.18
計		計				1	1.18
						1	1.18
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.01
計		計				10	1.01
						10	1.01
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	113	10.90
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.10
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.64
計		計				138	28.60
						138	28.60
				N 2 0 下		785	117.13
				N 2 2 上		512	326.05
				L 2 0 下		253	27.04

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 76
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 2 2 上		110	63.60
				N 計		1,297	443.18
				L 計		363	90.64
				生立計		1,660	533.82
				被害計		0	
				総合計		1,660	533.82

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 41	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,455	198.51
					22 - 32		627	328.89
					34 - 46		123	168.58
					48 - 58		20	45.45
					60 - 300		3	9.58
	生被木		一般用	込	6 - 20		4	0.43
樹種計							2,232	751.44
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	1.88
樹種計							1	1.88
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.04
					22 - 32		2	0.54
				4 級	34 - 300		1	0.58
樹種計							5	1.16
N計							2,239	754.57
ナラ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.87
				3 級	34 - 300		1	1.54
樹種計							2	2.41
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.72

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 41	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		24	10.74
				1 級	34 - 46		2	2.46
				2 級	34 - 46		1	1.35
				3 級	34 - 300		3	3.18
樹種計							44	19.45
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.54
				1 級	34 - 46		1	1.35
				2 級	34 - 46		3	4.03
樹種計							5	5.92
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.18
樹種計							2	0.18
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		1	0.61
				2 級	34 - 46		1	1.54
				3 級	34 - 300		1	1.54
樹種計							4	3.73
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		84	10.24
					22 - 32		24	9.09
樹種計							108	19.33
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.25

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 41	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 41	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	5.26
					22 - 32		8	3.59
				1 級	34 - 46		1	1.23
				2 級	34 - 46		4	5.49
				3 級	34 - 300		3	5.32
				4 級	34 - 300		3	3.55
樹種計							49	24.44
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.00
					22 - 32		15	8.33
				1 級	34 - 46		4	5.68
					48 - 58		1	2.47
				2 級	34 - 46		1	1.01
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.69
樹種計							28	19.18
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		133	14.79
					22 - 32		27	12.34
				1 級	34 - 46		1	0.87
				2 級	34 - 46		8	8.22
				3 級	34 - 300		5	5.36
				4 級	34 - 300		2	2.19

物件明細書

5 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 41	小 清 水	325	た		36	列状間伐	複	6.30

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 79

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	611	87.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	251	127.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	91.79
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	20.64
計		計				942	327.18
						942	327.18
イチイ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.58
計		計				1	0.58
						1	0.58
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.54
計		計				1	1.54
						1	1.54
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.04
計		計				22	5.16
						22	5.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
計		計				12	1.75
						12	1.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.94
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.81
計		計				12	6.75
						12	6.75
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.85

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	6	7.21
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.81
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				20	17.95
						20	17.95
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	4.26
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
計		計				26	6.72
						26	6.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.40
計		計				11	6.40
						11	6.40
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.02
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.19
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.54
計		計				15	6.62
						15	6.62
				N 2 0 下		611	87.68
				N 2 2 上		332	240.08
				L 2 0 下		57	8.19
				L 2 2 上		63	45.57
				N 計		943	327.76
				L 計		120	53.76
				生立計		1,063	381.52
				被害計		0	
				総合計		1,063	381.52

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	402	61.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	271	145.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	30.73
計		計				693	238.31
						693	238.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.40
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.23
計		計				11	5.63
						11	5.63
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.80
計		計				2	2.80
						2	2.80
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.54
計		計				1	1.54
						1	1.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.80
計		計				20	1.80
						20	1.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
計		計				20	3.70
						20	3.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
計		計				10	1.40
						10	1.40
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.54
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.74
		計				3	3.28

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						3	3.28
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.80
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.83
計		計				22	3.63
						22	3.63
				N 2 0 下		402	61.86
				N 2 2 上		291	176.45
				L 2 0 下		60	5.70
				L 2 2 上		29	18.08
				N 計		693	238.31
				L 計		89	23.78
				生立計		782	262.09
				被害計		0	
				総合計		782	262.09

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	147	16.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	18.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	32.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	22.43
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.14
		計				216	96.93
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						218	97.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.88
		計				1	1.88
計						1	1.88
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.54
		計				3	0.56
計						3	0.56
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.41
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.58
		計				22	5.99
計						22	5.99
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				1	0.54
計						1	0.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18
		計				2	0.18
計						2	0.18
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
		計				2	0.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	0.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.63
		計				40	5.99
計						40	5.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				5	0.76
計						5	0.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
		計				3	0.73
計						3	0.73
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
		計				3	1.17
計						3	1.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.81
		計				3	2.09
計						3	2.09
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.04
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.57
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
		計				39	8.71
計						39	8.71
				N 2 0 下		150	16.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 82

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	208	22.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	26.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	8.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.38
		計				268	60.22
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	2	0.33
		計				2	0.33
計						270	60.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.76
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.23
		計				6	3.20
計						6	3.20
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.54
		計				1	1.54
計						1	1.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.86
		計				19	4.10
計						19	4.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.98
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.65
		計				24	6.63
計						24	6.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				3	0.65
計						3	0.65
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.22
		計				3	1.26
計						3	1.26
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.18
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
		計				4	3.17
計						4	3.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.54
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.91
		計				12	6.68
計						12	6.68
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.62
		計				1	1.62
計						1	1.62
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	45	4.54
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.80
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.08

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 82
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木 計		4 級	34 - 300	1	0.96
						61	14.25
						61	14.25
				N 2 0 下		212	22.88
				N 2 2 上		60	37.78
				L 2 0 下		77	8.66
				L 2 2 上		58	35.67
				N 計		272	60.66
				L 計		135	44.33
				生立計		405	104.66
				被害計		2	0.33
				総合計		407	104.99

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 83

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : 7 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	87	10.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	10.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	4.19
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.44
計		計				109	28.37
						109	28.37
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.31
計		計				4	3.76
						4	3.76
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.35
計		計				1	1.35
						1	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.56
計		計				7	2.28
						7	2.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.35
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.23
計		計				4	1.58
						4	1.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				10	1.11
						10	1.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.84
計		計				10	1.46
						10	1.46
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
計		計				2	0.21
						2	0.21
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	5.32
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.74
計		計				8	8.95
						8	8.95
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.93
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	4.06
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	2.47
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				15	10.47
ヤチダモ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.69
計		計				1	0.69
						16	11.16
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.39
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.97
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.10
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.23
計		計				39	10.56
						39	10.56

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 54	小 清 水	326	ろ		41	列状間伐	複	14.37

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,983	311.63
					22 - 32		1,652	897.08
					34 - 46		150	193.20
					48 - 58		10	22.20
樹種計							3,795	1,424.11
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		643	63.64
					22 - 32		100	32.22
樹種計							743	95.86
イチイ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		2	0.91
				4 級	34 - 300		1	0.53
樹種計							3	1.44
N計							4,541	1,521.41
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.41
					22 - 32		10	3.63
				1 級	34 - 46		3	3.47
				2 級	34 - 46		3	3.51
				3 級	34 - 300		12	14.12
	生被木		一般用	込	22 - 32		10	7.45
樹種計							58	35.59
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.42

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 54	小 清 水	326	3		41	列状間伐	複	14.37

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 54	小 清 水	326	ろ		41	列状間伐	複	14.37

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.40
					22 - 32		20	9.07
				2 級	34 - 46		1	0.87
				3 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							32	13.30
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		222	26.36
				1 級	34 - 46		1	0.87
樹種計							223	27.23
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.76
				1 級	34 - 46		1	1.68
樹種計							61	10.44
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	6.14
				2 級	34 - 46		1	1.68
				3 級	34 - 300		1	2.25
				4 級	34 - 300		1	1.35
樹種計							13	11.42
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		141	13.53
					22 - 32		80	32.14
				1 級	34 - 46		1	1.01
				2 級	34 - 46		3	3.59

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 54	小 清 水	326	3		41	列状間伐	複	14.37

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 87

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	330	51.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	290	166.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	11.30
		計				630	229.00
計						630	229.00
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
		計				1	0.87
計						1	0.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.74
		計				11	5.74
計						11	5.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	51	6.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.68
		計				62	10.96
計						62	10.96
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.19
		計				11	3.19
計						11	3.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.96
		計				11	0.96
計						11	0.96
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.91
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.68
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	4.44
		計				25	11.03
計						25	11.03
				N 2 0 下		330	51.60
				N 2 2 上		300	177.40

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 0 下		73	9.15
				L 2 2 上		48	23.60
				N 計		630	229.00
				L 計		121	32.75
				生立計		751	261.75
				被害計		0	
				総合計		751	261.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 88

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	541	96.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	440	232.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	34.53
計		計				1,011	363.36
						1,011	363.36
イチイ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	0.91
イチイ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.53
計		計				3	1.44
						3	1.44
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.47
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.67
計		計				16	9.54
						16	9.54
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.40
計		計				10	5.40
						10	5.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	13.40
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.74
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				43	18.41
						43	18.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	70	8.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.00
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.12
計		計				92	17.27
						92	17.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.80
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
計		計				60	7.80
						60	7.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
計		計				10	2.40
						10	2.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.80
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
計		計				21	3.67
						21	3.67
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.25
計		計				2	3.93
						2	3.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	10.70
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				41	13.21
						41	13.21
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.80
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	12.00
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	8.17
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.87
計		計				77	24.84
						77	24.84
				N 2 0 下		541	96.00
				N 2 2 上		473	268.80
				L 2 0 下		230	28.90

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 94

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	552	87.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	462	251.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	96.87
計		計				1,084	436.05
						1,084	436.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	643	63.64
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	32.22
計		計				743	95.86
						743	95.86
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.51
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.89
計		計				7	8.40
シラカバ	一般用	生被木		込	22 - 32	10	7.45
計		計				10	7.45
						17	15.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.42
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	19.63
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	10	9.31
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	8.67
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.95
計		計				72	42.98
メジロカバ	一般用	生被木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				1	0.87
						73	43.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	8.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	16.41
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.20
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.74
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				86	30.27
						86	30.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	141	14.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.64
計		計				161	20.93
						161	20.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.44
計		計				40	6.44
						40	6.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	111	14.69
計		計				111	14.69
						111	14.69
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.93
計		計				40	4.93
						40	4.93
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.14
計		計				10	6.14
						10	6.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	5.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	14.59
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				101	20.73
						101	20.73
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	153	9.16
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.76
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.50
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 95

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	560	76.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	460	246.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	50.50
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	22.20
		計				1,070	395.70
計						1,070	395.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.01
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.63
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.56
		計				25	10.20
計						25	10.20
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.05
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.70
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.50
		計				26	12.12
計						26	12.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	161	20.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	151	49.77
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.99
		計				315	72.68
計						315	72.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	71	10.08
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.99
		計				73	12.07
計						73	12.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	182	16.83
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	9.07
		計				212	25.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						212	25.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				21	10.03
計						21	10.03
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	8.87
		計				91	8.87
計						91	8.87
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.83
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.68
		計				21	5.51
計						21	5.51
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.35
		計				1	1.35
計						1	1.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	5.94
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.85
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.58
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.85
		計				76	20.23
計						76	20.23
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	101	9.27
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.09
		計				104	13.36
計						104	13.36
				N 2 0 下		560	76.60
				N 2 2 上		510	319.10

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 55	小 清 水	326	に		42	列状間伐	複	20.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,516	511.77
					22 - 32		2,697	1,391.79
					34 - 46		361	468.86
					48 - 58		30	65.00
樹種計							6,604	2,437.42
イチイ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.01
				4 級	34 - 300		1	0.75
樹種計							2	1.76
N計							6,606	2,439.18
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.41
樹種計							10	1.41
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		220	31.40
					22 - 32		140	56.98
				1 級	34 - 46		7	6.99
				2 級	34 - 46		4	3.66
				3 級	34 - 300		12	10.98
樹種計							383	110.01
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	12.05
					22 - 32		40	20.38
				1 級	34 - 46		4	4.40

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 55	小 清 水	326	に		42	列状間伐	複	20.44

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		3	2.70
				3 級	34 - 300		4	4.65
樹種計							131	44.18
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		340	45.06
					22 - 32		190	75.87
				1 級	34 - 46		13	12.46
					48 - 58		1	1.81
				2 級	34 - 46		4	4.07
				3 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							549	140.23
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		392	49.97
					22 - 32		90	35.20
				2 級	34 - 46		1	0.87
				3 級	34 - 300		2	1.74
樹種計							485	87.78
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		262	25.71
					22 - 32		30	9.62
				3 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							293	36.29
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		320	24.48

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 55	小 清 水	326	に		42	列状間伐	複	20.44

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 55	小 清 水	326	に		42	列状間伐	複	20.44

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 89

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	512	73.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	352	175.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	30	43.90
計		計				894	292.82
						894	292.82
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.00
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	18.42
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	3.93
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				67	27.23
						67	27.23
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.01
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.41
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.53
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.70
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.65
計		計				50	21.30
						50	21.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.11
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.06
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				24	10.83
						24	10.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	90	12.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	12.01
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.74
計		計				122	26.27
						122	26.27

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	151	13.42
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				162	17.98
						162	17.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	9.21
計		計				100	9.21
						100	9.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	13.62
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.01
計		計				140	21.63
						140	21.63
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.41
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.23
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
計		計				33	8.56
						33	8.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	7.51
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.19
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				43	10.71
						43	10.71
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	90	12.21
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.11
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	5	5.16
他 L	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.81
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.42
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	12.61
計		計				130	44.32
						130	44.32

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 90

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	740	94.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	520	275.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	81.40
計		計				1,330	451.20
						1,330	451.20
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.42
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.06
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.19
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.31
計		計				39	18.85
						39	18.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.43
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.15
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
計		計				31	10.45
						31	10.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	7.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	21.16
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
計		計				102	30.90
						102	30.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	71	8.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	9.67
計		計				101	18.03
						101	18.03
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	91	10.88
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.02
計		計				101	13.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						101	13.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	3.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				51	4.70
						51	4.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	201	24.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.06
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
計		計				223	34.32
						223	34.32
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.25
計		計				40	6.25
						40	6.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.02
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
計		計				21	4.33
						21	4.33
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	304	40.00
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	81	29.62
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.37
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.53
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	17	17.98
計		計				410	96.50
						410	96.50
				N 2 0 下		740	94.00
				N 2 2 上		590	357.20
				L 2 0 下		837	107.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 91

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,040	161.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	760	381.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	100.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	30	65.00
計		計				1,900	709.30
						1,900	709.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	6.20
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.40
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.71
計		計				76	19.18
						76	19.18
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.40
計		計				20	5.80
						20	5.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	14.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	20.00
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	7	6.36
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.12
計		計				178	41.78
						178	41.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	90	11.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.40
計		計				110	18.90
						110	18.90
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
計		計				10	3.00
						10	3.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.80
計		計				30	1.80
						30	1.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	140	13.30
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23
計		計				142	15.40
						142	15.40
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	7.60
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
計		計				80	11.20
						80	11.20
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23
計		計				12	5.31
						12	5.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.00
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				21	2.91
						21	2.91
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	170	15.90
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	130	66.70
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.47
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.70
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	11.28
計		計				315	100.05
						315	100.05
				N 2 0 下		1,040	161.50

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 92

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	381	56.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	271	140.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	82.73
計		計				722	280.58
						722	280.58
イチイ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
イチイ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.75
計		計				2	1.76
						2	1.76
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.52
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.04
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				51	10.43
						51	10.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.64
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.12
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.83
計		計				43	9.59
						43	9.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	61	9.16
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				62	10.03
						62	10.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	14.09
計		計				60	16.91
						60	16.91
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
		計				10	0.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	0.70
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.43
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				11	5.39
						11	5.39
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.73
計		計				10	4.73
						10	4.73
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	61	5.33
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	12.88
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.12
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.69
計		計				89	27.70
						89	27.70
				N 2 0 下		381	56.96
				N 2 2 上		343	225.38
				L 2 0 下		232	28.17
				L 2 2 上		104	57.31
				N 計		724	282.34
				L 計		336	85.48
				生立計		1,060	367.82
				被害計		0	
				総合計		1,060	367.82

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 93

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	843	126.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	794	417.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	121	159.93
計		計				1,758	703.52
						1,758	703.52
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.41
計		計				10	1.41
						10	1.41
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	17.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	17.06
計		計				150	34.32
						150	34.32
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.21
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.42
計		計				30	6.63
						30	6.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	130	15.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	28.60
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.81
計		計				202	47.13
						202	47.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	80	8.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.12
計		計				90	14.55
						90	14.55
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.41
計		計				20	1.41
						20	1.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	6.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.13
計		計				130	15.95
						130	15.95
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	9.23
計		計				100	9.23
						100	9.23
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.42
計		計				10	5.42
						10	5.42
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.11
計		計				30	3.11
						30	3.11
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.42
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.12
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	3.64
計		計				22	9.88
						22	9.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	184	21.58
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	14.75
計		計				224	36.33
						224	36.33
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	100	10.94
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.01
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.83
計		計				112	15.78
						112	15.78

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 93
森林事務所 : 小清水森林事務所
国有林名 : 小清水

林班 : 326 枝番 :
小班 : ㄗ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		843	126.28
				N 2 2 上		915	577.24
				L 2 0 下		904	98.86
				L 2 2 上		226	102.29
				N 計		1,758	703.52
				L 計		1,130	201.15
				生立計		2,888	904.67
				被害計		0	
				総合計		2,888	904.67

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 77	斜 里	1136	へ		104	皆伐	複	1.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.98
					22 - 32		32	20.59
					34 - 300		76	135.80
樹種計							119	158.37
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		113	17.18
					22 - 32		102	59.72
					34 - 46		33	36.85
樹種計							248	113.75
N計							367	272.12
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.60
					22 - 32		11	4.16
				3 級	34 - 300		6	10.11
				4 級	34 - 300		1	1.33
樹種計							45	18.20
シラカバ	生立木		一般用	4 級	34 - 300		1	1.11
樹種計							1	1.11
カツラ	生立木		一般用	4 級	34 - 300		1	2.48
樹種計							1	2.48
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		119	14.06
					22 - 32		40	16.10

物件明細書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 77	斜 里	1136	へ		104	皆伐	複	1.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	3 級	34 - 300		6	6.22
				4 級	34 - 300		12	14.59
樹種計							177	50.97
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.88
					22 - 32		7	3.47
				4 級	34 - 300		7	8.75
樹種計							23	13.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		162	16.15
					22 - 32		50	23.75
				3 級	34 - 300		9	9.06
				4 級	34 - 300		12	17.28
樹種計							233	66.24
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	8.78
					22 - 32		14	7.04
				3 級	34 - 300		2	1.82
				4 級	34 - 300		14	14.55
樹種計							110	32.19
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.31
					22 - 32		3	1.77
				3 級	34 - 300		2	2.78

3 頁
網走南部森林管理署

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 77	斜 里	1136	ハ		104	皆伐	複	1.77

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 454

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.43
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	11	22.01
		計				14	24.44
計						14	24.44
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	4.68
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	21.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	23.33
		計				81	49.49
計						81	49.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.82
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	10.11
		計				34	15.49
計						34	15.49
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
カツラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.48
		計				1	2.48
計						1	2.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	59	7.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	29	11.64
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.22
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	3.65
		計				98	28.70
計						98	28.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.50
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.51
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	5.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				15	7.81
						15	7.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	117	10.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	18.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	9.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	9	13.62
		計				175	52.57
計						175	52.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	5.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.74
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.82
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	7.10
		計				65	18.84
計						65	18.84
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.77
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.37
		計				6	5.85
計						6	5.85
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	69	7.06
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	10.62
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	13.35
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	18	21.78
		計				119	52.81
計						119	52.81
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	4.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.07
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	7.48
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.05

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 454

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				52	18.82
						52	18.82
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.78
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.15
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.59
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.82
計		計				46	11.34
						46	11.34
				N 2 0 下		28	4.68
				N 2 2 上		67	69.25
				L 2 0 下		390	39.98
				L 2 2 上		223	175.91
				N 計		95	73.93
				L 計		613	215.89
				生立計		708	289.82
				被害計		0	
				総合計		708	289.82

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 455

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.98
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	16.72
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	42	67.26
		計				79	85.96
計						79	85.96
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	84	12.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	38.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	13.52
		計				166	64.15
計						166	64.15
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
		計				2	0.40
計						2	0.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	35	4.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.58
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	7	10.03
		計				47	16.90
計						47	16.90
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.38
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.96
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.95
		計				8	5.29
計						8	5.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.66
		計				48	12.13
計						48	12.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.76
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.30
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	8	7.45
		計				24	11.51
計						24	11.51
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.23
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.93
		計				5	3.30
計						5	3.30
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	5.81
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	16.46
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	42	81.00
		計				129	103.27
計						129	103.27
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	10.73
		計				13	13.15
計						13	13.15
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.97
		計				10	0.97
計						10	0.97
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.44
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.53
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.90
		計				11	3.87
計						11	3.87
				N 2 0 下		95	14.37

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 456

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.44
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	23	46.53
		計				26	47.97
計						26	47.97
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.11
		計				1	0.11
計						1	0.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.68
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.33
		計				9	2.31
計						9	2.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.88
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
		計				32	5.37
計						32	5.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				10	1.54
計						10	1.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.84
		計				21	1.84
計						21	1.84
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	5.03
		計				2	6.04
計						2	6.04

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.40
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.06
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
		計				17	4.57
計						17	4.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
		計				1	0.18
計						1	0.18
				N 2 0 下		1	0.11
				N 2 2 上		26	47.97
				L 2 0 下		75	7.68
				L 2 2 上		17	14.17
				N 計		27	48.08
				L 計		92	21.85
				生立計		119	69.93
				被害計		0	
				総合計		119	69.93

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 56		1215	ほ		50	列状間伐	単	25.89

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 56		1215	ほ		50	列状間伐	単	25.89

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,162	267.36
					22 - 32		200	65.50
				2 級	34 - 46		2	2.39
				3 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							2,365	336.26
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	5.50
樹種計							30	5.50
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		460	75.70
					22 - 32		160	54.70
				3 級	34 - 300		2	1.55
樹種計							622	131.95
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,260	133.10
					22 - 32		70	21.90
				3 級	34 - 300		4	3.45
樹種計							1,334	158.45
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	15.00
					22 - 32		30	11.10
				3 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							161	27.11
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	5.10

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 56		1215	ほ		50	列状間伐	単	25.89

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		3	2.52
樹種計							43	7.62
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	15.00
					22 - 32		10	4.30
				3 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							141	20.16
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	9.70
樹種計							70	9.70
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		260	26.90
					22 - 32		40	14.90
				2 級	34 - 46		1	1.07
				3 級	34 - 300		3	3.50
				4 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							305	47.19
L 計							5,444	809.10
合計							9,717	2,431.40

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 60

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,150	172.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	910	448.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	152	164.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	5.97
計		計				2,215	790.84
						2,215	790.84
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.70
計		計				20	2.70
						20	2.70
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	150	27.10
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				162	31.46
						162	31.46
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	13.90
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.50
計		計				101	14.40
						101	14.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,722	216.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	34.30
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.39
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1,825	254.56
						1,825	254.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.50
計		計				30	5.50
						30	5.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	360	56.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	120	38.30
計		計				480	95.00
						480	95.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	750	74.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	13.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.47
計		計				791	89.77
						791	89.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	12.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				131	17.91
						131	17.91
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.70
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.67
計		計				32	5.37
						32	5.37
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	13.90
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				131	19.06
						131	19.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.70
計		計				30	5.70
						30	5.70
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	220	20.70
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	10.20
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.50

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 60

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
他 L	一般用	生立木 計		4 級	34 - 300	1	0.82
						255	36.29
計						255	36.29
				N 2 0 下		1,170	174.70
				N 2 2 上		1,065	618.84
				L 2 0 下		3,632	451.26
				L 2 2 上		336	123.76
				N 計		2,235	793.54
				L 計		3,968	575.02
				生立計		6,203	1,368.56
				被害計		0	
				総合計		6,203	1,368.56

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 64

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : テ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	381	58.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	571	303.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	143	157.10
計		計				1,095	519.21
						1,095	519.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	590	84.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	140	56.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.98
計		計				732	142.18
						732	142.18
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	19.30
計		計				110	19.30
						110	19.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	440	50.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	31.20
計		計				540	81.70
						540	81.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	100	19.00
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	40	16.40
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.55
計		計				142	36.95
						142	36.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	510	58.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	8.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	1.98
計		計				543	68.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						543	68.68
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.80
計		計				30	9.20
						30	9.20
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.85
計		計				11	2.25
						11	2.25
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.10
計		計				10	1.10
						10	1.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.00
計		計				40	4.00
						40	4.00
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.20
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.70
計		計				50	10.90
						50	10.90
				N 2 0 下		972	142.40
				N 2 2 上		856	519.06
				L 2 0 下		1,270	162.40
				L 2 2 上		206	71.68
				N 計		1,828	661.46
				L 計		1,476	234.08
				生立計		3,304	895.54
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 244

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 : 峰浜

林班 : 1215 枝番 :
小班 : ^ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	140	92.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	74.90
		計				210	167.30
計						210	167.30
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		210	167.30
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		210	167.30
				L 計		0	
				生立計		210	167.30
				被害計		0	
				総合計		210	167.30

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 83	峰 浜	1215	け		45	経常間伐	単	18.91

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,530	239.60
					22 - 32		1,420	733.90
					34 - 46		248	262.64
樹種計							3,198	1,236.14
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							1	0.06
N計							3,199	1,236.20
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		230	36.70
					22 - 32		50	19.60
				2 級	34 - 46		1	0.73
				3 級	34 - 300		5	4.58
				4 級	34 - 300		2	1.90
樹種計							288	63.51
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	10.40
					22 - 32		20	7.10
				2 級	34 - 46		1	0.65
				3 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							72	19.06
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.19
樹種計							1	0.19

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 83	峰 浜	1215	け		45	経常間伐	単	18.91

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		151	13.78
					22 - 32		20	6.40
樹種計							171	20.18
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		21	0.87
					22 - 32		1	0.24
樹種計							22	1.11
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		380	45.40
					22 - 32		10	3.30
				4 級	34 - 300		1	0.62
樹種計							391	49.32
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		121	17.94
					22 - 32		41	15.76
				3 級	34 - 300		1	0.82
				4 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							164	35.43
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.70
樹種計							20	3.70
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	4.60
					22 - 32		10	3.00
				2 級	34 - 46		1	0.91

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 83	峰 浜	1215	け		45	經常間伐	単	18.91

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 63

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,040	146.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	450	214.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	45.32
計		計				1,530	406.02
						1,530	406.02
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	35.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	19.60
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.58
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.65
計		計				277	61.46
						277	61.46
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	7.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				62	16.06
						62	16.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	130	9.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.40
計		計				150	16.00
						150	16.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	0.87
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
計		計				22	1.11
						22	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	340	40.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.62
計		計				351	44.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						351	44.52
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	12.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	15.76
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				134	30.03
						134	30.03
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.70
計		計				20	3.70
						20	3.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.35
計		計				12	5.26
						12	5.26
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	50	8.80
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	13.30
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.37
計		計				83	24.47
						83	24.47
				N 2 0 下		1,040	146.10
				N 2 2 上		490	259.92
				L 2 0 下		912	119.41
				L 2 2 上		199	83.20
				N 計		1,530	406.02
				L 計		1,111	202.61
				生立計		2,641	608.63
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 66

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : み 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	440	82.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	420	200.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	38	40.62
計		計				898	323.72
						898	323.72
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.80
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.25
計		計				11	2.05
						11	2.05
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	3.00
計		計				10	3.00
						10	3.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
計		計				1	0.19
						1	0.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	4.18
計		計				21	4.18
						21	4.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.80
計		計				40	4.80
						40	4.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.40
計		計				30	5.40
						30	5.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.60
計		計				20	4.60
						20	4.60
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.10
計		計				10	1.10
						10	1.10
				N 2 0 下		441	82.26
				N 2 2 上		458	241.52
				L 2 0 下		142	24.07
				L 2 2 上		1	1.25
				N 計		899	323.78
				L 計		143	25.32
				生立計		1,042	349.10
				被害計		0	
				総合計		1,042	349.10

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 84		1215	よ		48	經常間伐	単	26.91

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		830	166.96
					22 - 32		1,684	873.67
					34 - 46		537	643.29
					48 - 58		28	57.69
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		1	0.26
					34 - 46		2	1.67
					48 - 58		1	1.54
樹種計							3,084	1,745.17
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,309	206.87
					22 - 32		359	149.39
					34 - 46		5	4.80
	生被木		一般用	込	6 - 20		8	0.86
					22 - 32		1	0.18
樹種計							1,682	362.10
イチイ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	4.03
樹種計							1	4.03
N計							4,767	2,111.30
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	8.20
				3級	34 - 300		1	1.39

物 件 明 細 書

2 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 84		1215	よ		48	経常間伐	単	26.91

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							41	9.59
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	7.29
					22 - 32		2	0.80
				1 級	34 - 46		1	1.29
				2 級	34 - 46		3	2.93
				3 級	34 - 300		7	9.50
				4 級	34 - 300		2	5.37
樹種計							68	27.18
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.35
				2 級	34 - 46		1	0.82
				3 級	34 - 300		1	1.11
				4 級	34 - 300		3	1.93
樹種計							27	6.21
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.30
					22 - 32		10	3.00
				3 級	34 - 300		1	0.73
				4 級	34 - 300		4	5.68
樹種計							35	12.71
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	12.54
				2 級	34 - 46		2	2.08

物件明細書

3 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 84		1215	よ		48	経常間伐	単	26.91

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		8	9.98
				4 級	34 - 300		6	16.67
樹種計							108	41.27
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	9.80
					22 - 32		30	13.90
				2 級	34 - 46		2	1.56
				3 級	34 - 300		3	2.80
				4 級	34 - 300		6	7.89
樹種計							121	35.95
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.10
				1 級	34 - 46		1	1.52
				2 級	34 - 46		3	3.21
					48 - 58		1	1.68
				3 級	34 - 300		3	4.22
樹種計							18	12.73
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	2.05
				3 級	34 - 300		2	1.64
				4 級	34 - 300		5	9.05
樹種計							18	12.74
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.20

物件明細書

4 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 84		1215	よ		48	經常間伐	単	26.91

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 61

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	320	62.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	640	340.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	277	336.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	21.55
		計				1,248	760.12
トドマツ	一般用	生被木		込	34 - 46	2	1.67
トドマツ	一般用	生被木		込	48 - 58	1	1.54
		計				3	3.21
計						1,251	763.33
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.50
		計				20	3.50
計						20	3.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
		計				10	0.50
計						10	0.50
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.54
		計				3	2.65
計						3	2.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.30
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.93
		計				11	3.23
計						11	3.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	6.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.57
		計				53	8.50
計						53	8.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.98
		計				23	5.39
計						23	5.39
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.10
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.02
		計				12	4.64
計						12	4.64
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.70
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.76
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.22
		計				23	6.68
計						23	6.68
				N 2 0 下		320	62.10
				N 2 2 上		931	701.23
				L 2 0 下		140	20.80
				L 2 2 上		15	14.29
				N 計		1,251	763.33
				L 計		155	35.09
				生立計		1,403	795.21
				被害計		3	3.21
				総合計		1,406	798.42

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 62

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	210	44.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	440	224.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	116	133.40
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	25.30
		計				778	428.00
計						778	428.00
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.39
		計				1	1.39
計						1	1.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.30
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
		計				21	4.12
計						21	4.12
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.00
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
		計				20	4.00
計						20	4.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.70
		計				30	3.70
計						30	3.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.80
		計				40	5.80
計						40	5.80
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
		計				10	3.60
計						10	3.60
				N 2 0 下		210	44.50
				N 2 2 上		568	383.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		100	13.80
				L 2 2 上		22	8.81
				N 計		778	428.00
				L 計		122	22.61
				生立計		900	450.61
				被害計		0	
				総合計		900	450.61

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 65

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	17.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.90
計		計				56	31.20
						56	31.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,100	176.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	290	118.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	4.80
計		計				1,395	299.80
						1,395	299.80
イチイ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	4.03
計		計				1	4.03
						1	4.03
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.28
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.41
計		計				3	5.69
						3	5.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.80
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.39
計		計				11	1.19
						11	1.19
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	4.75
計		計				4	5.48
						4	5.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	16.67
計		計				10	22.64
						10	22.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.50
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	10.70
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	7.89
計		計				47	20.74
						47	20.74
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.25
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.68
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.09
計		計				4	6.02
						4	6.02
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	1.70
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	6.44
計		計				16	9.78
						16	9.78
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
計		計				10	0.50
						10	0.50
				N 2 0 下		1,140	183.40
				N 2 2 上		312	151.63
				L 2 0 下		40	2.80
				L 2 2 上		65	69.24
				N 計		1,452	335.03
				L 計		105	72.04
				生立計		1,557	407.07
				被害計		0	
				総合計		1,557	407.07

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 67

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1216 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	250	52.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	600	307.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	129	152.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.94
計		計				981	516.54
						981	516.54
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.70
計		計				20	4.70
						20	4.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.00
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.29
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.11
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.35
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.96
計		計				28	14.71
						28	14.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
計		計				11	2.22
						11	2.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
計		計				11	3.55
						11	3.55
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.20
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				11	4.02
						11	4.02
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.96
						1	0.96
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.00
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.82
計		計				22	7.82
						22	7.82
				N 2 0 下		250	52.80
				N 2 2 上		731	463.74
				L 2 0 下		60	11.30
				L 2 2 上		44	26.68
				N 計		981	516.54
				L 計		104	37.98
				生立計		1,085	554.52
				被害計		0	
				総合計		1,085	554.52

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 68

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1216 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.68
		計				6	0.68
計						6	0.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	116	16.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	11.88
		計				142	27.88
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	7	0.82
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.18
		計				8	1.00
計						150	28.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.80
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
		計				6	2.16
計						6	2.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				1	1.22
計						1	1.22
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.61
		計				2	2.96
計						2	2.96
				N 2 0 下		129	17.50
				N 2 2 上		27	12.06
				L 2 0 下		3	0.49
				L 2 2 上		7	6.96

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		156	29.56
				L 計		10	7.45
				生立計		158	36.01
				被害計		8	1.00
				総合計		166	37.01

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走南部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 69

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1216 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.92
		計				10	5.07
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.09
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.26
		計				2	0.35
計						12	5.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	13.97
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	19.41
		計				136	33.38
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						137	33.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
		計				2	0.15
計						2	0.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.22
		計				3	1.66
計						3	1.66
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.50
		計				1	1.50
計						1	1.50
				N 2 0 下		99	14.48
				N 2 2 上		50	24.36
				L 2 0 下		4	0.59
				L 2 2 上		2	2.72
				N 計		149	38.84
				L 計		6	3.31

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		152	41.76
				被害計		3	0.39
				総合計		155	42.15

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 43	斜 里	1118	は		68	列状間伐	単	20.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		294	50.31
					22 - 32		801	460.57
					34 - 46		894	1,143.22
					48 - 58		53	114.24
樹種計							2,042	1,768.34
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	3.79
					22 - 32		44	24.85
					34 - 46		35	42.64
					48 - 58		10	21.21
樹種計							118	92.49
N計							2,160	1,860.83
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.18
					22 - 32		18	6.87
				2 級	34 - 46		3	3.03
				3 級	34 - 300		3	3.24
樹種計							41	14.32
シラカバ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							1	0.82
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		236	41.46
					22 - 32		85	30.46

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 43	斜 里	1118	は		68	列状間伐	単	20.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		5	4.89
				3 級	34 - 300		13	16.19
				4 級	34 - 300		2	2.77
樹種計							341	95.77
ホオノキ類	生立木		一般用	3 級	34 - 300		4	3.88
樹種計							4	3.88
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		102	17.60
				2 級	34 - 46		1	0.82
				3 級	34 - 300		3	2.74
				4 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							107	22.17
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		51	7.11
				3 級	34 - 300		2	2.04
				4 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							54	10.06
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	4.74
				2 級	34 - 46		1	0.82
				3 級	34 - 300		3	3.05
樹種計							38	8.61
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	3.05

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 43	斜 里	1118	は		68	列状間伐	単	20.00

[illegible]

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 43	斜 里	1118	は		68	列状間伐	単	20.00

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 296

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1118 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	294	50.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	801	460.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	894	1,143.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	53	114.24
計		計				2,042	1,768.34
						2,042	1,768.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.79
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	24.85
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	35	42.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	21.21
計		計				118	92.49
						118	92.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.18
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.87
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.03
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.24
計		計				41	14.32
						41	14.32
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	236	41.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	85	30.46
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.89
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	13	16.19
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.77
計		計				341	95.77
						341	95.77
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.88
計		計				4	3.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						4	3.88
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	102	17.60
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.74
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
計		計				107	22.17
						107	22.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	7.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				54	10.06
						54	10.06
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	4.74
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.05
計		計				38	8.61
						38	8.61
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	3.05
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	7.71
計		計				23	12.78
						23	12.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	118	15.06
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	102	47.55
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.76
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	21.09
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	4.01
計		計				246	91.47
						246	91.47

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 59	斜 里	1414	い		64	經常間伐	複	28.32

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 126

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1414 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	358	234.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	755	978.74
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	20	40.95
		計				1,133	1,254.64
						1,133	1,254.64
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		1,133	1,254.64
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,133	1,254.64
				L 計		0	
				生立計		1,133	1,254.64
				被害計		0	
				総合計		1,133	1,254.64

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 128

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1414 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	331	219.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	272	316.53
		計				603	536.22
						603	536.22
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		603	536.22
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		603	536.22
				L 計		0	
				生立計		603	536.22
				被害計		0	
				総合計		603	536.22

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 9	斜 里	1417	は		66	經常間伐	単	4.52

[illegible]

物件明細書

1 頁

網走南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 8	斜 里	1417	お		67	列状間伐	単	18.14

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		969	115.54
					22 - 32		1,216	708.88
					34 - 46		578	728.11
					48 - 58		14	29.79
樹種計							2,777	1,582.32
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	8.10
樹種計							14	8.10
イチイ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.38
樹種計							1	0.38
N計							2,792	1,590.80
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		192	25.37
					22 - 32		225	109.37
				2 級	34 - 46		2	1.73
				3 級	34 - 300		7	7.54
樹種計							426	144.01
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		517	63.48
					22 - 32		169	77.80
				3 級	34 - 300		2	2.02
樹種計							688	143.30
カツラ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.11

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 8	斜 里	1417	お		67	列状間伐	単	18.14

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							1	1.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		34	3.83
樹種計							34	3.83
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.71
					22 - 32		11	3.38
				1 級	34 - 46		1	1.01
樹種計							35	7.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		316	36.76
					22 - 32		34	13.53
				3 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							351	51.11
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	6.65
					22 - 32		45	23.90
				1 級	34 - 46		2	1.83
				2 級	34 - 46		4	3.37
				3 級	34 - 300		1	1.11
樹種計							120	36.86
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	6.09
				2 級	34 - 46		2	1.73
				3 級	34 - 300		2	2.12

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 8	斜 里	1417	お		67	列状間伐	単	18.14

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							15	9.94
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	7.78
					22 - 32		23	7.67
				2 級	34 - 46		1	0.82
樹種計							92	16.27
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	8.46
					22 - 32		68	36.08
				1 級	34 - 46		1	0.91
				2 級	34 - 46		4	4.85
				3 級	34 - 300		2	2.19
樹種計							120	52.49
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		79	10.82
					22 - 32		124	59.87
				1 級	34 - 46		1	0.82
				2 級	34 - 46		3	2.74
				3 級	34 - 300		10	8.95
樹種計							217	83.20
L 計							2,099	549.22
合計							4,891	2,140.02

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 130

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1417 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	969	115.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,216	708.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	578	728.11
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	14	29.79
計		計				2,777	1,582.32
						2,777	1,582.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.10
計		計				14	8.10
						14	8.10
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
計		計				1	0.38
						1	0.38
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	192	25.37
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	225	109.37
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.54
計		計				426	144.01
						426	144.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	517	63.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	169	77.80
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.02
計		計				688	143.30
						688	143.30
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.83
計		計				34	3.83
						34	3.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.71
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.38
キハダ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
計		計				35	7.10
						35	7.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	316	36.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	13.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				351	51.11
						351	51.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	6.65
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	23.90
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.83
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.37
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				120	36.86
						120	36.86
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.09
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.73
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.12
計		計				15	9.94
						15	9.94
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	7.78
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	7.67
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
計		計				92	16.27
						92	16.27
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	8.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	36.08
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91

