

立木公売物件総括表

令和6年9月26日 入札

十勝東部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 14 種	間伐	N	5,475	1,377.30	0.25	211 にほへち 212 いろは	本別	伐 採 協 議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
			L	2,279	501.44	0.22			令和6年4月1日～令和7年3月31日									
			計	7,754	1,878.74	0.24			作 業 行 為									
2	トドマツ 外 17 種	間伐	N	8,000	2,129.36	0.27	236 わかよた 242 るれ1お 243 かよならむ	本別	伐 採 協 議	引き渡しの日から36ヶ月	帯状間伐 列状間伐							
			L	3,261	747.80	0.23			令和6年4月1日～令和7年3月31日									
			計	11,261	2,877.16	0.26			作 業 行 為									
3	トドマツ 外 17 種	間伐	N	7,127	3,480.51	0.49	318 そむ1うや1 330 いはにへ	芽登 糠南	伐 採 協 議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐 帯状間伐							
			L	2,843	616.35	0.22			令和6年4月1日～令和7年3月31日									
			計	9,970	4,096.86	0.41			作 業 行 為									
小 計			N	20,602	6,987.17													
			L	8,383	1,865.59													
			計	28,985	8,852.76													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 27		211	に		34	列状間伐	複	26.98

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,890	464.97
					22 - 32		1,325	613.82
					34 - 46		235	252.20
					48 - 58		25	46.31
樹種計							5,475	1,377.30
N計							5,475	1,377.30
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		425	51.75
					22 - 32		139	46.22
				2級	34 - 46		2	2.26
					48 - 58		1	2.20
				3級	34 - 300		4	4.55
樹種計							571	106.98
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		308	39.78
					22 - 32		371	131.09
				2級	34 - 46		1	1.07
樹種計							680	171.94
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.64
樹種計							2	1.64
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.18
					22 - 32		8	3.97

物件明細書

2 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 27		211	に		34	列状間伐	複	26.98

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	2.89
樹種計							41	10.04
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		88	13.64
					22 - 32		59	24.17
				2級	48 - 58		1	1.95
				3級	34 - 300		2	1.82
樹種計							150	41.58
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.44
樹種計							8	1.44
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		245	22.16
					22 - 32		14	4.56
樹種計							259	26.72
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.82
					22 - 32		14	4.56
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		3	3.45
樹種計							22	9.74
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		133	9.76
樹種計							133	9.76
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	2.56

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 27		211	に		34	列状間伐	複	26.98

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 200

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 211 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	391	36.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	5.40
計		計				405	41.58
						405	41.58
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	1.79
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.79
計		計				28	3.58
						28	3.58
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	4.88
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	1.79
計		計				55	6.67
						55	6.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.54
計		計				14	2.54
						14	2.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	5.64
計		計				48	5.64
						48	5.64
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	61	3.99
計		計				61	3.99
						61	3.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.83
計		計				7	0.83
						7	0.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.51
計		計				7	3.51
						7	3.51
				N 2 0 下		391	36.18
				N 2 2 上		14	5.40
				L 2 0 下		199	19.67
				L 2 2 上		22	8.00
				N 計		405	41.58
				L 計		221	27.67
				生立計		626	69.25
				被害計		0	
				総合計		626	69.25

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 201

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 211 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	903	132.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	310	128.58
計		計				1,213	260.66
						1,213	260.66
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	12.13
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.26
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.20
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.64
計		計				35	20.23
						35	20.23
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	173	21.37
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	305	106.85
計		計				478	128.22
						478	128.22
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
計		計				2	1.64
						2	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.98
計		計				2	1.98
						2	1.98
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.95
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				2	2.86
						2	2.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.73
計		計				14	1.73
						14	1.73
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.54
計		計				3	3.45
						3	3.45
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.87
計		計				14	0.87
						14	0.87
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.17
計		計				1	1.17
						1	1.17
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	14	3.03
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	43	17.04
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.89
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.36
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.68
計		計				61	26.00
						61	26.00
				N 2 0 下		903	132.08
				N 2 2 上		310	128.58
				L 2 0 下		215	27.00
				L 2 2 上		397	161.15
				N 計		1,213	260.66
				L 計		612	188.15
				生立計		1,825	448.81
				被害計		0	
				総合計		1,825	448.81

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 202

森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 211 枝番:
小班: ヘ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	829	80.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	156	70.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	35	45.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	17	31.63
		計				1,037	227.97
計						1,037	227.97
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.56
		計				14	4.56
計						14	4.56
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	7.32
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	20.86
		計				96	28.18
計						96	28.18
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	41	6.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.59
		計				55	10.36
計						55	10.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	0.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.56
		計				28	5.39
計						28	5.39
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.56
		計				14	4.56
計						14	4.56
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.59

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				14	3.59
						14	3.59
				N 2 0 下		829	80.71
				N 2 2 上		208	147.26
				L 2 0 下		96	14.92
				L 2 2 上		126	42.63
				N 計		1,037	227.97
				L 計		222	57.55
				生立計		1,259	285.52
				被害計		0	
				総合計		1,259	285.52

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 203

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 211 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	733	80.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	244	93.98
計		計				977	174.47
						977	174.47
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	5.44
計		計				33	5.44
						33	5.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	33	4.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	33	13.77
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				67	19.01
						67	19.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	67	7.33
計		計				67	7.33
						67	7.33
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	12.22
計		計				22	12.22
						22	12.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	13.33
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.28
計		計				36	19.39
						36	19.39
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	22	4.11
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	68	28.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.17
計		計				91	34.27
						91	34.27
				N 2 0 下		733	80.49
				N 2 2 上		244	93.98
				L 2 0 下		166	22.99
				L 2 2 上		151	75.58
				N 計		977	174.47
				L 計		317	98.57
				生立計		1,294	273.04
				被害計		0	
				総合計		1,294	273.04

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 338

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 : 本別

林班 : 212 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	207	24.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	180	93.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	55	57.60
計		計				442	175.70
						442	175.70
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	3.50
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.89
計		計				50	7.39
						50	7.39
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.59
計		計				4	1.59
						4	1.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.97
計		計				12	4.59
						12	4.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.68
計		計				4	2.68
						4	2.68
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.44
計		計				8	1.44
						8	1.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.16
計		計				4	0.16
						4	0.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.82
計		計				4	0.82
						4	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.07
計		計				1	1.07
						1	1.07
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.13
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.26
計		計				12	3.39
						12	3.39
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	4.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.68
計		計				39	6.96
						39	6.96
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.36
計		計				38	4.36
						38	4.36
				N 2 0 下		207	24.59
				N 2 2 上		235	151.11
				L 2 0 下		139	16.31
				L 2 2 上		37	18.14
				N 計		442	175.70
				L 計		176	34.45
				生立計		618	210.15
				被害計		0	
				総合計		618	210.15

樹材種別一覧表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 562

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 : 本別

林班 : 212 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	144	19.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	153	73.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	72	79.49
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	8	14.68
		計				377	187.05
計						377	187.05
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	5.18
		計				33	5.18
計						33	5.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.13
		計				8	4.13
計						8	4.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.32
		計				8	0.32
計						8	0.32
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.59
		計				32	2.59
計						32	2.59
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.49
		計				8	0.49
計						8	0.49
				N 2 0 下		144	19.49
				N 2 2 上		233	167.56
				L 2 0 下		81	8.58
				L 2 2 上		8	4.13
				N 計		377	187.05
				L 計		89	12.71
				生立計		466	199.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		466	199.76

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 339

森林事務所: 本別森林事務所

国有林名: 本別

林班: 212 枝番:
小班: は 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	683	91.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	268	148.96
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	73	69.48
計		計				1,024	309.87
						1,024	309.87
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	333	41.28
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	77	23.85
計		計				410	65.13
						410	65.13
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.77
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.07
計		計				14	1.84
						14	1.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.56
計		計				26	2.56
						26	2.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	90	6.15
計		計				90	6.15
						90	6.15
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.31
計		計				26	2.31
						26	2.31
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	2.56
計		計				38	2.56
						38	2.56
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	1.79
計		計				38	1.79
						38	1.79

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		683	91.43
				N 2 2 上		341	218.44
				L 2 0 下		564	57.42
				L 2 2 上		78	24.92
				N 計		1,024	309.87
				L 計		642	82.34
				生立計		1,666	392.21
				被害計		0	
				総合計		1,666	392.21

物件明細書

1 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 28	本 別	236	わ		55	列状間伐	複	62.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	3.94
					22 - 32		296	201.44
					34 - 300		274	346.27
樹種計							605	551.65
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,769	554.55
					22 - 32		1,455	680.84
					34 - 46		92	87.48
樹種計							6,316	1,322.87
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		662	83.37
					22 - 32		405	161.83
					34 - 46		12	9.64
樹種計							1,079	254.84
N計							8,000	2,129.36
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		502	62.39
					22 - 32		382	143.12
				2級	34 - 46		15	14.72
				3級	34 - 300		2	3.02
樹種計							901	223.25
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		112	14.60
					22 - 32		206	108.77

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 28	本 別	236	わ		55	列状間伐	複	62.00

[illegible]

物件明細書

3 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 28	本 別	236	わ		55	列状間伐	複	62.00

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		539	54.89
					22 - 32		90	27.30
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							631	84.01
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		142	19.70
					22 - 32		35	11.31
樹種計							177	31.01
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	8.75
					22 - 32		15	3.90
樹種計							90	12.65
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	4.22
				2級	34 - 46		1	0.82
樹種計							32	5.04
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		232	27.37
					22 - 32		152	65.47
				2級	34 - 46		2	1.73
				3級	34 - 300		4	4.40
樹種計							390	98.97
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.70

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 28	本 別	236	わ		55	列状間伐	複	62.00

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 270

森林事務所: 本別森林事務所

国有林名: 本別

林班: 236 枝番:
小班: わ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.27
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	73	47.54
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	80	105.47
計		計				160	153.28
						160	153.28
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	4.32
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	10.77
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				56	15.91
						56	15.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.02
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.42
計		計				16	3.44
						16	3.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	1.15
計		計				5	1.15
						5	1.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	45	4.59
計		計				45	4.59
						45	4.59
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.88
計		計				11	0.88
						11	0.88
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.20
計		計				11	1.20
						11	1.20
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.53
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.21

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				27	5.74
						27	5.74
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.80
計		計				5	1.80
						5	1.80
				N 2 0 下		7	0.27
				N 2 2 上		153	153.01
				L 2 0 下		132	15.69
				L 2 2 上		44	19.02
				N 計		160	153.28
				L 計		176	34.71
				生立計		336	187.99
				被害計		0	
				総合計		336	187.99

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 271

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 : 本別

林班 : 236 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	3.36
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	13.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	5.71
		計				56	23.01
計						56	23.01
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				2	0.61
計						2	0.61
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.32
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.77
		計				5	1.09
計						5	1.09
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
		計				1	0.30
計						1	0.30
				N 2 0 下		22	3.36
				N 2 2 上		34	19.65
				L 2 0 下		3	0.46
				L 2 2 上		5	1.54
				N 計		56	23.01
				L 計		8	2.00
				生立計		64	25.01
				被害計		0	
				総合計		64	25.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 272

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 : 本別

林班 : 236 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	9.89
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	34	52.79
		計				46	62.68
計						46	62.68
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	3.12
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.24
		計				41	8.36
計						41	8.36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
		計				1	1.17
計						1	1.17
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		46	62.68
				L 2 0 下		25	3.12
				L 2 2 上		17	6.41
				N 計		46	62.68
				L 計		42	9.53
				生立計		88	72.21
				被害計		0	
				総合計		88	72.21

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 273

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 : 本別

林班 : 236 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.85
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	161	112.79
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	155	183.39
計		計				335	299.03
						335	299.03
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.90
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.60
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.73
計		計				25	8.23
						25	8.23
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	2.24
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	9.86
計		計				44	12.10
						44	12.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.46
計		計				17	1.91
						17	1.91
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.45
計		計				6	0.45
						6	0.45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.67
計		計				6	0.67
						6	0.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	106	6.61
計		計				106	6.61
						106	6.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	39	4.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.30
計		計				50	7.95
						50	7.95
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.85
計		計				11	1.85
						11	1.85
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.45
計		計				6	0.45
						6	0.45
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	173	20.44
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	84	35.73
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.40
計		計				261	60.57
						261	60.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	3.86
計		計				6	3.86
						6	3.86
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.73
計		計				2	1.73
						2	1.73
				N 2 0 下		19	2.85
				N 2 2 上		316	296.18
				L 2 0 下		386	38.71
				L 2 2 上		154	67.67
				N 計		335	299.03
				L 計		540	106.38
				生立計		875	405.41
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 352

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 : 本別

林班 : 242
小班 : る
枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2,081	245.64
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	479	219.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	50	50.22
計		計				2,610	515.73
						2,610	515.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	604	74.36
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	360	144.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	9.64
計		計				976	228.77
						976	228.77
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	378	47.19
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	278	102.12
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	13	12.99
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.20
計		計				670	164.50
						670	164.50
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.39
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	8.56
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.98
計		計				37	11.93
						37	11.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	4.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	19.54
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.11
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.07
計		計				96	27.88
						96	27.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	139	16.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.82
計		計				151	20.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						151	20.01
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.93
計		計				12	0.93
						12	0.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	208	21.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				221	25.78
						221	25.78
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.69
計		計				12	0.69
						12	0.69
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.43
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				13	3.25
						13	3.25
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	4.39
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	20.35
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.73
計		計				83	26.47
						83	26.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	3.70
計		計				23	3.70
						23	3.70
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	185	15.50
エンジュ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.01
計		計				197	18.51
						197	18.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 352

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 : 本別

林班 : 242 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.93
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.01
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	6.12
		計				30	10.06
						30	10.06
				N 2 0 下		2,685	320.00
				N 2 2 上		901	424.50
				L 2 0 下		1,074	119.36
				L 2 2 上		471	194.35
				N 計		3,586	744.50
				L 計		1,545	313.71
				生立計		5,131	1,058.21
				被害計		0	
				総合計		5,131	1,058.21

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 353

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 : 本別

林班 : 242
小班 : れ

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.82
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	31.22
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	5	4.62
		計				64	36.66
計						64	36.66
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.09
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.13
		計				37	5.22
計						37	5.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.28
		計				5	0.28
計						5	0.28
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.83
		計				9	0.83
計						9	0.83
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.14
		計				2	0.14
計						2	0.14
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.60
		計				2	0.60
計						2	0.60
				N 2 0 下		9	0.82
				N 2 2 上		55	35.84
				L 2 0 下		46	4.34
				L 2 2 上		9	2.73
				N 計		64	36.66
				L 計		55	7.07
				生立計		119	43.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		119	43.73

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 354

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 : 本別

林班 : 242 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,071	119.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	428	223.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	18	15.71
計		計				1,517	357.84
						1,517	357.84
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	9.01
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	45	17.06
計		計				103	26.07
						103	26.07
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	3.80
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	19.88
計		計				87	23.68
						87	23.68
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.77
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	26.45
計		計				69	29.22
						69	29.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	3.63
計		計				17	3.63
						17	3.63
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.70
計		計				17	5.70
						17	5.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	52	24.55
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.47
計		計				53	26.02
						53	26.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	121	12.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	52	17.29
計		計				173	29.39
						173	29.39
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	9.16
計		計				52	9.16
						52	9.16
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.07
計		計				17	2.07
						17	2.07
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.07
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.98
計		計				3	3.05
						3	3.05
				N 2 0 下		1,129	128.05
				N 2 2 上		491	255.86
				L 2 0 下		259	33.53
				L 2 2 上		230	99.21
				N 計		1,620	383.91
				L 計		489	132.74
				生立計		2,109	516.65
				被害計		0	
				総合計		2,109	516.65

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 355

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 : 本別

林班 : 243 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	594	83.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	108	44.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	18	15.84
		計				720	144.18
計						720	144.18
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.24
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	84	54.04
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.42
		計				100	58.70
計						100	58.70
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.45
		計				4	4.62
計						4	4.62
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.45
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.17
		計				4	4.62
計						4	4.62
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
				N 2 0 下		594	83.70
				N 2 2 上		126	60.48
				L 2 0 下		14	2.24
				L 2 2 上		95	66.61
				N 計		720	144.18
				L 計		109	68.85
				生立計		829	213.03
				被害計		0	

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		829	213.03

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 356

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 : 本別

林班 : 243 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	225	24.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	99	40.85
計		計				324	65.50
						324	65.50
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.01
計		計				8	1.01
						8	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	3.11
計		計				17	3.11
						17	3.11
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.77
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.77
計		計				34	5.54
						34	5.54
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.10
計		計				17	2.10
						17	2.10
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.28
計		計				8	4.28
						8	4.28
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.47
計		計				1	1.47
						1	1.47
				N 2 0 下		225	24.65
				N 2 2 上		99	40.85
				L 2 0 下		68	8.99
				L 2 2 上		17	8.52
				N 計		324	65.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		85	17.51
				生立計		409	83.01
				被害計		0	
				総合計		409	83.01

樹材種別一覧表

PAGE : 7
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 357

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 : 本別

林班 : 243 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	120	12.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	22.80
		計				180	35.70
計						180	35.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	3.62
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.67
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
		計				52	12.20
計						52	12.20
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.68
		計				1	1.68
計						1	1.68
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.82
		計				2	1.82
計						2	1.82
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.01
		計				8	1.01
計						8	1.01
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.95
		計				1	1.95
計						1	1.95
				N 2 0 下		120	12.90
				N 2 2 上		60	22.80
				L 2 0 下		42	4.63
				L 2 2 上		22	14.03
				N 計		180	35.70
				L 計		64	18.66
				生立計		244	54.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		244	54.36

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 359

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 : 本別

林班 : 243 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	203	17.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	18.41
計		計				251	35.86
						251	35.86
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.94
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.15
計		計				16	4.09
						16	4.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.63
計		計				5	0.63
						5	0.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.73
計		計				5	1.73
						5	1.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	6.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.10
計		計				53	9.72
						53	9.72
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.32
計		計				5	0.32
						5	0.32
				N 2 0 下		203	17.45
				N 2 2 上		48	18.41
				L 2 0 下		63	9.51
				L 2 2 上		21	6.98
				N 計		251	35.86
				L 計		84	16.49
				生立計		335	52.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		335	52.35

物件明細書

1 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 29	芽 登	318	そ		67	列状間伐	単	95.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		113	16.54
					22 - 32		464	299.72
					34 - 300		376	582.07
樹種計							953	898.33
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,222	281.63
					22 - 32		1,274	644.23
					34 - 46		614	668.12
					48 - 58		51	121.38
樹種計							4,161	1,715.36
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		411	42.12
					22 - 32		248	112.44
					34 - 46		185	199.08
					48 - 58		6	12.18
樹種計							850	365.82
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		377	69.04
					22 - 32		642	298.01
					34 - 46		144	133.95
樹種計							1,163	501.00
N計							7,127	3,480.51
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		445	40.05

物件明細書

2 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 29	芽 登	318	そ		67	列状間伐	単	95.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		107	38.23
				2級	34 - 46		3	3.15
				3級	34 - 300		7	8.95
樹種計							562	90.38
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		76	11.40
					22 - 32		98	39.78
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							175	52.14
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	5.13
				2級	34 - 46		2	2.03
				3級	34 - 300		2	2.91
樹種計							16	10.07
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		492	42.28
					22 - 32		191	76.99
				2級	34 - 46		8	9.39
				3級	34 - 300		5	8.26
樹種計							696	136.92
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	4.46
樹種計							27	4.46
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		78	12.09

物件明細書

3 頁

十勝東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 29	芽 登	318	そ		67	列状間伐	単	95.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		54	17.93
樹種計							132	30.02
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.47
					22 - 32		7	2.52
				2級	34 - 46		2	2.70
樹種計							16	6.69
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		293	22.50
					22 - 32		80	40.38
				3級	34 - 300		2	3.28
樹種計							375	66.16
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	5.00
				2級	34 - 46		3	3.53
				3級	34 - 300		4	4.49
樹種計							34	13.02
センノキ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	2.64
樹種計							1	2.64
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		150	17.76
					22 - 32		187	77.95
				2級	34 - 46		2	3.03
					48 - 58		1	2.20

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 29	芽 登	318	そ		67	列状間伐	単	95.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	4.40
樹種計							343	105.34
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	5.12
					22 - 32		12	3.50
				2級	48 - 58		2	4.37
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							65	13.95
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	2.47
樹種計							44	2.47
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		201	21.17
					22 - 32		151	53.43
				2級	34 - 46		1	0.96
					48 - 58		1	2.05
				3級	34 - 300		3	4.48
樹種計							357	82.09
L計							2,843	616.35
合計							9,970	4,096.86

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 244

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 318 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	52	7.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	64	40.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	39	43.79
		計				155	92.49
計						155	92.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	4.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	6.16
		計				43	10.75
計						43	10.75
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	9.53
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.60
		計				22	13.13
計						22	13.13
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	4.49
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	14.96
		計				74	19.45
計						74	19.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.73
		計				19	6.73
計						19	6.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	37	6.92
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.73
		計				56	13.65
計						56	13.65
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	150	17.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	187	77.95
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.50
		計				339	98.21
計						339	98.21
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	75	9.53
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	93	33.09
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.90
		計				169	44.52
計						169	44.52
				N 2 0 下		81	12.47
				N 2 2 上		117	90.77
				L 2 0 下		299	38.70
				L 2 2 上		381	157.95
				N 計		198	103.24
				L 計		680	196.65
				生立計		878	299.89
				被害計		0	
				総合計		878	299.89

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 246

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 318

枝番 :

小班 : む

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	88	11.63
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	368	229.62
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	15	14.87
		計				471	256.12
計						471	256.12
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	152	15.87
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	15.73
		計				199	31.60
計						199	31.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.07
		計				40	3.07
計						40	3.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.40
		計				7	0.40
計						7	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.40
		計				7	0.40
計						7	0.40
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.27
		計				7	0.27
計						7	0.27
				N 2 0 下		88	11.63
				N 2 2 上		383	244.49
				L 2 0 下		213	20.01
				L 2 2 上		47	15.73
				N 計		471	256.12
				L 計		260	35.74
				生立計		731	291.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		731	291.86

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 247

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 318 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	4.91
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	96	70.10
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	255	389.65
計		計				376	464.66
						376	464.66
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	282	23.51
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	41	12.97
計		計				323	36.48
						323	36.48
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	4.46
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	54	22.30
計		計				81	26.76
						81	26.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	122	14.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	108	45.13
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.03
計		計				232	61.75
						232	61.75
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	4.46
計		計				27	4.46
						27	4.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	230	17.57
計		計				230	17.57
						230	17.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	5.00
計		計				27	5.00
						27	5.00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				27	3.78
						27	3.78
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.08
計		計				14	1.08
						14	1.08
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	95	6.76
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	27	8.11
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.05
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.35
計		計				125	19.23
						125	19.23
				N 2 0 下		25	4.91
				N 2 2 上		351	459.75
				L 2 0 下		851	81.21
				L 2 2 上		235	94.90
				N 計		376	464.66
				L 計		1,086	176.11
				生立計		1,462	640.77
				被害計		0	
				総合計		1,462	640.77

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 249

森林事務所 : 芽登森林事務所

国有林名 : 芽登

林班 : 318

枝番 :

小班 : や

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木計		込	34ー 300	106	177.55
計						106	177.55
						106	177.55
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	475	50.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	87	31.97
計		計				562	82.68
						562	82.68
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.67
計		計				11	0.67
						11	0.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	6.72
計		計				22	6.72
						22	6.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.45
計		計				11	0.45
						11	0.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	2.02
計		計				22	2.02
						22	2.02
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	3.03
ニレ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.20
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.90
計		計				4	7.13
						4	7.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.34
計		計				23	1.34
						23	1.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.12
計		計				23	1.12
						23	1.12
				N 2 0 下		475	50.71
				N 2 2 上		193	209.52
				L 2 0 下		90	5.60
				L 2 2 上		26	13.85
				N 計		668	260.23
				L 計		116	19.45
				生立計		784	279.68
				被害計		0	
				総合計		784	279.68

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 365

森林事務所 : 糠南森林事務所

国有林名 : 糠南

林班 : 330 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	328	41.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	249	134.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	237	261.96
計		計				814	437.77
						814	437.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	45	8.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	18.50
計		計				91	27.20
						91	27.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	3.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.74
計		計				37	6.31
						37	6.31
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.35
計		計				1	1.35
						1	1.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.23
計		計				24	3.05
						24	3.05
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.61
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.28
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.23
計		計				17	4.12
						17	4.12
				N 2 0 下		373	50.31
				N 2 2 上		532	414.66
				L 2 0 下		60	6.00
				L 2 2 上		19	8.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		905	464.97
				L 計		79	14.83
				生立計		984	479.80
				被害計		0	
				総合計		984	479.80

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 366

森林事務所 : 糠南森林事務所

国有林名 : 糠南

林班 : 330 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	4.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.55
		計				52	10.06
計						52	10.06
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.23
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	23	30.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	6	12.18
		計				74	52.77
計						74	52.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	332	60.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	596	279.51
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	144	133.95
		計				1,072	473.80
計						1,072	473.80
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.52
		計				7	2.52
計						7	2.52
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	7	1.47
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.52
		計				14	3.99
計						14	3.99
				N 2 0 下		395	67.30
				N 2 2 上		803	469.33
				L 2 0 下		7	1.47
				L 2 2 上		14	5.04
				N 計		1,198	536.63
				L 計		21	6.51
				生立計		1,219	543.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		1,219	543.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 367

森林事務所 : 糠南森林事務所

国有林名 : 糠南

林班 : 330 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	431	63.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	352	196.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	254	269.01
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	39	97.23
		計				1,076	626.63
計						1,076	626.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	317	30.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	143	62.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	32	26.35
		計				492	119.51
計						492	119.51
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.45
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				13	3.41
計						13	3.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.13
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.03
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.68
		計				15	8.84
計						15	8.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	151	11.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	11.55
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.05
		計				176	26.09
計						176	26.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	23	4.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	35	11.20
		計				58	15.52
計						58	15.52
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.50
		計				12	3.50
計						12	3.50
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.87
		計				12	1.87
計						12	1.87
				N 2 0 下		748	94.60
				N 2 2 上		820	651.54
				L 2 0 下		198	20.31
				L 2 2 上		89	40.15
				N 計		1,568	746.14
				L 計		287	60.46
				生立計		1,855	806.60
				被害計		0	
				総合計		1,855	806.60

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
十勝東部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 368

森林事務所 : 糠南森林事務所

国有林名 : 糠南

林班 : 330 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	901	112.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	505	235.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	84	93.36
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	24.15
計		計				1,502	465.73
						1,502	465.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	4.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	74	36.52
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	130	141.82
計		計				241	182.79
						241	182.79
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.15
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.12
計		計				6	7.27
						6	7.27
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.23
計		計				1	1.23
						1	1.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	150	9.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.12
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	6.54
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	6.21
計		計				170	26.25
						170	26.25
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.35
計		計				1	1.35
						1	1.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	80	40.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.05
計		計				92	43.12
						92	43.12
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.53
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.53
計		計				6	7.06
						6	7.06
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.64
計		計				1	2.64
						1	2.64
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	4.37
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
計		計				3	5.33
						3	5.33
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.40
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.95
計		計				34	12.35
						34	12.35
				N 2 0 下		938	117.40
				N 2 2 上		805	531.12
				L 2 0 下		172	12.47
				L 2 2 上		142	94.13
				N 計		1,743	648.52
				L 計		314	106.60
				生立計		2,057	755.12
				被害計		0	
				総合計		2,057	755.12