

立木公売物件総括表

令和6年9月26日 入札

留萌南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	1,293 1,382 2,675	645.13 400.18 1,045.31	0.50 0.29 0.39	1024にち、1025 い	達布	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未接続	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
2	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	5,245 4,519 9,764	2,067.60 1,565.89 3,633.49	0.39 0.35 0.37	133ろはにほへ とち	西幌糠	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
3	トドマツ 外 12 種	主伐	N L 計	1,712 1,111 2,823	1,108.51 492.33 1,600.84	0.65 0.44 0.57	1030ろ	達布	伐 採 協 議 不要(普通林) 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収育林 皆伐							
小 計			N L 計	8,250 7,012 15,262	3,821.24 2,458.40 6,279.64													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

5 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 3	沖 内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		45	23.25
					34 - 300		15	19.58
樹種計							60	42.83
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		519	71.22
					22 - 32		476	240.45
					34 - 46		238	290.63
樹種計							1,233	602.30
N計							1,293	645.13
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	6.35
					22 - 32		19	8.73
				2級	34 - 46		5	4.31
					48 - 58		1	1.59
				3級	34 - 300		9	10.16
				4級	34 - 300		1	2.65
樹種計							95	33.79
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							1	0.73
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.66
					22 - 32		28	8.73
				3級	34 - 300		1	0.85

物 件 明 細 書

6 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
6 - 3	沖 内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							57	13.24
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	5.66
					22 - 32		9	3.10
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							51	9.62
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.03
					22 - 32		19	9.95
				2級	34 - 46		1	0.85
樹種計							29	11.83
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		48	7.58
					22 - 32		114	41.28
				3級	34 - 300		3	2.30
				4級	34 - 300		3	3.07
樹種計							168	54.23
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.16
					22 - 32		54	21.89
				3級	34 - 300		3	2.87
樹種計							95	29.92
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		158	16.76
					22 - 32		123	53.92

物件明細書

7 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 3	沖 内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	2.74
				3級	34 - 300		7	6.51
				4級	34 - 300		2	2.62
樹種計							293	82.55
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	6.46
					22 - 32		104	46.25
				3級	34 - 300		2	1.42
樹種計							196	54.13
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		16	8.35
				3級	34 - 300		4	4.71
樹種計							20	13.06
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		91	11.30
					22 - 32		35	16.05
				3級	34 - 300		5	5.23
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							132	33.44
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		67	7.24
					22 - 32		54	16.49
				2級	34 - 46		2	1.94
				3級	34 - 300		2	1.77

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 3	沖内	1024	に		58	列状間伐	複	22.36

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3001

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 沖内

林班 : 1024 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	129	17.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	213	112.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	111	134.14
計		計				453	263.48
						453	263.48
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.41
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.01
計		計				15	4.42
						15	4.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	3.22
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				14	4.08
						14	4.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	27	11.66
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.21
計		計				42	15.08
						42	15.08
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.87
計		計				3	2.87
						3	2.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	68	10.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	54	24.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.56
計		計				129	40.63
						129	40.63
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.80
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	14.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				40	15.01
						40	15.01
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.66
計		計				3	3.66
						3	3.66
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.15
計		計				1	1.15
						1	1.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	67	7.24
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	54	16.49
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.77
計		計				124	26.36
						124	26.36
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	3.22
計		計				13	3.22
						13	3.22
				N 2 0 下		129	17.01
				N 2 2 上		324	246.47
				L 2 0 下		200	28.16
				L 2 2 上		184	88.32
				N 計		453	263.48
				L 計		384	116.48
				生立計		837	379.96
				被害計		0	
				総合計		837	379.96

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3002

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 沖内

林班 : 1024 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	390	54.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	263	128.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	127	156.49
計		計				780	338.82
						780	338.82
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.41
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.59
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	8.15
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	2.65
計		計				13	15.80
						13	15.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	49	15.07
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				67	20.72
						67	20.72
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	9.50
計		計				16	9.50
						16	9.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	69	29.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.62
計		計				90	38.17
						90	38.17
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	3.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	20.97
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計		計				99	25.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						99	25.30
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.35
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
計		計				17	9.40
						17	9.40
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.29
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.35
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				34	12.55
						34	12.55
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.93
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.35
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				34	14.00
						34	14.00
				N 2 0 下		390	54.21
				N 2 2 上		390	284.61
				L 2 0 下		113	16.70
				L 2 2 上		258	129.82
				N 計		780	338.82
				L 計		371	146.52
				生立計		1,151	485.34
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3003

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 沖内

林班 : 1025 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	45	23.25
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	15	19.58
		計				60	42.83
計						60	42.83
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	3.94
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
		計				67	13.57
計						67	13.57
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.66
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	8.73
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.85
		計				57	13.24
計						57	13.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.10
		計				37	5.54
計						37	5.54
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.03
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	9.95
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
		計				29	11.83
計						29	11.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	38	14.55
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				59	18.43
						59	18.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	5.16
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	38	12.39
		計				76	17.55
計						76	17.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	3.75
		計				74	3.75
計						74	3.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	11.07
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				57	13.82
計						57	13.82
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	75	9.01
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.70
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.03
		計				97	19.74
計						97	19.74
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	47	5.54
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.57
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.34
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.53
		計				73	18.98
計						73	18.98
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		60	42.83
				L 2 0 下		393	39.03
				L 2 2 上		234	98.15

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 06 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 3003
森林事務所 : 達布森林事務所
国有林名 : 沖内

林班 : 1025 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		60	42.83
				L 計		627	137.18
				生立計		687	180.01
				被害計		0	
				総合計		687	180.01

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

留萌南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	3 3 1	133	ㄋ		43	列状間伐	複	53.87

[illegible]

物件明細書

2 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	3 3 1	133	ろ		43	列状間伐	複	53.87

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		370	42.34
					22 - 32		32	15.38
				2級	34 - 46		12	13.09
					48 - 58		1	1.64
樹種計							415	72.45
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		70	8.65
					22 - 32		29	16.04
				2級	34 - 46		9	7.84
				3級	34 - 300		7	8.86
				4級	34 - 300		5	7.88
樹種計							120	49.27
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		193	25.53
					22 - 32		114	50.60
				2級	34 - 46		13	13.19
					48 - 58		1	1.77
				3級	34 - 300		6	6.26
				4級	34 - 300		2	6.07
樹種計							329	103.42
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		290	41.48
					22 - 32		160	82.05

物件明細書

3 頁

留萌南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	3 3 1	133	ㄋ		43	列状間伐	複	53.87

[illegible]

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	3 3 1	133	ㄋ		43	列状間伐	複	53.87

[illegible]

物件明細書

5 頁

留萌南部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 5	3 3 1	133	ろ		43	列状間伐	複	53.87

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3041

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	231	32.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	200	101.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	21	19.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	11	21.05
		計				463	174.68
計						463	174.68
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	1.67
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	8.88
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.04
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.96
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.29
		計				44	19.85
計						44	19.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.67
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.60
		計				26	5.27
計						26	5.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.77
		計				13	0.77
計						13	0.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.85
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.73
		計				15	9.58
計						15	9.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.77
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.99
		計				15	2.76
計						15	2.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	5.36
		計				9	10.91
計						9	10.91
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	26.76
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	10	9.93
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.92
		計				63	39.61
計						63	39.61
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
		計				1	1.52
計						1	1.52
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	5.02
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	8.88
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
		計				41	15.92
計						41	15.92
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.18
		計				1	2.18
計						1	2.18
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	89	8.23
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.65
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.69
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.73
		計				96	15.30
計						96	15.30

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3042

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	529	76.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	561	296.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	96	117.96
計		計				1,186	491.23
						1,186	491.23
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.64
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.90
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.17
計		計				19	5.11
						19	5.11
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.53
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	64	24.58
計		計				80	28.11
						80	28.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	96	7.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	4.50
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
計		計				113	12.74
						113	12.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.19
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.46
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.77
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	5.78
計		計				43	25.73
						43	25.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	96	11.57
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	11.08
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.37
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.27
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	5.25
計		計				121	36.54
						121	36.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	9	11.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.17
計		計				48	30.70
						48	30.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	4.82
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	9.80
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	7.15
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.90
計		計				74	24.67
						74	24.67
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	64	7.87
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	8.72
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.22
計		計				73	18.81
						73	18.81
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	64	8.51
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	4.50
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.74
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.46
計		計				88	21.21

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3042

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						88	21.21
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	10	11.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48－ 58	3	5.57
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	3	4.08
		計				16	20.95
計						16	20.95
他L	一般用	生立木		込	6－ 20	48	6.43
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	131	58.95
他L	一般用	生立木		2 級	34－ 46	23	23.30
他L	一般用	生立木		3 級	34－ 300	11	12.22
		計				213	100.90
計						213	100.90
				N 2 0 下		529	76.29
				N 2 2 上		657	414.94
				L 2 0 下		480	56.70
				L 2 2 上		409	269.59
				N 計		1,186	491.23
				L 計		889	326.29
				生立計		2,075	817.52
				被害計		0	
				総合計		2,075	817.52

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3043

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,034	137.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	236	119.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	18.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	15	27.63
計		計				1,300	303.59
						1,300	303.59
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	136	12.98
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	13.37
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	11	13.43
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	4	7.22
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	2	6.09
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.10
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.17
計		計				177	59.36
						177	59.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	351	30.03
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				352	31.04
						352	31.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	77	10.07
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.53
計		計				81	14.60
						81	14.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.74
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.10
計		計				22	4.75
						22	4.75
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.73
計		計				2	1.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	1.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	116	20.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	19	20.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	3	5.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	8.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.29
計		計				167	66.61
						167	66.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.16
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	5.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	4.00
計		計				28	12.59
						28	12.59
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.16
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				22	5.02
						22	5.02
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.17
計		計				2	2.18
						2	2.18
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.29
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
計		計				3	3.93
						3	3.93

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3044

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	297	46.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	53	27.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	53	69.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	35	76.91
計		計				438	221.09
						438	221.09
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	12.60
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	7.72
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	6	10.63
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.48
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	4.34
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.52
計		計				36	39.29
						36	39.29
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	2.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.11
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				56	8.76
						56	8.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.37
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.34
計		計				20	4.71
						20	4.71
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	5.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	20.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	10	10.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				104	40.18
						104	40.18
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	9	8.74
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
計		計				11	11.90
						11	11.90
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.50
計		計				3	3.50
						3	3.50
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	91	7.49
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				93	9.22
						93	9.22
				N 2 0 下		297	46.95
				N 2 2 上		141	174.14
				L 2 0 下		201	18.45
				L 2 2 上		124	100.94
				N 計		438	221.09
				L 計		325	119.39
				生立計		763	340.48
				被害計		0	
				総合計		763	340.48

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3045

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	166	32.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	202	116.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	55	68.23
計		計				423	217.38
						423	217.38
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	49	9.81
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	32	9.00
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.29
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.99
計		計				85	23.09
						85	23.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	7.02
計		計				14	19.36
						14	19.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	4.82
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.73
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.77
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.92
計		計				38	11.24
						38	11.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.96
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.31
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
計		計				33	7.91
						33	7.91
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.20
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
計		計				17	9.72
						17	9.72
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.45
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	32	11.58
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	8	8.45
他L	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.18
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.18
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.91
計		計				60	26.75
						60	26.75
				N 2 0 下		166	32.37
				N 2 2 上		257	185.01
				L 2 0 下		113	17.04
				L 2 2 上		137	83.96
				N 計		423	217.38
				L 計		250	101.00
				生立計		673	318.38
				被害計		0	
				総合計		673	318.38

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3046

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 133 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	248	41.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	247	129.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	19	32.93
計		計				514	203.50
						514	203.50
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	12.92
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.33
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.08
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
計		計				24	19.62
						24	19.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	6.93
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.32
計		計				59	10.25
						59	10.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.43
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.91
計		計				20	3.34
						20	3.34
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.43
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	9.55
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
キハダ類	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.77
計		計				41	15.39
						41	15.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	5.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	29.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	19	20.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
計		計				138	66.46
						138	66.46
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	4.12
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	11.42
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	13	13.50
計		計				51	29.04
						51	29.04
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.75
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	12.92
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.59
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.41
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
計		計				44	22.19
						44	22.19
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	56	7.30
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	11.99
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.28
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.47
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.92
計		計				103	30.96
						103	30.96
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.74
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	7.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.18
計		計				27	16.65
						27	16.65
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	223	32.77
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	169	65.17

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3047

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 133 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	315	53.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	534	296.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	48	56.35
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	24	49.93
		計				921	456.13
計						921	456.13
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.05
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.35
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.48
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.64
		計				23	12.16
計						23	12.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	6.15
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.94
		計				48	13.09
計						48	13.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	110	15.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	10.88
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
		計				128	28.47
計						128	28.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.95
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.18
		計				18	4.04
計						18	4.04
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.95
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	47	20.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.17
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.82
		計				65	23.91
計						65	23.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	5.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	15.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	10	11.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	7.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	8	8.32
		計				104	48.81
計						104	48.81
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.47
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	9	9.26
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.64
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.96
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
		計				28	18.85
計						28	18.85
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.86
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	3.54
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
		計				7	9.41
計						7	9.41
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.47
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	14.50
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.02
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.74
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
		計				71	26.01
計						71	26.01

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 14
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3047

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 133 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34－ 46	14	16.29
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	60－ 300	1	2.48
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34－ 300	2	2.80
		計				17	21.57
計						17	21.57
他 L	一般用	生立木		込	6－ 20	142	28.06
他 L	一般用	生立木		込	22－ 32	235	102.31
他 L	一般用	生立木		2 級	34－ 46	4	4.17
他 L	一般用	生立木		4 級	34－ 300	2	2.81
		計				383	137.35
計						383	137.35
				N 2 0 下		315	53.44
				N 2 2 上		606	402.69
				L 2 0 下		411	66.22
				L 2 2 上		481	277.45
				N 計		921	456.13
				L 計		892	343.67
				生立計		1,813	799.80
				被害計		0	
				総合計		1,813	799.80

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

6 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	3 2 4	1030	ろ		64	皆伐	単	5.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		669	75.69
					22 - 32		539	316.43
					34 - 46		408	508.54
					48 - 58		79	169.53
					60 - 300		10	30.82
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.50
	枯被木		一般用	込	22 - 32		3	2.13
					34 - 46		2	2.77
					48 - 58		1	2.10
樹種計							1,712	1,108.51
N計							1,712	1,108.51
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	4.60
					22 - 32		42	20.56
				2級	34 - 46		5	5.22
				3級	34 - 300		85	104.73
				4級	34 - 300		10	13.84
樹種計							192	148.95
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.05
					22 - 32		10	4.97
				2級	34 - 46		1	0.96

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	3 2 4	1030	ㄋ		64	皆伐	単	5.63

[illegible]

物件明細書

8 頁

留萌南部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 6	3 2 4	1030	ろ		64	皆伐	単	5.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		108	9.17
					22 - 32		65	30.63
				3級	34 - 300		66	76.83
				4級	34 - 300		22	23.38
	枯被木		一般用	3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							262	140.87
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.24
					22 - 32		15	5.60
				3級	34 - 300		8	9.48
				4級	34 - 300		2	2.82
樹種計							63	23.14
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.44
					22 - 32		15	7.56
				3級	34 - 300		5	6.30
				4級	34 - 300		1	0.96
樹種計							44	17.26
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.31
					22 - 32		7	2.49
				3級	34 - 300		1	1.36
				4級	34 - 300		3	2.55

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	3 2 4	1030	ろ		64	皆伐	単	5.63

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 29

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 3 2 4

林班 : 1030 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	669	75.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	539	316.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	408	508.54
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	79	169.53
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	10	30.82
		計				1,705	1,101.01
トドマツ	一般用	生被木		込	22ー 32	1	0.50
		計				1	0.50
トドマツ	一般用	枯被木		込	22ー 32	3	2.13
トドマツ	一般用	枯被木		込	34ー 46	2	2.77
トドマツ	一般用	枯被木		込	48ー 58	1	2.10
		計				6	7.00
計						1,712	1,108.51
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	4.60
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	42	20.56
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	85	104.73
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	10	13.84
		計				192	148.95
計						192	148.95
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.05
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.97
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	7.18
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.01
		計				30	16.17
計						30	16.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	90	10.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	64	27.43
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	17	15.67
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	5	4.46
		計				176	58.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						176	58.39
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.10
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
		計				3	0.51
計						3	0.51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	97	10.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	59	26.29
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.92
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	4.22
		計				165	45.49
計						165	45.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	39	4.76
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.46
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
		計				56	12.08
計						56	12.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	108	9.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	65	30.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	66	76.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	22	23.38
		計				261	140.01
イタヤカエデ	一般用	枯被木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						262	140.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	5.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.60
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	9.48
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.82
		計				63	23.14
計						63	23.14

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
留萌南部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 29

森林事務所 : 達布森林事務所

国有林名 : 3 2 4

林班 : 1030 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.44
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.56
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	6.30
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.96
		計				44	17.26
計						44	17.26
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	21	2.31
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.49
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.36
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	2.55
		計				32	8.71
計						32	8.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.95
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.96
		計				9	6.64
計						9	6.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	60	4.63
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.71
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.78
		計				79	14.12
計						79	14.12
				N 2 0 下		669	75.69
				N 2 2 上		1,043	1,032.82
				L 2 0 下		537	55.19
				L 2 2 上		574	437.14
				N 計		1,712	1,108.51
				L 計		1,111	492.33
				生立計		2,815	1,592.48
				被害計		8	8.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		2,823	1,600.84