

# 立木公売物件総括表

令和6年9月26日 入札

根釧西部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ 外 8 種	主伐	N L 計	2,026 115 2,141	1,631.67 18.57 1,650.24	0.81 0.16 0.77	294へ	標茶	伐採協議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和6年10月1日～ 令和9年9月30日	分収育林							
2	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	3,077 447 3,524	1,590.10 151.09 1,741.19	0.52 0.34 0.49	295ろりねい2る 4る5	標茶	伐採協議 令和6年4月10日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和6年10月1日～ 令和9年9月30日								
3	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	6,193 407 6,600	1,955.33 105.26 2,060.59	0.32 0.26 0.31	296にほり	標茶	伐採協議 令和6年4月10日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和6年10月1日～ 令和9年9月30日								
4	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	4,866 780 5,646	2,221.83 193.75 2,415.58	0.46 0.25 0.43	297はにほへち かまふえは1	標茶	伐採協議 令和6年4月10日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和6年10月1日～ 令和9年9月30日								
5	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	8,127 2,199 10,326	2,523.90 642.05 3,165.95	0.31 0.29 0.31	297よたれそつね ならむうの	標茶	伐採協議 令和6年4月10日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和6年10月1日～ 令和9年9月30日								
6	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	8,010 2,337 10,347	3,867.23 461.03 4,328.26	0.48 0.20 0.42	298とちと1	標茶	伐採協議 令和6年4月10日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和6年10月1日～ 令和9年9月30日								
7	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	644 187 831	383.54 21.52 405.06	0.60 0.12 0.49	1119る	庶路	伐採協議 保安林外 令和6年4月10日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和6年10月1日～ 令和9年9月30日	分収育林							
8	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	7,643 571 8,214	4,682.19 147.98 4,830.17	0.61 0.26 0.59	1118る 1119いろる1	庶路	伐採協議 令和6年4月10日～令和7年3月31日 作業行為未協議	令和6年10月1日～ 令和9年9月30日								
小計			N L 計	40,586 7,043 47,629	18,855.79 1,741.25 20,597.04													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 37	標茶	294	へ		63	皆伐	単	3.31

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		330	52.94
					22 - 32		714	410.37
					34 - 46		942	1,087.93
					48 - 58		34	67.20
					60 - 300		4	12.03
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.32
					34 - 46		1	0.88
樹種計							2,026	1,631.67
N計							2,026	1,631.67
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	9.22
					22 - 32		7	2.57
樹種計							82	11.79
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.71
					22 - 32		1	0.28
樹種計							8	0.99
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.49
					22 - 32		1	0.58
樹種計							5	1.07
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.65
樹種計							1	0.65



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度  
調査年度 : 04 年度  
復命書番号 : 426

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 294 枝番 :  
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	330	52.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	714	410.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	942	1,087.93
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	34	67.20
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	4	12.03
		計				2,024	1,630.47
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.32
トドマツ	一般用	生被木		込	34 - 46	1	0.88
		計				2	1.20
計						2,026	1,631.67
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	9.22
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.57
		計				82	11.79
計						82	11.79
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
		計				8	0.99
計						8	0.99
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.49
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
		計				5	1.07
計						5	1.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.65
		計				1	0.65
計						1	0.65
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.92
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.61
		計				11	2.53
計						11	2.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
		計				1	0.51
計						1	0.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.65
		計				1	0.65
計						1	0.65
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.38
		計				6	0.38
計						6	0.38
				N 2 0 下		330	52.94
				N 2 2 上		1,696	1,578.73
				L 2 0 下		98	11.72
				L 2 2 上		17	6.85
				N 計		2,026	1,631.67
				L 計		115	18.57
				生立計		2,139	1,649.04
				被害計		2	1.20
				総合計		2,141	1,650.24

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 38	標茶	295	い - 2		70	列状間伐	複	34.83

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		719	97.53
					22 - 32		551	285.30
					34 - 46		565	675.91
					48 - 58		106	206.39
樹種計							1,941	1,265.13
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		683	83.16
					22 - 32		358	144.38
					34 - 46		95	97.43
樹種計							1,136	324.97
N計							3,077	1,590.10
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		112	14.71
					22 - 32		47	20.32
					34		1	0.78
				2級	34 - 46		5	6.07
					48 - 58		1	1.90
				3級	34 - 300		15	15.34
樹種計							181	59.12
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							1	0.96
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.04

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 38	標茶	295	い - 2		70	列状間伐	複	34.83

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		126	53.18
				3級	34 - 300		3	2.97
樹種計							139	57.19
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.47
樹種計							9	1.47
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		26	3.78
					22 - 32		10	3.32
				2級	34 - 46		1	1.33
樹種計							37	8.43
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	1.16
				3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							3	2.27
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.33
					22 - 32		21	8.11
				2級	34 - 46		1	1.22
				3級	34 - 300		2	2.55
樹種計							34	13.21
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
樹種計							1	0.14
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.84



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 26

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 295  
小班 : る

枝番 :  
枝番 : 4

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	16.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	54	69.18
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	20	36.13
		計				117	125.11
計						117	125.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.88
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.50
		計				27	5.38
計						27	5.38
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
		計				7	1.74
計						7	1.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.64
		計				2	0.64
計						2	0.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
		計				1	0.14
計						1	0.14
				N 2 0 下		36	6.38
				N 2 2 上		108	124.11
				L 2 0 下		6	0.74
				L 2 2 上		4	1.78
				N 計		144	130.49
				L 計		10	2.52
				生立計		154	133.01
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		154	133.01



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 305

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 295 枝番 :  
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	92	14.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	220	117.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	238	287.85
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	18	33.53
		計				568	452.94
計						568	452.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	27.84
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	50	50.32
		計				136	81.74
計						136	81.74
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.47
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.78
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.83
		計				24	8.08
計						24	8.08
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.42
		計				10	0.42
計						10	0.42
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.94
		計				11	2.94
計						11	2.94
				N 2 0 下		121	18.06
				N 2 2 上		583	516.62
				L 2 0 下		20	1.89
				L 2 2 上		25	9.55
				N 計		704	534.68
				L 計		45	11.44
				生立計		749	546.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		749	546.12

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 306

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 295 枝番 :  
小班 : ㇿ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	18.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	66	85.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	14.29
計		計				115	119.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	159	16.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	17.08
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	6.70
計		計				209	40.57
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.28
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.30
計		計				20	7.58
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
計		計				1	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	13.05
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.11
計		計				44	15.88
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.43
計		計				5	1.43
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.33
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.17
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				21	7.83
						21	7.83
				N 2 0 下		170	17.99
				N 2 2 上		154	142.06
				L 2 0 下		25	3.33
				L 2 2 上		66	30.35
				N 計		324	160.05
				L 計		91	33.68
				生立計		415	193.73
				被害計		0	
				総合計		415	193.73

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 307

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 295  
小班 : る

枝番 :  
枝番 : 5

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	301	37.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	147	76.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	100	118.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	15.52
計		計				556	248.03
計						556	248.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	283	37.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	205	77.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	38	40.41
計		計				526	155.36
計						526	155.36
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	7.42
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.28
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.19
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.43
計		計				82	21.32
計						82	21.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	11.24
計		計				28	11.56
計						28	11.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.47
計		計				9	1.47
計						9	1.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.01
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.89
計		計				10	2.90
計						10	2.90
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	1.11
計						1	1.11
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.84
計		計				9	1.84
計						9	1.84
				N 2 0 下		584	75.64
				N 2 2 上		498	327.75
				L 2 0 下		92	12.06
				L 2 2 上		47	28.14
				N 計		1,082	403.39
				L 計		139	40.20
				生立計		1,221	443.59
				被害計		0	
				総合計		1,221	443.59

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 308

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 295 枝番 :  
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	145	18.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	87	35.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	48	52.09
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	48	93.48
計		計				328	199.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	192	22.19
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	46	19.73
計		計				238	41.92
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.44
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.22
計		計				6	7.56
						6	7.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	64	28.25
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				65	29.11
						65	29.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.35
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.33
計		計				12	3.68
						12	3.68
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
計		計				1	1.22
						1	1.22
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	32	5.35
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				33	6.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						33	6.46
				N 2 0 下		337	40.81
				N 2 2 上		229	200.32
				L 2 0 下		43	7.70
				L 2 2 上		74	40.33
				N 計		566	241.13
				L 計		117	48.03
				生立計		683	289.16
				被害計		0	
				総合計		683	289.16

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 39	標茶	296	に		84	経常間伐	複	56.93

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		623	97.88
					22 - 32		490	272.61
					34 - 46		155	161.68
					48 - 58		11	23.08
					60 - 300		1	3.05
樹種計							1,280	558.30
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		33	10.47
					34 - 46		83	100.58
					48 - 58		17	29.43
樹種計							133	140.48
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,856	428.64
					22 - 32		1,807	691.78
					34 - 46		89	88.75
					48 - 58		18	32.65
樹種計							4,770	1,241.82
ストローブマ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	2.73
					34 - 300		7	12.00
樹種計							10	14.73
N計							6,193	1,955.33
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		98	10.51

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 39	標茶	296	に		84	経常間伐	複	56.93

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		25	15.21
				2級	34 - 46		5	4.80
				3級	34 - 300		17	20.38
樹種計							145	50.90
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		25	9.52
樹種計							25	9.52
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	3.59
樹種計							62	3.59
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	4.45
					34 - 300		1	1.11
				2級	34 - 46		1	1.44
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							28	7.96
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	3.98
樹種計							9	3.98
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	3.46
					22 - 32		25	12.24
樹種計							62	15.70
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		49	2.72
					22 - 32		27	10.89







樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 310

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 296 枝番 :  
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	623	97.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	472	262.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	118	118.10
計		計				1,213	478.46
						1,213	478.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	10.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	83	100.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	17	29.43
計		計				133	140.48
						133	140.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2,804	419.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,734	653.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	74	76.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	18	32.65
計		計				4,630	1,181.47
						4,630	1,181.47
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	98	10.51
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	15.21
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	4.80
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	17	20.38
計		計				145	50.90
						145	50.90
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	9.52
計		計				25	9.52
						25	9.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	62	3.59
計		計				62	3.59
						62	3.59
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	4.45

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.44
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
計		計				27	6.85
						27	6.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	12.24
計		計				62	15.70
						62	15.70
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	49	2.72
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	25	9.77
計		計				74	12.49
						74	12.49
				N 2 0 下		3,427	517.53
				N 2 2 上		2,549	1,282.88
				L 2 0 下		271	24.73
				L 2 2 上		124	74.32
				N 計		5,976	1,800.41
				L 計		395	99.05
				生立計		6,371	1,899.46
				被害計		0	
				総合計		6,371	1,899.46

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 40	標茶	297	は		62	列状間伐	複	48.47

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,188	165.51
					22 - 32		916	470.56
					34 - 46		650	729.31
					48 - 58		78	158.10
樹種計							2,832	1,523.48
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,028	142.27
					22 - 32		821	360.14
					34 - 46		142	131.44
樹種計							1,991	633.85
ストローブマ	生立木		一般用	込	34 - 300		43	64.50
樹種計							43	64.50
N計							4,866	2,221.83
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		345	41.96
					22 - 32		143	59.12
				2級	34 - 46		5	5.58
				3級	34 - 300		8	8.33
樹種計							501	114.99
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	3.14
					22 - 32		61	26.40
樹種計							78	29.54

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 40	標茶	297	は		62	列状間伐	複	48.47

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							1	0.78
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.70
					22 - 32		34	14.44
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							44	17.00
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.55
					22 - 32		12	5.97
樹種計							33	7.52
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.62
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							7	1.58
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.71
					22 - 32		12	4.17
樹種計							29	6.88
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	2.30
樹種計							6	2.30
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	9.61
					22 - 32		10	3.20
樹種計							76	12.81



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 311

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 297 枝番 :  
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	236	28.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	67	34.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	135	158.02
計		計				438	221.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	149	29.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	267	121.16
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	50	46.01
計		計				466	196.22
						466	196.22
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	6.43
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	14.86
計		計				86	21.29
						86	21.29
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.70
計		計				9	1.70
						9	1.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.38
計		計				9	0.38
						9	0.38
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.37
計		計				19	2.37
						19	2.37
				N 2 0 下		385	58.03
				N 2 2 上		519	359.89
				L 2 0 下		85	10.88
				L 2 2 上		38	14.86
				N 計		904	417.92
				L 計		123	25.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		1,027	443.66
				被害計		0	
				総合計		1,027	443.66



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 313

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 297 枝番 :  
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	301	41.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	268	142.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	189	212.82
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	63	131.36
		計				821	528.11
計						821	528.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	116	14.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	78	23.54
		計				194	38.15
計						194	38.15
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	11.99
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.17
		計				111	17.16
計						111	17.16
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.35
		計				6	1.35
計						6	1.35
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.62
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
		計				7	1.58
計						7	1.58
				N 2 0 下		417	56.45
				N 2 2 上		598	509.81
				L 2 0 下		105	13.96
				L 2 2 上		19	6.13
				N 計		1,015	566.26
				L 計		124	20.09
				生立計		1,139	586.35
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		1,139	586.35

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 314

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 297 枝番 :  
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	5.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	3.63
		計				11	8.84
計						11	8.84
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	136	21.69
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	21.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	29	30.64
		計				214	73.92
計						214	73.92
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.89
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	12.30
		計				33	13.19
計						33	13.19
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.15
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.61
		計				12	3.76
計						12	3.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.30
		計				6	2.30
計						6	2.30
				N 2 0 下		136	21.69
				N 2 2 上		89	61.07
				L 2 0 下		12	2.04
				L 2 2 上		39	17.21
				N 計		225	82.76
				L 計		51	19.25
				生立計		276	102.01
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		276	102.01

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 315

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 297 枝番 :  
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	197	21.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	95	46.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	51	65.17
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	26.74
		計				358	159.05
計						358	159.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	115	15.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	253	123.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	46	41.29
		計				414	180.90
計						414	180.90
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	86	10.17
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	14.43
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.64
		計				121	26.24
計						121	26.24
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.39
		計				7	2.39
計						7	2.39
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.20
		計				7	1.20
計						7	1.20
				N 2 0 下		312	36.98
				N 2 2 上		460	302.97
				L 2 0 下		93	11.37
				L 2 2 上		42	18.46
				N 計		772	339.95
				L 計		135	29.83
				生立計		907	369.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		907	369.78



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 317

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 297 枝番 :  
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	10.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	188	100.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	210	232.74
		計				450	344.30
計						450	344.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	101	13.33
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.75
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	13.50
		計				135	33.58
計						135	33.58
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	8.13
		計				22	8.13
計						22	8.13
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.56
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.56
		計				17	3.12
計						17	3.12
				N 2 0 下		153	23.90
				N 2 2 上		432	353.98
				L 2 0 下		11	1.56
				L 2 2 上		29	10.47
				N 計		585	377.88
				L 計		40	12.03
				生立計		625	389.91
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		625	389.91



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 330

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 297 枝番 :  
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	6.84
		計				18	9.00
		計				18	9.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	204	20.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	11.75
		計				235	31.96
		計				235	31.96
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.33
		計				3	3.33
		計				3	3.33
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.90
		計				5	0.90
		計				5	0.90
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.25
		計				15	7.25
		計				15	7.25
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.50
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.20
		計				25	5.70
		計				25	5.70
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.35
		計				5	0.35
		計				5	0.35
				N 2 0 下		216	22.37
				N 2 2 上		37	18.59
				L 2 0 下		25	3.75
				L 2 2 上		28	13.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		253	40.96
				L 計		53	17.53
				生立計		306	58.49
				被害計		0	
				総合計		306	58.49

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 331

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 297 枝番 :  
小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	328	52.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	291	141.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	55	50.09
計		計				674	243.73
						674	243.73
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.82
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				14	2.90
						14	2.90
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.97
計		計				12	5.97
						12	5.97
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.80
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				13	5.66
						13	5.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.97
計		計				24	7.14
						24	7.14
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.93
計		計				22	2.93
						22	2.93
				N 2 0 下		328	52.10
				N 2 2 上		346	191.63
				L 2 0 下		46	4.92
				L 2 2 上		39	19.68
				N 計		674	243.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		85	24.60
				生立計		759	268.33
				被害計		0	
				総合計		759	268.33

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 41	標茶	297	よ		55	列状間伐	複	76.92

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		671	100.00
					22 - 32		942	501.72
					34 - 46		589	685.98
					48 - 58		45	100.17
					60 - 300		11	33.77
樹種計							2,258	1,421.64
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,285	470.59
					22 - 32		1,559	606.57
					34 - 46		25	25.10
樹種計							5,869	1,102.26
N計							8,127	2,523.90
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		789	102.10
					22 - 32		615	279.09
				1級	34 - 46		4	3.93
				2級	34 - 46		90	84.25
					48 - 58		2	3.67
				3級	34 - 300		4	3.71
樹種計							1,504	476.75
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		208	23.48
					22 - 32		28	9.25

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 41	標茶	297	よ		55	列状間伐	複	76.92

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	2.07
樹種計							238	34.80
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		25	12.73
				2級	34 - 46		1	1.11
樹種計							26	13.84
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.51
					22 - 32		5	1.42
樹種計							10	1.93
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	2.98
					22 - 32		36	14.05
				2級	34 - 46		4	3.63
樹種計							55	20.66
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.06
					22 - 32		5	3.29
樹種計							35	7.35
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.75
					22 - 32		23	11.94
				1級	48 - 58		1	2.15
				2級	34 - 46		1	1.22
樹種計							51	18.06



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 318

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 297 枝番 :  
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	509	73.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	720	393.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	443	509.38
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	22	48.93
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	11	33.77
計		計				1,705	1,059.27
						1,705	1,059.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	208	18.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	62	25.13
計		計				270	44.11
						270	44.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	276	35.37
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	56	19.83
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	5.71
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.90
計		計				339	62.81
						339	62.81
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	92	9.58
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.85
計		計				102	12.43
						102	12.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.51
計		計				5	0.51
						5	0.51
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.71
		計				5	0.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						5	0.71
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.36
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	9.12
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
計		計				31	10.44
						31	10.44
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.33
計		計				1	1.33
						1	1.33
				N 2 0 下		717	92.93
				N 2 2 上		1,258	1,010.45
				L 2 0 下		383	46.53
				L 2 2 上		101	42.48
				N 計		1,975	1,103.38
				L 計		484	89.01
				生立計		2,459	1,192.39
				被害計		0	
				総合計		2,459	1,192.39

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 319

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 297 枝番 :  
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	26.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	17.96
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	9.55
		計				76	55.87
計						76	55.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	315	29.08
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	67	25.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	11.68
		計				393	66.36
計						393	66.36
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	4.63
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	12.66
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.68
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
		計				81	21.74
計						81	21.74
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.90
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.01
		計				23	3.91
計						23	3.91
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
		計				1	1.22
計						1	1.22
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.01
		計				6	2.01
計						6	2.01
				N 2 0 下		325	30.51
				N 2 2 上		144	91.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		61	6.53
				L 2 2 上		50	22.35
				N 計		469	122.23
				L 計		111	28.88
				生立計		580	151.11
				被害計		0	
				総合計		580	151.11

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 320

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 297 枝番 :  
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	11.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	64	73.44
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	17.80
計		計				153	110.41
						153	110.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,014	138.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	871	355.63
計		計				1,885	494.50
						1,885	494.50
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	12.68
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	135	57.14
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	4.06
計		計				218	73.88
						218	73.88
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.10
計		計				39	4.10
						39	4.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.31
計		計				20	11.31
						20	11.31
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.46
計		計				20	5.46
						20	5.46
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	7.80
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	14.04
計		計				78	21.84
						78	21.84

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.95
計		計				20	1.95
						20	1.95
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.22
計		計				1	1.22
						1	1.22
				N 2 0 下		1,079	150.31
				N 2 2 上		959	454.60
				L 2 0 下		176	26.53
				L 2 2 上		220	93.23
				N 計		2,038	604.91
				L 計		396	119.76
				生立計		2,434	724.67
				被害計		0	
				総合計		2,434	724.67

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 321

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 297 枝番 :  
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	8.36
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	53	21.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	12.20
計		計				113	42.26
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	776	68.69
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	17.57
計		計				833	86.26
						833	86.26
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	192	24.34
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	142	65.70
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.33
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	29	28.11
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.71
計		計				368	123.19
						368	123.19
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	3.20
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.42
計		計				31	6.62
						31	6.62
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.98
計		計				4	0.98
						4	0.98
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.29
計		計				13	1.29
						13	1.29
				N 2 0 下		828	77.05
				N 2 2 上		118	51.47
				L 2 0 下		231	29.81

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		185	102.27
				N 計		946	128.52
				L 計		416	132.08
				生立計		1,362	260.60
				被害計		0	
				総合計		1,362	260.60

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 322

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 297 枝番 :  
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	3.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	58	31.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	54	66.33
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	11.52
計		計				144	113.36
計						144	113.36
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,487	168.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	404	147.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	13.42
計		計				1,905	329.19
計						1,905	329.19
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	150	17.57
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	164	81.01
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	23	20.84
計		計				338	120.28
計						338	120.28
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.05
計		計				15	1.05
計						15	1.05
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.18
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.85
計		計				18	11.03
計						18	11.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	3.00
計		計				15	3.00
計						15	3.00
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.75
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	11.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	2.15
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
計		計				33	16.06
計						33	16.06
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.28
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	9.16
計		計				53	13.44
計						53	13.44
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.35
計		計				30	4.35
計						30	4.35
				N 2 0 下		1,514	172.20
				N 2 2 上		535	270.35
				L 2 0 下		248	31.00
				L 2 2 上		254	138.21
				N 計		2,049	442.55
				L 計		502	169.21
				生立計		2,551	611.76
				被害計		0	
				総合計		2,551	611.76









樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 327

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 297 枝番 :  
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.53
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	12.37
計		計				16	18.97
計						16	18.97
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	192	22.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	15.10
計		計				227	37.71
計						227	37.71
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.23
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	7	7.16
計		計				17	13.39
計						17	13.39
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.71
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
計		計				6	1.82
計						6	1.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.42
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
計		計				6	2.53
計						6	2.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.42
計		計				5	1.42
計						5	1.42
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.71
計		計				5	0.71
計						5	0.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.29
計		計				20	4.35
計						20	4.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.91
計		計				5	0.91
計						5	0.91
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.11
計		計				5	1.11
計						5	1.11
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	0.96
計		計				21	0.96
計						21	0.96
				N 2 0 下		196	23.11
				N 2 2 上		47	33.57
				L 2 0 下		56	5.46
				L 2 2 上		34	21.74
				N 計		243	56.68
				L 計		90	27.20
				生立計		333	83.88
				被害計		0	
				総合計		333	83.88

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 328

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 297 枝番 :  
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	18.35
		計				43	18.35
計						43	18.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	124	10.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	15.32
		計				173	25.70
計						173	25.70
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.23
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	15.04
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	6.07
		計				58	24.34
計						58	24.34
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.94
		計				18	2.94
計						18	2.94
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.29
		計				6	1.29
計						6	1.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	7.17
		計				18	7.17
計						18	7.17
				N 2 0 下		124	10.38
				N 2 2 上		92	33.67
				L 2 0 下		48	7.46
				L 2 2 上		52	28.28
				N 計		216	44.05
				L 計		100	35.74
				生立計		316	79.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		316	79.79

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 42	標茶	298	と		54	列状間伐	複	77.73

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,183	342.51
					22 - 32		3,109	1,761.75
					34 - 46		1,129	1,214.93
					48 - 58		18	40.65
樹種計							6,439	3,359.84
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		743	112.15
					22 - 32		788	356.41
					34 - 46		40	38.83
樹種計							1,571	507.39
N計							8,010	3,867.23
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		686	79.88
					22 - 32		209	73.81
				3級	34 - 300		4	4.11
樹種計							899	157.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		256	41.93
					22 - 32		102	34.46
樹種計							358	76.39
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		129	20.24
					22 - 32		52	17.23
樹種計							181	37.47

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 42	標茶	298	と		54	列状間伐	複	77.73

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.16
					22 - 32		58	26.60
樹種計							70	27.76
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		72	5.88
樹種計							72	5.88
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	4.76
					22 - 32		13	4.66
樹種計							59	9.42
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.99
					22 - 32		9	2.63
樹種計							31	5.62
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		67	10.05
					22 - 32		48	16.86
樹種計							115	26.91
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		343	45.12
					22 - 32		85	26.56
樹種計							428	71.68
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		40	7.53
					22 - 32		84	34.57
樹種計							124	42.10



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 332

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 298 枝番 :  
小班 : ㇏ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	909	113.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,068	602.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	207	209.16
計		計				2,184	925.44
						2,184	925.44
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	193	29.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	193	79.48
計		計				386	108.78
						386	108.78
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	357	39.94
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	103	41.72
計		計				460	81.66
						460	81.66
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.63
計		計				9	2.63
						9	2.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	6.38
計		計				38	6.38
						38	6.38
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.66
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.63
計		計				18	3.29
						18	3.29
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.69
計		計				9	1.69
						9	1.69
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	28	5.44
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	38	15.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				66	21.19
計						66	21.19
				N 2 0 下		1,102	142.97
				N 2 2 上		1,468	891.25
				L 2 0 下		441	54.11
				L 2 2 上		159	62.73
				N 計		2,570	1,034.22
				L 計		600	116.84
				生立計		3,170	1,151.06
				被害計		0	
				総合計		3,170	1,151.06

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 333

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 298  
小班 : ㇏

枝番 :  
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	391	80.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	956	542.97
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	333	354.11
計		計				1,680	978.04
						1,680	978.04
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	283	47.19
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	486	227.32
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	38.83
計		計				809	313.34
						809	313.34
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	143	15.55
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.63
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.11
計		計				160	23.29
						160	23.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	13.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	17.23
計		計				143	31.09
						143	31.09
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	26	1.81
計		計				26	1.81
						26	1.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.66
計		計				13	4.66
						13	4.66
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.33
計		計				13	2.33
						13	2.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.66
計		計				13	4.66
						13	4.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	180	21.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	10.88
計		計				219	32.65
						219	32.65
				N 2 0 下		674	128.15
				N 2 2 上		1,815	1,163.23
				L 2 0 下		453	55.32
				L 2 2 上		134	45.17
				N 計		2,489	1,291.38
				L 計		587	100.49
				生立計		3,076	1,391.87
				被害計		0	
				総合計		3,076	1,391.87

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 334

森林事務所 : 標茶森林事務所

国有林名 : 標茶

林班 : 298 枝番 :  
小班 : ㇔ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	883	147.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,085	616.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	589	651.66
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	18	40.65
計		計				2,575	1,456.36
						2,575	1,456.36
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	267	35.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	109	49.61
計		計				376	85.27
						376	85.27
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	186	24.39
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	93	28.46
計		計				279	52.85
						279	52.85
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	256	41.93
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	93	31.83
計		計				349	73.76
						349	73.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	58	26.60
計		計				70	27.76
						70	27.76
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.07
計		計				46	4.07
						46	4.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.76
計		計				46	4.76
						46	4.76

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	8.36
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	12.20
計		計				93	20.56
						93	20.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	163	23.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	46	15.68
計		計				209	39.03
						209	39.03
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.09
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	46	18.82
計		計				58	20.91
						58	20.91
				N 2 0 下		1,150	183.54
				N 2 2 上		1,801	1,358.09
				L 2 0 下		779	110.11
				L 2 2 上		371	133.59
				N 計		2,951	1,541.63
				L 計		1,150	243.70
				生立計		4,101	1,785.33
				被害計		0	
				総合計		4,101	1,785.33

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 35	庶路	1119	る		54	列状間伐	単	4.40

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		119	19.72
					22 - 32		396	221.10
					34 - 46		125	135.69
					48 - 58		2	4.86
樹種計							642	381.37
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		2	2.17
樹種計							2	2.17
N計							644	383.54
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.14
					22 - 32		1	0.30
樹種計							3	0.44
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.49
樹種計							3	0.49
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.68
樹種計							1	1.68
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.42
					22 - 32		2	0.74
樹種計							6	1.16
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.84
					22 - 32		5	1.97

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 35	庶路	1119	る		54	列状間伐	単	4.40

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							13	2.81
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.80
					22 - 32		4	1.47
樹種計							16	3.27
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		98	4.60
					22 - 32		1	0.30
樹種計							99	4.90
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
樹種計							1	0.15
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.87
					22 - 32		1	0.30
樹種計							7	1.17
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
					22 - 32		3	1.31
樹種計							4	1.46
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.24
樹種計							27	2.24
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.36
					22 - 32		3	1.39
樹種計							7	1.75



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 549

森林事務所 : 庶路森林事務所

国有林名 : 庶路

林班 : 1119 枝番 :  
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	119	19.72
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	396	221.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	125	135.69
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.86
計		計				642	381.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.17
計		計				2	2.17
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				3	0.44
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.49
計		計				3	0.49
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.68
計		計				1	1.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.74
計		計				6	1.16
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.84
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.97
計		計				13	2.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.47
計		計				16	3.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	98	4.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				99	4.90
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15
計		計				1	0.15
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.87
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				7	1.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.31
計		計				4	1.46
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.24
計		計				27	2.24
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.36
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.39
計		計				7	1.75
				N 2 0 下		119	19.72
				N 2 2 上		525	363.82
				L 2 0 下		166	12.06



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 36	庶路	1118	ろ		42	列状間伐	複	50.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,467	298.51
					22 - 32		4,451	2,542.88
					34 - 46		1,540	1,745.68
樹種計							7,458	4,587.07
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	9.60
					22 - 32		108	60.19
					34 - 46		27	25.33
樹種計							185	95.12
N計							7,643	4,682.19
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		18	10.26
				2級	34 - 46		2	2.42
					48 - 58		2	4.82
				3級	34 - 300		4	5.71
樹種計							26	23.21
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.24
				2級	34 - 46		4	4.22
				3級	34 - 300		2	1.98
樹種計							24	7.44
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	3.89
					22 - 32		65	30.13

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 36	庶路	1118	ろ		42	列状間伐	複	50.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							81	34.02
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	4.07
樹種計							35	4.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.65
					22 - 32		88	34.85
樹種計							106	37.50
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		146	13.94
樹種計							146	13.94
シナノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							1	0.96
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.47
				3級	34 - 300		1	1.95
樹種計							2	3.42
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		18	10.26
				3級	34 - 300		1	1.23
樹種計							19	11.49
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	2.90
樹種計							5	2.90
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		124	7.08
樹種計							124	7.08



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 546

森林事務所 : 庶路森林事務所

国有林名 : 庶路

林班 : 1118 枝番 :  
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	441	81.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	736	377.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	65	76.81
計		計				1,242	535.21
						1,242	535.21
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.42
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	4.82
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.71
計		計				8	12.95
						8	12.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.20
計		計				5	1.20
						5	1.20
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				1	0.96
						1	0.96
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.47
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.95
計		計				2	3.42
						2	3.42
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23
計		計				1	1.23
						1	1.23
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.90
計		計				5	2.90
						5	2.90
				N 2 0 下		441	81.06
				N 2 2 上		801	454.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		5	1.20
				L 2 2 上		17	21.46
				N 計		1,242	535.21
				L 計		22	22.66
				生立計		1,264	557.87
				被害計		0	
				総合計		1,264	557.87





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度  
調査年度 : 05 年度  
復命書番号 : 550

森林事務所 : 庶路森林事務所

国有林名 : 庶路

林班 : 1119  
小班 : る

枝番 :  
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	930	197.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3,137	1,806.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1,026	1,140.79
計		計				5,093	3,144.48
						5,093	3,144.48
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.26
計		計				18	10.26
						18	10.26
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.24
計		計				18	1.24
						18	1.24
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	4.07
計		計				35	4.07
						35	4.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	88	34.85
計		計				106	37.50
						106	37.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	141	12.74
計		計				141	12.74
						141	12.74
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.26
計		計				18	10.26
						18	10.26
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	124	7.08
計		計				124	7.08
						124	7.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.95
計		計				2	1.95
						2	1.95
				N 2 0 下		930	197.52
				N 2 2 上		4,163	2,946.96
				L 2 0 下		336	27.78
				L 2 2 上		126	57.32
				N 計		5,093	3,144.48
				L 計		462	85.10
				生立計		5,555	3,229.58
				被害計		0	
				総合計		5,555	3,229.58