

立木公売物件総括表

令和6年9月30日入札

根釧東部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 8 種	間伐	N L 計	3,996 479 4,475	1,223.86 86.36 1,310.22	0.31 0.18 0.29	1035りわよ1 1036とわれ れ1ねならむ む1お	厚床	伐 採 協 議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
2	アカエゾマツ 外 7 種	間伐	N L 計	3,948 1,270 5,218	881.18 198.27 1,079.45	0.22 0.16 0.21	1035い 1036かつ	厚床	伐 採 協 議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
3	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	3,774 247 4,021	1,294.50 46.98 1,341.48	0.34 0.19 0.33	1035へる 1036りぬる わ1	厚床	伐 採 協 議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
4	アカエゾマツ 外 5 種	間伐	N L 計	4,306 327 4,633	1,507.44 50.00 1,557.44	0.35 0.15 0.34	1036はにほ	厚床	伐 採 協 議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
5	トドマツ 外 6 種	間伐	N L 計	1,355 217 1,572	528.97 44.24 573.21	0.39 0.20 0.37	1042にへ1と	厚床	伐 採 協 議 令和6年4月1日～令和7年3月31日 作 業 行 為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
小 計			N L 計	17,379 2,540 19,919	5,435.95 425.85 5,861.80													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

1 頁

根釧東部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	厚 床	1035	㍻		44	列状間伐	単	34.44

[illegible]

物件明細書

2 頁

根釧東部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	厚床	1035	り		44	列状間伐	単	34.44

[illegible]

物件明細書

3 頁

根釧東部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 6	厚床	1035	り		44	列状間伐	単	34.44

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 184

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1035 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	174	16.24
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	153	41.53
		計				327	57.77
計						327	57.77
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.55
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.46
		計				19	3.01
計						19	3.01
				N 2 0 下		174	16.24
				N 2 2 上		153	41.53
				L 2 0 下		16	1.55
				L 2 2 上		3	1.46
				N 計		327	57.77
				L 計		19	3.01
				生立計		346	60.78
				被害計		0	
				総合計		346	60.78

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 198

森林事務所: 厚床森林事務所

国有林名: 厚床

林班: 1036 枝番:
小班: わ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	216	27.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	293	150.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	140	127.76
		計				649	305.78
計						649	305.78
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	2.95
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.79
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
		計				54	9.43
計						54	9.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.65
		計				12	2.60
計						12	2.60
				N 2 0 下		216	27.74
				N 2 2 上		433	278.04
				L 2 0 下		41	3.90
				L 2 2 上		25	8.13
				N 計		649	305.78
				L 計		66	12.03
				生立計		715	317.81
				被害計		0	
				総合計		715	317.81

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 206

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1036 枝番 :
小班 : ら 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	115	63.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	58	54.23
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	10	24.51
		計				193	143.97
計						193	143.97
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.80
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.14
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				4	3.63
計						4	3.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.56
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.72
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	2.73
		計				26	8.13
計						26	8.13
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.87
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.05
		計				6	2.92
計						6	2.92
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
		計				1	0.90
計						1	0.90
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.53
		計				5	0.53
計						5	0.53
				N 2 0 下		10	1.83
				N 2 2 上		183	142.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		16	1.65
				L 2 2 上		26	14.46
				N 計		193	143.97
				L 計		42	16.11
				生立計		235	160.08
				被害計		0	
				総合計		235	160.08

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 209

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1036 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	59	9.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	60	34.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	50	49.71
計		計				169	93.25
						169	93.25
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	201	19.96
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	10.44
計		計				238	30.40
						238	30.40
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.80
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	4.96
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.38
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	1.99
計		計				53	11.13
						53	11.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.40
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				5	1.30
						5	1.30
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.20
計		計				4	0.20
						4	0.20
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.20
計		計				4	0.20
						4	0.20
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.64
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.08
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.62
		計				13	3.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						13	3.34
				N 2 0 下		260	29.40
				N 2 2 上		147	94.25
				L 2 0 下		44	4.24
				L 2 2 上		35	11.93
				N 計		407	123.65
				L 計		79	16.17
				生立計		486	139.82
				被害計		0	
				総合計		486	139.82

物件明細書

1 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 7	厚 床	1035	い		52	列状間伐	単	37.53

[illegible]

物件明細書

2 頁

根釧東部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 7	厚 床	1035	い		52	列状間伐	単	37.53

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 180

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1035 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	392	39.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	381	118.98
		計				773	158.08
計						773	158.08
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.52
		計				20	6.53
計						20	6.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	91	5.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	1.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				101	8.34
計						101	8.34
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.27
		計				9	0.27
計						9	0.27
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	119	10.65
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.46
		計				137	16.11
計						137	16.11
				N 2 0 下		392	39.10
				N 2 2 上		381	118.98
				L 2 0 下		219	16.75
				L 2 2 上		49	15.19
				N 計		773	158.08
				L 計		268	31.94

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,041	190.02
				被害計		0	
				総合計		1,041	190.02

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 203

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1036 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,047	120.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1,841	508.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	24.91
計		計				2,924	653.92
						2,924	653.92
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	196	16.46
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	78	25.47
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.52
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	1.94
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	3.75
計		計				282	49.14
						282	49.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	234	21.94
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	137	41.54
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.56
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.14
計		計				373	65.18
						373	65.18
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	59	14.69
計		計				59	14.69
						59	14.69
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	5.49
計		計				20	5.49
						20	5.49
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	216	17.83
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	20	9.01
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.24
計		計				238	28.08
						238	28.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		1,047	120.03
				N 2 2 上		1,877	533.89
				L 2 0 下		646	56.23
				L 2 2 上		326	106.35
				N 計		2,924	653.92
				L 計		972	162.58
				生立計		3,896	816.50
				被害計		0	
				総合計		3,896	816.50

物件明細書

1 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 8	厚 床	1035	へ		67	列状間伐	単	29.65

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		589	99.26
					22 - 32		845	413.04
					34 - 46		152	145.14
樹種計							1,586	657.44
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		833	89.77
					22 - 32		1,059	322.77
					34 - 46		296	224.52
樹種計							2,188	637.06
N計							3,774	1,294.50
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		7	1.40
				2級	34 - 46		4	3.11
				3級	34 - 300		5	3.82
樹種計							16	8.33
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.21
樹種計							4	0.21
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.32
					22 - 32		9	1.70
				3級	34 - 300		4	2.82
樹種計							30	5.84
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.17

物件明細書

2 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 8	厚 床	1035	へ		67	列状間伐	単	29.65

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.20
樹種計							6	1.37
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.60
					22 - 32		12	4.44
樹種計							18	5.04
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.12
樹種計							7	1.12
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	3.22
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							13	3.91
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		113	11.55
					22 - 32		40	9.61
樹種計							153	21.16
L計							247	46.98
合計							4,021	1,341.48

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 183

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1035 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	139	21.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	139	62.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	38	37.29
		計				316	121.10
計						316	121.10
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.30
		計				2	0.30
計						2	0.30
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
		計				1	0.08
計						1	0.08
				N 2 0 下		139	21.24
				N 2 2 上		177	99.86
				L 2 0 下		1	0.08
				L 2 2 上		3	0.99
				N 計		316	121.10
				L 計		4	1.07
				生立計		320	122.17
				被害計		0	
				総合計		320	122.17

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 185

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1035 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	107	19.07
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	89	35.28
計		計				196	54.35
						196	54.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	527	56.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	557	166.64
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	45	32.97
計		計				1,129	255.76
						1,129	255.76
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.80
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.13
計		計				6	4.93
						6	4.93
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.00
計		計				3	2.00
						3	2.00
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	90	9.41
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	31	7.48
計		計				121	16.89
						121	16.89
				N 2 0 下		634	75.22
				N 2 2 上		691	234.89
				L 2 0 下		90	9.41
				L 2 2 上		40	14.41
				N 計		1,325	310.11
				L 計		130	23.82
				生立計		1,455	333.93
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		1,455	333.93

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 197

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1036 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	188	28.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	207	98.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	30	27.48
		計				425	155.28
計						425	155.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.44
		計				18	5.04
計						18	5.04
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.96
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.44
		計				12	2.40
計						12	2.40
				N 2 0 下		188	28.96
				N 2 2 上		237	126.32
				L 2 0 下		12	1.56
				L 2 2 上		18	5.88
				N 計		425	155.28
				L 計		30	7.44
				生立計		455	162.72
				被害計		0	
				総合計		455	162.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 199

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1036 枝番 :
小班 : わ 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	4.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.77
計		計				51	11.93
						51	11.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.34
計		計				26	2.34
						26	2.34
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.31
計		計				2	1.31
						2	1.31
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.21
計		計				4	0.21
						4	0.21
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.32
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.82
計		計				18	2.14
						18	2.14
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.55
計		計				13	0.55
						13	0.55
				N 2 0 下		61	6.50
				N 2 2 上		16	7.77
				L 2 0 下		34	2.08
				L 2 2 上		3	2.13
				N 計		77	14.27
				L 計		37	4.21
				生立計		114	18.48
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		114	18.48

物件明細書

1 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 9	厚 床	1036	は		52	列状間伐	単	27.04

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	7.81
					22 - 32		133	69.51
					34 - 46		122	122.50
樹種計							295	199.82
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,752	254.12
					22 - 32		1,868	739.98
					34 - 46		380	300.13
					48 - 58		11	13.39
樹種計							4,011	1,307.62
N計							4,306	1,507.44
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	5.36
				2級	34 - 46		2	1.57
				3級	34 - 300		3	2.06
樹種計							59	8.99
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		180	18.81
					22 - 32		27	8.45
				2級	34 - 46		4	2.76
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							212	30.84
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.14

物件明細書

2 頁

根釧東部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 9	厚 床	1036	は		52	列状間伐	単	27.04

[illegible]

物件明細書

1 頁

根釧東部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
6 - 10	厚 床	1042	に		69	列状間伐	単	8.77

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		399	65.12
					22 - 32		280	131.71
					34 - 46		120	111.46
樹種計							799	308.29
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		198	18.80
					22 - 32		188	62.78
					34 - 46		152	116.38
					48 - 58		18	22.72
樹種計							556	220.68
N計							1,355	528.97
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	2.71
					22 - 32		5	1.08
				3級	34 - 300		7	6.73
樹種計							50	10.52
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	4.02
					22 - 32		65	19.22
				2級	34 - 46		1	0.90
				3級	34 - 300		5	3.95
樹種計							119	28.09
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.87

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
6 - 10	厚 床	1042	に		69	列状間伐	単	8.77

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 216

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1042 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.92
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	148	48.39
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	139	106.57
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	18	22.72
		計				314	178.60
計						314	178.60
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.62
		計				1	0.62
計						1	0.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.19
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.14
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.06
		計				22	4.39
計						22	4.39
				N 2 0 下		9	0.92
				N 2 2 上		305	177.68
				L 2 0 下		14	1.19
				L 2 2 上		9	3.82
				N 計		314	178.60
				L 計		23	5.01
				生立計		337	183.61
				被害計		0	
				総合計		337	183.61

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
根釧東部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 218

森林事務所 : 厚床森林事務所

国有林名 : 厚床

林班 : 1042 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	399	65.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	280	131.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	120	111.46
計		計				799	308.29
						799	308.29
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	2.71
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.08
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.11
計		計				49	9.90
						49	9.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	17.00
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.89
計		計				80	21.09
						80	21.09
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.87
計		計				5	0.87
						5	0.87
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.68
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
計		計				28	2.58
						28	2.58
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.87
計		計				5	0.87
						5	0.87
				N 2 0 下		399	65.12
				N 2 2 上		400	243.17
				L 2 0 下		97	7.43

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		70	27.88
				N 計		799	308.29
				L 計		167	35.31
				生立計		966	343.60
				被害計		0	
				総合計		966	343.60